

Catálogo actualizado y análisis de la Flora Vascular de Andalucía (Sur de España)

Miguel Cueto^{*1}, Julián Fuentes², Esther Giménez¹, Leonardo Gutiérrez³, Manuel Melendo⁴ & Gabriel Blanca⁵

¹ Departamento de Biología y Geología, Grupo de Investigación Ecología de Zonas Áridas (ECOZONAR, RNM174), Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL), Universidad de Almería, Ctra. de Sacramento s/n, 04120 La Cañada de San Urbano, Almería, España.

² Línea de Gestión de Biodiversidad y Geodiversidad, Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía. Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, C/Minerva 7, 18014 Granada, España.

³ Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico, Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 41013 Sevilla, España.

⁴ Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071 Jaén, España.

⁵ Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, C/ Fuentenueva s/n, 28001 Granada, España.

*Autor para correspondencia: mcueto@ual.es

Recibido: 12 febrero 2025. **Aceptado:** 27 mayo 2025. **Publicado:** 02 julio 2025

Editado por: Marta Recio Criado

Resumen

Se señala la presencia en Andalucía de 4.898 taxones de flora (especies, subespecies e híbridos) pertenecientes a 171 familias y 1.172 géneros, de los que 4.253 (86,8%) son autóctonos y 645 (13,2%) son alóctonos. El número total de especies es de 4.324, el de subespecies 328 y 246 son híbridos. En el territorio andaluz se presentan 944 taxones endémicos a nivel de España peninsular e Islas Baleares, de los que 429 son exclusivos de Andalucía; otros 76 presentan el núcleo principal en Andalucía, pero cuentan con alguna población en las provincias limítrofes con el territorio; 14 tienen el núcleo principal en alguna provincia limítrofe, pero cuentan con alguna población en Andalucía, y 425 son endemismos estrictos ibero-baleares con una distribución que sobrepasa ampliamente los límites de Andalucía. La elevada diversidad vegetal andaluza se debe tanto a la gran heterogeneidad ambiental, litológica, edafológica, climática y altitudinal, como a la complicada historia geológica y a su posición entre los continentes europeo y africano. Destacan las provincias de Granada, Jaén, Almería, Málaga y Cádiz, ocupadas en su mayor parte por la cordillera Bética, que superan los 2.400 taxones y las 2.200 especies, presentando la provincia de Granada los valores máximos con 3.209 taxones y 2.912 especies.

Palabras clave: taxones vegetales vasculares, distribución, biodiversidad, híbridos, provincias, endemismos, conservación, formas de vida.

Abstract

Updated checklist and analysis of the Vascular Flora of Andalusia (Southern Spain)

The presence of 4,898 flora taxa (species, subspecies, and hybrids) belonging to 171 families and 1,172 genera in Andalusia is reported. Of these, 4,253 (86.8%) are native and 645 (13.2%) are allochthonous. The number of species is 4,324, the number of subspecies is 328, and 246 are hybrids. In the Andalusian territory, there are 944 endemic taxa in the context of mainland Spain and the Balearic Islands, of which 429 are strictly Andalusian; another 76 have the main nucleus in Andalusia but have some population in



the provinces bordering the territory; 14 have their main nucleus in a neighboring province, but have some population in Andalusia, and 425 are strict Ibero-Balearic endemics with a distribution that far exceeds the limits of Andalusia. The high Andalusian plant diversity is due to the great environmental, lithological, soil, climatic, and altitudinal heterogeneity as well as to its complicated geological history and its position between the European and African continents. The provinces of Granada, Jaén, Almería, Málaga and Cádiz, occupied mostly by the Baetic mountain range, with over 2,400 taxa and 2,200 species, with the province of Granada having the highest values, with 3,209 taxa and 2,912 species.

Key words: vascular plant taxa, distribution, biodiversity, hybrids, provinces, endemisms, conservation, life forms.

Introducción

Andalucía es la comunidad autónoma más meridional de España peninsular, siendo su límite sur el Mar Mediterráneo, el estrecho que limita con Marruecos (Norte de África) y el Océano Atlántico en su costa occidental (Figura 1). Tiene una extensión superficial de 87.599 km² (17,31% de la superficie española, 0,83% de la europea), con un 27,18% del territorio entre los 0–200 m de altitud, un 36,44% entre 201–600 m s.n.m., un 22,59% entre 601–1.000 m s.n.m., un 13,06 % entre 1.001–2.000 m s.n.m. y un 0,73% por encima de los 2.000 m s.n.m. (INE, 2004).



Figura 1. Localización geográfica de Andalucía y provincias administrativas que la componen.
Figure 1. Geographic location of Andalusia and its administrative provinces.

Su origen se remonta a unos 600 millones de años a partir de fragmentos de litosfera del subcontinente Rodinia; estuvo conectada por tierra con el norte de África durante la crisis del Messiniense, y quedó fuera de la capa de hielo que cubrió Europa durante las glaciaciones del Cuaternario (Vera Torres, 2008). Su geomorfología cambia desde los terrenos relativamente llanos y de baja altitud de la mitad occidental, donde prácticamente no se superan los 1.000 m de altitud (excepcionalmente hasta 1.648 en el Pico

Torreón o Pinar, Cádiz y 1.568 en La Tiñosa, Córdoba, ambas zonas pertenecientes a la Cordillera Bética) que se extienden hacia el este por el valle del Guadalquivir, a los fuertes relieves de la mitad oriental debido a la presencia de los macizos montañosos que integran la mayor parte de la Cordillera Bética, con un rango altitudinal terrestre que oscila entre el nivel del mar y los 3.479 m de altitud que alcanza el pico Mulhacén, el más alto de la Península Ibérica (Cueto *et al.*, 2018).

Litológicamente presenta una gran variedad de sustratos que han originado un amplio repertorio de tipos de suelos. Teniendo en cuenta la gran dificultad de la elaboración de un mapa de suelos debido a su variabilidad, Dorronsoro Fernández & Aguilar Ruiz (2008) realizaron una cartografía sintética de los suelos de Andalucía. En dicha síntesis señalaron para Andalucía la presencia de 15 de los 32 grupos de suelos según la clasificación de la FAO (IUSS Working Group WRB, 2006).

El clima actual es de tipo mediterráneo (Walter, 1985; Strahler & Strahler, 1989) o templado con verano seco "Cs" según Köppen (1918) o tipo III según Martonne (1926). Se caracteriza por presentar un verano caluroso y seco y un invierno templado. La temperatura media anual del área, basada en el período 1971–2000, es de 16°C (oscila entre 2,8°C y 19,1°C). Las lluvias suelen presentarse principalmente entre noviembre y abril, constituyendo el 70–80% del total anual en la mitad occidental y parte de la oriental, con un coeficiente de variación interanual del 30–40%, y un 60–70% en el resto oriental, con un coeficiente de variación interanual del 40–50%, con zonas de más del 50% (Couchoud, 2003). La lluvia está claramente influenciada por el fuerte relieve de la zona, existiendo un gradiente pluviométrico decreciente de Oeste a Este, con valores anuales que oscilan entre los algo más de 2.000 mm en la Sierra de Grazalema y menos de 200 mm en el levante y sureste de Almería. Dentro del clima general de Andalucía, la presencia de 6 tipos termoclimáticos distintos, desde el infra al criorio-mediterráneo y 4 ombrotipos (Rivas Martínez *et al.*, 2011), constituye una de las causas de su diversidad biológica en general y de la de su flora en particular.

El clima ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo. Entre el Pérmico Superior y el Trías Medio hubo un período de sequía, posteriormente durante el Terciario inferior o Paleógeno (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno) el clima predominante era de tipo tropical o subtropical, cálido y uniforme. Durante el Mioceno el clima cambió a continental y bajaron las temperaturas, y posteriormente se acentuó la aridez. Este último acontecimiento, junto con la conexión del norte de África con el sur del Península Ibérica, provocó que el Mediterráneo se evaporara en gran parte, quedando reducido a una serie de mares interiores (Soria, 2007). Durante el Cuaternario, con las glaciaciones, tuvo lugar la llegada de los hielos a las latitudes templadas de Europa y América del Norte. El Holoceno comenzó precisamente con el establecimiento del último periodo postglaciar, en el que se conforman las actuales condiciones climáticas (Vera Torres, 2008).

El ser humano ha ejercido una gran influencia sobre este territorio (Cueto *et al.*, 2018). Su presencia data del Paleolítico inferior, aunque pudo ser anterior, y se ha ido consolidando y expandiendo hasta los 8.484.804 habitantes actuales (casi 97 habitantes/km² de media; INE, 2023). Su actividad ha supuesto la modificación de grandes extensiones de territorio con la consiguiente alteración de su biodiversidad. Esto ha provocado un movimiento de conservación que en la actualidad se concreta en la inclusión de 2.918.582 ha en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, de las que 2.836.400 ha son de superficie terrestre, con un total de 249 áreas protegidas, en algunas de las cuales concurren varias figuras de protección (Portal Ambiental de Andalucía, 2024).

Médail & Quézel (1999) resaltaron la importancia de Andalucía, junto con Marruecos, como parte de uno de los grandes centros de biodiversidad de la Cuenca Mediterránea. A pesar de haber sido recorrida y herborizada durante siglos por botánicos, recolectores y aficionados a las plantas, tanto locales como foráneos (cf. Cueto *et al.*, 2018; Devesa & Martínez-Sagarra, 2023), se siguen publicando nuevas citas para la Flora andaluza (Fuentes *et al.*, 2015, 2020, 2024, entre otras) y se describen nuevos taxones (Lahora *et al.*, 2012; Güemes *et al.*, 2014; Blanca *et al.*, 2015a, 2015b, 2016, 2023a; Güemes & Mota, 2017; Casimiro-Soriguer & Cabezudo, 2018; Blanca *et al.* 2023b; Casimiro-Soriguer & Hidalgo-Triana, 2023; entre otros).

Parte de la Flora andaluza está protegida por la Ley 8/2003, que establece el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESRPE), en el que se incluye el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, ambos definidos en el Anexo X del Decreto 23/2012 de flora con 270

especies (5 extintas, EX; 64 vulnerables, VU; 112 en peligro de extinción, EN; y 89 de especial interés, IE). Así mismo, el *Libro Rojo de la Flora Vascular de Andalucía* (Cabezudo *et al.*, 2005), incluye 857 taxones, de los que 286 son endémicos andaluces (33%). Buira *et al.* (2017) resaltaron el elevado grado de especies endémicas del Sistema Bético, que presenta la mayoría de su superficie y los relieves más elevados en Andalucía, suponiendo casi la mitad (46%) del total de especies ibéricas endémicas.

Objetivos

Desde la publicación del primer listado de la Flora vascular andaluza (Cueto *et al.*, 2018) se han seguido produciendo nuevos descubrimientos de taxones vegetales vasculares en el territorio, así como reajustes taxonómicos y cambios nomenclaturales en la flora conocida. Esto hace necesario disponer de una nueva actualización del listado andaluz, objetivo principal de este trabajo.

Material y métodos

A partir del listado publicado por Cueto *et al.* (2018), se han ido incorporando las nuevas citas publicadas en territorio andaluz, así como los nuevos taxones para la ciencia (especies y subespecies) descritos sobre material andaluz, y las actualizaciones nomenclaturales y taxonómicas (más de 350) basadas en las investigaciones realizadas, sobre todo en estudios con base molecular; para ello se han consultado las últimas publicaciones con revisiones taxonómicas recogidas por entidades científicas como Euro+Med (2006-), IPNI (2025) y POWO (2025); no obstante en algunas ocasiones ha prevalecido el criterio de los autores de este artículo. El catálogo actualizado incorpora algunas novedades para la flora, tanto a nivel andaluz, como a nivel provincial que no han sido publicadas pero que cuentan con material depositado en herbarios (básicamente en GDA y HUAL). A partir de la matriz actualizada sobre la Flora vascular andaluza elaborada por los autores, se ha extraído una más simple de 4.898 filas y 8 columnas (véase Apéndice), con los siguientes campos: 1) Taxón, nombre completo del taxón (la mayoría según Blanca *et al.*, 2011); 2) Familia, familia de plantas vasculares según APG IV de acuerdo con Stevens (2001–2024) para Angiospermas, Christenhusz *et al.* (2011) para Gimnospermas, y Christenhusz & Chase (2014) para Helechos; 3) Sinonimia/Taxones parentales, se incluyen los sinónimos más utilizados y, en el caso de los híbridos, los taxones parentales; 4) Origen, autóctono (aut) o alóctono (alo) (según Dana *et al.*, 2003, y Blanca *et al.*, 2011); 5) Endémico, endémico (SI) o no (NO) según Castroviejo (1986–2021), SI= endémico de Andalucía s.s., SI (1)= endémico de Andalucía con alguna población en las provincias españolas limítrofes, SI (2)= endémico de alguna provincia limítrofe con alguna población en Andalucía, SI (3)= endémico ibero-balear; 6) Conservación, según las categorías de la Lista Roja UICN (UICN, 2017), compiladas en Bañares *et al.* (2004, 2007, 2009, 2011), Blanca *et al.* (2011), y observaciones recientes propias; 7) Forma biológica, según la clasificación de Raunkiaer (1934) compilada en Blanca *et al.* (2011), Bolòs & Vigo (1984) y observaciones recientes propias. Cuando un taxón presenta dos formas de vida, estas figuran separadas por “/”, si presenta de forma esporádica otra forma de vida además de la habitual, se representa entre (); 8) Provincias, presencia conocida en las distintas provincias andaluzas basada en *Flora Iberica* (Castroviejo, 1986–2021), Blanca *et al.* (2011) corregido, y actualizaciones recientes según observaciones propias. Para los nombres de los Phyla se sigue a Chase & Reveal (2009).

El mapa de localización geográfica de Andalucía (Figura 1) ha sido elaborado con el programa libre y abierto QGIS con el sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zona 30S y Adobe Photoshop versión 25.12.0. Así mismo el resto de las figuras y las tablas se han elaborado con el programa Microsoft® Excel versión 16.78.3.

Los materiales depositados en los herbarios (acrónimos según Thiers, 2024) tanto españoles (ALME, BC, BCF, EMMA, COFC, GDA, HUAL, JAEN, MA, MAF, MGC, SALA y SEV, entre otros) como extranjeros (COI, G, MPU, W, entre otros) han sido de vital importancia para la realización de este catálogo; en primer lugar por ser imprescindibles para la realización de las floras básicas del sur peninsular como *Flora Iberica* (Castroviejo, 1986–2021), *Flora Vascular de Andalucía Occidental* (Valdés *et al.*, 1987) y *Flora Vascular de Andalucía Oriental*, 2ª edición (Blanca *et al.*, 2011), y en segundo lugar por haber sido utilizados en

trabajos posteriores, tanto taxonómicos como corológicos, y para actualizar los datos que se aportan en este catálogo.

Resultados y discusión

En Andalucía se conocen 4.898 taxones pertenecientes a 171 familias y 1.172 géneros, de los que 4.253 (86,8%) son autóctonos y 645 (13,2%) son alóctonos; se considera como autóctono aquel taxón que, aunque haya sido introducido en alguna otra zona andaluza (por lo que sería alóctono en dicha zona), presenta áreas andaluzas en la que sí es autóctono. El número de especies es de 4.324 y el de subespecies 328. Se han incluido también 246 híbridos, uno de origen artificial, que suelen estar poco recogidos en los listados, por lo que su número se irá incrementando en mayor medida que en el caso de los taxones no híbridos.

En la Tabla 1 se puede observar el número de taxones totales y autóctonos, el número de especies totales y autóctonas, el número de subespecies y el número de híbridos. Estos datos suponen un incremento del 10,4% en el número de taxones, y de un 5,8% de las especies respecto a los anteriores datos publicados por Cueto *et al.* (2018) (Tabla 2). Es destacable que se han descrito 39 taxones nuevos para la ciencia, incluyendo 1 género (Tabla 3) sobre material recolectado en el territorio andaluz y, al menos por el momento, exclusivos del mismo (Fabado & Riera, 2024; datos propios).

Tras el estudio de la información existente, se excluyen de la Flora Vascular de Andalucía los taxones que figuran en la Tabla 4. La decisión tomada afecta a citas de material erróneamente identificado o bien no apoyadas por material de herbario, o si lo hay, por reunir ejemplares de distintos taxones en un mismo pliego, acción que algunos botánicos usaban para comparar ejemplares de distinta procedencia con objeto de realizar una determinación certera de sus propias recolecciones. También en citas de herborizaciones donde ya se han encontrado demasiados errores de localizaciones, o en lugares que han sufrido una alteración radical del uso del suelo y no se han vuelto a localizar en el territorio.

Tabla 1. Número de taxones totales y autóctonos, y número de especies totales y autóctonas (con híbridos y sin híbridos en ambos casos).

Table 1. Number of total and native taxa, and number of total and native species (with hybrids and without hybrids in both cases).

	Número
Taxones totales incluidos híbridos	4.898
Taxones totales excluidos híbridos	4.652
Taxones autóctonos incluidos híbridos	4.253
Taxones autóctonos excluidos híbridos	4.021
Especies totales	4.324
Especies autóctonas	3.699
Subespecies	328
Híbridos	246
Nuevos taxones descritos desde 2018	39

Tabla 2. Comparación de los datos de Cueto *et al.* (2018) con los actuales.
Table 2. Comparison of data from Cueto *et al.* (2018) with the current ones.

	Cueto <i>et al.</i> (2018)	Datos actuales (2025)
Taxones	4.437	4.898
Familias	171	171
Géneros	1.107	1.172
Especies	4.091	4.324
Subespecies	346	328
Taxones autóctonos	87,2%	86,8%
Taxones alóctonos	10,8%	13,2%
Híbridos	Sin datos	246

Tabla 3. Taxones nuevos descritos a partir de 2018 (Fabado & Riera, 2024; datos propios).
Table 3. New taxa described as of 2018 (Fabado & Riera, 2024; own data).

Taxón	Año
<i>Aquilegia saxifraga</i> Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo	2018
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>trialata</i> P. Silveira & A. C. Gonç.	2018
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>vejerensis</i> P. Silveira & A. C. Gonç.	2018
<i>Linaria argillicola</i> Juan, Blanca, Cueto, J. Fuentes & L. Sáez	2018
<i>Linaria qartobensis</i> Blanca, Cueto, J. Fuentes, L. Sáez & Tarifa	2018
<i>Narcissus</i> × <i>andujarensis</i> Hervás, Patino, Solís & Urrutia	2018
<i>Narcissus</i> × <i>munozii-alvarezii</i> J. López-Tirado	2018
<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley subsp. <i>herrerae</i> Algarra, Blanca, Cueto & J. Fuentes	2018
<i>Festuca greuteri</i> Mart.-Sagarra & Devesa subsp. <i>camarolensis</i> Mart.-Sagarra & Devesa	2019
<i>Festuca greuteri</i> Mart.-Sagarra & Devesa subsp. <i>greuteri</i>	2019
<i>Glyceria spicata</i> subsp. <i>onubensis</i> J. López & Devesa	2019
<i>Linaria amethystea</i> (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. <i>toloxense</i> Casimiro-Soriguer Solanas & Cabezudo	2019
<i>Narcissus</i> × <i>christopheri</i> J. Blanchard nothosubsp. <i>sanchezii</i> J. López-Tirado	2019
<i>Narcissus</i> × <i>egabrensis</i> J. López-Tirado	2019
<i>Narcissus</i> × <i>repulloi</i> J. López-Tirado	2019
<i>Narcissus salmonii</i> Fern. Casas	2019
<i>Narcissus</i> × <i>sexitanus</i> Fern. Casas	2019
<i>Narcissus</i> × <i>trianoi</i> J. López-Tirado	2019
<i>Narcissus</i> × <i>turrensis</i> De Bellard & Hervás	2019
<i>Narcissus vilchezii</i> P. Gómez-Murillo & Hervás	2019
<i>Ophrys alpujata</i> Riechelmann & Kohlmüller	2019

<i>Spartina</i> × <i>onubensis</i> E. Sánchez Gullón, M.D. Infante & B. Gallego nothosubsp. <i>tartesia</i> E. Sánchez Gullón, B. Gallego & M.D. Infante	2019
<i>Spartina</i> × <i>onubensis</i> E. Sánchez Gullón, M.D. Infante & B. Gallego nothosubsp. <i>onubensis</i>	2019
<i>Anacamptis</i> × <i>rayyana</i> E. Robles, D. Quintana & M. Becerra	2020
<i>Linaria semialata</i> D. López, Sánchez-Gómez, J.F. Jiménez, J.B. Vera & Güemes	2020
<i>Narcissus</i> × <i>splendidus</i> P. Gómez-Murillo & I. Arellano-Martín	2020
<i>Narcissus</i> × <i>villanovensis</i> J. López-Tirado	2020
<i>Pinguicula tejedensis</i> M.B. Crespo, Mart.-Azorín, M.Á. Alonso & L. Sáez	2020
<i>Narcissus ramirezii</i> P. Gómez-Murillo, Arellano-Martín & Áng. Sánchez	2021
<i>Ophrys</i> × <i>aranii</i> Robles, M. Becerra, Astete & P. Barrena	2021
<i>Carex camposii</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>tejedensis</i> R. Sánchez-Villegas, M. Escudero & Luceño	2022
<i>Limonium carminis</i> Díez Garretas & Erben	2022
<i>Linaria subbaetica</i> Blanca, Cueto & J. Fuentes	2022
<i>Euphorbia gadalhorcensis</i> Casim.-Sor. Solanas & Hidalgo-Triana	2023
<i>Genista hirsuta</i> Vahl subsp. <i>silicicola</i> (Hidalgo-Triana & Pérez Latorre) F. Casimiro-Soriguer & Devesa	2023
<i>Linaria pseudamethystea</i> Blanca, R. Carmona, Cueto & J. Fuentes	2023
<i>Linaria sagrensis</i> Blanca, Cueto, J. Fuentes, L. Gutiérrez & F.B. Navarro	2023
<i>Castrila latens</i> Blanca, S. Ben-Menni, H. Blanca, Cueto, J. Fuentes, Ortega Oliv. & Suár.-Sant.	2024
<i>Cistus</i> × <i>sanctae-helenae</i> Bellard & Hervás	2024

En la distribución de taxones por familias (Figura 2, Tabla 5) se aprecia que, de las 171 familias presentes en la Flora de Andalucía, sólo 1 (Asteraceae) supera los 500 taxones, le siguen Fabaceae con 447 y Poaceae con 423; el resto de las familias no superan los 252, con el 63,7% de las familias sin superar los 10 taxones y 48, un 28% del total, con un solo taxón.

En la Figura 3 y Tabla 6 se puede apreciar la distribución de los 1.172 géneros de la Flora andaluza según el número de taxones presentes. Solo 1, *Centaurea*, supera los 70 taxones, seguido de *Narcissus* con 64 y *Teucrium*, *Silene*, *Linaria* y *Trifolium* con entre 61 y 52 taxones; el resto de los géneros no alcanzan los 50 taxones, con 1.064, un 90,8%, que no superan los 10 taxones.

No hay un criterio único para considerar una planta como alóctona en un territorio (Rejmánek, 2001), lo que dificulta su análisis y comparación. Como señalan Sanz-Elorza *et al.* (2011), la cantidad de información sobre especies exóticas en nuestro país ha crecido mucho en los últimos años, pero su uso en trabajos publicados es aún mínimo. En Andalucía 645 (13,2%) de los taxones son alóctonos y 4.253 (86,8%) autóctonos. La proporción de taxones alóctonos está por encima de Castilla y León (9–10%; Sanz-Elorza *et al.*, 2008), y por debajo de Galicia (14%; Romero, 2007), País Vasco (17,7%; Campos & Herrera, 2009) y Comunidad valenciana (aproximadamente 20%; Sanz-Elorza *et al.*, 2011).

De los 21 géneros endémicos o subendémicos de España peninsular (Buire *et al.*, 2017), 8 presentan una distribución principal dentro de los límites de Andalucía (Tabla 7), siendo 4 de ellos exclusivos de la misma: *Castrila*, *Euzomodendron*, *Gadaria*, y *Rothmaleria*.




Figura 2. Familias según el número de taxones presentes en la Flora andaluza, indicando el número de familias y el porcentaje respecto al total de familias.

Figure 2. Families according to the number of taxa present in the Andalusian Flora, indicating the number of families and the percentage with respect to the total number

Tabla 4. Taxones excluidos.

Table 4. Excluded taxa.

<i>Ceratocarpus arenarius</i> L.
<i>Coincya rupestris</i> Rouy subsp. <i>leptocarpa</i> (Gonz.-Albo) Leadlay
<i>Cutandia divaricata</i> (Desf.) Barbey
<i>Epipactis atrorubens</i> Besser
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.
<i>Orchis provincialis</i> Lam. & DC.
<i>Orchis simia</i> Lam. subsp. <i>simia</i>
<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E. Hubb.
<i>Prunus padus</i> L. subsp. <i>padus</i>
<i>Pyrus cordata</i> Desv.
<i>Ranunculus parnassifolius</i> L. subsp. <i>parnassifolius</i>
<i>Ranunculus serpens</i> Schrank subsp. <i>polyanthemophyllus</i> (W. Koch & H.E. Hess) Kerguélen
<i>Scorzoneroideis pyrenaica</i> (Gouan) Holub subsp. <i>cantabrica</i> (Widder) Carlón, M. Laínz, Moreno Mor., Rodr. Berd. & Ó. Sánchez

Tabla 5. Las 10 familias con mayor número de taxones presentes en la Flora de Andalucía.**Table 5.** The 10 families with the greatest number of taxa present in the Flora of Andalusia.

Familia	Nº de taxones
Asteraceae	580
Fabaceae	447
Poaceae	423
Lamiaceae	252
Brassicaceae	221
Caryophyllaceae	220
Apiaceae	175
Plantaginaceae	171
Rosaceae	111
Orchidaceae	108


**Figura 3.** Géneros según el número de taxones presentes en la Flora andaluza, indicando el número de géneros y el porcentaje respecto al total de géneros.**Figure 3.** Genera according to the number of taxa present in the Andalusian Flora, indicating the number of genera and the percentage with respect to the total number of genera.

Tabla 6. Los 10 géneros con mayor número de taxones presentes en la Flora de Andalucía.**Table 6.** The 10 genres with the greatest number of taxa present in the Flora of Andalusia.

Género	Nº de taxones
<i>Centaurea</i>	71
<i>Narcissus</i>	64
<i>Teucrium</i>	61
<i>Silene</i>	58
<i>Linaria</i>	57
<i>Trifolium</i>	52
<i>Ononis</i>	49
<i>Carex</i>	46
<i>Euphorbia</i>	45
<i>Ophrys</i>	43

Considerando el número de taxones endémicos a nivel de España peninsular e Islas Baleares, en el territorio andaluz se presentan 944 (Figura 4), de los que 429 son endemismos estrictos de Andalucía, 76 presentan el núcleo principal en Andalucía, pero cuentan con alguna población en otras provincias limítrofes con el territorio; 14 tienen el núcleo principal en alguna provincia limítrofe, pero cuentan con alguna población en Andalucía, y 425 son endémicos estrictos ibero-baleares (se presentan en varias provincias, al menos una no limítrofe con Andalucía). Las discrepancias con los datos aportados por Devesa & Martínez-Sagarra (2023) se deben a diferencias de criterio para el reconocimiento de algunos taxones y a la información actualizada de su distribución geográfica.

Tabla 7. Géneros endémicos y subendémicos (aquellos cuya distribución excede ligeramente los límites del territorio) de Andalucía (siguiendo el esquema de Buira et al., 2017).**Table 7.** Endemic and sub-endemic genera (those whose distribution slightly exceeds the limits of the territory) of Andalusia (following the scheme of Buira et al., 2017).

Género	Subendémico (compartido con)	Endémico andaluz
<i>Avellara</i> Blanca & C. Díaz	Portugal	
<i>Castrila</i> Blanca, S. Ben-Menni, H. Blanca, Cueto, J. Fuentes, Ortega Oliv. & Suár.-Sant.		Si
<i>Castrilanthemum</i> Vogt & Oberpr.	Sureste de España	
<i>Euzomodendron</i> Coss.		Si
<i>Gadoria</i> J. Güemes & J. Mota		Si
<i>Guiraoa</i> Coss.	Sureste de España	
<i>Rivasmartinezia</i> Fern. Prieto & Cires	Norte de España	
<i>Rothmaleria</i> Font Quer		Si




Figura 4. Endemicidad de la Flora Andaluza a nivel de España peninsular e Islas Baleares, número de taxones y porcentajes respecto al total de endémicos. e.s.s.: estrictos de Andalucía. e.s.l.: presentan el núcleo principal en Andalucía, pero cuentan con alguna población en otras provincias limítrofes con el territorio. e.i.b.: endémicos estrictos ibero-baleares (se presentan en varias provincias, al menos una no limítrofe con Andalucía). e.e.: tienen el núcleo principal en alguna provincia limítrofe, pero cuentan con alguna población en Andalucía.

Figure 4. Endemicity of the Andalusian Flora in the context of mainland Spain and the Balearic Islands, number of taxa and percentages of the total endemics. e.s.s.: strict from Andalusia. e.s.l.: present the main nucleus in Andalusia, but have some population in other provinces bordering the territory. e.i.b.: strict endemic Ibero-Balearic (occur in several provinces, at least one not bordering Andalusia). e.e.: they have the main nucleus in a neighboring province, but they have some population in Andalusia.

En la Tabla 8 se observa la distribución por provincias de los taxones endémicos. La elevada diversidad ambiental, potenciada por el efecto de los distintos tipos de sustrato y las altas montañas béticas, se refleja en la distribución, tanto en el número total como en cada uno de los tipos de endemismos considerados, siendo las provincias con un relieve más accidentado, mayores altitudes y litología más variada las que superan los 350 taxones endémicos (Granada, Jaén, Almería y Málaga). Granada presenta los valores máximos para los taxones endémicos sólo de una provincia y para los estrictos de Andalucía. Granada y Jaén tienen el valor máximo para los que presentan el núcleo principal en Andalucía, pero cuentan con alguna población en otras provincias limítrofes con el territorio andaluz y Jaén alcanza los valores máximos en los que tienen el núcleo principal en alguna provincia limítrofe, pero cuentan con alguna población en Andalucía y en los ibero-baleares.

Respecto al grado de conservación de los taxones de la Flora andaluza según las categorías de amenaza de la UICN (UICN, 2017) (Figura 5), 24 taxones (0,5%) se consideran como extintos (EX), 117 (2,4%) en peligro crítico (CR), 122 (2,5%) en peligro (EN), 291 (5,9%) vulnerables (VU), 348 (7,1%) bajo la categoría de datos insuficientes (DD), 2.358 (48,1%) bajo la de preocupación menor (LC), 380 (7,8%) como casi amenazados (NT), y 1.258 taxones (25,7%) no han sido evaluados (NE). Es decir, 555 (11,3%)

de los taxones se encuentran amenazados o extintos (VU+EN+CR+EX). Es de destacar que 247 de estos últimos se localizan en una sola provincia andaluza (44,7% de los amenazados o extintos) y si se consideran solo los CR en una provincia serían 88 (16% de los amenazados o extintos). Para una gestión más efectiva de las acciones encaminadas a la conservación de la flora vascular andaluza, sería de gran utilidad la elaboración y actualización de un listado priorizado de los taxones amenazados como se hizo para Andalucía Oriental (Gutiérrez *et al.*, 2019).

Para el análisis de la distribución de los taxones según su forma biológica (Figura 6) se ha seguido la clasificación de Raunkiaer (1934) compilada en Blanca *et al.* (2011), Bolòs & Vigo (1984) y observaciones recientes propias. Predominan los terófitos (1.545; 31,5%) y hemicriptófitos (1.376; 28,1%), seguidos de los caméfitos (692; 14,1%), fanerófitos (586; 12%), geófitos (530; 10,8%), hidrófitos (99; 2%) y el resto de los taxones que presentan dos formas de vida (69; 1,4%). A pesar de contar con sierras de elevada altitud y con la presencia de grandes masas arbóreas en el territorio andaluz, donde las formas predominantes son los fanerófitos, caméfitos y hemicriptófitos, la existencia de amplias zonas del territorio caracterizadas por un mayor o menor grado de aridez, junto al uso humano de zonas agrícolas con laboreos anuales favorecen la alta proporción de terófitos.




Figura 5. Estado de conservación de la Flora Andaluza, según las categorías de amenaza de la UICN (UICN, 2017). EX: extinta. CR: críticamente amenazada. EN: en peligro. VU: vulnerable. NT: casi amenazada. DD: datos insuficientes. LC: preocupación menor. NE: no evaluada.

Figure 5. Conservation status of the Andalusian Flora, according to the IUCN threat categories (UICN, 2017). EX: extinct. CR: critically endangered. EN: endangered. VU: vulnerable. NT: near threatened. DD: deficient data. LC: least concern. NE: not evaluated.

En relación con la distribución actualmente conocida a nivel provincial de los taxones y las especies en sentido estricto (Tabla 9), de nuevo hay que tener en cuenta la elevada diversidad ambiental potenciada por el efecto de las montañas béticas, destacando Granada, Jaén, Almería, Málaga y Cádiz que superan los 2.400 taxones y las 2.200 especies en sentido estricto. Granada presenta los valores máximos en todos los ítems señalados, excepto para los híbridos, con la salvedad ya indicada de que éstos suelen ser poco indicados en los trabajos florísticos, por lo que sus cifras pueden variar. Por otra parte, Granada, Almería y Jaén superan los 140 taxones autóctonos que se presentan en una sola provincia andaluza. Los taxones considerados como extintos oscilan desde 1 en Córdoba, Jaén y Sevilla, hasta los 11 de Cádiz, con un total de 24 para el conjunto de Andalucía.

Según el número de provincias en las que se presentan los taxones considerados (Tabla 10), el 18,3% de los totales y el 19,9% de los autóctonos se distribuyen en todas las provincias, alcanzando proporciones similares los que solo se presentan en una provincia (20% de taxones totales y 18,1% de taxones autóctonos). Excepto para los taxones presentes en 6 provincias (8,3% de taxones totales y 8,5% de taxones autóctonos, que superan los presentes en 7 provincias), los porcentajes son decrecientes, tanto en taxones totales como autóctonos, para los que se presentan en orden creciente de número de provincias (de 2 a 7): desde un 15,3% de totales y un 14,9% de autóctonos (presentes en dos provincias) hasta un 7,3% en totales y 7,9% en autóctonos (presentes en siete provincias).

Tabla 8. Número de taxones endémicos, a nivel de España peninsular e Islas Baleares, por provincia. e.p.: endémicos sólo de una provincia. e.s.s.: estrictos de Andalucía. e.s.l.: presentan el núcleo principal en Andalucía, pero cuentan con alguna población en otras provincias limítrofes con el territorio. e.i.b.: endémicos estrictos ibero-baleares (se presentan en varias provincias, al menos una no limítrofe con Andalucía). e.e.: tienen el núcleo principal en alguna provincia limítrofe, pero cuentan con alguna población en Andalucía. En negrita los valores máximos para cada tipo de endemismo considerado.

Table 8. Number of endemic taxa, in the context of mainland Spain and the Balearic Islands, by province. e.p.: endemic only to one province. e.s.s.: strict from Andalusia. e.s.l.: present the main nucleus in Andalusia but have some population in other provinces bordering the territory. e.i.b.: strict endemic Ibero-Balearic (occur in several provinces, at least one not bordering Andalusia). e.e.: they have the main nucleus in a neighboring province, but they have some population in Andalusia. In bold the maximum values for each type of endemism considered.

Provincia	e.p.	e.s.s.	e.s.l.	e.e.	e.i.b.	Total
Almería	35	157	41	5	205	408
Cádiz	16	81	5	2	127	215
Córdoba	5	37	8	1	138	184
Granada	56	249	56	4	240	550
Huelva	7	24	4	2	131	161
Jaén	20	98	56	7	264	425
Málaga	49	165	21	0	170	357
Sevilla	2	28	6	1	111	146
Andalucía		429	76	14	425	944

Tabla 9. Distribución de taxones y especies por provincias. Al: Almería. Ca: Cádiz. Co: Córdoba. Gr: Granada. H: Huelva. J: Jaén. Ma: Málaga. Se: Sevilla. En negrita los valores más altos.**Table 9.** Distribution of taxa and species by provinces. Al: Almería. Ca: Cádiz. Co: Córdoba. Gr: Granada. H: Huelva. J: Jaén. Ma: Málaga. Se: Sevilla. In bold the highest values.

	Al	Ca	Co	Gr	H	J	Ma	Se
Taxones	2.835	2.466	2.032	3.209	2.178	2.882	2.818	1.981
Taxones autóctonos	2.518	2.215	1.864	2.896	1.861	2.684	2.548	1.781
Taxones autóctonos sin híbridos	2.467	2.177	1.837	2.836	1.829	2.602	2.496	1.760
Especies	2.584	2.250	1.866	2.912	2.022	2.583	2.543	1.831
Especies autóctonas	2.281	2.009	1.704	2.613	1.715	2.395	2.284	1.636
Híbridos	60	45	31	70	38	89	60	24
Taxones autóctonos presentes sólo en una provincia	158	85	26	364	71	148	90	14
Taxones extintos	10	11	1	10	2	1	8	1


**Figura 6.** Distribución de la flora vascular de Andalucía según las formas de vida (Raunkiaer, 1934). P: fanerófitos. Ch: caméfitos. H: hemicriptófitos. G: geófitos. Hyd: hidrófitos. Th: terófitos. Resto: cuando un taxon presenta dos formas de vida.**Figure 6.** Distribution of the vascular flora of Andalusia according to life forms (Raunkiaer, 1934). P: phanerophytes. Ch: camephytes. H: hemicryptophytes. G: geophytes. Hyd: hydrophytes. Th: therophytes. Resto: when a taxon presents two forms of life.

Tabla 10. Táxones totales y autóctonos según el número de provincias en que se presentan.
Table 10. Total and native taxa according to the number of provinces in which they occur.

Número de provincias	Taxones presentes			
	Taxones totales		Taxones autóctonos	
	Número	% sobre el total	Número	% sobre el total
1	982	20	769	18,1
2	747	15,3	635	14,9
3	611	12,5	528	12,4
4	509	10,4	433	10,2
5	388	7,9	345	8,1
6	406	8,3	361	8,5
7	360	7,3	335	7,9
8	895	18,3	847	19,9

Conclusiones

Andalucía, debido a su biodiversidad y geodiversidad, ha atraído a los científicos desde el comienzo de los estudios sobre recursos naturales. Al ser uno de los territorios mediterráneos más ricos en biodiversidad vegetal vascular, ha sido recorrido y estudiado por numerosos botánicos, tanto locales como foráneos. Su flora vascular ha sido descrita y publicada parcialmente en numerosos libros y artículos de revistas. Sin embargo, no dejan de surgir nuevos taxones, o se ajusta el nivel taxonómico de otros ya descritos, lo que mantiene a Andalucía como un centro de estudio florístico permanente. El conocimiento de la flora vascular andaluza sigue avanzando, pero aún falta para alcanzar una proporción cercana al 100% si es que, en temas de biodiversidad, eso es alcanzable. Además, es necesario mantener actualizadas la normativa y legislación de obligado cumplimiento que derive de ese conocimiento (p.ej. el *Libro rojo de la flora vascular andaluza*, o el *Catálogo andaluz de especies protegidas*). Las administraciones, organizaciones científicas, profesionales y aficionados en general deben seguir apostando por lograr ese objetivo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés relevantes con el contenido de este manuscrito.

Declaración de contribución de autorías CRediT

Conceptualización: MC, GB, JF. Aportación de información: MC, GB, JF, EG, LG, MM. Escritura – borrador original: MC. Escritura – revisión y edición: MC, GB, JF, EG, LG, MM.

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la inestimable y, la mayoría de las veces, poco reconocida labor de recopilación de datos de campo realizada por numerosos botánicos (aficionados incluidos) cuyos trabajos se han podido consultar. Agradecer a E. López-Carrique (<https://orcid.org/0000-0002-4549-1734>) la elaboración de datos climáticos, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el permiso para herborizar en territorio andaluz. Así mismo, no podemos dejar de expresar nuestro agradecimiento a la excelente labor realizada por los revisores, editores y maquettadores de este artículo que indudablemente lo han mejorado sustancialmente. Y a los herbarios andaluces y no andaluces consultados, cuyo esfuerzo sigue estando olvidado y poco reconocido, encontrándose la mayoría en peligro de desaparición en un mundo que se ha acostumbrado a valorar exclusivamente las acciones que generan ingresos directos inmediatos; su cierre y la consiguiente pérdida de materiales almacenados será irreparable.

Bibliografía

- Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. (Eds.) (2004). *Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España*. Madrid: Dirección General para la Biodiversidad. Publicaciones del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
- Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. (Eds.) (2007). *Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España. Adenda 2006*. Madrid: Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
- Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. (Eds.) (2009). *Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España. Adenda 2008*. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
- Bañares, A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. (Eds.) (2011). *Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de España. Adenda 2010*. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
- Blanca, G., Cabezudo, B., Cueto, M., Salazar, C. & Morales Torres, C. (Eds.) (2011). *Flora Vascular de Andalucía Oriental*, 2ª edición. Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga, Granada.
- Blanca, G., Cueto, M. & Fuentes, J. (2015a). *Sisymbrium isatidifolium* (Brassicaceae): a new species from southern Spain, and the identity of *S. hispanicum* Jacq. *Phytotaxa*, 220 (1), 43–53.
<http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.220.1.3>
- Blanca, G., Gavira, Ó. & Suárez-Santiago, V.N. (2015b). *Galatella malacitana* (Asteraceae): a new species from the peridotitic mountains of southern Spain. *Phytotaxa*, 205 (4), 239–248.
<http://www.mapress.com/j/pt/article/view/phytotaxa.205.4.3>
- Blanca, G., Cueto, M., Benavente, A. & Fuentes, J. (2016). *Rivasmartinezia cazorlana* sp. nov. (Apiaceae) from southern Spain. *Nordic Journal of Botany*, 34, 517–521.
<https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/njb.01191>
- Blanca, G., Carmona, R., Cueto, M. & J. Fuentes (2023a). *Linaria pseudamethystea* (Antirrhineae, Plantaginaceae), a new species mimetic of and apparently sympatric with *L. amethystea*. *Phytotaxa*, 585 (1), 1-18.
<https://doi.org/10.11646/phytotaxa.585.1.1>
- Blanca, G., Cueto, M., Fuentes, J., Gutiérrez, L., Sáez, L. & F. Bruno Navarro (2023b). *Linaria sagrensis* (Plantaginaceae), a new high mountain species from the SE Iberian Peninsula. *Nordic Journal of Botany*.
<https://doi.org/10.1111/njb.04022>
- Bolòs, O & Vigo, J. (1984). *Flora dels Països Catalans*. Barcelona: Barcino.
- Buira, A., Aedo, C. & Medina, L. (2017). Spatial patterns of the Iberian and Balearic endemic vascular Flora. *Biodiversity Conservation*, 26, 479–508. <http://dx.doi.org/10.1007/s10531-016-1254-z>

- Cabezudo, B., Talavera, S., Blanca, G., Salazar, C., Cueto, M., Valdés, B., Hernández Bermejo, J.E., Herrera, C.M., Rodríguez Hiraldo, C. & D. Navas (2005). *Lista roja de la flora vascular de Andalucía*. Sevilla: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
- Campos, J.A. & Herrera, M. (2009). Análisis de la flora alóctona de Bizkaia (País Vasco, España). *Lazaroa*, 30, 7–33.
- Casimiro-Soriguer, F. & Cabezudo, B. (2018). *Aquilegia saxifraga* sp. nov. (Ranunculaceae) en la provincia de Málaga (España). *Acta Botanica Malacitana*, 43, 129–136. <https://doi.org/10.24310/abm.v44i0.3512>
- Casimiro-Soriguer, F. & Hidalgo-Triana, N. (2023). A new taxon of *Euphorbia* (Euphorbiaceae) from the southern Iberian Peninsula (Andalusia, Spain). *Phytotaxa*, 579 (1), 1–16. <http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.579.1.1>
- Castroviejo, S. (Ed.) (1986–2021). *Flora iberica*, vols. 1–21. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC.
- Chase, M.W. & Reveal, J.L. (2009). A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 161, 122–127. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2009.01002.x>
- Christenhusz, M.J.M., Reveal, J.L., Farjon, A., Gardner, M.F., Mill, R.R. & Chase, M.W. (2011). A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa*, 19, 55–70. <http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.19.1.3>
- Christenhusz, M.J.M. & Chase, M.W. (2014). Trends and concepts in fern classification. *Annals of Botany*, 113, 571–594. <http://dx.doi.org/10.1093/aob/mct299>
- Couchoud Gregori, M. (2003). *Régimen de precipitación en España*. Cáceres: Jornadas de Riesgos de Inundaciones en Extremadura. Escuela Politécnica de Cáceres.
- Cueto, M., Melendo, M., Giménez, E., Fuentes, J., López Carrique, E. & Blanca, G. (2018). First updated checklist of the vascular flora of Andalusia (S of Spain), one of the main biodiversity centres in the Mediterranean Basin. *Phytotaxa*, 339 (1), 1–95. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.339.1.1>
- Dana, E.D., Sanz-Elorza, M. & Sobrino, E. (2003). *Plants invaders in Spain (Check-list)*. *The Unwanted Citizens*. <http://www.medalienplants.org/checklist.pdf>. Consulta realizada el 28 de octubre de 2016.
- Devesa Alcaraz, J.A. & Martínez-Sagarra, G. (2023). *Plantas vasculares endémicas de Andalucía*. <https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/1769339>
- Dorransoro Fernández, C. F. & Aguilar Ruiz, J. (2008). Los suelos de Andalucía: formación, constituyentes, propiedades, tipos y distribución. In: J.A. Vera Torres (Coord.) *Proyecto Andalucía Tomo 27. Geología 3* (pp. 222–278). Sevilla-A Coruña: Publicaciones Comunitarias. Grupo Hércules.
- Euro+Med (2006-). Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet <http://www2.bgbm.org/EuroPlusMed/> Consultas realizadas en numerosas ocasiones
- Fabado Alós, J. & Riera Vicent, J. (2024). Relación aproximada de las plantas vasculares descritas para la flora ibero-macaronésica desde 2018. *Boletín de la AHIM*, 19, 87–113.
- Fuentes, J. M., Gutiérrez-Carretero, L. & Cueto, M. (2015). Aportaciones corológicas a la flora vascular del Área Natural Cazorla (Granada y Jaén, España). *Acta Botanica Malacitana*, 40, 239–246. <https://doi.org/10.24310/abm.v40i0.2502>
- Fuentes, J., Sánchez, R., Segura, J.M., Cueto, M., Ramírez, J. & Gutiérrez, L. (2020). Novedades corológicas destacables para la flora vascular de Andalucía (Sur de España) IV. *Anales de Biología*, 42, 63–73
- Fuentes, J., Romero, M., Navarro-Reyes, F.B., Muñoz, A., Cueto, M. & López, A. (2022). Novedades corológicas destacables para la flora vascular de Andalucía (Sur de España) VI. *Anales de Biología*, 44, 13–19.
- Güemes, J., Marchal, F., Carrió, E. & Blasco, M.P. (2014). A new gypsophilous species of *Chaenorhinum* (Antirrhinaceae) from the south-east of the Iberian Peninsula. *Plant Biosystems*, 150 (1), 141–151.
- Güemes, J. & Mota, J.F. (2017). *Gadoria* (Antirrhineae, Plantaginaceae): A new genus, endemic from Sierra de Gádor, Almería, Spain. *Phytotaxa*, 298 (3), 201–221. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.298.3.1>
- Gutiérrez, L., Fuentes, J., Cueto, M. & Blanca, G. (2019). *Top ten* de las plantas más amenazadas de Andalucía Oriental: taxones endémicos y no endémicos. *Acta Botanica Malacitana*, 44, 5–33. <https://doi.org/10.24310/abm.v44i0.5636>
- INE (2004). *Anuario Estadístico de España 2004*. Instituto Nacional de Estadística, Madrid. www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario04/anu04_1entorno.pdf. Consulta realizada el 8 de junio de 2017.
- INE (2023). Instituto Nacional de Estadística. Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Gobierno de España. www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.htm. Consulta realizada el 29 de julio de 2024.

- IPNI (2025). International Plant Names Index. <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Herbarium. Consultas realizadas en numerosas ocasiones.
- IUSS Working Group WRB (2006). *World reference base for soil resources 2006*. [World Soil Resources Reports No. 103]. Roma: FAO.
- Köppen, W. (1918). Klassifikation der Klimate nach Temperatur, Niederschlag und Jahreslauf. *Petermanns Geographische Mitteilungen*, 64, 193–203, 243–248.
- Lahora Cano, A., Sánchez Gómez, P. & Jiménez Martínez, J.F. (2012). A New Species of *Coronilla* (Loteae, Fabaceae) from Southeastern Spain: Evidence from Morphological and Molecular Data. *Folia Geobotanica*, 47, 317–335.
- Martonne, E. de (1926). Une nouvelle fonction climatologique: L'indice d'aridité. *Météorologie*, 2, 449–458.
- Médail, F. & Quézel P. (1999). Biodiversity Hotspots in the Mediterranean Basin: Setting Global Conservation Priorities. *Conservation Biology*, 13, 1510–1513. <http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1739.1999.98467.x>
- Portal ambiental de Andalucía. <https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/areas-tematicas/espacios-protegidos/configuracion-renpa/superficie-red-espacios-naturales-protegidos-andalucia>. Consulta realizada el 19 de julio de 2024.
- POWO (2025). Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. <https://powo.science.kew.org/> Consultas realizadas en numerosas ocasiones.
- Raunkiaer, C. (1934). *The life forms of plants and statistical plant geography*. London: Oxford University Press.
- Rejmánek, M. (2001). *Cape Floristic Kingdom* (review of Cape plants: a conspectus of the Cape flora of South Africa by P. Goldblatt & J. Manning, 2000). *Diversity and Distribution*, 7, 303.
- Rivas-Martínez, S., Sáenz, S.R., Penas, A. (2011). Worldwide bioclimatic classification system. *Global Geobotany*, 1, 1-634+4
- Romero Buján, M.I. (2007). Flora exótica de Galicia (noroeste ibérico). *Botanica Complutensis*, 31, 113-125.
- Sanz-Elorza, M., González Bernardo, F. & Gavilán Iglesias, L.P. (2008). La flora alóctona de Castilla y León (España). *Botanica Complutensis*, 32, 117-137.
- Sanz-Elorza, M., Guillot Ortiz, D. & Deltoro, V. (2011). La flora alóctona de la Comunidad Valenciana (España). *Botanica Complutensis*, 35, 97-130.
- Soria, J.M. (2007). La crisis de salinidad del Messiniense. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 15(1), 47-55
- Stevens, P.F. (2001-2024). *Angiosperm Phylogeny Website*. Version 14, July 2017 [and more or less continuously updated since]. <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>. Consulta realizada el 20 de junio de 2024.
- Strahler, A.N. & Strahler, A.H. (1989). *Geografía Física*. Barcelona: Omega.
- Thiers, B. (2017). *Index Herbariorum*. New York Botanical Garden's virtual Herbarium. <https://sweetgum.nybg.org/science/ih/>. Consulta realizada el 2 de octubre de 2024.
- UICN (2017). *Directrices de uso de las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN*. Versión 13. Subcomité de Estándares y Peticiones de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. Reino Unido: Gland, Suiza, y Cambridge.
- Valdés, B., Talavera, S. & Fernández-Galiano, E. (Eds.) (1987). *Flora Vascular de Andalucía Occidental*, 3 vols. Barcelona: Ketres.
- Vera Torres, J.A. (2008). Rasgos generales de la Geología de Andalucía. In J.A. Vera Torres (Coord.) *Proyecto Andalucía Tomo 25. Geología 1* (pp. 48–82). Sevilla-A Coruña: Publicaciones Comunitarias. Grupo Hércules.
- Walter, H. (1985). *Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geobiosphere*. 3rd ed. Berlín: Springer.

Anexo

Flora Vascular de Andalucía ordenada por taxones

Taxón: nombre completo del taxón (la mayoría según Blanca *et al.*, 2011). Familia: familia de plantas vasculares según APG IV y de acuerdo con Stevens (2001–2024) para Angiospermas, Christenhusz *et al.* (2011) para Gimnospermas, y Christenhusz & Chase (2014) para Helechos. Sinonimia/Taxones parentales: se incluyen los sinónimos más utilizados y, en el caso de los híbridos, los taxones parentales. Orig: autóctono (aut) o alóctono (alo), según Dana *et al.*, (2003), y Blanca *et al.*, (2011). End: endémico (SI) o no (NO), según Castroviejo (1986-2021). SI= endémico de Andalucía s.s.; SI (1)= endémico de Andalucía con alguna población en las provincias españolas limítrofes; SI (2)= endémico de alguna provincia limítrofe con alguna población en Andalucía; SI (3)= endémico ibero-balear. Cons: según las categorías de la Lista Roja UICN (UICN, 2017), compiladas en Bañares *et al.* (2004, 2007, 2009, 2011), Blanca *et al.* (2011), y observaciones recientes propias. Forma biológica: según la clasificación de Raunkiaer (1934) compilada en Blanca *et al.* (2011), Bolòs & Vigo (1984) y observaciones recientes propias. MP: macrofanerófito; NP: nanofanerófito; Ch: caméfito; H: hemicriptófito; G: geófito; Hyd: hidrófito; Th: terófito; b: bulboso; c: caducifolio; caesp: cespitoso; e: erecto; fasc: fasciculado; fr: fruticoso; genist: genistoide; herb: herbáceo; nat: flotante; p: perennifolio; par: parásito; par arb: parásito arborícola; pulv: pulvinular; rad: enraizado; rept: reptante; rh: rizomatoso; ros: rosulado; sc: trepador; scp: escapiforme; semic: semicaducifolio; sf: sufruticoso; succ: suculento. Cuando un taxón presenta dos formas de vida, éstas figuran separadas por “/”, si presenta de forma esporádica otra forma de vida además de la habitual, se representa entre (). Provincias: presencia conocida en las distintas provincias andaluzas según Blanca *et al.* (2011) y observaciones recientes propias. Al: Almería; Ca: Cádiz; Co: Córdoba; Gr: Granada; H: Huelva; J: Jaén; Ma: Málaga; Se: Sevilla.

Annex

Vascular Flora of Andalusia ordered by taxa

Taxón: *full name of the taxa (most according to Blanca et al., 2011)*. Familia: *family of vascular plants according to APG IV and according to Stevens (2001–2024) for Angiosperms, Christenhusz et al. (2011) for Gymnosperms, and Christenhusz & Chase (2014) for Ferns*. Sinonimia/ Taxones parentales: *The most commonly used synonyms, and in the case of hybrids, the parental taxa are included*. Orig: *autochthonous (aut) or allochthonous (alo) (according to Dana et al., 2003, and Blanca et al., 2011)*. End: *endemic (SI) or not (NO), according to Castroviejo (1986-2021)*. SI= *endemic to Andalusia s.s.*; SI (1)= *endemic to Andalusia with some population in the neighboring Spanish provinces*; SI (2)= *endemic to some bordering province with some population in Andalusia*; SI (3)= *Ibero-Balearic endemic*. Cons: *according to the categories of the IUCN Red List (UICN, 2017), compiled in Bañares et al. (2004, 2007, 2009, 2011), Blanca et al. (2011), and recent observations of our own*. Forma biológica: *according to the classification of Raunkiaer (1934) compiled in Blanca et al. (2011), Bolòs & Vigo (1984) and recent observations*. MP: *macrophanerophyte*; NP: *nanophanerophyte*; Ch: *camephyte*; H: *hemicryptophyte*; G: *geophyte*; Hyd: *hydrophyte*; Th: *therophyte*; b: *bulbous*; c: *deciduous*; caesp: *cespitose*; e: *erect*; fascic: *fasciculate*; fr: *frutescent*; genist: *genistoid*; herb: *herbaceous*; nat: *float*; p: *evergreen*; par: *parasite*; par arb: *arboreal parasite*; pulv: *pulvinular*; rad: *rooted*; rept: *creeping*; rh: *rhizomatous*; ros: *rosulate*; sc: *climbing*; scp: *scapiform*; semic: *semi-deciduous*; sf: *suffrutescent*; succ: *succulent*. *When a taxon presents two forms of life, they appear separated by “/”, if it sporadically presents another form of life in addition to the usual one, it is represented between ()*. Provincias: *known presence in the different Andalusian provinces according to Blanca et al. (2011) and recent own observations*. Al: *Almeria*; Ca: *Cadiz*; Co: *Cordoba*; Gr: *Granada*; H: *Huelva*; J: *Jaen*; Ma: *Malaga*; Se: *Sevilla*.

Taxón	Familia	Sinonimia/taxones parentales	Orig	End	Cons	Forma biológica	Provincias
<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J
<i>Abies cephalonica</i> Loudon	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Ca, Ma
<i>Abies</i> × <i>masjoannis</i> D. Soto, J.I. García Viñas & E.P. Bujarrabal	Pinaceae	Híbrido entre <i>Abies alba</i> Mill. y <i>Abies pinsapo</i> Boiss.	alo	NO	NE	MP p	Ca
<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Pinaceae	<i>Picea pinsapo</i> (Boiss.) Loudon; <i>Pinus pinsapo</i> (Boiss.) Antoine	aut	SI	EN	MP p	Ca, Ma
<i>Abutilon grandifolium</i> (Willd.) Sweet	Malvaceae		alo	NO	NE	NP p	Ca
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Malvaceae	<i>Sida abutilon</i> L.; <i>Abutilon avicennae</i> Gaertn.	alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Acacia baileyana</i> F. Muell.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Acacia cyclops</i> G. Don	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p/NP p	Al, H, Ma
<i>Acacia dealbata</i> Link	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, Co, H, J
<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Fabaceae	<i>Mimosa longifolia</i> Andrews	alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, H
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p	Ca, H, Ma
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Acacia provincialis</i> A. Camus	Fabaceae	<i>Acacia retinodes</i> auct., non Schldt.	alo	NO	NE	MP p/NP p	Al, Ca, H, Ma
<i>Acacia pycnantha</i> Benth.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Acacia salicina</i> Lindl.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p/NP p	Al
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L. Wendl.	Fabaceae	<i>Mimosa saligna</i> Labill.; <i>Acacia cyanophylla</i> Lindl.	alo	NO	NE	MP p/NP p	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Acanthostyles buniifolius</i> (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.	Asteraceae		alo	NO	NE	Ch sf	H
<i>Acanthoxanthium spinosum</i> (L.) Fourr. subsp. <i>spinosum</i>	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Acanthus mollis</i> L.	Acanthaceae	<i>Acanthus mollis</i> subsp. <i>platyphyllus</i> Murb.	alo	NO	NE	H scp	Todas
<i>Acer</i> × <i>avilae</i> Font Quer & Rothm.	Sapindaceae	Híbrido entre <i>Acer monspessulanum</i> L. subsp. <i>monspessulanum</i> y <i>Acer opalus</i> Mill. subsp. <i>granatense</i> (Boiss.) Font Quer & Rothm.	aut	NO	NE	MP c	Ma

<i>Acer campestre</i> L.	Sapindaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Ca, Gr
<i>Acer monspessulanum</i> L. subsp. <i>monspessulanum</i>	Sapindaceae		aut	NO	NT	MP c	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Acer negundo</i> L.	Sapindaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Acer opalus</i> Mill. subsp. <i>granatense</i> (Boiss.) Font Quer & Rothm.	Sapindaceae	<i>Acer granatense</i> Boiss.	aut	NO	NT	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Sapindaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr
<i>Achillea ageratum</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Gr
<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P. Guo subsp. <i>maritima</i>	Asteraceae	<i>Filago maritima</i> L.; <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link	aut	NO	VU	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Achillea millefolium</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NT	H e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Achillea odorata</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Achillea santolinoides</i> Lag.	Asteraceae		aut	NO	EX	Ch sf	Al
<i>Achnatherum bromoides</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Agrostis bromoides</i> L.; <i>Stipa bromoides</i> (L.) Dörf.	aut	NO	LC	H fasc	Todas
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Agrostis calamagrostis</i> L.; <i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb.	aut	NO	VU	H fasc	Gr, J
<i>Achnatherum paradoxum</i> (L.) Banfi, Galasso & Bartolucci	Poaceae	<i>Agrostis paradoxa</i> L.; <i>Milium paradoxum</i> (L.) Scop.; <i>Piptatherum paradoxum</i> (L.) P. Beauv.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Achnatherum parviflorum</i> (Desf.) M. Nobis	Poaceae	<i>Stipa parviflora</i> Desf.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Achyranthes sicala</i> (L.) All.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Ch sf	Ca, Gr, H, Ma
<i>Achyrophorus rutea</i> (Talavera) Talavera	Asteraceae	<i>Hypochaeris rutea</i> Talavera	aut	NO	DD	H sf	Co
<i>Achyrophorus stuessyi</i> F.J. Jiménez, M.Á. Ortiz & M. Talavera	Asteraceae	<i>Hypochaeris achyrophorus</i> auct., non L.	aut	NO	DD	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Acis autumnalis</i> (L.) Sweet	Amaryllidaceae	<i>Leucojum autumnale</i> L.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Acis trichophylla</i> G. Don	Amaryllidaceae	<i>Leucojum trichophyllum</i> Schousb.; <i>Leucojum grandiflorum</i> Redouté	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Aconitum lamarckii</i> Rchb.	Ranunculaceae	<i>Aconitum vulparia</i> Rchb. subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Muñoz Garm.; <i>Aconitum lycoctonum</i> L.; <i>Aconitum</i>	aut	NO	NT	G rh	Al, Gr

		<i>lycoctonum</i> L. subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman					
<i>Aconitum nevadense</i> Gáyer	Ranunculaceae	<i>Aconitum burnatii</i> auct., non Gáyer	aut	NO	VU	G rh	Al, Gr
<i>Acrospelion glaciale</i> (Bory) Barberá, Soreng & Quintanar	Poaceae	<i>Trisetaria glacialis</i> (Bory) Paunero; <i>Trisetum glaciale</i> (Bory) Boiss.	aut	SI	VU	H caesp	Gr
<i>Adenocarpus argyrophyllus</i> (Rivas Goday) Caball.	Fabaceae	<i>Adenocarpus hispanicus</i> var. <i>argyrophyllus</i> Rivas Goday	aut	NO	DD	NP p	J
<i>Adenocarpus aureus</i> (Cav.) Pau × <i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J. Gay	Fabaceae	Híbrido entre <i>Adenocarpus aureus</i> (Cav.) Pau y <i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J. Gay	aut	NO	NE	NP p/MP p	J
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J. Gay	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Co, H, J
<i>Adenocarpus decorticans</i> Boiss.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Adenocarpus gibbsianus</i> Castrov. & Talavera	Fabaceae		aut	SI	DD	NP p	H
<i>Adenocarpus telonensis</i> (Loisel.) DC.	Fabaceae	<i>Adenocarpus grandiflorus</i> Boiss.	aut	NO	LC	NP p	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Pteridaceae		aut	NO	LC	H rh	Todas
<i>Adonis aestivalis</i> L. subsp. <i>squarrosa</i> (Steven) Nyman	Ranunculaceae	<i>Adonis squarrosa</i> Steven; <i>Adonis dentata</i> Delile; <i>Adonis aestivalis</i> subsp. <i>provincialis</i> (DC.) C.H. Steinb.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Adonis annua</i> L.	Ranunculaceae	<i>Adonis autumnalis</i> L.; <i>Adonis baetica</i> Coss.; <i>Adonis castellana</i> Pau	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Se
<i>Adonis microcarpa</i> DC.	Ranunculaceae	<i>Adonis intermedia</i> Webb & Berthel.; <i>Adonis dentata</i> auct., non Delile	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Adonis vernalis</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	VU	G rh	Gr
<i>Aegilops biuncialis</i> Viv.	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Al
<i>Aegilops cylindrica</i> Host	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	J, Ma
<i>Aegilops geniculata</i> Roth	Poaceae	<i>Aegilops ovata</i> auct.; <i>Triticum ovatum</i> (L.) T. Gren. & Godr.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Aegilops neglecta</i> Bertol.	Poaceae	<i>Aegilops triaristata</i> Willd.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Aegilops triuncialis</i> L.	Poaceae	<i>Triticum triunciale</i> (L.) Raspail	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Aegilops ventricosa</i> Tausch	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma

<i>Aegonychon purpureocaeruleum</i> (L.) J. Holub.	Boraginaceae	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L.; <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I.M. Johnst.	aut	NO	DD	G rh	J
<i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl.	Poaceae		aut	NO	NT	H rept	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Aeonium arboreum</i> (L.) Webb & Berth.	Crassulaceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Aethionema marginatum</i> (Lapeyr.) Thell.	Brassicaceae	<i>Lepidium marginatum</i> Lapeyr.; <i>Aethionema ovalifolium</i> (DC.) Boiss.; <i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>ovalifolium</i> (DC.) Nyman	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae	<i>Thlaspi saxatile</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, J, Ma
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Apiaceae		aut	NO	DD	Th e/(H e)	Gr, Se
<i>Agave americana</i> L.	Asparagaceae		alo	NO	NE	G rh	Todas
<i>Agave amica</i> (Medik.) Thiede & Govaerts	Asparagaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Gr, J
<i>Agave angustifolia</i> Haw.	Asparagaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Al, Co
<i>Agave decipiens</i> Baker	Asparagaceae	<i>Agave laxifolia</i> Baker	alo	NO	NE	Ch succ	Ca
<i>Agave fourcroydes</i> Lem.	Asparagaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Al, Ca, H, Ma
<i>Agave salmiana</i> Salm-Dyck.	Asparagaceae		alo	NO	NE	Ch succ	H, Ma
<i>Agave sisalana</i> Perrine	Asparagaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Agave tequilana</i> F.A.C. Weber	Asparagaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Ca
<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M. King & H. Rob.	Asteraceae	<i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng.	alo	NO	NE	NP p	Ca, Gr, H, Ma
<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	Rosaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>major</i> (Boiss.) Iamónico	Rosaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Gr, Ma
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Rosaceae	<i>Agrimonia odorata</i> auct., non Mill.	aut	NO	DD	H scp	Gr
× <i>Agropogon littoralis</i> (Sm.) C.E. Hubb.	Poaceae	Híbrido entre <i>Agrostis stolonifera</i> L. y <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	aut	NO	NE	Th caesp	J
× <i>Agropogon robinsonii</i> (Druce) Carreras Martínez	Poaceae	Híbrido entre <i>Agrostis stolonifera</i> L. y <i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	aut	NO	NE	Th caesp	Al, Gr, J, Se
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Gr

<i>Agrostemma githago</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Agrostis canina</i> L. subsp. <i>granatensis</i> Romero García, Blanca & C. Morales	Poaceae		aut	SI	VU	H caesp	Al, Gr
<i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reut.	Poaceae	<i>Agrostis tricuspidata</i> Hack.; <i>Agrostis hispanica</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Agrostis mediterranea</i> Röser & Tkach subsp. <i>mediterranea</i>	Poaceae	<i>Polypogon maritimus</i> Willd.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Agrostis mediterranea</i> Röser & Tkach subsp. <i>subspathacea</i> (Req.) Romero Zarco & L. Sáez	Poaceae	<i>Polypogon subspathaceus</i> Req.; <i>Polypogon maritimus</i> subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) Bonnier & Layens	aut	NO	NE	Th caesp	Al, Ca, Co, J
<i>Agrostis monspeliensis</i> (L.) Romero Zarco & L. Sáez	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Agrostis nebulosa</i> Boiss. & Reut.	Poaceae	<i>Neoschischkinia nebulosa</i> (Boiss. & Reut.) Tzvelev	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Agrostis nevadensis</i> Boiss.	Poaceae		aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Agrostis pourretii</i> Willd.	Poaceae	<i>Neoschischkinia pourretii</i> (Willd.) Valdés & H. Scholz	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Agrostis reuteri</i> Boiss.	Poaceae	<i>Neoschischkinia reuteri</i> (Boiss.) Valdés & H. Scholz	aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Poaceae	<i>Agrostis alba</i> auct.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Agrostis subspicata</i> (Willd.) Raspail subsp. <i>subspicata</i>	Poaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Agrostis tenerrima</i> Trin.	Poaceae	<i>Neoschischkinia elegans</i> Tzvelev	aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Agrostis viridis</i> Gouan	Poaceae	<i>Agrostis semiverticillata</i> (Forssk.) Christensen; <i>Agrostis verticillata</i> Vill.; <i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Agrostula truncatula</i> (Parl.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester subsp. <i>truncatula</i>	Poaceae	<i>Neoschischkinia truncatula</i> (Parl.) Valdés & H. Scholz	aut	NO	DD	H caesp	H, J
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.; <i>Toxicodendron altissimum</i> Mill.	alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Aira caryophyllea</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Aira cupaniana</i> Guss.	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Aira elegans</i> Roem. & Schult.	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Al, Co

<i>Aira hercynica</i> Romero Zarco, M.Á. Ortiz & L. Sáez	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Co, H, J
<i>Aira multiculmis</i> Dumort.	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Se
<i>Aira praecox</i> L.	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca
<i>Aira uniaristata</i> Lag. & Rodr.	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, J, Ma
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Coss. & Durieu	Poaceae	<i>Airopsis globosa</i> (Thore) Desv.	aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Aizoanthemopsis hispanica</i> (L.) Klak	Aizoaceae	<i>Aizoanthemum hispanicum</i> (L.) H.E.K. Hartmann; <i>Aizoon hispanicum</i> L.	aut	NO	LC	Th succ	Al, Ca, Gr, J
<i>Aizoon canariense</i> L.	Aizoaceae		aut	NO	DD	H rept/Th rept	Al, Ca
<i>Aizoon pubescens</i> Eckl. & Zeyh.	Aizoaceae		alo	NO	NE	Th rept	Ca, H, Ma
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Lamiaceae	<i>Teucrium chamaepytis</i> L.	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb. subsp. <i>iva</i>	Lamiaceae	<i>Teucrium iva</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Ajuga iva</i> (L.) Schreb. subsp. <i>pseudoiva</i> (DC.) Briq.	Lamiaceae	<i>Ajuga humilis</i> Porta & Rigo	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Fabaceae	<i>Acacia julibrissin</i> (Durazz.) Willd.	alo	NO	NE	MP c	Gr, Ma
<i>Alcea rosea</i> L.	Malvaceae	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.; <i>Alcea ficifolia</i> L.; <i>Althaea ficifolia</i> (L.) Cav.	alo	NO	NE	H e	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop.	Rosaceae	<i>Aphanes arvensis</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Gr, J
<i>Alchemilla australis</i> (Rydb.) Bogle	Rosaceae	<i>Aphanes australis</i> Rydb.; <i>Aphanes microcarpa</i> auct., non (Boiss. & Reut.) Rothm.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Alchemilla cornucopioides</i> (Lag.) Roem. & Schult.	Rosaceae	<i>Aphanes cornucopioides</i> Lag.; <i>Aphanes floribunda</i> auct. hisp., non (Murb.) Rothm.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	Rosaceae		aut	NO	DD	H scp	Gr
<i>Alchemilla fontqueri</i> Rothm.	Rosaceae		aut	SI	CR	H scp	Gr
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Rosaceae	<i>Alchemilla vulgaris</i> subsp. <i>glabra</i> (Neygenf.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	DD	H scp	Al, Gr
<i>Alchemilla maroccana</i> (Hyl. & Rothm.) Lahora	Rosaceae	<i>Alchemilla arvensis</i> subsp. <i>maroccana</i> (Hyl. & Rothm.) Maire; <i>Aphanes microcarpa</i> auct., non (Boiss. & Reut.)	aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, H, J, Se

		Rothm.; <i>Aphanes maroccana</i> Hyl. & Rothm.					
<i>Alchemilla microcarpa</i> Boiss. & Reut.	Rosaceae	<i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	Rosaceae		aut	NO	DD	H scp	Al, Gr
<i>Alchemilla straminea</i> Buser	Rosaceae	<i>Alchemilla vulgaris</i> subsp. <i>straminea</i> (Buser) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	DD	H scp	Gr
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. subsp. <i>lanceolatum</i> (With.) Arcang.	aut	NO	LC	Hel	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Alismataceae	<i>Alisma plantago</i> L.	aut	NO	NT	Hel	Ca, Co, Gr, H
<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch subsp. <i>tinctoria</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Alkekengi officinarum</i> Moench	Solanaceae	<i>Physalis alkekengi</i> L.	alo	NO	NE	H e/rh	Ca, H, Ma, Se
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	<i>Arabis petiolata</i> M. Bieb.; <i>Erysimum alliaria</i> L.; <i>Alliaria officinalis</i> M. Bieb.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium pardoii</i> Loscos	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Allium baeticum</i> Boiss.	Amaryllidaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Allium cepa</i> L.	Amaryllidaceae		alo	NO	NE	G b	Al, Se
<i>Allium chrysonemum</i> Stearn	Amaryllidaceae		aut	SI (2)	NE	G b	Co, Gr, J
<i>Allium guttatum</i> Steven subsp. <i>sardoum</i> (Moris) Stearn	Amaryllidaceae	<i>Allium gaditanum</i> Willk.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Allium longispathum</i> Redouté	Amaryllidaceae	<i>Allium paniculatum</i> auct., non L. subsp. <i>paniculatum</i> ; <i>Allium dentiferum</i> Webb & Berthel.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trab.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Co, H, J
<i>Allium melananthum</i> Coincy	Amaryllidaceae		aut	SI (3)	LC	G b	Al, Gr, Ma
<i>Allium moschatum</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	J
<i>Allium oleraceum</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium paniculatum</i> var. <i>bulbigerum</i> Pau	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J
<i>Allium pallens</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium paniculatum</i> subsp. <i>stearnii</i> (Pastor & Valdés) O. Bolòs; R. Masalles & Vigo; <i>Allium stearnii</i> Pastor & Valdés	aut	NO	LC	G b	Todas

<i>Allium porrum</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	DD	G b	Al
<i>Allium pruinatum</i> Spreng.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Ca, H, Se
<i>Allium rouyi</i> Gaut.	Amaryllidaceae	<i>Allium reconditum</i> Pastor, Valdés & J.M. Muñoz	aut	SI	LC	G b	Co, Ma
<i>Allium sativum</i> L.	Amaryllidaceae		alo	NO	NE	G b	Todas
<i>Allium schmitzii</i> Cout.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Co, H, Se
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	VU	G b	Gr, J
<i>Allium scorodoprasum</i> L. subsp. <i>rotundum</i> (L.) Stearn	Amaryllidaceae	<i>Allium rotundum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Al, Gr, J
<i>Allium scorzonrifolium</i> DC.	Amaryllidaceae	<i>Allium stramineum</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, J, Ma
<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	Amaryllidaceae	<i>Allium purpureum</i> Loscos	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Allium stearnii</i> Pastor & Valdés	Amaryllidaceae		aut	SI (3)	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Allium subhirsutum</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	EX	G b	Gr, Ma
<i>Allium subvillosum</i> Schultes & Schultes fil.	Amaryllidaceae	<i>Allium subhirsutum</i> subsp. <i>subvillosum</i> (Schult. & Schult. fil.) Duyfjes	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Allium vineale</i> L.	Amaryllidaceae	<i>Allium compactum</i> Thuill.	aut	NO	LC	G b	Co, Gr, J
<i>Allocasuarina littoralis</i> (Salisb.) L.A.S. Johnson	Casuarinaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Allocasuarina verticillata</i> (Lam.) L.A.S. Johnson	Casuarinaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Alnus lusitanica</i> Vít, Douda & Mandák	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> auct., non (L.) Gaertn.	aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Aloe arborescens</i> Mill.	Asphodelaceae		alo	NO	NE	NP succ	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Aloe maculata</i> All.	Asphodelaceae	<i>Aloe saponaria</i> (Aiton) Haw.	alo	NO	NE	NP succ	Al, Ma
<i>Aloe perfoliata</i> L.	Asphodelaceae	<i>Aloe brevifolia</i> Haw.	alo	NO	NE	Ch succ	Al
<i>Aloe variegata</i> L.	Asphodelaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Al
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. fil.	Asphodelaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Al, Gr, Ma
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Poaceae	<i>Alopecurus ventricosus</i> Pers.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	J

<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Al, Gr, H, J, Se
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Poaceae		aut	NO	NE	G rh	Al, Co
<i>Aloysia citrodora</i> Palau	Verbenaceae	<i>Lippia citrodora</i> (Gómez Ortega & Palau) Kunth; <i>Lippia triphylla</i> (Gómez Ortega & Palau) Kuntze; <i>Aloysia triphylla</i> (L'Hér.) Britton	alo	NO	NE	NP c/semic	Al, Gr, J, Ma
<i>Alpagrostis schleicheri</i> (Jord. & Verl.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester	Poaceae	<i>Agrostis schleicheri</i> Jord. & Verl.	aut	NO	CR	H caesp	Gr, J
<i>Alpagrostis setacea</i> (Poir.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester	Poaceae	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen	aut	NO	NT	H caesp	Ca, Co, H, Ma
<i>Alternanthera caracasana</i> Kunth	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Ch rept	Ca, Co, H, Se
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	H caesp	Se
<i>Althaea cannabina</i> L.	Malvaceae	<i>Althaea narbonensis</i> Cav.; <i>Althaea cannabina</i> subsp. <i>narbonensis</i> (Cav.) Nyman	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Althaea officinalis</i> L.	Malvaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Althenia orientalis</i> (Tzvelev) García Murillo & Talavera	Potamogetonaceae	<i>Althenia filiformis</i> Petit subsp. <i>orientalis</i> Tzvelev	aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Brassicaceae	<i>Clypeola alyssoides</i> L.; <i>Alyssum calycinum</i> L.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Alyssum atlanticum</i> Desf.	Brassicaceae	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>atlanticum</i> (Desf.) Nyman	aut	NO	NT	Ch sf	Ma
<i>Alyssum fastigiatum</i> Heywood	Brassicaceae		aut	SI	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Alyssum granatense</i> Boiss. & Reut.	Brassicaceae	<i>Alyssum hispidum</i> Loscos & J. Pardo; <i>Alyssum marizii</i> Cout.	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Alyssum minutum</i> DC.	Brassicaceae	<i>Alyssum psilocarpum</i> Boiss.; <i>Alyssum leiocarpum</i> Pomel	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, Ma
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi	Brassicaceae	<i>Alyssum minus</i> Rothm.; <i>Alyssum campestre</i> auct.	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Alyssum strigosum</i> Banks & Sol.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, Ma
<i>Amaranthus albus</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e/rept	Todas
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amaranthaceae	<i>Amaranthus lividus</i> auct., non L.; <i>Amaranthus viridis</i> auct., non L.	aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	H rh	Todas
<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline & W.L. Bray	Amaranthaceae	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>emarginatus</i> (Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garmendia & Pedrol	alo	NO	NE	Th e/rept	Al, Co, H, J
<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	Amaranthaceae	<i>Amaranthus sylvestris</i> Vill.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Amaranthus muricatus</i> (Moq.) Hieron.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	H rh	Todas
<i>Amaranthus</i> × <i>ozanonii</i> Thell.	Amaranthaceae	Híbrido entre <i>Amaranthus cruentus</i> L. y <i>Amaranthus retroflexus</i> (Moq.) Hieron.	aut	NO	NE	Th e	Co, Se
<i>Amaranthus palmeri</i> S. Watson	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	H, Se
<i>Amaranthus</i> × <i>parodii</i> Thell.	Amaranthaceae	Híbrido entre <i>Amaranthus muricatus</i> (Moq.) Hieron. y <i>Amaranthus viridis</i> L.	aut	NO	NE	Th e	Co, Se
<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, Gr, Se
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Amaranthus</i> × <i>tarraconensis</i> Sennen & Pau	Amaranthaceae	Híbrido entre <i>Amaranthus deflexus</i> L. y <i>Amaranthus muricatus</i> (Moq.) Hieron.	aut	NO	NE	H rh	Co
<i>Amaranthus tuberculatus</i> (Moq.) J.D. Sauer	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Amaranthus viridis</i> L.	Amaranthaceae	<i>Amaranthus lividus</i> auct., non L.	alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Amaryllis belladonna</i> L.	Amaryllidaceae		alo	NO	NE	G b	Ca, Gr
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Ma
<i>Ambrosia maritima</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NE	Ch sf	Ca, Se
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Asteraceae	<i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & Gray	alo	NO	NE	G rh	Ma
<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	Asteraceae		alo	NO	NE	G rh	Ca, Gr, H
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Rosaceae	<i>Amelanchier rotundifolia</i> K. Koch	aut	NO	LC	NP c	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.	Lythraceae		alo	NO	NE	Th e	Se
<i>Ammannia robusta</i> Heer & Regel	Lythraceae	<i>Ammannia coccinea</i> subsp. <i>robusta</i> (Heer & Regel) Koehne	alo	NO	NE	Th e	H, Se

<i>Ammi majus</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ammochloa palaestina</i> Boiss.	Poaceae		aut	NO	VU	Th caesp	Al
<i>Ammoides pusilla</i> (Brot.) Breistr.	Apiaceae	<i>Seseli pusillum</i> Brot.; <i>Ptychotis ammoides</i> (L.) W.D.J. Koch	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Amphiachyris dracunculoides</i> (DC.) Nutt.	Asteraceae	<i>Gutierrezia dracunculoides</i> (DC.) S.F. Blake	alo	NO	NE	H scp	Al
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Boraginaceae	<i>Lithospermum calycinum</i> Moris	alo	NO	NE	Th e	Co, Gr
<i>Anabasis mucronata</i> (Lag.) C. Vic.	Amaranthaceae	<i>Anabasis articulata</i> Willk., non Moq. T.; <i>Anabasis articulata</i> auct. <i>Anabasis hispanica</i> Pau	aut	NO	LC	Ch succ	Al, Gr, Ma
<i>Anacamptis collina</i> (Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	Orchidaceae	<i>Orchis collina</i> Russell; <i>Orchis saccata</i> Ten.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	Orchidaceae	<i>Orchis coriophora</i> L.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Anacamptis</i> × <i>dafnii</i> (Wolfg. Schmidt & R. Luz) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. nothosubsp. <i>solanoi</i> Serra & López Esp.	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Anacamptis collina</i> (Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase y <i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	NO	NE	G b	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Anacamptis</i> × <i>gennarii</i> (Rchb. f.) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. nothosubsp. <i>subpapilionacea</i> (R. Lopes) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr.	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>champagneuxii</i> (Barnéoud) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. y <i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	NO	NE	G b	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	Orchidaceae	<i>Orchis laxiflora</i> C.A. Mey.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase nothosubsp. <i>romerae</i> (Hervás) F.M. Vázquez	Orchidaceae	<i>Orchis</i> × <i>romerae</i> Hervás; Híbrido entre <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>champagneuxii</i> (Barnéoud) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. y <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>morio</i>	aut	SI (3)	NE	G b	J
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>morio</i>	Orchidaceae	<i>Orchis morio</i> L.; <i>Anacamptis albertii</i> (A. Camus) B. Bock	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Anacamptis</i> × <i>nicodemi</i> (Ten.) B. Bock nothosubsp. <i>nicodemi</i>	Orchidaceae	<i>Orchis</i> × <i>gennarii</i> Rchb.f.; Híbrido entre <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman,	aut	NO	NE	G b	J

		Pridgeon & M.W. Chase y <i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase					
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	Orchidaceae	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	aut	NO	LC	G b	Al, J, Ma
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>expansa</i> (Ten.) Amard. & Dusak	Orchidaceae	<i>Orchis papilionacea</i> L.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchidaceae	<i>Orchis pyramidalis</i> L.; <i>Aceras pyramidalis</i> (L.) Rchb. fil.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Anacamptis</i> × <i>rayyana</i> E. Robles, D. Quintana & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase y <i>Anacamptis champagneuxii</i> (Barnéoud) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	SI	NE	G b	Ma
<i>Anacamptis</i> × <i>semisaccata</i> (E.G. Camus) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. nothosubsp. <i>murgiana</i> (Medagli, D’Emerico, Ruggiero & Bianco) F.M. Vázquez	Orchidaceae	<i>Orchis</i> × <i>murgiana</i> (Medagli, D’Emerico, Ruggiero & Bianco) de Bellard, Hervás, Huertas & Reyes; Híbrido entre <i>Anacamptis collina</i> (Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase y <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	NO	NE	G b	J
<i>Anacamptis</i> × <i>semisaccata</i> (E.G. Camus) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. nothosubsp. <i>semisaccata</i>	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Anacamptis collina</i> (Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase y <i>Anacamptis champagneuxii</i> (Barnéoud) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	NO	NE	G b	J
<i>Anacyclus alboranensis</i> Esteve & Varo	Asteraceae		aut	SI	CR	Th e/rept	Al
<i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers.	Asteraceae	<i>Anthemis clavata</i> Desf.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Anacyclus homogamos</i> (Maire) Humphries	Asteraceae	<i>Anacyclus valentinus</i> var. <i>homogamus</i> Maire	aut	NO	DD	Th e/rept	Ma
<i>Anacyclus</i> × <i>medians</i> Murb.	Asteraceae	Híbrido entre <i>Anacyclus clavatus</i> (Desf.) Pers. y <i>Anacyclus radiatus</i> Loisel. subsp. <i>radiatus</i>	aut	NO	NE	Th e/rept	Co, Se
<i>Anacyclus radiatus</i> Loisel. subsp. <i>radiatus</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Anacyclus valentinus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Gr, H, Ma
<i>Anagyris foetida</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP/MP c	Todas

<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum bellidifolium</i> L.; <i>Linaria odorata</i> Clus.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Anarrhinum laxiflorum</i> Boiss.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Anchusa azurea</i> Mill.	Boraginaceae	<i>Anchusa italica</i> Retz.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Anchusa calcarea</i> Boiss. subsp. <i>calcarea</i>	Boraginaceae		aut	SI (3)	DD	H e	Ca, Co, H, Ma
<i>Anchusa calcarea</i> Boiss. subsp. <i>losadae</i> (Valdés) Valdés	Boraginaceae		aut	SI	NE	H e	Ca, Se
<i>Anchusa puechii</i> Valdés	Boraginaceae		aut	SI	VU	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Anchusa stylosa</i> M. Bieb. subsp. <i>stylosa</i>	Boraginaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, Se
<i>Anchusa undulata</i> L. subsp. <i>granatensis</i> (Boiss.) Valdés	Boraginaceae	<i>Anchusa granatensis</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	H e	Todas
<i>Anchusa undulata</i> L. subsp. <i>undulata</i>	Boraginaceae		aut	SI (3)	LC	H e	Todas
<i>Androcymbium europaeum</i> (Lange.) K. Richt.	Colchicaceae	<i>Androcymbium gramineum</i> auct. Iber., non (Cav.) J.F. Macbr.	aut	NO	VU	G b	Al
<i>Andropogon distachyos</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, J, Ma
<i>Androsace argentea</i> (C.F. Gaertn.) Lapeyr.	Primulaceae	<i>Androsace vandellii</i> auct., non (Turra) Chiov.	aut	NO	NT	Ch pulv	Al, Gr
<i>Androsace maxima</i> L.	Primulaceae		aut	NO	LC	Th ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. subsp. <i>assoana</i> (M. Lainz) Kress	Primulaceae	<i>Vitaliana primuliflora</i> var. <i>nevadensis</i> Chiarugi; <i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. subsp. <i>nevadensis</i> (Chiarugi) Luceño; <i>Vitaliana congesta</i> O. Schwarz	aut	NO	VU	Ch pulv	Al, Gr
<i>Andryala agardhii</i> DC.	Asteraceae		aut	NO	VU	Ch caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Andryala arenaria</i> (DC.) Boiss. & Reut.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Andryala</i> × <i>faurei</i> Maire & Maire	Asteraceae	Híbrido entre <i>Andryala integrifolia</i> L. y <i>Andryala arenaria</i> (DC.) Boiss. & Reut.	aut	NO	NE	H e	Ca, Co, H, Ma
<i>Andryala</i> × <i>caballeroi</i> Font Quer	Asteraceae	Híbrido entre <i>Andryala integrifolia</i> L. y <i>Andryala rothia</i> Pers.	aut	NO	NE	H e	Ca, Co, H, J
<i>Andryala ragusina</i> L.	Asteraceae	<i>Andryala lyrata</i> Pourr.	aut	NO	LC	H sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma

<i>Andryala rothia</i> Pers.	Asteraceae	<i>Andryala arenaria</i> subsp. <i>mariana</i> Rivas Goday & Bellot; <i>Andryala laxiflora</i> DC.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Andryala × toletana</i> Talavera & M. Talavera	Asteraceae	Híbrido entre <i>Andryala arenaria</i> (DC.) Boiss. & Reut. y <i>Andryala rothia</i> Pers.	aut	NO	NE	Th e	J
<i>Anemone coronaria</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, H, Ma
<i>Anemone hortensis</i> L.	Ranunculaceae		alo	NO	NE	G rh	Ca
<i>Anemone palmata</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Anethum foeniculum</i> L. subsp. <i>foeniculum</i>	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, J, Ma
<i>Anethum ridolfia</i> Spalik & Reduron	Apiaceae	<i>Ridolfia segetum</i> (L.) Moris	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Anethum sanguineum</i> (Triano & A. Pujadas) Spalik, Banasiak & Frankiewicz	Apiaceae	<i>Foeniculum sanguineum</i> Triano & A. Pujadas	aut	NO	DD	H scp	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Annona cherimolia</i> Mill.	Annonaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr, Ma
<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlecht.	Malvaceae	<i>Anoda lavateroides</i> Medik.; <i>Sida</i> <i>cristata</i> L.	alo	NO	NE	Th e	H, Ma
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Pteridaceae		aut	NO	LC	Th ros	Todas
<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis	Basellaceae	<i>Boussingaultia cordifolia</i> Ten.; <i>Boussingaultia gracilis</i> Miers	alo	NO	NE	G b	Al, Ca, Gr
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae		aut	NO	VU	Ch rept	Al, Gr
<i>Anthemis alpestris</i> (Hoffmanns. & Link) R. Fern.	Asteraceae		aut	SI (3)	DD	G rh	H, J
<i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>incrassata</i> (Loisel.) Nyman	Asteraceae	<i>Anthemis incrassata</i> Loisel.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Anthemis bourgaei</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> subsp. <i>bourgaei</i> (Boiss. & Reut.) Cout.	aut	SI	EN	Th e	Ca, J
<i>Anthemis cotula</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Anthemis funkii</i> (Willk.) Benedí	Asteraceae	<i>Tanacetum funkii</i> Willk.	aut	SI	EX	Th caesp	Gr
<i>Anthemis maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Asteraceae		aut	NO	NE	Ch caesp/rh	Ca, H, Ma
<i>Anthemis pedunculata</i> Desf. subsp. <i>pedunculata</i>	Asteraceae	<i>Anacyclus pedunculatus</i> (Desf.) Pers.; <i>Anthemis tuberculata</i> Boiss.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Anthericum baeticum</i> (Boiss.) Boiss.	Asparagaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma

<i>Anthericum liliago</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	NT	G rh	Al, Gr, J
<i>Anthericum maurum</i> Rothm.	Asparagaceae		aut	NO	DD	G rh	J
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Anthoxanthum ovatum</i> Lag. subsp. <i>aristatum</i> (Boiss.) R. Litard.	Poaceae	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Anthoxanthum ovatum</i> Lag. subsp. <i>ovatum</i>	Poaceae	<i>Anthoxanthum aristatum</i> subsp. <i>macranthum</i> Valdés	aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Apiaceae	<i>Scandix anthriscus</i> M. Bieb.; <i>Anthriscus vulgaris</i> Pers.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae	<i>Carum sylvestre</i> (L.) Baill.; <i>Chaerophyllum sylvestre</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Anthyllis</i> × <i>media</i> Pau	Fabaceae	Híbrido entre <i>Anthyllis cytisoides</i> L. y <i>Anthyllis terniflora</i> (Lag.) Pau	aut	SI	NE	Ch sf/NP p/c	Al, Gr
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Gr, Ma
<i>Anthyllis cornicina</i> L.	Fabaceae	<i>Cornicina loeflingii</i> Boiss.; <i>Hymenocarpos cornicina</i> (L.) Vis.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Anthyllis cytisoides</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf/NP p/c	Todas
<i>Anthyllis hamosa</i> Desf.	Fabaceae	<i>Cornicina hamosa</i> (Desf.) Boiss.; <i>Hymenocarpos hamosus</i> (Desf.) Vis.	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Anthyllis lotoides</i> L.	Fabaceae	<i>Cornicina lotoides</i> (L.) Boiss.; <i>Hymenocarpos hispanicus</i> Lassen; <i>Hymenocarpos lotoides</i> (L.) Lassen	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Anthyllis montana</i> L.	Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> subsp. <i>hispanica</i> (Degen & Hervier) Cullen	aut	NO	LC	Ch sf	Gr, J
<i>Anthyllis onobrychioides</i> Cav.	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Anthyllis polycephala</i> Desf.	Fabaceae	<i>Anthyllis podocephala</i> Boiss.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Anthyllis ramburii</i> Boiss.	Fabaceae		aut	SI (1)	VU	Ch sf	Gr, J
<i>Anthyllis rupestris</i> Coss.	Fabaceae		aut	SI (2)	EN	Ch sf	Gr, J
<i>Anthyllis tejedensis</i> Boiss. subsp. <i>plumosa</i> (E. Domínguez) Benedí	Fabaceae	<i>Anthyllis plumosa</i> E. Domínguez	aut	SI	VU	Ch sf	Gr, Ma
<i>Anthyllis tejedensis</i> Boiss. subsp. <i>tejedensis</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Gr, Ma
<i>Anthyllis terniflora</i> (Lag.) Pau	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf/NP p/c	Al, Gr

<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>arundana</i> (Boiss. & Reut.) H. Lindb.	Fabaceae	<i>Anthyllis arundana</i> Boiss. & Reut.; <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>argyrophylla</i> (Rothm.) Cullen	aut	SI	LC	H scp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>gandogerii</i> (Sagorski) W. Becker	Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> raza <i>gandogerii</i> Sagorski; <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>lusitanica</i> (Cullen & P. Silva) Franco	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>maura</i> (Beck.) Maire	Fabaceae	<i>Anthyllis maura</i> Beck	aut	NO	LC	H scp/Th rept	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>microcephala</i> (Willk.) Benedí	Fabaceae	<i>Anthyllis webbiana</i> var. <i>microcephala</i> Willk.; <i>Anthyllis arundana</i> auct., non Boiss. & Reut.	aut	SI (1)	LC	H scp	Gr, J
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>pseudoarundana</i> H. Lindb.	Fabaceae		aut	NO	LC	H scp/Th rept	Al, Gr
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>reuteri</i> Cullen	Fabaceae	<i>Anthyllis hispida</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	H scp/Th rept	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl. subsp. <i>agrostidea</i>	Poaceae		aut	NO	DD	Th fasc	Co, H, J
<i>Antirrhinum australe</i> Rothm.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Antirrhinum barrelieri</i> Boreau	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum litigiosum</i> Pau; <i>Antirrhinum barrelieri</i> subsp. <i>litigiosum</i> (Pau) O. Bolòs and Vigo; <i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>litigiosum</i> (Pau) Rothmaler	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr
<i>Antirrhinum boissieri</i> Rothm.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum graniticum</i> subsp. <i>boissieri</i> (Rothm.) Valdés	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Antirrhinum caroli-pau</i> Rothm.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum mollissimum</i> (Pau) Rothm.; <i>Antirrhinum hispanicum</i> subsp. <i>mollissimum</i> (Pau) D. A. Webb	aut	SI	NE	Ch sf	Al
<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	Plantaginaceae		aut	SI	CR	Ch sf	Al
<i>Antirrhinum cirrhigerum</i> (Ficalho) Rothm.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum latifolium</i> var. <i>cirrhigerum</i> Ficalho; <i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>cirrhigerum</i> (Ficalho) Franco	aut	NO	NE	Ch sf	Ca, H, J, Se
<i>Antirrhinum controversum</i> Pau	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum barrelieri</i> auct., non Boreau	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Antirrhinum hispanicum</i> Chav.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Antirrhinum majus</i> L. subsp. <i>majus</i>	Plantaginaceae		aut	NO	NE	Ch sf	Al, Ca, Co, J, Se
<i>Antirrhinum mollissimum</i> (Pau) Rothm.	Plantaginaceae		aut	SI	LC	Ch sf	Al, Gr

<i>Antirrhinum onubense</i> (Fern. Casas) Fern. Casas	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum meonanthum</i> subsp. <i>onubense</i> Fern. Casas; <i>Antirrhinum graniticum</i> Rothm. subsp. <i>onubense</i> (Fern. Casas) Valdés	aut	NO	NT	Ch sf	Ca, Co, H, Se
<i>Antirrhinum rupestre</i> Boiss. & Reut.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum hispanicum</i> Chav. subsp. <i>hispanicum</i>	aut	SI (1)	DD	Ch sf	Al, Gr
<i>Antirrhinum tortuosum</i> Lam.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>tortuosum</i> (Vent.) Rouy	aut	NO	DD	Ch sf	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>spica-venti</i>	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Se
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	LC	H caesp/rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Apteranthes europaea</i> (Guss.) Plowes subsp. <i>europaea</i>	Apocynaceae	<i>Caralluma europaea</i> (Guss.) N.E. Br.; <i>Stapelia europaea</i> Guss.	aut	NO	EN	Ch succ	Al
<i>Apteranthes munbyana</i> (Decne.) Meve & Liede	Apocynaceae	<i>Caralluma munbyana</i> (Decne.) N.E. Br.	aut	NO	CR	Ch succ	Ma
<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano & Rivas Mart.	Ranunculaceae	<i>Aquilegia cazorlensis</i> Heywood	aut	SI	EN	G rh	Gr, J
<i>Aquilegia saxifraga</i> Casimiro-Soliguer Solanas & Cabezudo	Ranunculaceae		aut	SI	CR	G rh	Ma
<i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Willk.) Heywood	Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris</i> var. <i>hispanica</i> Willk.	aut	SI (3)	VU	G rh	Gr, J
<i>Aquilegia vulgaris</i> L. subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss. & Reut.) T.E. Díaz	Ranunculaceae	<i>Aquilegia nevadensis</i> Boiss. & Reut.	aut	SI (1)	VU	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Brassicaceae	<i>Arabis thaliana</i> L.; <i>Sisymbrium thalianum</i> (L.) J. Gay; <i>Stenophragma thalianum</i> (L.) Celak.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Brassicaceae	<i>Arabis caucasica</i> Willd.; <i>Arabis cantabrica</i> Leresche & Levier; <i>Arabis alpina</i> subsp. <i>cantabrica</i> (Leresche & Levier) Greuter & Burdet; <i>Arabis merinoi</i> Pau	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J
<i>Arabis auriculata</i> Lam.	Brassicaceae	<i>Arabis recta</i> Vill.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Brassicaceae	<i>Turritis hirsuta</i> L.	aut	NO	LC	Th ros	Gr, J
<i>Arabis margaritae</i> Talavera	Brassicaceae		aut	SI	CR	H ros	Gr

<i>Arabis nova</i> Vill. subsp. <i>iberica</i> Talavera	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Arabis nova</i> Vill. subsp. <i>nova</i>	Brassicaceae		aut	NO	NE	Th e	Gr, J
<i>Arabis parvula</i> DC.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	Brassicaceae	<i>Turritis planisiliqua</i> Pers.; <i>Arabis lusitanica</i> Boiss.; <i>Arabis glastifolia</i> sensu Willk.	aut	NO	LC	H ros	Ca, Gr, J, Ma
<i>Arabis serpillifolia</i> Vill.	Brassicaceae	<i>Arabis serpillifolia</i> subsp. <i>serpillifolia</i>	aut	NO	DD	H scp	J, Ma
<i>Arabis stenocarpa</i> Boiss. & Reut.	Brassicaceae		aut	SI (3)	LC	H ros	Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Arabis verna</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae	<i>Hesperis verna</i> L.; <i>Hesperis dauriensis</i> Amo	aut	NO	LC	Th ros	Todas
<i>Araujia sericifera</i> Brot.	Apocynaceae		alo	NO	NE	MP sc	Al, Gr, Ma
<i>Arbutus unedo</i> L.	Ericaceae		aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Arceuthobium oxycedri</i> (DC.) M. Bieb.	Santalaceae	<i>Viscum oxycedri</i> DC.	aut	NO	VU	Ch par arb	Ca, Gr, J, Ma
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Ericaceae	<i>Arbutus uva-ursi</i> L.	aut	NO	NT	Ch rept	Al, Gr, J
<i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns	Asteraceae	<i>Arctotis calendula</i> L.	alo	NO	NE	Th rept	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Arctotheca tristis</i> (L.) M. Talavera & Talavera	Asteraceae	<i>Arctotis tristis</i> L.	alo	NO	NE	Th rept	H
<i>Arctotis stoechadifolia</i> P. J. Bergius	Asteraceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Arenaria alfacarensis</i> Pamp.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria pulvinata</i> Huter; <i>Arenaria lithops</i> McNeill	aut	SI	VU	Ch pulv	Gr, J
<i>Arenaria algarbiensis</i> Willk.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria modesta</i> subsp. <i>algarbiensis</i> (Willk.) Pau	aut	NO	DD	Th e	Ca, H, Se
<i>Arenaria arcuatociliata</i> G. López & Nieto Fel.	Caryophyllaceae		aut	SI (1)	VU	Ch sf	Al, Gr
<i>Arenaria armerina</i> Bory subsp. <i>armerina</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Arenaria armerina</i> Bory subsp. <i>caesia</i> (Boiss.) C. Díaz, C. Morales & F. Valle	Caryophyllaceae	<i>Arenaria armeriastrum</i> var. <i>caesia</i> Boiss.	aut	SI	LC	Ch sf	Gr, J, Ma
<i>Arenaria arundana</i> Gallego	Caryophyllaceae		aut	SI	LC	Th e	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Arenaria capillipes</i> (Boiss.) Boiss.	Caryophyllaceae	<i>Alsine capillipes</i> Boiss.	aut	SI	NT	Th e	Ma

<i>Arenaria conimbricensis</i> Brot. subsp. <i>conimbricensis</i>	Caryophyllaceae	<i>Arenaria loscosii</i> Teixidor	aut	SI (3)	DD	Th e	H, J
<i>Arenaria delaguardiae</i> G. López & Nieto Fel.	Caryophyllaceae		aut	SI	VU	Ch sf	Gr, Ma
<i>Arenaria emarginata</i> Brot. subsp. <i>emarginata</i>	Caryophyllaceae	<i>Arenaria conica</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Arenaria erinacea</i> Boiss.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>erinacea</i> (Boiss.) Font Quer; <i>Arenaria capitata</i> sensu Willk., p.p.	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Ca, Gr, J, Ma
<i>Arenaria funiculata</i> Fior & P. O. Karis	Caryophyllaceae	<i>Moehringia fontqueri</i> Pau	aut	SI	EN	H rept	Al
<i>Arenaria grandiflora</i> L. subsp. <i>grandiflora</i>	Caryophyllaceae	<i>Stellaria grandiflora</i> (L.) Jess.	aut	NO	LC	Ch caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Arenaria hispanica</i> Spreng.	Caryophyllaceae	<i>Stellaria arenaria</i> L.; <i>Arenaria cerastioides</i> sensu Chater & Halliday; <i>Arenaria spathulata</i> sensu Willk.; <i>Arenaria baetica</i> Pau	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> var. <i>leptoclados</i> Rchb.; <i>Arenaria minutiflora</i> Loscos	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Arenaria modesta</i> Léon Dufour subsp. <i>modesta</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Arenaria modesta</i> Léon Dufour subsp. <i>tenuis</i> (Gay) G. López & Nieto Fel.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria tenuis</i> J. Gay	aut	SI (1)	LC	Th e	Al, Co, Gr, J
<i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>intricata</i> (Ser.) Pau	Caryophyllaceae	<i>Arenaria montana</i> var. <i>intricata</i> Ser.; <i>Arenaria montana</i> subsp. <i>linearifolia</i> (Poiret) Font Quer	aut	SI (3)	LC	Ch caesp	Al, Gr, Ma
<i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss & Reut.	Caryophyllaceae		aut	SI	CR	Th e	Gr
<i>Arenaria obtusiflora</i> G. Kunze subsp. <i>ciliaris</i> (Loscos) Font Quer	Caryophyllaceae	<i>Arenaria ciliaris</i> Loscos	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Arenaria obtusiflora</i> G. Kunze subsp. <i>obtusiflora</i>	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	J
<i>Arenaria pomelii</i> Munby	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Ma
<i>Arenaria pungens</i> Lag. subsp. <i>pungens</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr
<i>Arenaria racemosa</i> Willk.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria aggregata</i> subsp. <i>racemosa</i> (Willk.) Font Quer	aut	SI	VU	Ch sf	Gr, Ma
<i>Arenaria retusa</i> Boiss.	Caryophyllaceae		aut	SI	LC	Th e	Ca, Ma, Se
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma

<i>Arenaria suffruticosa</i> Fior & P.O. Karis	Caryophyllaceae	<i>Moehringia intricata</i> Willk. subsp. <i>giennensis</i> C. Díaz, Mota & Valle; <i>Moehringia intricata</i> Willk. subsp. <i>intricata</i>	aut	SI (1)	VU	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Arenaria tejedensis</i> (Willk.) Fior & P.O. Karis	Caryophyllaceae	<i>Moehringia intricata</i> Willk. subsp. <i>tejedensis</i> (Willk.) J. M. Monts.	aut	SI	CR	Ch pulv	Gr
<i>Arenaria tetraquetra</i> L. subsp. <i>amabilis</i> (Bory) H. Lindb. fil.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria amabilis</i> Bory	aut	SI	LC	Ch pulv	Al, Gr
<i>Arenaria tetraquetra</i> L. subsp. <i>murcica</i> (Font Quer) Favarger & Nieto Fel.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria aggregata</i> var. <i>murcica</i> Font Quer	aut	SI (1)	LC	Ch pulv	Al, Gr, J
<i>Arenaria tomentosa</i> Willk.	Caryophyllaceae		aut	SI	VU	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Argantoniella salzmännii</i> (P.W. Ball) G. López & R. Morales	Lamiaceae	<i>Satureja salzmännii</i> P.W. Ball; <i>Satureja inodora</i> Benth.	aut	NO	LC	Ch rept	Ca, Ma
<i>Argyrobolium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball subsp. <i>zanonii</i>	Fabaceae	<i>Cytisus zanonii</i> Turra; <i>Argyrobolium argenteum</i> (L.) Willk.	aut	NO	LC	Ch sf/(H rept)	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Aria edulis</i> (Willd.) M. Roem.	Rosaceae	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz; <i>Sorbus edulis</i> (Willd.) K.Koch	aut	NO	DD	MP c	Gr
<i>Aria graeca</i> (Spach) M. Roem.	Rosaceae	<i>Aria edulis</i> auct., non (Willd.) M. Roem.; <i>Sorbus aria</i> auct., non (L.) Crantz	aut	NO	NT	MP c	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Arisarum proboscideum</i> (L.) Savi	Araceae	<i>Arum proboscideum</i> L.	aut	NO	EN	G rh	Ca, Ma
<i>Arisarum simorrrhinum</i> Durieu	Araceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Arisarum vulgare</i> O. Targ. Tozz. subsp. <i>vulgare</i>	Araceae	<i>Arum arisarum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Al, Gr, J, Ma
<i>Aristida coerulescens</i> Desf.	Poaceae	<i>Aristida adscensionis</i> auct. pl., non L.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, H, Ma
<i>Aristolochia baetica</i> L.	Aristolochiaceae		aut	NO	LC	MP sc/p	Todas
<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia longa</i> auct.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Aristolochia pistolochia</i> L.	Aristolochiaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Armeria alboi</i> (Bernis) Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> var. <i>alboi</i> Bernis	aut	SI (3)	DD	Ch ros	J
<i>Armeria bourgaei</i> Merino subsp. <i>bourgaei</i>	Plumbaginaceae		aut	SI	DD	H ros	Al, Gr, J
<i>Armeria bourgaei</i> Merino subsp. <i>lanceobracteata</i> (G.H.M. Lawr.) Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria lanceobracteata</i> G.H.M. Lawr.	aut	SI	DD	H ros	Al, Gr, J
<i>Armeria capitella</i> Pau	Plumbaginaceae	<i>Armeria alliacea</i> auct.	aut	SI	NE	Ch ros	Co, H, Se
<i>Armeria colorata</i> Pau	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Ma

<i>Armeria filicaulis</i> (Boiss.) Boiss. subsp. <i>alfacarensis</i> Nieto Fel., Gut. Larena & Fuertes	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Gr
<i>Armeria filicaulis</i> (Boiss.) Boiss. subsp. <i>filicaulis</i>	Plumbaginaceae		aut	NO	LC	Ch ros	Gr, J, Ma
<i>Armeria filicaulis</i> (Boiss.) Boiss. subsp. <i>nevadensis</i> Nieto Fel., Roselló & Fuertes	Plumbaginaceae		aut	SI	VU	Ch ros	Al, Gr
<i>Armeria filicaulis</i> (Boiss.) Boiss. subsp. <i>trevenqueana</i> Nieto Fel.	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Gr
<i>Armeria gaditana</i> Boiss.	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	NE	Ch ros	Ca, H, Se
<i>Armeria genesiana</i> Nieto Fel. subsp. <i>genesiana</i>	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	NE	Ch ros	Co
<i>Armeria grajoana</i> Casim-Sor. Solanas & Cabezudo	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> subvar. <i>carratracensis</i> Bernis; <i>Armeria villosa</i> var. <i>carratracensis</i> C. Vicioso	aut	SI	CR	H ros	Ma
<i>Armeria hirta</i> Willd.	Plumbaginaceae	<i>Armeria baetica</i> Boiss.; <i>Armeria boissieriana</i> Coss.	aut	SI (3)	DD	Ch ros	Ca, H, Ma, Se
<i>Armeria hispalensis</i> Pau	Plumbaginaceae	<i>Armeria hirta</i> subsp. <i>hispalensis</i> (Pau) Malag.	aut	SI	NE	H caesp	Ca, H, Se
<i>Armeria linkiana</i> Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria littoralis</i> auct., non Willd.	aut	SI (3)	NE	H caesp	Co, H, Se
<i>Armeria macrophylla</i> Boiss. & Reut.	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	NE	H caesp	Ca
<i>Armeria malacitana</i> Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria filicaulis</i> var. <i>longifolia</i> Willk.; <i>Armeria filicaulis</i> auct.	aut	SI	DD	Ch ros	Ca, Ma
<i>Armeria pauana</i> (Bernis) Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> var. <i>pauana</i> Bernis; <i>Armeria undulata</i> sensu Willk.	aut	SI	DD	Ch ros	J
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmanns. & Link	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch sf	Ca, H
<i>Armeria splendens</i> (Lag. & Rodr.) Webb	Plumbaginaceae	<i>Statice splendens</i> Lag. & Rodr.	aut	SI	VU	Ch ros	Al, Gr
<i>Armeria trianai</i> Nieto Fel.	Plumbaginaceae		aut	SI	NE	Ch ros	Co
<i>Armeria velutina</i> Boiss. & Reut.	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	NT	H caesp	H, Se
<i>Armeria villosa</i> Girard subsp. <i>bernisii</i> Nieto Fel.	Plumbaginaceae		aut	SI	LC	Ch ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Armeria villosa</i> Girard subsp. <i>enritrianoi</i> Blanca, Cueto, J. Fuentes & S. Tello	Plumbaginaceae		aut	SI	CR	H caesp	J

<i>Armeria villosa</i> Girard subsp. <i>longiaristata</i> (Boiss. & Reut.) Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria longiaristata</i> Boiss. & Reut.; <i>Armeria villosa</i> auct.	aut	SI (1)	LC	Ch ros	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Armeria villosa</i> Girard subsp. <i>provillosa</i> (Bernis) Nieto Fel.	Plumbaginaceae	<i>Armeria maritima</i> var. <i>provillosa</i> Bernis	aut	SI (3)	LC	Ch ros	J
<i>Armeria villosa</i> Girard subsp. <i>serpentinicola</i> Cabezudo, Pérez Lat. & Casim-Sor. Solanas	Plumbaginaceae	<i>Armeria villosa</i> subsp. <i>carratracensis</i> (Bernis) sensu Nieto Feliner excl. Typus; <i>Armeria carratracensis</i> (Bernis) sensu Rivas-Martínez	aut	SI	CR	H ros	Ma
<i>Armeria villosa</i> Girard subsp. <i>villosa</i>	Plumbaginaceae		aut	SI	VU	Ch ros	Ma
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte	Asteraceae	<i>Hyoseris minima</i> L.; <i>Arnoseris pusilla</i> Gaertn.	aut	NO	NT	Th ros	Al, Gr
<i>Arrhenatherum album</i> (Vahl) Clayton subsp. <i>album</i>	Poaceae	<i>Arrhenatherum almijarense</i> Gand.; <i>Arrhenatherum erianthum</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Arrhenatherum album</i> (Vahl) Clayton × <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	Gr
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>baeticum</i> Romero Zarco	Poaceae	<i>Arrhenatherum baeticum</i> (Romero Zarco) Brullo, Miniss. & Spamp.; <i>Arrhenatherum tuberosum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Romero Zarco) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G. Martens	Poaceae	<i>Avena bulbosa</i> Willd.; <i>Arrhenatherum bulbosum</i> (Willd.) C. Presl; <i>Arrhenatherum tuberosum</i> F. W. Schultz	aut	NO	DD	H caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>elatius</i>	Poaceae		aut	NO	DD	H caesp	Al, Co, J
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>sardoum</i> (Em. Schmid) Gamisans	Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>braun-blanquetii</i> P. Monts. & L. Villar; <i>Arrhenatherum murcicum</i> Sennen; <i>Arrhenatherum sardoum</i> (E. Schmid) Brullo, Miniss. & Spamp.	aut	NO	NT	H caesp	Al, Co, Gr, J
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch sf	Co, Gr
<i>Artemisia aethiopica</i> L.	Asteraceae	<i>Artemisia lucentica</i> O. Bolòs, Vallès & Vigo	aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al
<i>Artemisia alba</i> Turra subsp. <i>nevadensis</i> (Willk.) Blanca & Morales	Asteraceae		aut	SI	VU	Ch sf	Gr

<i>Artemisia arborescens</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Ma
<i>Artemisia barrelieri</i> Besser	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch sf/NP p	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Artemisia caerulescens</i> L. subsp. <i>caerulescens</i>	Asteraceae		aut	NO	NE	H sf	Ca, H
<i>Artemisia caerulescens</i> L. subsp. <i>gallica</i> (Willd.) K. Perss.	Asteraceae		aut	NO	EX	H sf	Al, Gr
<i>Artemisia campestris</i> L.	Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>glutinosa</i> (Besser) Batt.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill.	Asteraceae		aut	NO	VU	Ch sf	Al, Gr
<i>Artemisia crithmifolia</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NE	Ch sf	Ca, H
<i>Artemisia</i> × <i>fragosoana</i> Font Quer	Asteraceae	Híbrido entre <i>Artemisia granatensis</i> Boiss. y <i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	aut	NO	NE	Ch sf	Gr
<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	Asteraceae		aut	SI	CR	Ch caesp	Al, Gr
<i>Artemisia herba-alba</i> Asso subsp. <i>herba-alba</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Artemisia herba-alba</i> Asso subsp. <i>valentina</i> (Lam.) Masclans	Asteraceae	<i>Artemisia valentina</i> Lam.	aut	NO	DD	Ch sf	Al, Co, Gr, J
<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Asteraceae	<i>Artemisia laxa</i> Fritsch	aut	NO	EN	Ch caesp	Gr
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Asteraceae		alo	NO	NE	H e	Al, Co, Gr, J
<i>Arthrocaulon macrostachyum</i> (Moric.) Piirainen & G.Kadereit	Amaranthaceae	<i>Arthrocnemum macrostachyum</i> (Moric.) K. Koch; <i>Arthrocnemum glaucum</i> (Delile) Ung.-Sternb.	aut	NO	NT	NP succ	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Arum cylindraceum</i> Gasp.	Araceae	<i>Arum alpinum</i> Schott & Kotschy; <i>Arum maculatum</i> subsp. <i>danicum</i> Prime; <i>Arum maculatum</i> auct. hisp., non L.	aut	NO	NT	G b	Al, Ca, Gr, J
<i>Arum italicum</i> Mill.	Araceae	<i>Arum italicum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Townsend) Prime	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Arundo donax</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	MP herb	Todas
<i>Arundo micrantha</i> Lam.	Poaceae	<i>Arundo plinii</i> auct., non Turra; <i>Arundo mediterranea</i> Danin	aut	NO	LC	NP herb	Todas
<i>Asclepias curassavica</i> L.	Apocynaceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	LC	NP sc	Todas
<i>Asparagus albus</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	LC	NP sc	Todas

<i>Asparagus aphyllus</i> L. subsp. <i>aphyllus</i>	Asparagaceae		aut	NO	LC	NP sc	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Asparagus asparagoides</i> (L.) Druce	Asparagaceae		alo	NO	NE	G rh	Al, Ca, H, Ma
<i>Asparagus horridus</i> L.	Asparagaceae	<i>Asparagus stipularis</i> Forssk.	aut	NO	LC	NP sc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagaceae		alo	NO	NE	G rh	Todas
<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop	Asparagaceae	<i>Asparagus plumosus</i> Baker	alo	NO	NE	NP sc	Al, Ca, H, Ma
<i>Asperugo procumbens</i> L.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th rept/sc	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Asperula arvensis</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.	Asphodelaceae		aut	SI (3)	LC	G rh	Co, H, J, Se
<i>Asphodelus ayardii</i> Jahand. & Maire	Asphodelaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Gr, Ma
<i>Asphodelus cerasiferus</i> J. Gay	Asphodelaceae	<i>Asphodelus ramosus</i> subsp. <i>cerasiferus</i> (J. Gay) Baker; <i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>cerasiferus</i> (J. Gay) Rouy	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Asphodelus fistulosus</i> L.	Asphodelaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Asphodelus macrocarpus</i> Parl. subsp. <i>macrocarpus</i>	Asphodelaceae		aut	NO	DD	G rh	Ca, Co, H, J, Se
<i>Asphodelus macrocarpus</i> Parl. subsp. <i>rubescens</i> Z. Díaz & Valdés	Asphodelaceae	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>villarsii</i> sensu Valdés, non (Verl.) I. Richardson & Smythies	aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Asphodelus ramosus</i> L. subsp. <i>distalis</i> Z. Díaz & Valdés	Asphodelaceae		aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Asphodelus roseus</i> Humbert & Maire	Asphodelaceae		aut	NO	NE	G rh	Ca
<i>Asphodelus serotinus</i> Wolley-Dod	Asphodelaceae	<i>Asphodelus pratensis</i> Willk. & Lange	aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.	Asphodelaceae	<i>Asphodelus fistulosus</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Cav.) K. Richt.	aut	NO	LC	Th ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. subsp. <i>adiantum-nigrum</i>	Aspleniaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. subsp. <i>corunnense</i> (Christ) Rivas Mart.	Aspleniaceae		aut	SI (3)	DD	H ros	Al, Gr, Ma
<i>Asplenium azomanes</i> Rosselló, Cubas & Rebassa	Aspleniaceae		aut	SI (3)	DD	H ros	Al, J, Ma

<i>Asplenium billotii</i> F.W. Schultz	Aspleniaceae	<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W. Schultz) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot	aut	NO	NT	H ros	Todas
<i>Asplenium celtibericum</i> Rivas-Martínez	Aspleniaceae	<i>Asplenium seelosii</i> Leyb. subsp. <i>glabrum</i> (Litard. & Maire) Rothm.	aut	NO	VU	H ros	Gr, J
<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i>	Aspleniaceae	<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Asplenium csikii</i> Kummerle & András.	Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachys</i> Christ.	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh. subsp. <i>fontanum</i>	Aspleniaceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Co, Gr, J
<i>Asplenium foreziense</i> Magnier	Aspleniaceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Gr
<i>Asplenium hispanicum</i> (Coss.) Greuter & Burdet	Aspleniaceae	<i>Ceterach hispanicum</i> (Coss.) Mett.; <i>Grammitis hispanica</i> Coss.; <i>Pleurosorus hispanicus</i> (Coss.) C.V. Morton; <i>Asplenium subglandulosum</i> subsp. <i>hispanicum</i> (Coss.) Salvo	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Asplenium inexpectans</i> (Lovis) Landolt	Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>inexpectans</i> Lovis	aut	NO	DD	H ros	J
<i>Asplenium jessenii</i> H. M. Liu & H. Schneid	Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (Christ) S. Jess.	aut	NO	NE	H ros	Ma
<i>Asplenium marinum</i> L.	Aspleniaceae		aut	NO	NE	H ros	Ca
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>obovatum</i>	Aspleniaceae	<i>Athyrium obovatum</i> Fée; <i>Cystopteris obovata</i> C. Presl	aut	NO	DD	H ros	Al
<i>Asplenium onopteris</i> L.	Aspleniaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC. subsp. <i>bivalens</i> (D.E. Mey.) Lovis & Reichst.	Aspleniaceae	<i>Asplenium glandulosum</i> subsp. <i>bivalens</i> D. E. Meyer	aut	NO	DD	H ros	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC. subsp. <i>petrarchae</i>	Aspleniaceae	<i>Asplenium glandulosum</i> Loisel.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Asplenium quadrivalens</i> (D.E. Meyer) Landolt	Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D. E. Meyer	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	Aspleniaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Asplenium sagittatum</i> (DC.) Bange	Aspleniaceae	<i>Phyllitis sagittata</i> (DC.) Guinea & Heywood	aut	NO	CR	H ros	Ca, Ma, Se
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Aspleniaceae	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman; <i>Scolopendrium scolopendrium</i> (L.) H. Karst.	aut	NO	LC	H ros	Todas

<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>septentrionale</i>	Aspleniaceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Gr, Ma
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Aspleniaceae		aut	NO	DD	H ros	Gr, J, Se
<i>Asplenium viride</i> Hudson	Aspleniaceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Gr
<i>Aster willkommii</i> Sch. Bip. subsp. <i>discoideus</i> (Willk.) A. Bolòs	Asteraceae	<i>Aster catalaunicus</i> Willk. & Costa; <i>Aster willkommii</i> subsp. <i>catalaunicus</i> (Willk. & Costa) A. Bolòs	aut	SI	EN	H caesp	Gr, J
<i>Asteriscus aquaticus</i> (L.) Less.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Asteriscus hierochunticus</i> (Michon) Wiklund	Asteraceae	<i>Asteriscus pygmaeus</i> (DC.) Coss. & Durieu; <i>Pallenis hierochuntica</i> (Michon) Greuter	aut	NO	NT	Th e	Al
<i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.	Asteraceae	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter	aut	NO	LC	Ch rept	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Asteriscus spinosus</i> (L.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	aut	NO	LC	H e/(Th e)	Todas
<i>Astragalus algarbiensis</i> Bunge	Fabaceae		aut	NO	EX	Th e	Ca, H
<i>Astragalus alopecuroides</i> L. subsp. <i>alopecuroides</i>	Fabaceae	<i>Astragalus narbonensis</i> Gouan	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Astragalus alopecuroides</i> L. subsp. <i>grosii</i> (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.	Fabaceae	<i>Astragalus grosii</i> Pau	aut	SI (3)	NT	H scp	Al, Gr, Ma
<i>Astragalus boeticus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/fasc	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Astragalus bourgaeanus</i> Coss.	Fabaceae		aut	NO	LC	H rept/ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Astragalus castroviejoi</i> Talavera & Sánchez Gómez	Fabaceae		aut	SI (1)	CR	Th fasc	Al
<i>Astragalus cavanillesii</i> Podlech	Fabaceae	<i>Astragalus exscapus</i> auct.	aut	SI (3)	DD	H scp	Gr
<i>Astragalus clusianus</i> Soldano	Fabaceae	<i>Astragalus clusii</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	Ch fr/pulv	Al, Gr, J
<i>Astragalus cymbicarpos</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/fasc	Co, H, J, Se
<i>Astragalus depressus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Astragalus echinatus</i> Murray	Fabaceae	<i>Astragalus pentaglottis</i> L.	aut	NO	LC	Th fasc/e	Todas
<i>Astragalus edulis</i> Bunge	Fabaceae		aut	NO	EN	Th e/fasc	Al
<i>Astragalus epiglottis</i> L.	Fabaceae	<i>Astragalus epiglottis</i> subsp. <i>asperulus</i> (Léon Dufour) Nyman	aut	NO	LC	Th e/fasc	Todas

<i>Astragalus glaux</i> L.	Fabaceae	<i>Astragalus granatensis</i> Lange	aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Fabaceae		aut	NO	DD	H caesp/rept	J, Se
<i>Astragalus granatensis</i> Lam.	Fabaceae	<i>Astracantha granatensis</i> (Lam.) Podlech; <i>Astragalus boissieri</i> Fisch.	aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Astragalus guttatus</i> Banks & Solander	Fabaceae		aut	NO	CR	Th e/fasc	Al, Gr, J
<i>Astragalus hamosus</i> L.	Fabaceae	<i>Astragalus pau</i> Pau	aut	NO	LC	Th e/fasc	Todas
<i>Astragalus hypoglottis</i> L. subsp. <i>hypoglottis</i>	Fabaceae	<i>Astragalus purpureus</i> Lam.	aut	NO	DD	H rept	Ca, Co, J
<i>Astragalus incanus</i> L. subsp. <i>incanus</i>	Fabaceae	<i>Astragalus incurvus</i> Desf.; <i>Astragalus incanus</i> subsp. <i>incurvus</i> (Desf.) Chater	aut	NO	LC	H ros	Al, Co, Gr, J
<i>Astragalus incanus</i> L. subsp. <i>nummularioides</i> (Desf.) Maire	Fabaceae	<i>Astragalus nummularioides</i> Desf.; <i>Astragalus macrorhizus</i> Cav.; <i>Astragalus incanus</i> subsp. <i>macrorhizus</i> (Cav.) M. Lainz	aut	NO	LC	H ros	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Astragalus longidentatus</i> Chater	Fabaceae	<i>Astragalus mauritanicus</i> Coss.; <i>Astragalus pauciflorus</i> Lázaro Ibiza	aut	NO	NT	Th e/fasc	Al, Gr, Ma
<i>Astragalus monspessulanus</i> L. subsp. <i>gypsophyllus</i> Rouy	Fabaceae	<i>Astragalus chlorocyaneus</i> Boiss. & Reut.; <i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>chlorocyaneus</i> (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Astragalus monspessulanus</i> L. subsp. <i>monspessulanus</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, Ma
<i>Astragalus nevadensis</i> Boiss. subsp. <i>andresmolinae</i> (Díez-Garretas & Asensi) Mota & F. J. Pérez García	Fabaceae		aut	SI	DD	Ch pulv	Ma
<i>Astragalus nevadensis</i> Boiss. subsp. <i>nevadensis</i>	Fabaceae	<i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss.) P. Monts.; <i>Astragalus giennensis</i> Heywood; <i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>giennensis</i> (Heywood) Malag.	aut	SI (1)	NT	Ch pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Astragalus oxyglottis</i> M. Bieb.	Fabaceae		aut	NO	CR	Th e	Gr, J
<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby subsp. <i>pelecinus</i>	Fabaceae	<i>Biserrula pelecinus</i> L.	aut	NO	LC	Th e/fasc	Todas
<i>Astragalus peregrinus</i> Vahl. subsp. <i>warionis</i> (Gand.) Maire	Fabaceae		aut	NO	CR	H rept/(ros)	Al
<i>Astragalus scorpioides</i> Willd.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th fasc/e	Co, Gr, J

<i>Astragalus sesameus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th fasc/e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Astragalus stella</i> L.	Fabaceae	<i>Astragalus asterias</i> subsp. <i>polyactinus</i> (Boiss.) Greuter	aut	NO	LC	Th fasc/e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	Fabaceae		aut	SI	CR	H ros	Al
<i>Astragalus vesicarius</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Atadinus alpinus</i> (L.) Raf. subsp. <i>alpinus</i>	Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i> L.	aut	NO	EN	MP c	Al, Gr, J
<i>Atadinus pumilus</i> (Turra) Hauenschild subsp. <i>pumilus</i>	Rhamnaceae	<i>Rhamnus pumila</i> Turra subsp. <i>pumila</i>	aut	NO	LC	NP c	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Athamanta hispanica</i> Degen & Hervier	Apiaceae		aut	SI (1)	VU	H scp	Al
<i>Athamanta vayredana</i> (Font Quer) C. Pardo	Apiaceae	<i>Sesli vayredanum</i> Font Quer	aut	NO	VU	H scp	Al, Gr, Ma
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Athyriaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Atocion rupestre</i> (L.) Oxelman	Caryophyllaceae	<i>Silene rupestris</i> L.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Atractylis cancellata</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Atractylis humilis</i> L.	Asteraceae	<i>Atractylis tutinii</i> Franco	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Atriplex chenopodioides</i> Batt.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, J, Se
<i>Atriplex glauca</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J
<i>Atriplex halimus</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Atriplex hortensis</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Se
<i>Atriplex patula</i> L.	Amaranthaceae	<i>Atriplex littoralis</i> auct. hisp.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Atriplex portulacoides</i> L.	Amaranthaceae	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen	aut	NO	NT	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Atriplex prostrata</i> DC.	Amaranthaceae	<i>Atriplex hastata</i> auct., non L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Atriplex rosea</i> L.	Amaranthaceae	<i>Atriplex rosea</i> subsp. <i>foliosa</i> (Link) Cout.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Ch sf	Al, Gr
<i>Atriplex suberecta</i> I. Verd.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J
<i>Atriplex tornabenei</i> Guss.	Amaranthaceae	<i>Atriplex tatarica</i> auct. hisp.; <i>Atriplex laciniata</i> sensu Willk., p.p.; <i>Atriplex crassifolia</i> auct. hisp.	aut	NO	NE	Th e	Ca, Gr, H, J

<i>Atropa baetica</i> Willk.	Solanaceae		aut	NO	CR	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Atropa belladonna</i> L.	Solanaceae		aut	NO	EN	H e	J
<i>Austrocylindropuntia cylindrica</i> (Lam.) Backeb.	Cactaceae	<i>Cactus cylindricus</i> Lam.	alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlenpf.) Backeb.	Cactaceae	<i>Opuntia subulata</i> (Mülenpfordt) Engelm.	alo	NO	NE	MP succ	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Avellara fistulosa</i> (Brot.) Blanca & C. Díaz	Asteraceae	<i>Scorzonera fistulosa</i> Brot.	aut	SI (2)	CR	G rh	Ca, H
<i>Avellinia festucoides</i> (Link) Valdés & H. Scholz	Poaceae	<i>Avellinia michelii</i> (Savi) Parl.; <i>Rostraria festucoides</i> (Link) Romero Zarco	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Avena barbata</i> Link	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Avena brevis</i> Roth	Poaceae	<i>Avena strigosa</i> subsp. <i>brevis</i> (Roth) Husn.	aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Avena byzantina</i> K. Koch	Poaceae	<i>Avena sativa</i> L. subsp. <i>byzantina</i> (K. Koch) Romero Zarco	alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Avena castellana</i> (Romero Zarco) Romero Zarco & L. Sáez	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Link subsp. <i>castellana</i> Romero Zarco	aut	NO	NE	Th e	Al, Gr, H, J
<i>Avena eriantha</i> Durieu	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Al, Ma
<i>Avena fatua</i> L. subsp. <i>fatua</i>	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Avena</i> × <i>haussknechtii</i> Nevski	Poaceae	Híbrido entre <i>Avena sativa</i> L. y <i>Avena sterilis</i> L.	aut	NO	NE	Th e	H
<i>Avena hirtula</i> Lag.	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Link subsp. <i>hirtula</i> (Lag.) Tab. Morais	aut	NO	DD	Th e	Al, Gr, J
<i>Avena longiglumis</i> Durieu	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, H, Se
<i>Avena lusitanica</i> (Tab. Morais) Baum	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Link subsp. <i>lusitanica</i> (Tab. Morais) Romero Zarco	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Avena murphyi</i> Ladiz.	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Avena sativa</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Avena saxatilis</i> (Lojac.) Rocha Afonso	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Al, Gr, H, J
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>atherantha</i> (C. Presl) H. Scholz	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, J
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Gillet & Magne	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i>	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Avena wiestii</i> Steudel	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Gr
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer subsp. <i>iberica</i> (Rivas Mart.) Valdés & H. Scholz	Poaceae	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin. subsp. <i>iberica</i> Rivas Mart.	aut	NO	NT	H caesp	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer subsp. <i>stricta</i> (Willk. & Lange) Veldkamp	Poaceae		aut	SI (3)	NT	H caesp	Gr, Ma
<i>Axonopus fissifolius</i> (Raddi) Kuhlman.	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Salviniaceae		alo	NO	NE	Hyd nat	Ca, Co, H, Se
<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers.	Asteraceae		alo	NO	NE	Ch e	H
<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Asteraceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Bacopa rotundifolia</i> (Michx.) Wettst.	Plantaginaceae		alo	NO	NE	Hyd rad	Se
<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Lawalrée subsp. <i>baetica</i> Talavera & Casimiro-Soriguer	Alismataceae	<i>Baldellia ranunculoides</i> sensu Talavera, p.p., non (L.) Parl.	aut	SI	NE	H caesp	Ca, Co, H, Se
<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Lawalrée subsp. <i>cavanillesii</i> (J. A. Molina, A. Galán, J. M. Pizarro & Sardinero) Talavera	Alismataceae	<i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>cavanillesii</i> J.A. Molina, A. Galán, J.M. Pizarro & Sardinero	aut	NO	LC	H caesp	Co, H, J, Se
<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Lawalrée subsp. <i>repens</i>	Alismataceae		aut	NO	LC	H caesp	Ca, Ma
<i>Ballota nigra</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Brassicaceae	<i>Barbarea vulgaris</i> subsp. <i>intermedia</i> (Boreau) Bonnier	aut	NO	NE	H e	Co, H
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Brassicaceae	<i>Erysimum vernum</i> Mill.; <i>Barbarea praecox</i> (Sm.) R. Br.	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, J
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Brassicaceae	<i>Erysimum barbarea</i> L.	aut	NO	NE	H e	H, J
× <i>Barliorchis almeriensis</i> Pallarés	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P. Delforge y <i>Anacamptis collina</i> (Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	NO	NE	G b	Al
<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) Kuntze	Amaranthaceae	<i>Salsola hyssopifolia</i> Pall.; <i>Echinopsilon reuterianum</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck	Amaranthaceae	<i>Salsola prostrata</i> L.; <i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrad.	aut	NO	LC	Ch sf	J
<i>Bassia scoparia</i> (L.) Voss subsp. <i>scoparia</i>	Amaranthaceae	<i>Chenopodium scoparium</i> L.; <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J

<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Orobanchaceae	<i>Bartsia trixago</i> L.; <i>Trixago apula</i> Steven	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Bellis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Bellis cordifolia</i> (Kunze) Willk.	Asteraceae	<i>Bellium cordifolium</i> Kunze; <i>Bellis rotundifolia</i> auct., non (Desf.) Boiss. & Reut.	aut	SI	EN	H ros	Ca, Ma
<i>Bellis microcephala</i> Lange	Asteraceae	<i>Bellis annua</i> subsp. <i>microcephala</i> Lange	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Bellis perennis</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Bellis sylvestris</i> Cirillo subsp. <i>pappulosa</i> (DC.) Coste	Asteraceae	<i>Bellis pappulosa</i> Boiss.	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Bellis sylvestris</i> Cirillo subsp. <i>sylvestris</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Berberis hispanica</i> Boiss. & Reut.	Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i> subsp. <i>australis</i> (Boiss.) Heywood	aut	NO	LC	NP c/MP c	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Bergia capensis</i> L.	Elatinaceae		alo	NO	NE	Th e	H, Se
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Apiaceae	<i>Sium erectum</i> Huds.	aut	NO	LC	Hel e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Beta macrocarpa</i> Guss.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Beta maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Amaranthaceae	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Beta vulgaris</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	H scp/(Th e)	Al, Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Betonica officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Lamiaceae	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevisan	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Betula pendula</i> Roth subsp. <i>fontqueri</i> (Rothm.) G. Moreno & Peinado	Betulaceae	<i>Betula fontqueri</i> Rothm.	aut	NO	EN	MP c	Gr, J
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Betulaceae	<i>Betula alba</i> subsp. <i>pubescens</i> (Ehrh.) Regel	alo	NO	NE	MP c	Gr
<i>Biarum arundanum</i> Boiss. & Reut.	Araceae		aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Biarum carratricense</i> (Willk.) Font Quer	Araceae	<i>Biarum haenseleri</i> Willk.; <i>Biarum intermedium</i> Amo	aut	SI (3)	LC	G b	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Biarum dispar</i> (Schott) Talavera	Araceae		aut	NO	EN	G b	Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Biarum mendax</i> P.C. Boyce	Araceae	<i>Biarum dispar</i> auct. hisp. p.p., non (Schott) Talavera	aut	SI (3)	NT	G b	Ca, Co, J, Se
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Asteraceae	<i>Coreopsis aurea</i> Aiton	alo	NO	NE	H e	Todas
<i>Bidens bipinnata</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	H

<i>Bidens frondosa</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Bidens pilosa</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Bidens subalternans</i> DC.	Asteraceae	<i>Bidens bipinnata</i> auct., non L.	alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, H
<i>Bidens tripartita</i> L.	Asteraceae	<i>Bidens comosa</i> auct., non (A. Gray) Wiegand	aut	NO	NE	Th e	Ma, Se
<i>Bifora radians</i> M. Bieb.	Apiaceae		aut	NO	NE	Th e	J
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng.	Apiaceae	<i>Coriandrum testiculatum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Biscutella auriculata</i> L.	Brassicaceae	<i>Biscutella erigerifolia</i> DC.; <i>Biscutella lamarckii</i> Jord.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Biscutella baetica</i> Boiss. & Reut.	Brassicaceae	<i>Biscutella bourgaei</i> Jord.; <i>Biscutella didyma</i> auct. hisp.; <i>Biscutella patulipes</i> Jord.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Biscutella frutescens</i> Coss.	Brassicaceae	<i>Biscutella suffrutescens</i> Willk., nom. illeg.	aut	NO	NT	Ch sf	Ca, Co, Gr, Ma
<i>Biscutella glacialis</i> (Boiss. & Reut.) Jord.	Brassicaceae	<i>Biscutella laxa</i> var. <i>glacialis</i> Boiss. & Reut.; <i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>glacialis</i> (Boiss. & Reut.) Rouy & Foucaud	aut	SI	NT	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Biscutella lyrata</i> L.	Brassicaceae	<i>Biscutella didyma</i> subsp. <i>lyrata</i> (L.) Nyman; <i>Biscutella microcarpa</i> DC.; <i>Biscutella scutulata</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	LC	Th e	Ca, H, Ma
<i>Biscutella sempervirens</i> L. subsp. <i>sempervirens</i>	Brassicaceae		aut	SI (1)	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Biscutella sempervirens</i> L. subsp. <i>vicentina</i> (Samp.) Malag.	Brassicaceae		aut	SI (1)	NE	Ch sf	Ma
<i>Biscutella valentina</i> (L.) Heywood	Brassicaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Biscutella variegata</i> Boiss. & Reut.	Brassicaceae	<i>Biscutella megacarpaea</i> Boiss. & Reut.; <i>Biscutella megacarpaea</i> subsp. <i>variegata</i> (Boiss. & Reut.) Hern.–Berm. & Clem.–Muñoz; <i>Biscutella foliosa</i> Mach.–Laur.	aut	SI (1)	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H. Stirt.	Fabaceae	<i>Psoralea bituminosa</i> L.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J. Koch & Ziz) Domin subsp. <i>acuminata</i>	Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>serotina</i> (Rchb.) Vollm.	aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J. Koch & Ziz) Domin subsp. <i>aestiva</i> (K. Malý) Zeltner	Gentianaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Blackstonia grandiflora</i> (Viv.) Pau	Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Viv.) Maire	aut	NO	DD	Th e	Gr
<i>Blackstonia imperfoliata</i> (L. fil.) Samp.	Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>imperfoliata</i> (L. fil.) Franco & Rocha Afonso	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>intermedia</i> (Ten.) Zeltner	Gentianaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>perfoliata</i>	Gentianaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Blitum petiolare</i> Link	Amaranthaceae	<i>Blitum exsuccum</i> Loscos; <i>Blitum</i> <i>virgatum</i> auct.; <i>Chenopodium</i> <i>exsuccum</i> (Loscos) Uotila	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, Se
<i>Blitum virgatum</i> L. subsp. <i>virgatum</i>	Amaranthaceae	<i>Chenopodium foliosum</i> Asch.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr
<i>Bolboschoenus glaucus</i> (Lam.) S.G. Smith	Cyperaceae	<i>Scirpus glaucus</i> Lam.; <i>Scirpus</i> <i>maritimus</i> auct. hisp., non L.; <i>Scirpus</i> <i>maritimus</i> subsp. <i>maritimus</i> auct. eur., non L.	aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Cyperaceae	<i>Scirpus maritimus</i> L.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Bombycilaena discolor</i> (Pers.) M. Lainz	Asteraceae	<i>Micropus discolor</i> Pers.; <i>Micropus</i> <i>bombycinus</i> Lag., nom. illeg.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Asteraceae	<i>Micropus erectus</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Borago officinalis</i> L.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Bothriochloa bladhii</i> (Retz.) S.T. Blake	Poaceae	<i>Dichanthium bladhii</i> (Retz.) Clayton	alo	NO	NE	H caesp	Ca
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Poaceae	<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	aut	NO	NT	H caesp	Al, Gr, J
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Ophioglossaceae		aut	NO	VU	G rh	Al, Gr
<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Nyctaginaceae		alo	NO	NE	NP	Al, Ma
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	Nyctaginaceae		alo	NO	NE	NP	Al, Gr, Ma, Se
<i>Boulardia latisquama</i> F.W. Schultz	Orobanchaceae	<i>Orobanche latisquama</i> (F.W. Schultz) Batt.	aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Brachychiton diversifolius</i> R. Br.	Sterculiaceae		alo	NO	NE	MP p	Al

<i>Brachychiton populneus</i> (Schott & Endl.) R. Br.	Malvaceae		alo	NO	NE	MP p	Al
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Trachynia distachya</i> (L.) Link; <i>Brachypodium hybridum</i> Catalán, Joch. Müll., Hasterok & Jenkins; <i>Brachypodium stacei</i> Catalán, Joch. L.A.J. Müll., Mur & T. Langdon	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Brachypodium obtusifolium</i> Link	Poaceae	<i>Brachypodium boissieri</i> Nyman; <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv. subsp. <i>boissieri</i> (Nyman) Romero García	aut	SI (3)	LC	Ch caesp	Gr, J, Ma
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Brachypodium ramosum</i> Roem. & Schult.; <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P. Beauv. subsp. <i>retusum</i>	aut	NO	LC	Ch caesp	Todas
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i>	Poaceae	<i>Brachypodium gaditanum</i> Talavera; <i>Festuca sylvatica</i> Hudson	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Brassica barrelieri</i> (L.) Janka	Brassicaceae	<i>Sisymbrium barrelieri</i> L.; <i>Diplotaxis barrelieri</i> (L.) DC.; <i>Brassica laevigata</i> Lag	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo subsp. <i>cossoniana</i> (Boiss. & Reut.) Maire	Brassicaceae	<i>Brassica cossoniana</i> Boiss. & Reut.; <i>Diplotaxis heterophylla</i> Porta	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo subsp. <i>fruticulosa</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, Ma
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Brassicaceae	<i>Sinapis juncea</i> L.	alo	NO	NE	Th e	H
<i>Brassica napus</i> L.	Brassicaceae		alo	NO	NE	H e/Th e	Todas
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Brassicaceae	<i>Sinapis nigra</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Brassica oleracea</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	NE	H e	Gr, Ma
<i>Brassica oxyrrhina</i> Coss.	Brassicaceae	<i>Sinapis oxyrrhina</i> Coss.; <i>Sinapis barrelieri</i> (L.) Janka subsp. <i>oxyrrhina</i> (Coss.) Regel	aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, Se
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>almeriensis</i> Gómez-Campo	Brassicaceae		aut	SI	VU	H scp	Al, Gr
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>blancoana</i> (Boiss.) Heywood	Brassicaceae	<i>Brassica blancoana</i> Boiss.	aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>confusa</i> (Emb. & Maire) Heywood	Brassicaceae	<i>Brassica saxatilis</i> subsp. <i>confusa</i> Emb. & Maire	aut	NO	LC	H scp	Ca, Gr, J, Ma

<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>latisiliqua</i> (Boiss. & Reut.) Heywood	Brassicaceae	<i>Brassica latisiliqua</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	LC	H scp	Gr, Ma
<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>nudicaulis</i> (Lag.) Heywood	Brassicaceae	<i>Sinapis nudicaulis</i> Lag.	aut	SI (3)	NT	H scp	Gr, J
<i>Brassica tournefortii</i> Gouan	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, Ma
<i>Briza maxima</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Briza media</i> L. subsp. <i>media</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Briza minor</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Poaceae		aut	NO	NE	Th caesp	Co
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	J
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Poaceae	<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter; <i>Bromus unioides</i> Kunth; <i>Bromus willdenowii</i> (Willd.) Kunth	alo	NO	NE	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	Poaceae	<i>Bromus secalinus</i> sensu Talavera (1987), non L.	aut	NO	NE	Th e	Co, H, Se
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Poaceae	<i>Bromus gussonei</i> Parl.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Bromus fasciculatus</i> C. Presl	Poaceae	<i>Bromus rubens</i> L. subsp. <i>fasciculatus</i> (C. Presl) Trab.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Bromus</i> × <i>fischeri</i> Cugnac & A. Camus	Poaceae	Híbrido entre <i>Bromus madritensis</i> L. y <i>Bromus sterilis</i> L.	aut	NO	NE	Th caesp	Ca, Co, H, Se
<i>Bromus</i> × <i>granatensis</i> A. Camus	Poaceae	Híbrido entre <i>Bromus madritensis</i> L. y <i>Bromus rubens</i> L. subsp. <i>rubens</i>	aut	NO	NE	Th caesp	Gr, H
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>divaricatus</i> (Bonnier & Layens) Kerguelén	Poaceae		aut	NO	NE	Th caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Poaceae	<i>Bromus mollis</i> L.; <i>Bromus molliformis</i> auct., non Billot	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus intermedius</i> Guss.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus lanceolatus</i> Roth	Poaceae	<i>Bromus macrostachys</i> Desf.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus madritensis</i> L.	Poaceae	<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus racemosus</i> L. subsp. <i>racemosus</i>	Poaceae		aut	NO	NE	Th caesp	Co, H
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	J

<i>Bromus rigidus</i> Roth	Poaceae	<i>Bromus maximus</i> Desf.; <i>Bromus villosus</i> Forsskål	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus rubens</i> L. subsp. <i>rubens</i>	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus scoparius</i> L.	Poaceae	<i>Bromus humilis</i> Cav.; <i>Bromus mollis</i> Clem.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Bromus squarrosus</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Bromus sterilis</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Bromus tectorum</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	Moraceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Ca, Se
<i>Bryonia cretica</i> L. subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	aut	NO	LC	H sc	Todas
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Scrophulariaceae		alo	NO	NE	NP c	Al, Gr, J
<i>Bufonia macropetala</i> Willk.	Caryophyllaceae	<i>Bufonia willkommiana</i> Boiss.; <i>Bufonia macropetala</i> subsp. <i>willkommiana</i> (Boiss.) Amich	aut	NO	LC	H rept	Al, Co, J
<i>Bufonia paniculata</i> Delarb.	Caryophyllaceae	<i>Bufonia macrosperma</i> Gren. & Godr.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Bufonia tenuifolia</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Bufonia parviflora</i> Griseb.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnst. subsp. <i>arvensis</i>	Boraginaceae	<i>Lithospermum arvense</i> L.; <i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>occidentalis</i> Franco	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I.M. Johnst. subsp. <i>incrassata</i>	Boraginaceae	<i>Lithospermum incrassatum</i> Guss.; <i>Lithospermum gasparrinii</i> Guss.; <i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst. subsp. <i>gasparrinii</i> (Guss.) R. Fernandes	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Buglossoides incrassata</i> (Guss.) I.M. Johnst. subsp. <i>permixta</i> (Jord.) L. Cecchi & Selvi	Boraginaceae	<i>Lithospermum permixtum</i> F.W. Schultz	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Bulbostylis cioniana</i> (Savi) Lye	Cyperaceae	<i>Fimbristylis cioniana</i> Savi	aut	NO	NE	Th e	H, Se
<i>Bunias erucago</i> L.	Brassicaceae	<i>Bunias tricornis</i> Lange	aut	NO	NE	Th e	H
<i>Bunium balearicum</i> (Sennen) Mateo & López Udías	Apiaceae	<i>Bulbocastanum balearicum</i> Sennen	aut	SI (3)	DD	G b	Co, J, Ma
<i>Bunium macuca</i> Boiss. subsp. <i>macuca</i>	Apiaceae	<i>Bunium alpinum</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>macuca</i> (Boiss.) P.W. Ball	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Bunium macuca</i> Boiss. subsp. <i>nivale</i> (Boiss.) Mateo & López Udías	Apiaceae	<i>Bunium nivale</i> Boiss.	aut	SI	LC	G b	Al, Gr, Ma
<i>Bunium pachypodum</i> P.W. Ball	Apiaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum acutifolium</i> Boiss.	Apiaceae		aut	SI	VU	Ch sf	Ma
<i>Bupleurum baldense</i> Turra	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Bupleurum foliosum</i> DC.	Apiaceae		aut	NO	NT	Ch fr	Ca, H, Ma
<i>Bupleurum frutescens</i> L.	Apiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum fruticosum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Bupleurum gerardi</i> All.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum gibraltarium</i> Lam.	Apiaceae	<i>Bupleurum verticale</i> Gómez Ortega; <i>Bupleurum gibraltarium</i> Lam.	aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum lancifolium</i> Hornem.	Apiaceae	<i>Bupleurum subovatum</i> Spreng.; <i>Bupleurum protractum</i> Hoffmanns. & Link	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	J
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	Apiaceae	<i>Bupleurum gramineum</i> Vill.; <i>Bupleurum bourgaei</i> Boiss. & Reut.	aut	SI (1)	EN	H scp	Gr, J
<i>Bupleurum rigidum</i> L. subsp. <i>paniculatum</i> (Brot.) H. Wolff.	Apiaceae	<i>Bupleurum paniculatum</i> Brot.	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum rigidum</i> L. subsp. <i>rigidum</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Bupleurum semicompositum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Bupleurum spinosum</i> Gouan	Apiaceae	<i>Bupleurum frutescens</i> L. subsp. <i>spinosum</i> (Gouan) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butomaceae		aut	NO	NE	Hel/(Hyd rad)	Ca
<i>Buxus balearica</i> Lam.	Buxaceae		aut	NO	VU	MP p/NP p	Al, Gr, Ma
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae		aut	NO	NT	MP p/NP p	Al, Gr, J
<i>Cachrys libanotis</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma

<i>Cachrys sicula</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i>	Brassicaceae	<i>Bunias cakile</i> L.; <i>Cakile maritima</i> subsp. <i>aegyptia</i> (L.) Nyman; <i>Cakile aegyptia</i> (L.) Pignatti	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Calamagrostis arenaria</i> (L.) Roth	Poaceae	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link; <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link subsp. <i>arundinacea</i> (Husn.) H.Lindb.	aut	NO	LC	H caesp/rept	Al, Ca, H, Ma
<i>Calendula aegyptiaca</i> Pers.	Asteraceae	<i>Calendula exilis</i> Font Quer & Sennen	aut	NO	NT	Th rept	Al, Ma
<i>Calendula arvensis</i> L.	Asteraceae	<i>Calendula malacitana</i> Boiss. & Reut.; <i>Calendula sancta</i> L.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Calendula officinalis</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>carbonellii</i> Ohle	Asteraceae	<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>algarbiensis</i> sensu Valdés, Talavera & Galiano (eds.), non (Boiss.) Nyman	aut	NO	DD	Ch sf	Ca, Ma
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>greuteri</i> Ohle	Asteraceae	<i>Calendula stellata</i> sensu Willk. & Lange, p.p., non Cav.	aut	SI	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>marginata</i> (Willd.) Maire	Asteraceae	<i>Calendula marginata</i> Willd.; <i>Calendula tomentosa</i> sensu Willk., non Desf.	aut	SI	NE	Ch sf	Ca
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>tomentosa</i> (Ball) Murb.	Asteraceae	<i>Calendula tomentosa</i> Desf., nom. illeg., non L. fil.; <i>Calendula incana</i> Willd.	aut	SI	NE	Ch sf	Ca
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>trialata</i> P. Silveira & A. C. Gonç.	Asteraceae	<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>lusitanica</i> sensu Valdés, Talavera & Galiano (eds.), non (Boiss.) Ohle	aut	NO	NE	Ch sf	Ca, Ma
<i>Calendula suffruticosa</i> Vahl subsp. <i>vejerensis</i> P. Silveira & A. C. Gonç.	Asteraceae	<i>Calendula stellata</i> sensu Willk. & Lange p.p., non Cav.	aut	SI	NE	Ch sf	Ca
<i>Calendula tripterocarpa</i> Rupr.	Asteraceae	<i>Calendula aegyptiaca</i> auct., non Pers.; <i>Calensula aegyptiaca</i> Pers. subsp. <i>tripterocarpa</i> (Rupr.) Lanza	aut	NO	LC	Th rept	Al
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Brassicaceae	<i>Myagrum irregulare</i> Asso; <i>Calepina corvini</i> (All.) Desv.; <i>Calepina ruellii</i> Bubani, nom. illeg.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Callipeltis cucullaris</i> (L.) Steven	Rubiaceae	<i>Valantia cucullaris</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Callitriche brutia</i> Petagna subsp. <i>brutia</i>	Plantaginaceae	<i>Callitriche pedunculata</i> Lam. & DC.; <i>Callitriche aquatica</i> subsp. <i>pedunculata</i> (Lam. & DC.) Bonnier	aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Callitriche cribrosa</i> Schotsman	Plantaginaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Co, H, Ma, Se

<i>Callitriche lenisulca</i> Clavaud	Plantaginaceae		aut	NO	NE	Hyd rad	Ca
<i>Callitriche lusitanica</i> Schotsman	Plantaginaceae	<i>Callitriche hermaphrodita</i> subsp. <i>clausonis</i> (Hegelm.) Maire	aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Co, H, J
<i>Callitriche obtusangula</i> Hegelm.	Plantaginaceae	<i>Callitriche palustris</i> subsp. <i>obtusangula</i> (Le Gall) Maire	aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Gr, H, Se
<i>Callitriche regis-jubae</i> Schotsman	Plantaginaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Plantaginaceae	<i>Callitriche palustris</i> subsp. <i>stagnalis</i> (Scop.) Schinz & Thell.; <i>Callitriche aeolica</i> P. Candargy	aut	NO	LC	Hyd rad	Todas
<i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Schotsman	Plantaginaceae		aut	NO	NE	Hyd rad	Ca, H, Se
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Ericaceae	<i>Erica vulgaris</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr/NP p	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	Cupressaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Caloscordum nigrum</i> (L.) Banfi & Galasso	Amaryllidaceae	<i>Allium monspessulanum</i> Gouan; <i>Allium nigrum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. subsp. <i>sepium</i>	Convolvulaceae	<i>Convolvulus sepium</i> L.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb	Convolvulaceae	<i>Convolvulus silvaticus</i> Kit.	alo	NO	NE	G rh	Al, Co, Gr, Ma
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br.	Convolvulaceae	<i>Convolvulus soldanella</i> L.	aut	NO	DD	G rh	Ca, H
<i>Camelina microcarpa</i> DC.	Brassicaceae	<i>Camelina sativa</i> subsp. <i>microcarpa</i> (DC.) Hegi & Em. Schmid; <i>Camelina sativa</i> subsp. <i>rumelica</i> (Velen.) O. Bolòs & Vigo; <i>Camelina sylvestris</i> Wallr.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Campanula alata</i> Desf.	Campanulaceae	<i>Campanula primulifolia</i> Brot.	aut	NO	NE	H e	H
<i>Campanula cabezudo</i> Cano-Maq. & Talavera	Campanulaceae	<i>Campanula decumbens</i> A. DC. var. <i>pseudospecularioides</i> G. López; <i>Campanula decumbens</i> auct., non DC.	aut	SI	VU	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Campanula decumbens</i> A. DC. subsp. <i>baetica</i> Cano-Maq. & Talavera	Campanulaceae		aut	SI	NE	Th e	Ca, Co, Se
<i>Campanula decumbens</i> A. DC. subsp. <i>decumbens</i>	Campanulaceae		aut	SI (3)	DD	Th e	Ca, Ma
<i>Campanula dichotoma</i> L.	Campanulaceae	<i>Campanula afra</i> Cav.; <i>Campanula kremeri</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Ma
<i>Campanula dieckii</i> Lange	Campanulaceae	<i>Campanula decumbens</i> auct., non DC.	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Campanula erinus</i> L.	Campanulaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Campanula fastigiata</i> Schult.	Campanulaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Campanula herminii</i> Hoffmanns. & Link	Campanulaceae		aut	SI (3)	NT	H e	Al, Gr
<i>Campanula matritensis</i> A. DC.	Campanulaceae	<i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>matritensis</i> (A. DC.) Franco; <i>Campanula patula</i> var. <i>matritensis</i> (A. DC.) Pau; <i>Campanula loeflingii</i> var. <i>matritensis</i> (A. DC.) Lange	aut	SI (3)	LC	Th e	Todas
<i>Campanula mollis</i> L.	Campanulaceae	<i>Campanula velutina</i> Desf.; <i>Campanula mollis</i> subsp. <i>winkleri</i> (Lacaita) Greuter & Burdet; <i>Campanula malacitana</i> Degen & Hervier	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanulaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Willk.) O. Bolòs & Vigo	Campanulaceae	<i>Campanula hispanica</i> Willk.; <i>Campanula macrorhiza</i> A. DC.; <i>Campanula granatensis</i> Witasek	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Campanula rotundifolia</i> L. subsp. <i>willkommii</i> (Witasek) Blanca	Campanulaceae	<i>Campanula willkommii</i> Witasek; <i>Campanula nevadensis</i> Pau	aut	SI	NT	H e	Al, Gr
<i>Campanula semisecta</i> Murb.	Campanulaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Campanula specularioides</i> Coss.	Campanulaceae	<i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>specularioides</i> (Coss.) Aldasoro & L. Sáez	aut	SI	EN	Th rept	Ca, Ma
<i>Campanula transtagana</i> R. Fern.	Campanulaceae	<i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>transtagana</i> (R. Fern.) Fedorov; <i>Campanula loeflingii</i> Brot. var. <i>filiformis</i> Lange	aut	NO	DD	Th e	Al, Co, H, J, Se
<i>Camphorosma monspeliaca</i> L. subsp. <i>monspeliaca</i>	Amaranthaceae		aut	NO	DD	Ch sf	Gr, J
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Bignoniaceae		alo	NO	NE	NP sc	Se
<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae		alo	NO	NE	H rh	Al, Ca
<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, H, Ma
<i>Capparis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Capparaceae		aut	NO	LC	NP semic	Todas
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Capsella</i> × <i>gracilis</i> Gren.	Brassicaceae	Híbrido entre <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. y <i>Capsella rubella</i> Reut.	aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, Se

<i>Capsella rubella</i> Reut.	Brassicaceae		aut	NO	NE	Th e	Todas
<i>Capsicum anuum</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ma
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Cardamine occulta</i> Hornem.	Brassicaceae	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	aut	NO	LC	Hel	Al, Gr, H, Ma
<i>Cardamine parviflora</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	NE	Th e	H
<i>Cardamine resedifolia</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	Sapindaceae		alo	NO	NE	NP sc	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Carduncellus arborescens</i> (L.) Sweet	Asteraceae	<i>Carthamus arborescens</i> L.; <i>Kentrophyllum arborescens</i> (L.) Hook.; <i>Phonus arborescens</i> (L.) G. López	aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Carduncellus caeruleus</i> (L.) C. Presl	Asteraceae	<i>Carthamus caeruleus</i> L.; <i>Carduncellus caeruleus</i> var. <i>dentatus</i> DC.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Carduncellus cuatrecasii</i> G. López	Asteraceae	<i>Carduncellus araneosus</i> var. <i>macrocephalus</i> Cuatrec.; <i>Carthamus hispanicus</i> subsp. <i>macrocephalus</i> (Cuatrec.) Greuter	aut	SI (3)	LC	H e	Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Carduncellus hispanicus</i> DC. subsp. <i>araneosus</i> (Boiss. & Reut.) G. López	Asteraceae	<i>Carduncellus araneosus</i> Boiss. & Reut.; <i>Carduncellus monspelliensium</i> subsp. <i>araneosus</i> (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo; <i>Carthamus hispanicus</i> Sch. Bip. subsp. <i>araneosus</i> (Boiss. & Reut.) Greuter	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Carduncellus hispanicus</i> DC. subsp. <i>hispanicus</i>	Asteraceae	<i>Carduncellus caeruleus</i> subsp. <i>hispanicus</i> (Boiss.) Rivas Goday & Rivas Mart.; <i>Carthamus hispanicus</i> Sch. Bip. subsp. <i>hispanicus</i>	aut	SI	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Carduncellus hispanicus</i> DC. subsp. <i>intercedens</i> (Degen & Hervier) G. López	Asteraceae	<i>Carduncellus araneosus</i> f. <i>intercedens</i> Degen & Hervier	aut	SI (3)	DD	H e	Gr, J
<i>Carduncellus monspelliensium</i> All.	Asteraceae	<i>Carthamus carduncellus</i> L.	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J
<i>Carduus acicularis</i> Bertol.	Asteraceae		aut	NO	DD	Th e	Co
<i>Carduus bourgeanus</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Carduus reuterianus</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Carduus carlinoides</i> Gouan subsp. <i>hispanicus</i> (Kazmi) Franco	Asteraceae		aut	SI	LC	H e	Al, Gr

<i>Carduus meonanthus</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>meonanthus</i>	Asteraceae	<i>Carduus ammophilus</i> Hoffmanns. & Link; <i>Carduus baeticus</i> Boiss. & Reut.; <i>Carduus meonanthus</i> var. <i>ammophilus</i> (Hoffmanns. & Link) Cout.	aut	NO	DD	Th e	Ca, H, Se
<i>Carduus meonanthus</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>valentinus</i> (Boiss. & Reut.) Devesa & Talavera	Asteraceae	<i>Carduus valentinus</i> Boiss. & Reut.; <i>Carduus bourgeanus</i> subsp. <i>valentinus</i> (Boiss. & Reut.) Franco	aut	SI (3)	NT	Th e	Al, Gr
<i>Carduus myriacanthus</i> DC.	Asteraceae		aut	NO	EN	Th e	Al, Ca
<i>Carduus nigrescens</i> Vill. subsp. <i>hispanicus</i> (Franco) O. Bolòs & Vigo	Asteraceae	<i>Carduus chrysacanthus</i> subsp. <i>hispanicus</i> Franco; <i>Carduus assoi</i> (Willk.) Devesa & Talavera subsp. <i>hispanicus</i> (Franco) Devesa & Talavera	aut	SI (1)	DD	H e	Al, Gr
<i>Carduus platypus</i> Lange subsp. <i>granatensis</i> (Willk.) Nyman	Asteraceae	<i>Carduus granatensis</i> Willk.; <i>Carduus sandwithii</i> Kazmi; <i>Carduus nutans</i> Nyman subsp. <i>granatensis</i> (Willk.) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Carduus rivasgodayanus</i> Devesa & Talavera	Asteraceae		aut	SI	EN	H e	Ca, Ma
<i>Carduus santacreui</i> (Devesa & Talavera) Devesa	Asteraceae	<i>Carduus lusitanicus</i> subsp. <i>santacreui</i> Devesa & Talavera	aut	SI	NE	H e	Ca
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Asteraceae	<i>Carduus malacitanus</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Carex arenaria</i> L.	Cyperaceae	<i>Carex arenaria</i> var. <i>remota</i> T. Marsson; <i>Carex arenaria</i> var. <i>adjunta</i> Merino	aut	NO	NE	H rh	Ca, H
<i>Carex binervis</i> Sm.	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	J
<i>Carex camposii</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>camposii</i>	Cyperaceae		aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Carex camposii</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>tejedensis</i> R. Sánchez-Villegas, M. Escudero & Luceño	Cyperaceae		aut	SI	CR	H rh	Ma
<i>Carex capillaris</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	Al, Gr
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Cyperaceae	<i>Carex praecox</i> Jaq., nom. illeg., non Schreb.	aut	NO	LC	H rh	Al, Gr, J
<i>Carex demissa</i> Hornem. subsp. <i>demissa</i>	Cyperaceae	<i>Carex flava</i> auct. iber., p.p., non L.; <i>Carex oederi</i> auct. iber., p.p., non Retz.	aut	NO	NT	H caesp	Al, Ca, Gr, H
<i>Carex depressa</i> Link subsp. <i>depressa</i>	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, H, Ma

<i>Carex distachya</i> Desf.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex distans</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex divisa</i> Huds.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex echinata</i> Murray	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	Al, Gr
<i>Carex elata</i> All. subsp. <i>elata</i>	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	H, J
<i>Carex extensa</i> Gooden.	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex furva</i> Webb	Cyperaceae		aut	SI	NT	H caesp	Gr
<i>Carex halleriana</i> Asso	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex helodes</i> Link	Cyperaceae	<i>Carex intacta</i> Samp.	aut	NO	NE	H caesp/rh	H, Se
<i>Carex hirta</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp/rh	Al, Gr, J
<i>Carex hispida</i> Willd.	Cyperaceae	<i>Carex hispida</i> var. <i>anacantha</i> Gord.	aut	NO	LC	H caesp/rh	Todas
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp/rh	Gr, J
<i>Carex laevigata</i> Sm.	Cyperaceae	<i>Carex helodes</i> auct., non Link	aut	NO	NT	H caesp	Ca, H, Ma
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch.	Cyperaceae	<i>Carex flava</i> subsp. <i>lepidocarpa</i> (Tausch) Nyman	aut	NO	NT	H caesp	Gr, J
<i>Carex leporina</i> L.	Cyperaceae	<i>Carex ovalis</i> Gooden.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Carex lucennoiberica</i> Maguilla & M. Escudero	Cyperaceae		aut	SI (3)	VU	H caesp/rh	Gr
<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ.	Cyperaceae	<i>Carex loscosii</i> Lange; <i>Carex winkleri</i> Lange	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Carex nevadensis</i> Boiss. & Reut.	Cyperaceae		aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard subsp. <i>intricata</i> (Guss.) Rivas Mart.	Cyperaceae	<i>Carex fusca</i> All.; <i>Carex intricata</i> Guss.	aut	NO	LC	H caesp/rh	Al, Gr, H
<i>Carex oedipostyla</i> Duval-Jouve	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	Ca, H, Ma
<i>Carex otrubae</i> Podp.	Cyperaceae	<i>Carex cuprina</i> (Heuff.) A.Kern.	aut	NO	LC	H caesp	Todas

<i>Carex pairae</i> F.W. Schultz	Cyperaceae	<i>Carex muricata</i> auct., non L.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Carex panicea</i> L.	Cyperaceae	<i>Carex panicea</i> var. <i>gynobasica</i> Merino; <i>Carex vaginata</i> auct. iber., non Tausch	aut	NO	CR	H caesp	Al, Gr, H, J
<i>Carex paniculata</i> L. subsp. <i>lusitanica</i> (Willd.) Maire	Cyperaceae	<i>Carex lusitanica</i> Willd.; <i>Carex paniculata</i> var. <i>elatior</i> Merino	aut	NO	NE	H caesp	Ca, H
<i>Carex paniculata</i> L. subsp. <i>paniculata</i>	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Carex pendula</i> Huds.	Cyperaceae	<i>Carex maxima</i> Scop.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	NE	H caesp/rh	Ca, H
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Cyperaceae		aut	NO	NE	H caesp/rh	Al, Ca, H
<i>Carex quixotiana</i> Ben. Benítez, Martín-Bravo, Luceño & Jiménez Mejías	Cyperaceae		aut	SI (3)	NE	H caesp	J
<i>Carex remota</i> L.	Cyperaceae	<i>Carex lusitanica</i> Willd.; <i>Carex paniculata</i> L. var. <i>elatior</i> Merino	aut	NO	NE	H caesp	Ca, H
<i>Carex reuteriana</i> Boiss. subsp. <i>mauritanica</i> (Boiss. & Reut.) Jim.-Mejías & Luceño	Cyperaceae	<i>Carex elata</i> All. subsp. <i>tartessiana</i> Luceño & Aedo	aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Carex riparia</i> Curtis	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	Gr, H, Ma
<i>Carex spicata</i> Huds. subsp. <i>andresii</i> A. Mol., Acedo & Llamas	Cyperaceae		aut	SI (3)	DD	H caesp	Co
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Cyperaceae		aut	NO	DD	H caesp	J
<i>Carex trinervis</i> Degl.	Cyperaceae	<i>Carex glauca</i> subsp. <i>trinervis</i> (Degl.) Asch. & Graebn.	aut	NO	NE	H caesp/rh	H
<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae		alo	NO	NE	NP	Al, Gr, Ma
<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (DC.) Arcang.	Asteraceae	<i>Carlina baetica</i> (Fdez. Casas & Leal) Fdez. Casas; <i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>baetica</i> Fdez. Casas & Leal	aut	NO	VU	H caesp	Gr, J
<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Lam.) O. Bolòs & Vigo	Asteraceae	<i>Carlina hispanica</i> Lam.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>major</i> (Lange) J. López & Devesa	Asteraceae	<i>Carlina corymbosa</i> var. <i>major</i> Lange; <i>Carlina hispanica</i> Lam. subsp. <i>major</i> (Lange) Meusel & Kästner	aut	NO	NE	H caesp	Ca
<i>Carlina gummifera</i> (L.) Less.	Asteraceae	<i>Atractylis gummifera</i> L.; <i>Chamaeleon gummifer</i> (L.) Cass.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Carlina lanata</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Gr
<i>Carlina racemosa</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>spinosa</i> (Velen.) Vandas	Asteraceae	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> auct.	aut	NO	NT	H e	Gr, J
<i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert	Apiaceae	<i>Sison verticillato-inundatum</i> Thore	aut	NO	NE	H e/Hyd rad	H
<i>Caroxylon vermiculatum</i> (L.) Akhani & Roalson	Amaranthaceae	<i>Salsola vermiculata</i> L.	aut	NO	LC	NP succ	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L. Bolus	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum acinaciforme</i> L.	alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al, Ca, Ma, Se
<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Aizoaceae		alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al
<i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E. Br.	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum edule</i> L.	alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al, Ca, H, Ma
<i>Carrichtera annua</i> (L.) DC.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Carthamus creticus</i> L.	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> subsp. <i>baeticus</i> (Boiss. & Reut.) Nyman; <i>Kentrophyllum baeticum</i> (Boiss. & Reut.)	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Asteraceae	<i>Kentrophyllum lanatum</i> (L.) Duby	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J
<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, J
<i>Carum foetidum</i> (Batt.) Drude	Apiaceae	<i>Selinopsis foetida</i> Batt.	aut	NO	CR	H scp	Al, Gr
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	Juglandaceae	<i>Carya pecan</i> Engl. & Graebn.	alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, Ma
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Fagaceae	<i>Castanea vulgaris</i> Lam.	aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Castellia tuberculosa</i> (Moris) Bor	Poaceae		aut	NO	DD	Th e	Todas
<i>Castrila latens</i> Blanca, S. Ben-Menni, H. Blanca, Cueto, J. Fuentes, Ortega Oliv. & Suár.-Sant.	Rubiaceae		aut	SI	EN	Th e	Gr, J
<i>Castrilanthemum debeauxii</i> (Degen, Hervier & É. Rev.) Vogt & Oberpr.	Asteraceae	<i>Pyrethrum debeauxii</i> Degen, Hervier & É. Rev.	aut	SI (2)	CR	Th scp	Gr, J
<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	Casuarinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Casuarina equisetifolia</i> L. subsp. <i>equisetifolia</i>	Casuarinaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Casuarina equisetifolia</i> L. subsp. <i>incana</i> (Benth.) L.A.S. Johnson	Casuarinaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Casuarina stricta</i> Aiton	Casuarinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ma

<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	DD	H e	H, Se
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Bignoniaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, H, J
<i>Catananche caerulea</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Catananche lutea</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Catapodium hemipoa</i> (Spreng.) Laínz	Poaceae	<i>Catapodium occidentale</i> Paunero; <i>Desmazeria rigida</i> (L.) subsp. <i>hemipoa</i> (Spreng.) Stace	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, H
<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E. Hubb.	Poaceae	<i>Desmazeria loliacea</i> (Huds.) Nyman; <i>Desmazeria marina</i> (L.) Druce; <i>Catapodium loliaceum</i> (Huds.) Link	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubb.	Poaceae	<i>Scleropoa rigida</i> (L.) Griseb.; <i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	Apocynaceae		alo	NO	NE	Ch e	Al
<i>Cathissa reverchonii</i> (Willk.) Speta	Asparagaceae	<i>Ornithogalum reverchonii</i> Lange	aut	NO	NT	G b	Ca, Ma
<i>Cathissa unifolia</i> (L.) Mart.-Azorín, M.B. Crespo & Juan	Asparagaceae	<i>Ornithogalum unifolium</i> (L.) Link; <i>Ornithogalum broteroi</i> Laínz	aut	NO	NT	G b	Ca, H, Ma
<i>Cathissa villasina</i> C. Salazar, Tercero & Mart.-Azorín	Asparagaceae		aut	SI	CR	G b	J
<i>Caucalis platycarpus</i> L.	Apiaceae	<i>Caucalis daucoides</i> L., nom. illeg., non L.; <i>Orlaya platycarpus</i> (L.) W.D.J. Koch; <i>Orlaya kochii</i> Heywood	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carrière	Pinaceae		alo	NO	NE	MP	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Cedrus deodara</i> (D. Don) G. Don	Pinaceae		alo	NO	NE	MP	Gr, J, Se
<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th scp	Al, Ma
<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M. Vázquez & Barkworth subsp. <i>donyanae</i> (F.M. Vázquez & Devesa) F.M. Vázquez & Barkworth	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	H
<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M. Vázquez & Barkworth subsp. <i>gigantea</i>	Poaceae	<i>Stipa gigantea</i> Link	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Celtica gigantea</i> (Link) F.M. Vázquez & Barkworth subsp. <i>maroccana</i> (Pau & Font Quer) F.M. Vázquez & Barkworth	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Ma
<i>Celtis australis</i> L.	Celtidaceae		aut	NO	NT	MP c	Todas

<i>Celtis occidentalis</i> L.	Celtidaceae		alo	NO	NE	MP c	Se
<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	Poaceae	<i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link	alo	NO	NE	H caesp	Al, H
<i>Cenchrus clandestinus</i> (Chiov.) Morrone	Poaceae	<i>Pennisetum clandestinum</i> Chiov.	alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Cenchrus longisetus</i> M.C. Johnst.	Poaceae	<i>Cenchrus villosus</i> (Fresen.) Kuntze; <i>Pennisetum villosum</i> Fresen.	alo	NO	NE	H caesp	Al, Co, H, Ma, Se
<i>Cenchrus setaceus</i> (Forssk.) Morrone	Poaceae	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	alo	NO	NE	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Cenchrus spinifex</i> Cav.	Poaceae	<i>Cenchrus incertus</i> M. A. Curtis	alo	NO	NE	H e	Ca, H
<i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H e	Ca
<i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>tartesiensis</i> Talavera	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H e	H, Se
<i>Centaurea amblyensis</i> Graells subsp. <i>tentudaica</i> (Rivas Goday) Rivas Mart.	Asteraceae	<i>Centaurea toletana</i> subsp. <i>tentudaica</i> Rivas Goday	aut	SI (3)	VU	H ros	H
<i>Centaurea antennata</i> Dufour subsp. <i>meridionalis</i> (O. Bolòs & Vigo) Serra & M.B. Crespo	Asteraceae		aut	SI (3)	VU	H rept	Al, Gr, J
<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e/(Ch sf)	Todas
<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>scorpiurifolia</i> (Dufour) Nyman	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch sf/(H e)	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>stenophylla</i> (Dufour) Nyman	Asteraceae		aut	SI (3)	LC	H e/(Ch sf)	Todas
<i>Centaurea barrasii</i> Pau	Asteraceae		aut	SI	VU	H e	Al
<i>Centaurea benedicta</i> (L.) L.	Asteraceae	<i>Cnicus benedictus</i> L.	aut	NO	LC	Th rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Centaurea beturica</i> E. López & Devesa	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H e	H
<i>Centaurea bofilliana</i> Devesa & E. López	Asteraceae	<i>Centaurea calcitrapoides</i> sensu Willk., non L.	aut	NO	DD	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Centaurea boissieri</i> DC. subsp. <i>boissieri</i>	Asteraceae		aut	SI (1)	LC	H rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Centaurea boissieri</i> DC. subsp. <i>funkii</i> (Willk.) Blanca	Asteraceae	<i>Centaurea funkii</i> Willk.; <i>Centaurea</i> <i>bombycina</i> subsp. <i>funkii</i> (Willk.) Dostál; <i>Centaurea aznatinensis</i> Cuatrec.	aut	SI	VU	H rept	Gr

<i>Centaurea boissieri</i> DC. subsp. <i>prostrata</i> (Coss.) Dostál	Asteraceae	<i>Centaurea prostrata</i> Coss.	aut	SI (2)	LC	H rept	Gr, J
<i>Centaurea boissieri</i> DC. subsp. <i>willkommii</i> (Willk.) Dostál	Asteraceae	<i>Centaurea willkommii</i> Willk.; <i>Centaurea pauneroi</i> Talavera & Muñoz Álv.	aut	SI (1)	LC	H rept	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Centaurea bombycina</i> DC. subsp. <i>bombycina</i>	Asteraceae		aut	SI	VU	H e	Gr, Ma
<i>Centaurea bombycina</i> DC. subsp. <i>xeranthemoides</i> (Lange) Blanca, Cueto & Quesada	Asteraceae	<i>Centaurea funkii</i> var. <i>xeranthemoides</i> Willk.	aut	SI	VU	H e	Gr
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Centaurea carratracensis</i> Lange	Asteraceae		aut	SI	EN	H e	Ma
<i>Centaurea castellanoides</i> Talavera subsp. <i>arundana</i> E. López & Devesa	Asteraceae		aut	SI	LC	H e	Ca, Ma
<i>Centaurea castellanoides</i> Talavera subsp. <i>castellanoides</i>	Asteraceae		aut	SI (1)	LC	H e	Co, Gr, J
<i>Centaurea castellanoides</i> Talavera subsp. <i>talaverae</i> E. López & Devesa	Asteraceae		aut	SI (3)	DD	H e	J
<i>Centaurea cephalariifolia</i> Willk.	Asteraceae		aut	SI (3)	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	Asteraceae		aut	SI (1)	NT	H e	J
<i>Centaurea clementei</i> DC.	Asteraceae		aut	NO	VU	H e	Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Centaurea cordubensis</i> Font Quer	Asteraceae		aut	SI (3)	LC	H e	Co, H, J, Se
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, Gr, H, Se
<i>Centaurea depressa</i> M. Bieb.	Asteraceae	<i>Centaurea rivasmateoi</i> Ladero; <i>Cyanus depressus</i> (M. Bieb.) Soják	alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Centaurea diluta</i> Aiton	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Centaurea dracunculifolia</i> Dufour	Asteraceae	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>dracunculifolia</i> (Dufour) A. Bolòs	aut	NO	CR	H e	Gr
<i>Centaurea eriophora</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Centaurea exarata</i> Coss.	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H e	Ca, H, Se
<i>Centaurea gabrielis-blancae</i> Fern. Casas	Asteraceae	<i>Centaurea ornata</i> var. <i>microcephala</i> Willk.	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma

<i>Centaurea gadorensis</i> Blanca	Asteraceae	<i>Centaurea tenuifolia</i> var. <i>tenuiloba</i> Boiss.	aut	SI	VU	H pulv	Al, Gr
<i>Centaurea galianoi</i> Fern. Casas & Susanna	Asteraceae	<i>Centaurea ornata</i> var. <i>galianoi</i> (Fern. Casas & Susanna) Fern. Casas	aut	SI (1)	NE	H e	H
<i>Centaurea genesii-lopezii</i> Fern. Casas & Susanna	Asteraceae	<i>Centaurea haenseleri</i> (Boiss.) Boiss. & Reut. subsp. <i>epapposa</i> G. López	aut	SI	CR	H ros	Ma
<i>Centaurea graminifolia</i> (Lam.) Muñoz Rodr. & Devesa	Asteraceae	<i>Centaurea triumphetti</i> subsp. <i>lingulata</i> (Lag.) Vicioso; <i>Cyanus lingulatus</i> (Lag.) Holub.; <i>Centaurea montana</i> L. subsp. <i>lingulata</i> (Lag.) O. Bolòs & Vigo; <i>Centaurea lingulata</i> Lag.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Centaurea granatensis</i> DC.	Asteraceae		aut	SI (1)	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Centaurea haenseleri</i> (Boiss.) Boiss. & Reut.	Asteraceae		aut	SI	EN	H ros	Ma
<i>Centaurea</i> × <i>hervieri</i> Degen	Asteraceae	Híbrido entre <i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i> y <i>Centaurea pullata</i> L.	aut	NO	NE	Ch sf/H e	J, Gr
<i>Centaurea involucrata</i> Desf.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th ros	Al
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (DC.) Grelli	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Gr
<i>Centaurea jaennensis</i> Degen & Debeaux	Asteraceae	<i>Centaurea boissieri</i> subsp. <i>jaennensis</i> (Degen & Debeaux) Dostál	aut	SI	LC	H e	Gr, J
<i>Centaurea kunkelii</i> N. García	Asteraceae		aut	SI	CR	H e	Al, Gr
<i>Centaurea lainzii</i> Fern. Casas	Asteraceae		aut	SI	CR	H e	Ma
<i>Centaurea malacitana</i> Boiss.	Asteraceae	<i>Centaurea sphaerocephala</i> L. subsp. <i>malacitana</i> (Boiss.) Dostál	aut	SI (1)	LC	H e/(Ch sf)	Al, Gr, Ma
<i>Centaurea mariana</i> Nyman	Asteraceae	<i>Centaurea macrorrhiza</i> Willk.; <i>Centaurea baetica</i> (Willk.) Pau	aut	SI (1)	VU	H ros	Al
<i>Centaurea maroccana</i> Ball	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Centaurea molesworthiae</i> E. López, Devesa & García Rojas	Asteraceae		aut	SI	NE	H e	Ca
<i>Centaurea monticola</i> DC.	Asteraceae		aut	NO	VU	H e	Gr, J
<i>Centaurea nevadensis</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Centaurea debeauxii</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss. & Reut.) Dostál;	aut	SI (3)	VU	H e	Gr, J

<i>Centaurea inuloides</i> Willk.; <i>Centaurea nigra</i> auct.							
<i>Centaurea nigra</i> L. subsp. <i>rivularis</i> (Brot.) Cout.	Asteraceae	<i>Centaurea rivularis</i> Brot.	aut	SI (3)	NE	H e	H
<i>Centaurea ornata</i> Willd.	Asteraceae		aut	SI (3)	LC	H e	Todas
<i>Centaurea</i> × <i>piifontiana</i> Fern. Casas & Susanna	Asteraceae	Híbrido entre <i>Centaurea mariana</i> Nyman y <i>Centaurea granatensis</i> DC.	aut	NO	NE	H ros	Al
<i>Centaurea polyacantha</i> Willd.	Asteraceae	<i>Centaurea sphaerocephala</i> subsp. <i>polyacantha</i> (Willd.) Dostál	aut	NO	VU	H rept	Ca, H, Ma
<i>Centaurea prolongoi</i> DC.	Asteraceae		aut	SI	VU	H e	Gr, Ma
<i>Centaurea pullata</i> L. subsp. <i>baetica</i> Talavera	Asteraceae		aut	NO	LC	H rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Centaurea pullata</i> L. subsp. <i>pullata</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Centaurea pulvinata</i> (Blanca) Blanca	Asteraceae	<i>Centaurea sagredoii</i> Blanca subsp. <i>pulvinata</i> Blanca	aut	SI	VU	H pulv	Al, Gr
<i>Centaurea sagredoii</i> Blanca	Asteraceae		aut	SI	VU	H e	Al
<i>Centaurea</i> × <i>sanchisiana</i> Gómez Nav., C.J. Mansanet-Salvador, P.P. Ferrer, R. Roselló, E. Laguna & J.B. Peris	Asteraceae	Híbrido entre <i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i> y <i>Centaurea bofilliana</i> Devesa & E. López	aut	NO	DD	Th e	Gr
<i>Centaurea saxicola</i> Lag.	Asteraceae	<i>Centaurea ornata</i> subsp. <i>saxicola</i> (Lag.) Dostál	aut	SI (3)	NE	H e	Al
<i>Centaurea saxifraga</i> Coincy	Asteraceae		aut	SI	CR	H ros	Gr
<i>Centaurea schousboei</i> Lange	Asteraceae		aut	SI (3)	DD	Ch sf	H, Se
<i>Centaurea seridis</i> L.	Asteraceae	<i>Centaurea seridis</i> subsp. <i>maritima</i> (Dufour) Dostál	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Centaurea sicula</i> L.	Asteraceae	<i>Centaurea nicaeensis</i> All.	aut	NO	EX	Th e	Al, Ca
<i>Centaurea solstitialis</i> L. subsp. <i>solstitialis</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Centaurea sphaerocephala</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Centaurea sulphurea</i> Willd.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, Ma
<i>Centaurea toletana</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Centaurea cavanillesiana</i> Graells	aut	SI (3)	EN	H ros	J

<i>Centaurium boissieri</i> (Willk.) Díaz	Gentianaceae	<i>Centaurium grandiflorum</i> (Pers.) Ronniger subsp. <i>boissieri</i> (Willk.) Díaz Lifante	aut	NO	LC	H ros	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>bernardii</i> (Maire & Sauvage) Greuter	Gentianaceae		aut	NO	DD	Th e	Al
<i>Centaurium grandiflorum</i> (Pers.) Ronniger subsp. <i>grandiflorum</i>	Gentianaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, H, J
<i>Centaurium grandiflorum</i> (Pers.) Ronniger subsp. <i>majus</i> (Hoffmanns. & Link) Díaz Lifante	Gentianaceae		aut	SI (3)	LC	H ros	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Centaurium maritimum</i> (L.) Janch.	Gentianaceae	<i>Gentiana maritima</i> L.; <i>Erythraea</i> <i>maritima</i> (L.) Pers.	aut	NO	LC	Th scp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Gentianaceae		aut	NO	LC	Th scp	Todas
<i>Centaurium quadrifolium</i> (L.) G. López & C.E. Jarvis subsp. <i>linariifolium</i> (Lam.) G. López	Gentianaceae		aut	SI (3)	DD	H ros	Al, Co, Gr, Ma
<i>Centaurium quadrifolium</i> (L.) G. López & C.E. Jarvis subsp. <i>quadrifolium</i>	Gentianaceae		aut	SI (3)	EN	H ros	Gr
<i>Centaurium suffruticosum</i> (Griseb.) Ronniger	Gentianaceae	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>suffruticosum</i> (Griseb.) Greuter	aut	NO	NT	H ros	Ca, Ma
<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. <i>acutiflorum</i> (Schott) Zeltner	Gentianaceae		aut	NO	LC	Th scp	Al, Co
<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch subsp. <i>tenuiflorum</i>	Gentianaceae		aut	NO	LC	Th scp	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Orchidaceae		aut	NO	NT	G rh	Al, Gr, J
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Orchidaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Cephalaria baetica</i> Boiss.	Caprifoliaceae		aut	SI	EN	Ch sf	Ma
<i>Cephalaria leucantha</i> (L.) Roem. & Schult.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Cephalaria linearifolia</i> Lange	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Roem. & Schult.	Caprifoliaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Gr, J, Ma
<i>Cerastium alpinum</i> L. subsp. <i>aquaticum</i> (Boiss.) Martínez Parras & Molero Mesa	Caryophyllaceae	<i>Cerastium alpinum</i> var. <i>aquaticum</i> Boiss.	aut	SI	NT	H caesp	Gr

<i>Cerastium alpinum</i> L. subsp. <i>nevadense</i> (Pau) Martínez Parras & Molero Mesa	Caryophyllaceae	<i>Cerastium alpinum</i> var. <i>nevadense</i> Pau	aut	SI	NT	H caesp	Gr
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Caryophyllaceae	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>tauricum</i> (Spreng.) Murb.; <i>Cerastium strigosum</i> Fries	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Cerastium dichotomum</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Caryophyllaceae	<i>Cerastium vulgare</i> Hartm.; <i>Cerastium triviale</i> Link; <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>hispanicum</i> Gartner	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, H, J
<i>Cerastium gibraltarium</i> Boiss.	Caryophyllaceae	<i>Cerastium boissieri</i> Gren.; <i>Cerastium boissierianum</i> Greuter & Burdet	aut	NO	LC	Ch caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Caryophyllaceae	<i>Cerastium viscosum</i> auct.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Cerastium gracile</i> Dufour	Caryophyllaceae	<i>Cerastium gayanum</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Gr, J, Ma
<i>Cerastium perfoliatum</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Ca, Gr, J
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Caryophyllaceae	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.; <i>Cerastium pumilum</i> Curtis subsp. <i>pallens</i> auct.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss.	Caryophyllaceae	<i>Cerastium riaei</i> Des Moul.	aut	NO	NT	Th e	Al, Gr
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Cerastium pentandrum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ceratocarpus heterocarpa</i> Durieu	Papaveraceae		aut	NO	VU	Th sc	Al, Ca, Co, Gr, H, Se
<i>Ceratocephala falcata</i> (L.) Pers.	Ranunculaceae	<i>Ranunculus falcatus</i> L.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Co, Gr
<i>Ceratonis siliqua</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Ceratophyllaceae		aut	NO	DD	Hyd nat/rad	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Ceratophyllaceae		aut	NO	NE	Hyd nat/rad	Ca, H
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Cerinthe major</i> L. subsp. <i>major</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Cerinthe major</i> L. subsp. <i>purpurascens</i> (Boiss.) Selvi & L. Cecchi	Boraginaceae		aut	SI	LC	Th e	Ca, Co, Se
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Solanaceae		alo	NO	NE	NP.e.	Al, Ca, H

<i>Chaenorhinum crassifolium</i> (Cav.) Kostel. subsp. <i>crassifolium</i>	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum crassifolium</i> Cav.; <i>Chaenorhinum organifolium</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Cav.) Rivas Goday & Borja; <i>Linaria organifolia</i> subsp. <i>crassifolia</i> (Cav.) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Chaenorhinum exile</i> (Coss. & Kralik) Lange	Plantaginaceae	<i>Linaria exilis</i> Coss. & Kralik; <i>Chaenorhinum rupestre</i> Maire	aut	NO	DD	Th e	Al, Gr, J
<i>Chaenorhinum gamezii</i> Güemes, F. Marchal, E. Carrió & Blasco	Plantaginaceae		aut	SI	CR	Th e	J
<i>Chaenorhinum glareosum</i> (Boiss.) Willk.	Plantaginaceae	<i>Linaria organifolia</i> var. <i>glareosa</i> Boiss.	aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Chaenorhinum grandiflorum</i> (Coss.) Willk. subsp. <i>carthaginense</i> (Pau) Benedí	Plantaginaceae	<i>Chaenorhinum grandiflorum</i> var. <i>carthaginense</i> Pau	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr
<i>Chaenorhinum grandiflorum</i> (Coss.) Willk. subsp. <i>grandiflorum</i>	Plantaginaceae		aut	SI	LC	Th e	Al, Gr
<i>Chaenorhinum macropodum</i> (Boiss. & Reut.) Lange subsp. <i>degenii</i> (Hervier) R. Fern.	Plantaginaceae	<i>Linaria macropoda</i> subsp. <i>degenii</i> (Hervier) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Chaenorhinum macropodum</i> (Boiss. & Reut.) Lange subsp. <i>macropodum</i>	Plantaginaceae		aut	SI	LC	H caesp	Gr, Ma
<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i>	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum minus</i> L.; <i>Linaria minor</i> (L.) Desf.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Chaenorhinum raveyi</i> (Boiss.) Pau	Plantaginaceae	<i>Linaria raveyi</i> Boiss.; <i>Chaenorhinum rubrifolium</i> subsp. <i>raveyi</i> (Boiss.) R. Fern.	aut	SI	LC	Th e	Gr, Ma
<i>Chaenorhinum reyesii</i> (C. Vicioso & Pau) Benedí	Plantaginaceae	<i>Chaenorhinum rubrifolium</i> var. <i>reyesii</i> C. Vicioso & Pau	aut	SI (3)	DD	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Chaenorhinum robustum</i> Loscos	Plantaginaceae	<i>Linaria serpyllifolia</i> subsp. <i>robusta</i> (Loscos) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Chaenorhinum rubrifolium</i> (DC.) Fourr. subsp. <i>rubrifolium</i>	Plantaginaceae	<i>Linaria rubrifolia</i> DC.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Chaenorhinum villosum</i> (L.) Lange subsp. <i>granatense</i> (Willk.) Valdés	Plantaginaceae	<i>Linaria granatensis</i> Willk.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Chaenorhinum villosum</i> (L.) Lange subsp. <i>villosum</i>	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	NT	H e	Gr
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Chaetonymchia cymosa</i> (L.) Sweet	Caryophyllaceae	<i>Illecebrum cymosum</i> L.; <i>Paronymchia cymosa</i> (L.) DC.	aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl.	Cupressaceae	<i>Cupressus lawsoniana</i> Murray	alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Chamaeiris foetidissima</i> (L.) Medik.	Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.; <i>Xyridion foetidissum</i> (L.) Klatt	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Chamaemelum fuscatum</i> (Brot.) Vasc.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Asteraceae	<i>Anthemis nobilis</i> L.	aut	NO	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Arecaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N.E. Br.	Iridaceae	<i>Antholyza aethiopica</i> L.	alo	NO	NE	G b	H
<i>Chasmanthe floribunda</i> (Salisb.) N.E. Br.	Iridaceae		alo	NO	NE	G b	Ca, Ma
<i>Cheirolophus intybaceus</i> (Lam.) Dostál subsp. <i>intybaceus</i>	Asteraceae	<i>Centaurea intybacea</i> Lam.; <i>Cheirolophus mansanetianus</i> Stubing, Peris, Olivares & J. Martín	aut	NO	VU	Ch sf	Al, Gr
<i>Cheirolophus sempervirens</i> (L.) Pomel	Asteraceae	<i>Centaurea sempervirens</i> L.	aut	NO	VU	Ch sf	Ca, Gr, H, Ma
<i>Cheirolophus uliginosus</i> (Brot.) Dostál	Asteraceae	<i>Centaurea uliginosa</i> Brot.	aut	SI (3)	CR	Ch sf	Ca, H
<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae		aut	NO	LC	G rh	Co, Gr, H, J, Ma
<i>Chenopodiastrum hybridum</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Al, Ma
<i>Chenopodiastrum murale</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	<i>Chenopodium murale</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Chenopodiastrum simplex</i> (Torrey) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Chenopodium album</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Chenopodium opulifolium</i> W.D.J. Koch & Ziz	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Chiliadenus glutinosus</i> (L.) Fourr.	Asteraceae	<i>Jasonia glutinosa</i> (L.) DC.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Chloris gayana</i> Kunth	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	Al, Ca, H
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Christella dentata</i> (Forssk.) Brownsey & Jermy	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris dentata</i> (Forssk.) E.P. St. John	aut	NO	EN	H rh	Ca
<i>Christella normalis</i> (C. Chr.) Holttum	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris kunthii</i> (Desv.) C.V. Morton	alo	NO	NE	H rh	Co, Se

<i>Chrozophora obliqua</i> (Vahl) Spreng.	Euphorbiaceae	<i>Croton obliquum</i> Vahl.; <i>Chrozophora tinctoria</i> subsp. <i>obliqua</i> (Vahl) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Chrozophora tinctoria</i> (L.) A. Juss.	Euphorbiaceae	<i>Croton tinctorium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Chrysojasminum fruticans</i> (L.) Banfi	Oleaceae	<i>Jasminum fruticans</i> L.	aut	NO	LC	NP p/(semic)	Todas
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Gentianaceae	<i>Gentiana filiformis</i> L.	aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Cicer arietinum</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Cicerbita muralis</i> (L.) Wallr. subsp. <i>gaditana</i> Mejías	Asteraceae		aut	SI	NE	H rh	Ca
<i>Cicerbita muralis</i> (L.) Wallr. subsp. <i>muralis</i>	Asteraceae	<i>Prenanthes muralis</i> L.; <i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.; <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	aut	NO	NT	H rh	Gr, J
<i>Cichorium endivia</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Cichorium intybus</i> L. subsp. <i>intybus</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	Asteraceae	<i>Cichorium endivia</i> subsp. <i>pumilum</i> (Jacq.) Cout.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Circaea lutetiana</i> L. subsp. <i>lutetiana</i>	Onagraceae		aut	NO	LC	G rh	Al, J
<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop. subsp. <i>gregarium</i> (Boiss.) Talavera	Asteraceae	<i>Cirsium gregarium</i> (DC.) Willk.	aut	SI (3)	LC	H ros	Al, Gr, J
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Asteraceae	<i>Serratula arvensis</i> L.; <i>Cirsium albicans</i> Willk.	aut	NO	LC	G rh	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Cirsium gaditanum</i> Talavera & Valdés	Asteraceae		aut	SI	NT	H e	Ca, Co, Ma
<i>Cirsium</i> × <i>nevadense</i> Willk.	Asteraceae	Híbrido entre <i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop. subsp. <i>gregarium</i> (Boiss.) Talavera y <i>Cirsium pyrenaicum</i> (Jacq.) All.	aut	SI	LC	H e	Gr, J
<i>Cirsium pyrenaicum</i> (Jacq.) All.	Asteraceae	<i>Carduus pyrenaicus</i> Jacq.; <i>Cirsium flavispina</i> Boiss.	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Cirsium rosulatum</i> Talavera & Valdés	Asteraceae	<i>Cirsium welwitschii</i> auct.	aut	SI (1)	VU	H e	J
<i>Cirsium valdespinulosum</i> (Sennen) Sennen	Asteraceae	<i>Cirsium monspessulanum</i> var. <i>valdespinulosum</i> Sennen; <i>Cirsium monspessulanum</i> subsp. <i>ferox</i> (Coss.) Talavera	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma

<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Asteraceae	<i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop.; <i>Cirsium crinitum</i> DC.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Cistanche lutea</i> (Desf.) Hoffmanns. & Link	Orobanchaceae	<i>Cistanche phelypaea</i> (L.) Cout. subsp. <i>lutea</i> (Desf.) Fern. Casas & M. Lainz	aut	NO	NT	G par	Al, Gr, J
<i>Cistanche phelypaea</i> (L.) Cout.	Orobanchaceae		aut	NO	NE	G par	Ca, H
<i>Cistus</i> × <i>aguilarii</i> Pau	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus ladanifer</i> L. y <i>Cistus populifolius</i> L. subsp. <i>major</i> (Dunal) Heywood	aut	NO	NE	NP p	Co, J
<i>Cistus</i> × <i>albereensis</i> Rouy & Foucaud	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus albidus</i> L. y <i>Cistus salviifolius</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J, Ma
<i>Cistus albidus</i> L.	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Cistus atriplicifolius</i> Lam.	Cistaceae	<i>Halimium atriplicifolium</i> (Lam.) Spach; <i>Halimium atriplicifolium</i> subsp. <i>serpentinicola</i> Rivas Goday & Rivas Mart.	aut	SI (3)	NT	NP p	Todas
<i>Cistus calycinus</i> L.	Cistaceae	<i>Halimium calycinum</i> (L.) K. Koch; <i>Halimium commutatum</i> Pau; <i>Halimium libanotis</i> auct.	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, Ma, Se
<i>Cistus clusii</i> Dunal subsp. <i>clusii</i>	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Cistus clusii</i> Dunal subsp. <i>multiflorus</i> Demoly	Cistaceae		aut	SI (3)	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Cistus crispus</i> L.	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Cistus</i> × <i>cyprius</i> Lam.	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus ladanifer</i> L. y <i>Cistus laurifolius</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Cistus</i> × <i>florentinus</i> Lam.	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus monspeliensis</i> L. y <i>Cistus salviifolius</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Cistus halimifolius</i> L.	Cistaceae	<i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk.; <i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk. subsp. <i>multiflorum</i> (Dunal) Maire	aut	NO	LC	NP p	Ca, H, Ma, Se
<i>Cistus</i> × <i>hybridus</i> Pourr.	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus populifolius</i> L. subsp. <i>populifolius</i> y <i>Cistus salviifolius</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J, Ma
<i>Cistus</i> × <i>incanus</i> L.	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus albidus</i> L. y <i>Cistus crispus</i> L.	aut	NO	NE	NP p	H, J, Ma
<i>Cistus inflatus</i> J.-P. Demoly	Cistaceae	<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	aut	NO	NE	NP p	Ca, H
<i>Cistus ladanifer</i> L. subsp. <i>africanus</i> Dans.	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Al, Ca, Ma

<i>Cistus ladanifer</i> L. subsp. <i>ladanifer</i>	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Cistus lasianthus</i> Lam. subsp. <i>lasianthus</i>	Cistaceae	<i>Halimium lasianthum</i> (Lam.) Spach; <i>Halimium alyssoides</i> subsp. <i>lasianthum</i> (Lam.) Rivas Mart.	aut	NO	LC	NP p	Ca, H, Ma
<i>Cistus laurifolius</i> L.	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Cistus</i> × <i>laxus</i> Aiton	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus populifolius</i> L. subsp. <i>populifolius</i> y <i>Cistus salviifolius</i> L.	aut	NO	DD	NP p	Ca, H
<i>Cistus</i> × <i>lecomtei</i> Sennen	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus albidus</i> L. y <i>Cistus</i> <i>monspeliensis</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Cistus libanotis</i> L.	Cistaceae	<i>Cistus bourgaeanus</i> Coss.; <i>Halimium</i> <i>libanotis</i> (L.) Lange	aut	SI (3)	NE	NP p	Ca, H, Se
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Cistus</i> × <i>novus</i> Rouy, Foucaud & Gaut.	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus crispus</i> L. y <i>Cistus</i> <i>salviifolius</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Cistus ocymoides</i> Lam.	Cistaceae	<i>Halimium ocymoides</i> (Lam.) Willk.	aut	NO	LC	NP p/Ch fr	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Cistus populifolius</i> L. subsp. <i>major</i> (Dunal) Heywood	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Cistus populifolius</i> L. subsp. <i>populifolius</i>	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Cistus pouzolzii</i> Delile	Cistaceae		aut	NO	DD	NP p	J
<i>Cistus</i> × <i>rodiei</i> Verg.	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus albidus</i> L. y <i>Cistus</i> <i>ladanifer</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Cistaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Cistus</i> × <i>sanctae-helenae</i> Bellard & Hervás	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus laurifolius</i> L. y <i>Cistus populifolius</i> L. subsp. <i>populifolius</i>	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Cistus</i> × <i>stenophyllus</i> Link	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus ladanifer</i> L. y <i>Cistus monspeliensis</i> L.	aut	NO	NE	NP p	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Cistus umbellatus</i> L. subsp. <i>viscosus</i> (Willk.) Demoly	Cistaceae	<i>Halimium umbellatum</i> subsp. <i>viscosum</i> (Willk.) O.Bolòs & Vigo; <i>Halimium</i> <i>viscosum</i> (Willk.) P. Silva	aut	NO	NT	Ch fr	Todas
<i>Cistus</i> × <i>verguinii</i> H.J. Coste	Cistaceae	Híbrido entre <i>Cistus ladanifer</i> L. y <i>Cistus salviifolius</i> L.	aut	NO	NE	NP p	J
<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	Cucurbitaceae	<i>Cucumis colocynthis</i> L.	alo	NO	NE	H rept	Al
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	Th rept	Al, Gr, J, Ma

<i>Citrus × aurantium</i> L.	Rutaceae	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck; Híbrido entre <i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr. y <i>Citrus reticulata</i> Blanco	alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Citrus deliciosa</i> Ten.	Rutaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck	Rutaceae	Híbrido entre <i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr., <i>Citrus medica</i> L. y <i>Citrus reticulata</i> Blanco	alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Cladanthus arabicus</i> (L.) Cass.	Asteraceae	<i>Anthemis arabica</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma
<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall.	Asteraceae	<i>Anthemis mixta</i> L.; <i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All.; <i>Ormenis mixta</i> (L.) Dumort.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Cyperaceae	<i>Schoenus mariscus</i> L.	aut	NO	LC	Hel/G rh	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Claytonia perfoliata</i> Willd.	Montiaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca
<i>Clematis campaniflora</i> Brot.	Ranunculaceae	<i>Clematis viticella</i> subsp. <i>campaniflora</i> (Brot.) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	NT	MP sc	Co, H, J, Se
<i>Clematis cirrhosa</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	MP sc	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Clematis flammula</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	MP sc	Todas
<i>Clematis vitalba</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	MP sc	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Cleome violacea</i> L.	Cleomaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Cleonia lusitanica</i> (L.) L.	Lamiaceae	<i>Prunella lusitanica</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	Lamiaceae	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy; <i>Calamintha arvensis</i> Lam.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Clinopodium × mixtum</i> (Heinr. Braun & Sennholz) Starm.	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze y <i>Clinopodium alpinum</i> (L.) Kuntze	aut	NO	NE	Th e	Ma
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze subsp. <i>nepeta</i>	Lamiaceae	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi subsp. <i>nepeta</i> ; <i>Calamintha baetica</i> Boiss. & Heldr.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Clypeola eriocarpa</i> Cav.	Brassicaceae		aut	SI (3)	CR	Th scp	Gr, J
<i>Clypeola jonthlaspi</i> L. subsp. <i>jonthlaspi</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma

<i>Clypeola jonthlaspi</i> L. subsp. <i>microcarpa</i> (Moris) Arcang.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th scp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Cneorum tricocon</i> L.	Rutaceae		aut	NO	EN	NP p	Al, Gr, Ma
<i>Cochlearia officinalis</i> L.	Brassicaceae		alo	NO	NE	H e	Ca
<i>Coincya longirostra</i> (Boiss.) Greuter & Burdet	Brassicaceae	<i>Brassica longirostra</i> Boiss.; <i>Rhynchosinapis longirostra</i> (Boiss.) Heywood	aut	SI (1)	EN	H scp	Co, J, Se
<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.	Brassicaceae	<i>Brassica cheiranthos</i> Vill.; <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (Vill.) Dandy; <i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	aut	NO	NT	H scp	Al, Gr, Ma
<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet subsp. <i>granatensis</i> (O. E. Schulz) Devesa & F. Casimiro-Soriguer	Brassicaceae	<i>Coincya monensis</i> var. <i>granatensis</i> (O. E. Schulz) Leadlay	aut	SI	NE	H scp	Ma
<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet subsp. <i>nevadensis</i> (Willk.) Leadlay	Brassicaceae	<i>Brassica cheiranthos</i> var. <i>nevadensis</i> Willk.; <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Willk.) Heywood; <i>Coincya cheiranthos</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Willk.) Greuter & Burdet	aut	SI	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Coincya monensis</i> (L.) Greuter & Burdet subsp. <i>orophila</i> (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.	Brassicaceae	<i>Coincya hispida</i> (Cav.) Greuter & Burdet	aut	NO	DD	H scp	Co, J, Se
<i>Coincya transtagana</i> (Cout.) Clem. Muñoz & Hern. Berm.	Brassicaceae	<i>Coincya hispida</i> subsp. <i>transtagana</i> (Cout.) Greuter & Burdet	aut	SI (3)	DD	Th e	H, Se
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Ma
<i>Colchicum androcymbioides</i> (Valdés) K. Perss.	Colchicaceae	<i>Merendera androcymbioides</i> Valdés	aut	SI	NT	G b	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Colchicum filifolium</i> (Cambess.) Stef.	Colchicaceae	<i>Merendera filifolia</i> Cambess.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Colchicum lusitanum</i> Brot.	Colchicaceae	<i>Colchicum autumnale</i> auct.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Colchicum montanum</i> L.	Colchicaceae	<i>Merendera montana</i> (L.) Lange; <i>Merendera bulbocodium</i> Ramond; <i>Merendera pyrenaica</i> (Pourr.) P. Fourn.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Colchicum multiflorum</i> Brot.	Colchicaceae	<i>Colchicum beltranii</i> Pau; <i>Colchicum gadarramense</i> Pau	aut	SI (3)	NE	G b	J
<i>Colchicum triphyllum</i> Kunze	Colchicaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Gr, J, Ma
<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Rchb. fil.	Asteraceae	<i>Chrysanthemum myconis</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Talavera & Arista) Mateo & M.B. Crespo	Fabaceae	<i>Colutea hispanica</i> Talavera & Arista	aut	SI (3)	LC	NP c/MP c	Todas
<i>Colutea brevialata</i> Lange	Fabaceae		aut	NO	LC	NP c/MP c	J
<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok.	Gentianaceae	<i>Gentiana tenella</i> Rottb.	aut	NO	NT	H scp/Th e	Gr
<i>Commelina erecta</i> L. subsp. <i>erecta</i>	Commelinaceae		alo	NO	NE	H e	J
<i>Commicarpus plumbagineus</i> (Cav.) Standl	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia plumbaginea</i> Cav.; <i>Commicarpus africanus</i> (Lour.) Dandy	aut	NO	DD	Ch sf	Al
<i>Conium maculatum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H e/Th e	Todas
<i>Conopodium arvense</i> (Coss.) Calest.	Apiaceae	<i>Heterotaenia arvensis</i> Coss.; <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret subsp. <i>ramosum</i> (Costa) Silvestre	aut	SI (3)	DD	G b	H, J, Ma, Se
<i>Conopodium bunioides</i> (Boiss.) Calest.	Apiaceae	<i>Butinia bunioides</i> Boiss.	aut	SI (3)	NT	G b	Al, Gr, J
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret subsp. <i>marizianum</i> (Samp.) López-Udias & Mateo	Apiaceae	<i>Conopodium marizianum</i> Samp.; <i>Conopodium majus</i> subsp. <i>ramosum</i> sensu Silvestre	aut	SI (3)	NE	G b	H, Se
<i>Conopodium marianum</i> Lange	Apiaceae		aut	NO	LC	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Conopodium pyrenaicum</i> (Loisel.) Miégev.	Apiaceae	<i>Bunium pyrenaicum</i> Loisel.; <i>Conopodium bourgaei</i> Coss.	aut	NO	NT	G b	Gr, J
<i>Conopodium thalictrifolium</i> (Boiss.) Calest.	Apiaceae	<i>Bunium thalictrifolium</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	G b	Todas
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Brassicaceae	<i>Brassica orientalis</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J
<i>Convolvulus althaeoides</i> L. subsp. <i>althaeoides</i>	Convolvulaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae		aut	NO	LC	G rh/(H rept)	Todas
<i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	H rept	Se
<i>Convolvulus boissieri</i> Steud. subsp. <i>boissieri</i>	Convolvulaceae	<i>Convolvulus nitidus</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Co, Gr, J, Ma
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Convolvulaceae		aut	NO	LC	H e	Co, Gr, Ma
<i>Convolvulus humilis</i> Jacq.	Convolvulaceae	<i>Convolvulus undulatus</i> Cav.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr.	Convolvulaceae	<i>Convolvulus capitatus</i> Cav.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	Convolvulaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Convolvulus meonanthus</i> Hoffmanns. & Link	Convolvulaceae	<i>Convolvulus tricolor</i> subsp. <i>meonanthus</i> (Hoffmanns. & Link) Nyman	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Convolvulus siculus</i> L. subsp. <i>elongatus</i> Batt.	Convolvulaceae	<i>Convolvulus siculus</i> subsp. <i>elongatus</i> Batt.	aut	NO	DD	Th rept	Gr
<i>Convolvulus siculus</i> L. subsp. <i>siculus</i>	Convolvulaceae	<i>Convolvulus siculus</i> L. subsp. <i>siculus</i>	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Convolvulus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Convolvulaceae		aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Convolvulus valentinus</i> Cav.	Convolvulaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Ma
<i>Corema album</i> (L.) D. Don	Ericaceae		aut	SI (3)	NE	Ch fr	Ca, H
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Coriaria myrtifolia</i> L.	Coriariaceae		aut	NO	LC	NP semic/p	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Coris hispanica</i> Lange	Primulaceae	<i>Coris monspeliensis</i> subsp. <i>hispanica</i> (Lange) Masclans	aut	SI	VU	Ch sf	Al, Gr
<i>Coris monspeliensis</i> L. subsp. <i>fontqueri</i> Masclans	Primulaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Coris monspeliensis</i> L. subsp. <i>monspeliensis</i>	Primulaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Coris monspeliensis</i> L. subsp. <i>syrtica</i> (Murb.) Masclans	Primulaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, Ma
<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach	Rosaceae	<i>Sorbus domestica</i> L.	aut	NO	LC	MP c	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i>	Cornaceae		aut	NO	NT	NP c/MP c	Gr, H, J, Se
<i>Coronilla glauca</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP	Todas
<i>Coronilla juncea</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP c	Todas
<i>Coronilla minima</i> L. subsp. <i>lotooides</i> (W.D.J. Koch) Nyman	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, J
<i>Coronilla minima</i> L. subsp. <i>minima</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Gr, J
<i>Coronilla repanda</i> (Poir.) Guss. subsp. <i>dura</i> (Cav.) Cout.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, H, J, Se
<i>Coronilla repanda</i> (Poir.) Guss. subsp. <i>repanda</i>	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J. Koch	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Coronilla talaverae</i> Lahora & Sánchez Gómez	Fabaceae		aut	SI (1)	EN	Ch fr	Al
<i>Corrigiola litoralis</i> L. subsp. <i>litoralis</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	DD	Th e	H
<i>Corrigiola litoralis</i> L. subsp. <i>perez-larae</i> Chaudhri, Muñoz Garm. & Pedrol	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourret	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Corylus avellana</i> L.	Betulaceae		aut	NO	NT	MP c	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Corynephorus articulatus</i> (Desf.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	NT	Th caesp	Al, Ca, H
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourr.) Breistr.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Corynephorus macrantherus</i> Boiss. & Reut.	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, H, Se
<i>Cosentinia vellea</i> (Aiton) Tod.	Pteridaceae	<i>Notholaena vellea</i> (Aiton) Devs.; <i>Notholaena lanuginosa</i> (Desf.) Poir.; <i>Cheilanthes vellea</i> (Aiton) F. Muell.	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Cota triumfettii</i> (L.) J. Gay	Asteraceae	<i>Anthemis triumfetti</i> (L.) DC.	aut	NO	NT	H e	Co, Gr, J
<i>Cotoneaster granatensis</i> Boiss.	Rosaceae		aut	SI (3)	NT	NP c/MP c	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Cotoneaster pannosus</i> Franch.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP p	Co
<i>Cotula australis</i> (Spreng.) Hook. f.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th rept	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th rept	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Crambe filiformis</i> Jacq.	Brassicaceae	<i>Crambe reniformis</i> Desf.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Crambe hispanica</i> L.	Brassicaceae	<i>Crambe glabrata</i> DC.	aut	NO	LC	Th scp	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Crassula campestris</i> (Eckl. & Zeyh.) Endl.	Crassulaceae		alo	NO	NE	Th e	Al
<i>Crassula multicava</i> Lem.	Crassulaceae		alo	NO	NE	Ch succ	H
<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce	Crassulaceae		alo	NO	NE	Ch succ	Ca, Gr
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Crassulaceae	<i>Tillaea muscosa</i> L.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	Crassulaceae	<i>Tillaea vaillantii</i> Willd.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Ca, Gr, J
<i>Crataegus granatensis</i> Boiss.	Rosaceae		aut	NO	LC	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Crataegus laciniata</i> Ucria	Rosaceae		aut	NO	VU	MP c	Al, Gr, J
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>brevispina</i> (Kunze) Franco	aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. × <i>Crataegus granatensis</i> Boiss.	Rosaceae		aut	NO	NE	MP c	Ma
<i>Crepis albida</i> Vill.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Crepis bermejiana</i> M. Talavera, C. Sánchez & Talavera	Asteraceae		aut	SI	DD	H rh/e	Ma
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Asteraceae	<i>Lapsana capillaris</i> L.; <i>Crepis virens</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Crepis erythra</i> Pau	Asteraceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) Blanca & Cueto	Asteraceae	<i>Omalocline granatensis</i> (Willk.) Willk.; <i>Crepis pygmaea</i> subsp. <i>anachoretica</i> Babc.	aut	SI	EN	H rept	Gr, J
<i>Crepis oporinoides</i> Froel.	Asteraceae		aut	SI (1)	LC	H rept	Al, Gr, J
<i>Crepis pulchra</i> L. subsp. <i>pulchra</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Crepis salzmännii</i> Babc.	Asteraceae		aut	NO	DD	H e	Ca, Ma
<i>Crepis taraxacifolia</i> Thuill.	Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.; <i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>congenita</i> Babc.; <i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>haenseleri</i> (DC.) P. D. Sell	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Crepis tingitana</i> Ball	Asteraceae		aut	NO	VU	H e	Ca, Ma, Se
<i>Crepis zacintha</i> (L.) Loisel.	Asteraceae		aut	NO	NE	Th e	Se
<i>Cressa cretica</i> L.	Convolvulaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Crithmum maritimum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma

<i>Crocasmia × crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E. Br.	Iridaceae	Híbrido entre <i>Crocasmia aurea</i> (Pappe ex Hook.) Planch. y <i>Crocasmia pottsii</i> (Baker) N.E.Br.	alo	NO	NE	G b	Ca, Gr
<i>Crocus clusii</i> J. Gay	Iridaceae	<i>Crocus serotinus</i> Salisb. subsp. <i>clusii</i> (J. Gay) Mathew	aut	SI (3)	NE	G b	Ca, H
<i>Crocus nevadensis</i> Amo & Campo	Iridaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Crocus salzmännii</i> J. Gay	Iridaceae		aut	NO	LC	G b	J, Ma
<i>Crocus serotinus</i> Salisb.	Iridaceae		aut	NO	NE	G b	Todas
<i>Crucianella angustifolia</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Crucianella latifolia</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Crucianella maritima</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, H, Ma
<i>Crucianella patula</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Opiz subsp. <i>hirticaulis</i> (Beck) Natali & Jeanm.	Rubiaceae		aut	NO	LC	H scp	J
<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Vis.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br.	Pteridaceae		aut	NO	LC	H ros	Gr
<i>Cucumis melo</i> L.	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	Th rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Cucumis myriocarpus</i> Naudin subsp. <i>myriocarpus</i>	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	Th rept	Co, Gr, H, J
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	Th rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	Th rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	Th rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	Culcitaceae		aut	NO	NE	H ros	Ca
<i>Cullen americanum</i> (L.) Rydb.	Fabaceae		aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Cuminum cyminum</i> L.	Apiaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae		alo	NO	NE	MP p	Todas

<i>Cuscuta approximata</i> Bab. subsp. <i>approximata</i>	Convolvulaceae	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>approximata</i> (Bab.) Rouy	aut	NO	LC	Th par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	Th par	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	Convolvulaceae		alo	NO	NE	Th par	Se
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>kotschy</i> (Des Moul.) Arcang.	Convolvulaceae		aut	NO	LC	Th par	Todas
<i>Cuscuta europaea</i> L.	Convolvulaceae		aut	NO	LC	Th par	Gr
<i>Cuscuta monogyna</i> Vahl	Convolvulaceae		aut	NO	NT	Th par	Gr
<i>Cuscuta nivea</i> M.A. García	Convolvulaceae	<i>Cuscuta brevistyla</i> auct.	aut	NO	LC	Th par	Al, Gr, J, Ma
<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	Convolvulaceae	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>planiflora</i> (Ten.) Rouy	aut	NO	LC	Th par	Todas
<i>Cuscuta triumvirati</i> Lange	Convolvulaceae		aut	NO	LC	Th par	Al, Gr, J
<i>Cutandia maritima</i> (L.) Barbey	Poaceae	<i>Scleropoa maritima</i> (L.) Parl.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Cutandia memphitica</i> (Spreng.) Benth.	Poaceae	<i>Cutandia scleropoides</i> Willk.	aut	NO	NT	Th caesp	Al
<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Britton & P. Wilson	Apiaceae	<i>Pimpinella leptophylla</i> Pers.; <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) Benth.	alo	NO	NE	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Cylindropuntia bigelovii</i> (Engelm.) F.M. Knuth	Cactaceae	<i>Opuntia bigelovii</i> Engelm.	alo	NO	NE	MP succ	Al, Gr, H
<i>Cylindropuntia leptocaulis</i> (DC.) F.M. Knuth	Cactaceae	<i>Cactus cylindricus</i> Lam.	alo	NO	NE	MP succ	Gr, H
<i>Cylindropuntia</i> × <i>tetracantha</i> (Toumey) F.M. Knuth	Cactaceae	Híbrido entre <i>Cylindropuntia acanthocarpa</i> (Engelm. & J.M. Bigelow) F.M. Knuth y <i>Cylindropuntia leptocaulis</i> (DC.) F.M. Knuth	alo	NO	NE	NP succ	Gr
<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. <i>muralis</i>	Plantaginaceae		alo	NO	NE	H rept/sc	Todas
<i>Cymodocea nodosa</i> (Ucria) Asch.	Cymodoceae	<i>Zostera nodosa</i> Ucria	aut	NO	VU	H rad	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Cynanchica aristata</i> (L. f.) P. Caputo & Del Guacchio subsp. <i>scabra</i> (Nyman) P. Caputo & Del Guacchio	Rubiaceae	<i>Asperula aristata</i> L. fil. subsp. <i>scabra</i> (Lange) Nyman	aut	NO	LC	Ch fr/(H caesp)	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Cynanchica pyrenaica</i> (L.) P. Caputo & Del Guacchio subsp. <i>cynanchica</i> (L.) P. Caputo & Del Guacchio	Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i> L. subsp. <i>cynanchica</i>	aut	NO	DD	H caesp	Al

<i>Cynanchum acutum</i> L. subsp. <i>acutum</i>	Apocynaceae		aut	NO	LC	Ch sc/p	Todas
<i>Cynara algarbiensis</i> Mariz	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H e	H
<i>Cynara baetica</i> (Spreng.) Pau subsp. <i>baetica</i>	Asteraceae	<i>Cirsium baeticum</i> Spreng.; <i>Cynara alba</i> DC.	aut	SI (1)	VU	H e	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	Asteraceae	<i>Cynara scolymus</i> L.; <i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i> (L.) Hegi	alo	NO	NE	H e	Todas
<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>flavescens</i> Wiklung	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Cynara</i> × <i>gaditana</i> Blanca & Sánchez Carrión	Asteraceae	Híbrido entre <i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>flavescens</i> Wiklung y <i>Cynara tournefortii</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	NE	H e	Ca
<i>Cynara humilis</i> L.	Asteraceae	<i>Bourgaea humilis</i> (L.) Coss.	aut	NO	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Cynara humilis</i> L. × <i>Cynara algarbiensis</i> Mariz	Asteraceae		aut	NO	NE	H e	H
<i>Cynara tournefortii</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Arcyna tournefortii</i> (Boiss. & Reut) Wiklund; <i>Bourgaea tournefortii</i> (Boiss. & Reut.) Willk.	aut	NO	CR	H ros	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp/rept	Todas
<i>Cynoglossum clandestinum</i> Desf.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Boraginaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Cynoglossum melananthum</i> Pau	Boraginaceae	<i>Cynoglossum baeticum</i> Sutorý; <i>Cynoglossum dioscoridis</i> auct.	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Cynoglossum pustulatum</i> Boiss.	Boraginaceae	<i>Cynoglossum nebrodense</i> subsp. <i>pustulatum</i> (Boiss.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Cynomorium coccineum</i> L. subsp. <i>coccineum</i>	Cynomoriaceae		aut	NO	VU	G par	Al, Ca, Gr, H, J
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Co, Gr, H, J
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Cynosurus effusus</i> Link	Poaceae	<i>Cynosurus elegans</i> auct., non Desf.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.	Cyperaceae		alo	NO	NE	G rh	H
<i>Cyperus albostriatus</i> Schrad.	Cyperaceae		alo	NO	NE	Hyd rad	H
<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.	Cyperaceae		alo	NO	NE	Th e	Ma

<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> Kük.	Cyperaceae	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	alo	NO	NE	Hyd rad	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk.	Cyperaceae	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	alo	NO	NE	H rh	Ca, H
<i>Cyperus capitatus</i> Vand.	Cyperaceae		aut	NO	NT	H rept/rh	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Cyperus croceus</i> Vahl	Cyperaceae		alo	NO	NE	G rh	H
<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze	Cyperaceae		alo	NO	NE	Th caesp	H
<i>Cyperus difformis</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, H, J, Se
<i>Cyperus distachyos</i> All.	Cyperaceae	<i>Cyperus laevigatus</i> L. subsp. <i>distachyos</i> (All.) Ball	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cyperaceae		alo	NO	NE	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Cyperaceae	<i>Pycnus esculentus</i> (L.) Hayek	aut	NO	LC	G rh	Gr, H, Ma, Se
<i>Cyperus flavescens</i> L.	Cyperaceae	<i>Pycnus flavescens</i> (L.) Rchb.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	Cyperaceae	<i>Pycnus flavidus</i> (Retz.) T. Koyama	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Cyperus glaber</i> L.	Cyperaceae		alo	NO	NE	H caesp	Co
<i>Cyperus longus</i> L.	Cyperaceae	<i>Pycnus longus</i> (L.) Hayek	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Cyperaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Cyperus mundii</i> (Nees) Kunth	Cyperaceae	<i>Pycnus mundii</i> Nees	aut	NO	NT	H caesp	Ca, Gr, H, Ma
<i>Cyperus prolifer</i> Lam.	Cyperaceae		alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Cyperus retrorsus</i> Chapm.	Cyperaceae		alo	NO	NE	G rh	H
<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	Cyperaceae		aut	NO	NE	G rh	Se
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (Torr.) Mattf. & Kük. subsp. <i>sesquiflorus</i>	Cyperaceae	<i>Pycnus mundii</i> Nees	alo	NO	NE	H caesp	Ca, Gr, H, Ma
<i>Cystopteris dickieana</i> R. Sim	Cystopteridaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. subsp. <i>fragilis</i>	Cystopteridaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. subsp. <i>huteri</i> (Milde) Prada & Salvo	Cystopteridaceae		aut	NO	LC	H ros	Gr, J

<i>Cystopteris</i> × <i>montserratii</i> Prada & Salvo	Cystopteridaceae	Híbrido entre <i>Cystopteris dickieana</i> R. Sim y <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. subsp. <i>fragilis</i>	aut	SI (3)	NE	H ros	Al, Gr, Ma
<i>Cystopteris viridula</i> (Desv.) Desv.	Cystopteridaceae		aut	NO	NT	H ros	Gr, H, Ma
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L. subsp. <i>hypocistis</i>	Cytinaceae		aut	NO	LC	G par	Todas
<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L. subsp. <i>macranthus</i> Wettst.	Cytinaceae		aut	NO	LC	G par	Todas
<i>Cytinus ruber</i> Fritsch subsp. <i>ruber</i>	Cytinaceae	<i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>clusii</i> Nyman; <i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>kermesinus</i> (Guss.) Arcang.	aut	NO	NT	G par	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Cytisus arboreus</i> (Desf.) DC. subsp. <i>baeticus</i> (Webb) Maire	Fabaceae		aut	NO	LC	NP/MP	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Cytisus arboreus</i> (Desf.) DC. subsp. <i>catalaunicus</i> (Webb) Maire	Fabaceae		aut	NO	EN	NP/MP	Al, Gr, Ma
<i>Cytisus fontanesii</i> Spach subsp. <i>fontanesii</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr/genist	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Cytisus fontanesii</i> Spach subsp. <i>plumosus</i> (Boiss.) Nyman	Fabaceae		aut	NO	EN	Ch fr/genist	Ca, Ma
<i>Cytisus galianoi</i> Talavera & P.E. Gibbs	Fabaceae	<i>Cytisus purgans</i> auct.	aut	SI	NT	Ch pulv	Al, Gr
<i>Cytisus grandiflorus</i> (Brot.) DC. subsp. <i>cabezudo</i> Talavera	Fabaceae		aut	SI (3)	NE	NP genist/MP genist	Ca, H, Se
<i>Cytisus grandiflorus</i> (Brot.) DC. subsp. <i>grandiflorus</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	NP genist/MP genist	Todas
<i>Cytisus heterochrous</i> Willk. & Lange	Fabaceae	<i>Teline patens</i> (DC.) Talavera & Gibbs; <i>Genista patens</i> DC.	aut	SI (3)	VU	NP/MP	J
<i>Cytisus intermedius</i> (C. Presl) Walp.	Fabaceae	<i>Calicotome intermedia</i> C. Presl; <i>Calicotome infesta</i> subsp. <i>intermedia</i> (C. Presl) Greuter	aut	NO	LC	NP c	Al, Gr, Ma
<i>Cytisus laniger</i> DC.	Fabaceae	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link; <i>Spartium villosum</i> Poir.	aut	NO	LC	NP c/MP c	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Cytisus malacitanus</i> Boiss.	Fabaceae	<i>Cytisus arboreus</i> subsp. <i>malacitanus</i> (Boiss.) Malag.; <i>Cytisus moleroi</i> Fern. Casas	aut	SI	NT	NP genist/Ch fr	Al, Gr, Ma
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>reverchonii</i> (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart.	Fabaceae	<i>Cytisus reverchonii</i> (Degen & Hervier) Bean	aut	SI (3)	LC	NP genist	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>scoparius</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	NP genist	Co, Gr, H, J, Se

<i>Cytisus spinosus</i> (L.) Lam.	Fabaceae	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	aut	NO	LC	NP c	Al
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Fabaceae	<i>Genista striata</i> Hill; <i>Sarothamnus eriocarpus</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	NE	NP	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Cytisus tribacteolatus</i> Webb	Fabaceae	<i>Teline tribacteolata</i> (Webb) Talavera & P.E. Gibbs	aut	SI	CR	NP	Ca, Ma
<i>Cytisus villosus</i> Pourr.	Fabaceae	<i>Cytisus triflorus</i> L'Hér.; <i>Genista triflora</i> Rouy	aut	NO	LC	NP/MP	Ca, H, Ma
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.	Poaceae	<i>Cynosurus aegyptius</i> L.	alo	NO	NE	Th e/caesp	Al
<i>Dactylorhiza</i> × <i>dubreuilhii</i> (G. Keller & Jeanj.) Soó	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó y <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	aut	NO	NE	G b	Al
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó	Orchidaceae	<i>Orchis elata</i> Poir.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Orchidaceae	<i>Orchis incarnata</i> L.; <i>Dactylorhiza latifolia</i> (L.) Soó	aut	NO	LC	G b	Al, Gr, J, Ma
<i>Dactylorhiza insularis</i> (Sommier) Landwehr	Orchidaceae	<i>Orchis insularis</i> Sommier; <i>Orchis pseudosambucina</i> sensu Willk.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	Orchidaceae	<i>Orchis maculata</i> L.	aut	NO	NT	G b	Gr, J
<i>Dactylorhiza romana</i> (Sebast.) Soó subsp. <i>guimaraesii</i> (E.G. Camus) H.A. Pedersen	Orchidaceae	<i>Dactylorhiza markusii</i> (Tineo) H. Baumann & Künkele; <i>Dactylorhiza sulphurea</i> (Link) Franco	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Damasonium bourgaei</i> Coss.	Alismataceae	<i>Damasonium alisma</i> subsp. <i>bourgaei</i> (Coss.) Maire	aut	NO	NT	Hel	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Damasonium polyspermum</i> Coss.	Alismataceae	<i>Damasonium minimum</i> Lange; <i>Damasonium alisma</i> auct., non Mill.	aut	NO	NT	Hel	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Poaceae	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. var. <i>breviglumis</i> Willk.	aut	NO	NT	H caesp	H, J, Ma
<i>Daphne gnidium</i> L.	Thymelaeaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Daphne laureola</i> L.	Thymelaeaceae	<i>Daphne laureola</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Coss.) Rivas Mart.	aut	NO	LC	NP p	Ca, Gr, J, Ma
<i>Daphne oleoides</i> Schreb.	Thymelaeaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J
<i>Datura ferox</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Datura innoxia</i> Mill.	Solanaceae	<i>Datura metel</i> auct.	alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Todas

<i>Datura wrightii</i> Regel	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Gr, H, Ma
<i>Daucus aureus</i> Desf.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>hispanicus</i> (Gouan) Thell.	Apiaceae	<i>Daucus hispanicus</i> Gouan	aut	NO	NE	Th e	Ca, Se
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Ball	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Schübl. & G. Martens	Apiaceae		alo	NO	NE	H scp	Todas
<i>Daucus crinitus</i> Desf.	Apiaceae	<i>Daucus meifolius</i> Brot.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Daucus durieua</i> Lange	Apiaceae	<i>Durieua hispanica</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Daucus junceus</i> (Willk.) Mart. Flores & M.B. Crespo	Apiaceae		aut	SI (3)	NE	H scp	Co, H, J, Se
<i>Daucus minusculus</i> Font Quer	Apiaceae	<i>Pseudorlaya minuscula</i> (Pau) M. Laínz	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, H, Ma
<i>Daucus muricatus</i> (L.) L.	Apiaceae	<i>Artemisia muricata</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Daucus pumilus</i> (L.) Hoffmanns. & Link	Apiaceae	<i>Pseudorlaya pumila</i> (L.) Grande; <i>Caucalis pumila</i> L.; <i>Orlaya maritima</i> W.D.J. Koch	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Daucus pusillus</i> Michx.	Apiaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Daucus setifolius</i> Desf.	Apiaceae	<i>Daucus brachylobus</i> Boiss.	aut	NO	LC	H scp	Ma
<i>Davallia canariensis</i> (L.) Sm.	Davalliaceae	<i>Trichomanes canariensis</i> L.	aut	NO	VU	H rept	Ca, Ma, Se
<i>Daveaua anthemoides</i> Mariz	Asteraceae	<i>Matricaria anthemoides</i> (Mariz) Cout.	aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Delairea odorata</i> Lem.	Asteraceae	<i>Senecio mikanioides</i> Walp.	alo	NO	NE	H rh	Al, H
<i>Delphinium ajacis</i> L.	Ranunculaceae	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Delphinium bithynicum</i> Griseb.	Ranunculaceae	<i>Consolida orientalis</i> (J. Gay) Schröd.; <i>Delphinium orientale</i> J. Gay; <i>Delphinium hispanicum</i> Costa	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, J
<i>Delphinium consolida</i> L.	Ranunculaceae	<i>Consolida regalis</i> Gray	alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Delphinium emarginatum</i> K. Presl subsp. <i>nevadense</i> (Kunze) C. Blanché & Molero	Ranunculaceae	<i>Delphinium nevadense</i> Kunze	aut	SI	VU	G rh	Ca, Co, Gr, J, Ma

<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>sordidum</i> (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. Sánchez	Ranunculaceae	<i>Delphinium sordidum</i> Cuatrec.	aut	SI (3)	CR	G rh	J
<i>Delphinium gracile</i> DC.	Ranunculaceae	<i>Delphinium peregrinum</i> auct., non L. subsp. <i>gracile</i> (DC.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Delphinium mauritanicum</i> Coss.	Ranunculaceae	<i>Consolida mauritanica</i> (Coss.) Munz	aut	NO	LC	Th e	Gr, J
<i>Delphinium nanum</i> DC.	Ranunculaceae	<i>Delphinium obcordatum</i> DC.	aut	NO	LC	Th fasc	Ca, Ma
<i>Delphinium pentagynum</i> Lam. subsp. <i>pentagynum</i>	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Delphinium pubescens</i> DC.	Ranunculaceae	<i>Consolida pubescens</i> (DC.) Soó	aut	NO	NT	Th e	Gr, J
<i>Delphinium verdunense</i> Balb.	Ranunculaceae	<i>Delphinium halteratum</i> Sm. subsp. <i>verdunense</i> (Balbis) Graebner & Graebner; <i>Delphinium peregrinum</i> subsp. <i>verdunense</i> (Balb.) O.Bolòs & Vigo	aut	NO	DD	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>cespitosa</i>	Poaceae	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>subtriflora</i> (Lag.) Ehr. Bayer & G. López	aut	NO	NT	H caesp	Al, Gr, J
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl	Brassicaceae	<i>Sisymbrium sophia</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J
<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) B.L. Rob. & Fernald	Fabaceae	<i>Mimosa illinoensis</i> Michx.	alo	NO	NE	MP c	Ca
<i>Desmazeria sicula</i> (Jacq.) Dumort.	Poaceae	<i>Cynosurus siculus</i> Jacq.	aut	NO	EX	Th e	Ma
<i>Dianthus anticarius</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>anticarius</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Dianthus broteri</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>broteri</i>	Caryophyllaceae	<i>Dianthus malacitanus</i> Boiss.; <i>Dianthus valentinus</i> Willk.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Todas
<i>Dianthus broteri</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>subbaeticus</i> (Fern.Casas) Fern. Casas, M. Laínz & Muñoz Garm.	Caryophyllaceae	<i>Dianthus subbaeticus</i> Fern.Casas	aut	SI (1)	VU	Ch sf	Gr, J
<i>Dianthus charidemi</i> Pau	Caryophyllaceae	<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>charidemi</i> (Pau) Tutin	aut	SI	VU	Ch sf	Al
<i>Dianthus ferrugineus</i> Mill.	Caryophyllaceae	<i>Dianthus crassipes</i> R. Roem.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Ca, Co, H, J, Se
<i>Dianthus gaditanus</i> Boiss.	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Ca, Ma
<i>Dianthus inoxianus</i> Gallego	Caryophyllaceae		aut	SI	NE	Ch sf	H, Se

<i>Dianthus lusitanus</i> Brot.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Dianthus nudiflorus</i> Griff.	Caryophyllaceae	<i>Velezia rigida</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Dianthus pungens</i> L. subsp. <i>brachyanthus</i> (Boiss.) Fern. Casas, G. López & M. Lánz	Caryophyllaceae	<i>Dianthus brachyanthus</i> Boiss.; <i>Dianthus subacaulis</i> subsp. <i>nivalis</i> (Willk.) Malag.; <i>Dianthus subacaulis</i> subsp. <i>brachyanthus</i> (Boiss.) P. Fourn.; <i>Dianthus subacaulis</i> subsp. <i>cantabricus</i> (Font Quer) M. Lánz	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Dianthus pungens</i> L. subsp. <i>hispanicus</i> (Asso) O. Bolòs & Vigo	Caryophyllaceae	<i>Dianthus hispanicus</i> Asso	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>boissieri</i> (Willk.) Dobignard	Caryophyllaceae	<i>Dianthus boissieri</i> Willk.	aut	NO	LC	Ch sf	Ca, Ma, Se
<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	H e	Ca, H, Se
<i>Dichoropetalum carvifolia</i> (Vill.) Pimenov & Kljuykov	Apiaceae	<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov; <i>Peucedanum carvifolium</i> Vill.	aut	NO	LC	H e	Gr, J
<i>Dictamnus albus</i> L.	Rutaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Co, Gr, J, Ma
<i>Dictamnus hispanicus</i> Willk.	Rutaceae		aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al, Co, Gr, J
<i>Digitalis mariana</i> Boiss. subsp. <i>heywoodii</i> (P. Silva & M. Silva) Hinz	Plantaginaceae	<i>Digitalis heywoodii</i> (P. Silva & M. Silva) P. Silva & M. Silva; <i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>heywoodii</i> P. Silva & M. Silva	aut	SI (3)	VU	H e	Co, J
<i>Digitalis mariana</i> Boiss. subsp. <i>mariana</i>	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>mariana</i> (Boiss.) Rivas	aut	SI (1)	VU	H e	Co, H, J, Se
<i>Digitalis obscura</i> L. subsp. <i>laciniata</i> (Lindl.) Maire	Plantaginaceae	<i>Digitalis laciniata</i> Lindl.	aut	NO	DD	Ch sf	Ma
<i>Digitalis obscura</i> L. subsp. <i>obscura</i>	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Digitalis purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>	Plantaginaceae	<i>Digitalis nevadensis</i> Kunze; <i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>bocquetii</i> Valdés	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Digitalis thapsi</i> L.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	EN	H e	Co, J
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Poaceae	<i>Panicum ciliare</i> Retz.	alo	NO	NE	Th caesp	Co
<i>Digitaria debilis</i> (Desf.) Willd.	Poaceae	<i>Panicum debile</i> Desf.	aut	NO	NE	Th caesp	H
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Poaceae	<i>Panicum sanguinale</i> L.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Digitaria violascens</i> Link	Poaceae	<i>Panicum violascens</i> (Link) Kunth	alo	NO	NE	Th caesp	Ca, H

<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin	Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i> L.	aut	NO	LC	H sc	Todas
<i>Diospyros kaki</i> L. fil.	Ebenaceae		alo	NO	NE	MP c	Al
<i>Diospyros lotus</i> L.	Ebenaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr, H
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik. subsp. <i>serotinum</i>	Asparagaceae	<i>Uropetalon serotinum</i> (L.) Ker Gawl.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Diplachne fusca</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>uninervia</i> (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow	Poaceae	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>uninervia</i> (J. Presl) N. Snow	alo	NO	NE	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, H, Se
<i>Diplachne fusca</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>fascicularis</i> (Lam.) P.M. Peterson & N. Snow	Poaceae	<i>Leptochloa fusca</i> (L.) Kunth subsp. <i>fascicularis</i> (Lam.) N. Snow	alo	NO	NE	H caesp	Al
<i>Diplazium caudatum</i> (Cav.) Jermy	Athyriaceae		aut	NO	NE	H rh	Ca
<i>Diplotaxis catholica</i> (L.) DC.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium catholicum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC. subsp. <i>eruroides</i>	Brassicaceae	<i>Sinapis eruroides</i> L.; <i>Diplotaxis valentina</i> Pau	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Diplotaxis harra</i> (Forssk.) Boiss. subsp. <i>lagasana</i> (DC.) O. Bolòs & Vigo	Brassicaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr
<i>Diplotaxis ilorcitana</i> (Sennen) Aedo, Mart.-Laborde & Muñoz Garm.	Brassicaceae	<i>Pendulina ilorcitana</i> Sennen; <i>Diplotaxis gomez-campoi</i> Mart. Laborde	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ma
<i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	Brassicaceae		aut	SI	CR	Th e	Al
<i>Diplotaxis siifolia</i> Kunze subsp. <i>siifolia</i>	Brassicaceae	<i>Diplotaxis catholica</i> (L.) DC. subsp. <i>siifolia</i> (Kunze) Maire	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium vimineum</i> L.	aut	NO	LC	Th scp	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Diplotaxis virgata</i> (Cav.) DC. subsp. <i>virgata</i>	Brassicaceae	<i>Sinapis virgata</i> Cav.	aut	SI (3)	LC	Th e	Todas
<i>Dipsacus comosus</i> Hoffmanns. & Link	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	LC	H e	Ca, Co, H, J
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck.	Caprifoliaceae		alo	NO	NE	H e	H, J
<i>Disphyma crassifolium</i> (L.) L. Bolus	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crassifolium</i> L.	alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Asteraceae	<i>Erigeron graveolens</i> L.; <i>Inula graveolens</i> (L.) Desf.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter subsp. <i>viscosa</i>	Asteraceae	<i>Erigeron viscosus</i> L.; <i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton	aut	NO	LC	Ch sf	Todas

<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G. Lohmann	Bignoniaceae	<i>Bignonia unguis-cati</i> L.; <i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H. Gentry	alo	NO	NE	NP sc	H
<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Asteraceae	<i>Doronicum pardalianches</i> auct., non L.	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss.	Fabaceae	<i>Anthyllis gerardii</i> L.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Draba dubia</i> Suter	Brassicaceae	<i>Draba dubia</i> Suter subsp. <i>laevipes</i> (DC.) Braun-Blanq.	aut	NO	VU	H caesp	Gr
<i>Draba hispanica</i> Boiss. subsp. <i>hispanica</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Draba hispanica</i> Boiss. subsp. <i>laderoi</i> Rivas Mart., M.E. García & Penas	Brassicaceae	<i>Draba hispanica</i> Boiss. var. <i>brevistyla</i> Pau	aut	SI	NT	Ch pulv	Al, Gr
<i>Draba lutescens</i> Coss.	Brassicaceae		aut	NO	VU	Th e	Al, Ca, Gr, J
<i>Draba muralis</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J
<i>Draba verna</i> L.	Brassicaceae	<i>Erophila verna</i> (L.) DC.; <i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.; <i>Erophila spathulata</i> Láng	aut	NO	LC	Th scp	Todas
<i>Dracaena drago</i> L.	Ruscaceae		alo	NO	NE	NP herb	Al
<i>Dracocephalum officinalis</i> (L.) Y.P. Chen & B.T. Drew	Lamiaceae	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Gr, Ma
<i>Drosanthemum floribundum</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae		alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al, Ma
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Droseraceae		aut	NO	CR	H ros	Gr
<i>Drosophyllum lusitanicum</i> (L.) Link	Droseraceae	<i>Drosera lusitanica</i> (L.) Link	aut	NO	NT	Ch sf	Ca, Ma
<i>Dryocallis rupestris</i> (L.) Soják subsp. <i>rupestris</i>	Rosaceae	<i>Potentilla rupestris</i> L.	aut	NO	LC	H ros	Gr
<i>Dryomochloa lasto</i> (Boiss.) Holub	Poaceae	<i>Festuca lasto</i> Boiss.	aut	NO	DD	H caesp	Ca, Ma
<i>Dryopteris abbreviata</i> (Lam. & DC.) Newman	Polypodiaceae	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>	aut	NO	VU	H ros	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Dryopteris borreri</i> (Newman) Oberh. & Tavel	Polypodiaceae	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	aut	NO	NT	H ros	Al, Gr, H, J
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Polypodiaceae		aut	NO	VU	H ros	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Dryopteris guanchica</i> Gibby & Jermy	Polypodiaceae		aut	NO	EX	H rh	Ca
<i>Dryopteris mindshelkensis</i> N. Pavl.	Polypodiaceae	<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins	aut	NO	VU	H ros	Al, Gr, J, Ma

<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenkins & Reichst.	Polypodiaceae	<i>Aspidium nevadense</i> Boiss.	aut	NO	CR	H ros	Al, Gr
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.; <i>Chenopodium integrifolium</i> C. Voro; <i>Chenopodium suffruticosum</i> Willd.	alo	NO	NE	H e	Todas
<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	<i>Chenopodium botrys</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, Ma
<i>Dysphania multifida</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	<i>Chenopodium multifidum</i> L.; <i>Roubieva multifida</i> (L.) Moq.	alo	NO	NE	NP p	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Dysphania pumilio</i> (R. Br.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	<i>Chenopodium pumilio</i> R. Br.	alo	NO	NE	Th rept/e	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich. subsp. <i>dioicum</i> (Batt.) Costich	Cucurbitaceae	<i>Ecbalium elaterium</i> (L.) A. Rich. var. <i>dioicum</i> Batt.	aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link.	Poaceae	<i>Panicum colonum</i> L.; <i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Panicum crus-galli</i> L.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Echinochloa oryzoides</i> (Ard.) Fritsch	Poaceae	<i>Panicum oryzoides</i> Ard.; <i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasinger) Vasinger	alo	NO	NE	Th caesp	Gr, Se
<i>Echinophora spinosa</i> L.	Apiaceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Echinops ritro</i> L. subsp. <i>ritro</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Echinops sphaerocephalus</i> L. subsp. <i>sphaerocephalus</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Gr, J
<i>Echinops strigosus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Echinospartum algibicum</i> Talavera & Aparicio	Fabaceae		aut	SI	CR	NP	Ma
<i>Echinospartum boissieri</i> (Spach) Rothm.	Fabaceae	<i>Genista boissieri</i> Spach; <i>Echinospartum boissieri</i> subsp. <i>webbii</i> (Spach) Greuter & Burdet	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Echium albicans</i> Lag. & Rodr. subsp. <i>albicans</i>	Boraginaceae		aut	SI	LC	H e	Ca, Gr, Ma
<i>Echium albicans</i> Lag. & Rodr. subsp. <i>fruticescens</i> (Coincy) Valdés	Boraginaceae		aut	SI	LC	Ch sf	Ma
<i>Echium asperrimum</i> Lam.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Echium boissieri</i> Steud.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Echium creticum</i> L. subsp. <i>granatense</i> (Coincy) Valdés	Boraginaceae	<i>Echium creticum</i> L. subsp. <i>coincyanum</i> (Lacaita) R. Fern.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Echium flavum</i> Desf. subsp. <i>saetabense</i> (Peris, Figuerola & Stübing) Mateo & M.B. Crespo	Boraginaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Echium gaditanum</i> Boiss.	Boraginaceae		aut	NO	VU	H e	Ca, H, Ma, Se
<i>Echium humile</i> Desf. subsp. <i>pycnanthum</i> (Pomel) Greuter & Burdet	Boraginaceae		aut	NO	LC	H e	Al
<i>Echium parviflorum</i> Moench	Boraginaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Echium plantagineum</i> L.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Echium rosulatum</i> Lange subsp. <i>rosulatum</i>	Boraginaceae	<i>Echium tuberculatum</i> sensu Valdés, non Hoffmann. & Link	aut	SI (3)	NE	Th e	Co, H, J, Se
<i>Echium sabulicola</i> Pomel subsp. <i>decipiens</i> (Pomel) G. Klotz	Boraginaceae	<i>Echium confusum</i> Coincy	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Echium vulgare</i> L. subsp. <i>pustulatum</i> (Sm.) E. Schmind & Gams	Boraginaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Egeria densa</i> Planch.	Hydrocharitaceae		alo	NO	NE	Hyd nat	Se
<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	Poaceae	<i>Aira capensis</i> L.	alo	NO	NE	H caesp/rh	Ca, Co, H, Se
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Elatinaceae		aut	NO	NE	Th e/(Hyd rad)	Co, H
<i>Elatine brochonii</i> Clavaud	Elatinaceae		aut	NO	NE	Th e/rept	H, Se
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatinaceae		aut	NO	NE	Th rad	Ca, Co, H, Se
<i>Elatine macropoda</i> Guss.	Elatinaceae		aut	NO	NE	Th e/rept	Ca, Co, H, Se
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Cyperaceae	<i>Scirpus acicularis</i> L.	aut	NO	NT	Hyd rad	J
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	Cyperaceae	<i>Scirpus multicaulis</i> Sm.	aut	NO	LC	H caesp	Ca, H, Ma
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>palustris</i>	Cyperaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>waltersii</i> Bure & Danihelka	Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Walters; <i>Eleocharis vulgaris</i> Á.Löve & D.Löve	aut	NO	LC	H rept	H, J

<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	Cyperaceae	<i>Scirpus quinqueflorus</i> Hartm.; <i>Scirpus pauciflorus</i> Lightf.	aut	NO	VU	H caesp	Al, Gr, J
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>uniglumis</i> (Link) Hartm.; <i>Scirpus uniglumis</i> Link	aut	NO	NT	H rept	Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Poaceae	<i>Cynosurus indicus</i> L.	alo	NO	NE	Th caesp	Al, Ca, Co, H
<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	Poaceae	<i>Cynosurus tristachyos</i> Lam.; <i>Eleusine geminata</i> (Spreng.) Lange	aut	NO	LC	Th caesp	H, J
<i>Elymus campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen	Poaceae	<i>Agropyron campestre</i> Godr. & Gren.; <i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen; <i>Elytrigia pungens</i> subsp. <i>fontqueri</i> (Melderis) Á. Löve	aut	NO	NT	H rh	Al, Gr, J
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Poaceae	<i>Agropyron caninum</i> (L.) P. Beauv.	aut	NO	NT	H caesp	Gr, J
<i>Elymus hispanicus</i> (Boiss.) Talavera	Poaceae	<i>Elymus panormitanus</i> (Parl.) Tzvelev; <i>Agropyron panormitanus</i> var. <i>hispanicus</i> Boiss.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i>	Poaceae	<i>Agropyron caesium</i> J.Presl & C.Presl; <i>Triticum repens</i> L.	aut	NO	LC	H rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>distachya</i>	Ephedraceae	<i>Ephedra vulgaris</i> L. C. M. Richard	aut	NO	NT	NP genist	Al, Gr, J, Ma
<i>Ephedra fragilis</i> Desf. subsp. <i>fragilis</i>	Ephedraceae	<i>Ephedra gibraltarica</i> Boiss.; <i>Ephedra altissima</i> sensu Willk.	aut	NO	LC	NP genist	Todas
<i>Ephedra major</i> Host	Ephedraceae	<i>Ephedra nebrodensis</i> Tineo; <i>Ephedra scoparia</i> Lange	aut	NO	NT	NP genist	Al, Gr, J, Ma
<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	Onagraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	Onagraceae	<i>Epilobium alpinum</i> auct.	aut	NO	LC	H e	Gr
<i>Epilobium angustifolium</i> L. subsp. <i>angustifolium</i>	Onagraceae	<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.; <i>Epilobium spicatum</i> Lam.	aut	NO	EN	H e	Gr
<i>Epilobium atlanticum</i> Litard. & Maire	Onagraceae	<i>Epilobium gemmiferum</i> auct.	aut	NO	DD	H e	Gr
<i>Epilobium brachycarpum</i> C. Presl.	Onagraceae	<i>Epilobium paniculatum</i> Torr. & A. Gray	alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. subsp. <i>ciliatum</i>	Onagraceae		alo	NO	NE	H e	Ca
<i>Epilobium collinum</i> C.C. Gmel.	Onagraceae	<i>Epilobium carpetanum</i> Willk.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Onagraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	Onagraceae		aut	NO	LC	H e	Ca, Gr, Ma

<i>Epilobium montanum</i> L.	Onagraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Onagraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Epilobium palustre</i> L.	Onagraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Onagraceae	<i>Epilobium mutabile</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Onagraceae	<i>Epilobium adnatum</i> Griseb.	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tournefortii</i> (Michalet) Rouy & É.G. Camus	Onagraceae	<i>Epilobium tournefortii</i> Michalet	aut	NO	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Epipactis bugacensis</i> Robatsch	Orchidaceae		aut	NO	NE	G rh	Co, J
<i>Epipactis kleinii</i> M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera	Orchidaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Epipactis lusitanica</i> D. Tyteca	Orchidaceae		aut	NO	NT	G rh	Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	Orchidaceae		aut	NO	NT	G rh	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Orchidaceae		aut	NO	NT	G rh	J
<i>Epipactis phyllanthes</i> G.E. Sm. subsp. <i>fageticola</i> (C.E. Hermos.) Kreutz	Orchidaceae	<i>Epipactis fageticola</i> (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers	aut	NO	NT	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Epipactis tremolsii</i> Pau	Orchidaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Equisetaceae		aut	NO	DD	G rh	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae		aut	NO	DD	G rh	J
<i>Equisetum</i> × <i>moorei</i> Newman	Equisetaceae	Híbrido entre <i>Equisetum hyemale</i> L. y <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	aut	NO	NE	G rh	Ca
<i>Equisetum palustre</i> L.	Equisetaceae		aut	NO	VU	G rh	J
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. subsp. <i>ramosissimum</i>	Equisetaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Equisetaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau subsp. <i>barrelieri</i>	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, H, J, Ma
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.	Poaceae	<i>Eragrostis major</i> Host.; <i>Eragrostis megastachya</i> (Koeler) Link	aut	NO	LC	Th caesp	Todas

<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Poaceae	<i>Poa curvula</i> Schrad.; <i>Eragrostis collina</i> auct., non Trin.	alo	NO	NE	Th caesp	Co, H, Se
<i>Eragrostis frankii</i> Steud.	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	H
<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	H
<i>Eragrostis minor</i> Host	Poaceae	<i>Eragrostis poaeoides</i> Roem. & Schult.	aut	NO	LC	Th caesp	Co, Gr, H, J, Ma
<i>Eragrostis papposa</i> (Roem. & Schult.) Steud.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees	Poaceae		alo	NO	NE	Th fasc	H
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H
<i>Eragrostis virescens</i> J. Presl	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Eremopyrum orientale</i> (L.) Jaub. & Spach	Poaceae		aut	NO	EN	Th caesp	Al, Gr
<i>Erica andevalensis</i> Cabezudo & J. Rivera	Ericaceae		aut	SI (1)	NE	NP p	H, Se
<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae		aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Erica australis</i> L.	Ericaceae	<i>Erica aragonensis</i> Willk.; <i>Erica australis</i> subsp. <i>aragonensis</i> (Willk.) Cout.	aut	NO	LC	NP p	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Erica ciliaris</i> L.	Ericaceae		aut	NO	VU	Ch fr	Ca, H, Ma
<i>Erica erigena</i> R. Ross	Ericaceae	<i>Erica mediterranea</i> auct.; <i>Erica herbacea</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Benth.) M. Lánz	aut	NO	NT	NP p	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi	Ericaceae		aut	NO	VU	NP p	H, J, Se
<i>Erica multiflora</i> L.	Ericaceae		aut	NO	NT	NP p	Gr
<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i>	Ericaceae		aut	NO	LC	NP p	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Erica terminalis</i> Salisb.	Ericaceae	<i>Erica stricta</i> Willd.	aut	NO	NT	NP p	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Erica tetralix</i> L.	Ericaceae		aut	NO	DD	Ch fr	J
<i>Erica umbellata</i> L.	Ericaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Erigeron acris</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Erigeron bonariensis</i> L.	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Erigeron canadensis</i> L.	Asteraceae	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	alo	NO	NE	Th e	Todas

<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch. Bip.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Erigeron frigidus</i> Boiss.	Asteraceae		aut	SI	CR	H ros	Gr
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Asteraceae		alo	NO	NE	Ch sf	Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Erigeron major</i> (Boiss.) Vierh.	Asteraceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Gr
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	Asteraceae	<i>Conyza albida</i> Spreng.; <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Erinacea anthyllis</i> Link subsp. <i>anthyllis</i>	Fabaceae	<i>Anthyllis erinacea</i> L.; <i>Erinacea pungens</i> Boiss.	aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Erinus alpinus</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Rosaceae	<i>Mespilus japonica</i> Thunb.	alo	NO	NE	MP c	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Erodium aethiopicum</i> (Lam.) Brumh. & Thell.	Geraniaceae	<i>Erodium bipinnatum</i> (Desf.) Willd.; <i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>bipinnatum</i> (Desf.) Tourlet	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reut.	Geraniaceae		aut	SI	CR	H ros	Gr
<i>Erodium boissieri</i> Coss.	Geraniaceae		aut	SI	VU	Ch fr	Gr
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	Geraniaceae	<i>Geranium botrys</i> Cav.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Erodium brachycarpum</i> (Godr.) Thell.	Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol. var. <i>brachycarpum</i> Godr.	aut	NO	LC	Th e	Co, H, J, Se
<i>Erodium cazorlanum</i> Heywood	Geraniaceae		aut	SI (1)	VU	H ros	Gr, J
<i>Erodium cheilanthifolium</i> Boiss.	Geraniaceae	<i>Erodium petraeum</i> subsp. <i>crispum</i> (Lapeyr.) Rouy; <i>Erodium foetidum</i> subsp. <i>cheilanthifolium</i> (Boiss.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Erodium chium</i> (L.) Willd.	Geraniaceae	<i>Geranium chium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae	<i>Geranium ciconium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Se
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae	<i>Geranium cicutarium</i> L.; <i>Erodium chaerophyllum</i> (Cav.) Steud.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Erodium daucoides</i> Boiss.	Geraniaceae		aut	NO	VU	H ros	Al, Gr, J
<i>Erodium guttatum</i> (Desf.) Willd.	Geraniaceae	<i>Geranium guttatum</i> Desf.	aut	NO	DD	H ros	Gr?, Ma
<i>Erodium laciniatum</i> (Cav.) Willd.	Geraniaceae	<i>Geranium laciniatum</i> Cav.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Erodium maculatum</i> C. Presl	Geraniaceae	<i>Erodium primulaeum</i> Lange; <i>Erodium primulaeum</i> var. <i>pumilum</i> Lange	aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae	<i>Geranium malacoides</i> L.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae	<i>Geranium moschatum</i> L.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Erodium mouretii</i> Pit.	Geraniaceae		aut	NO	NE	H scp	H
<i>Erodium neuradifolium</i> Godron	Geraniaceae	<i>Erodium aegyptiacum</i> Boiss.; <i>Erodium aragonense</i> Loscos; <i>Erodium malacoides</i> subsp. <i>aragonense</i> (Loscos) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Erodium recoderii</i> Ariault & Guitt.	Geraniaceae		aut	SI	VU	Th e/rept	Ca, Ma
<i>Erodium rupicola</i> Boiss.	Geraniaceae		aut	SI	VU	H ros	Al, Gr
<i>Erodium salzmännii</i> Delile	Geraniaceae	<i>Erodium jacquinianum</i> Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall.; <i>Erodium malacitanum</i> Amo; <i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>jacquinianum</i> (Fischer, C. A. Meyer & Avé-Lall.) Ball	aut	NO	DD	Th e	Ca, J, Ma
<i>Erodium saxatile</i> Pau	Geraniaceae	<i>Erodium valentinum</i> (Lange) Greuter & Burdet; <i>Erodium petraeum</i> subsp. <i>valentinum</i> (Lange) D. A. Webb & Chater	aut	SI (3)	NT	H ros	Al, Gr, J
<i>Erodium tordylioides</i> (Desf.) L'Hér.	Geraniaceae	<i>Erodium mairei</i> Wilczek; <i>Geranium tordylioides</i> Desf.	aut	NO	NE	H ros	Ca, Se
<i>Erophaca baetica</i> (L.) Boiss. subsp. <i>baetica</i>	Fabaceae	<i>Astragalus lusitanicus</i> Lam.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.	Brassicaceae	<i>Brassica vesicaria</i> L.; <i>Eruca sativa</i> Mill.; <i>Eruca longirostris</i> Uechtr.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Erucaria hispanica</i> (L.) Druce	Brassicaceae	<i>Sinapis hispanica</i> L.; <i>Erucaria aleppica</i> Gaertn.	alo	NO	NE	Th e	Gr
<i>Erucastrum virgatum</i> C. Presl subsp. <i>baeticum</i> (Boiss.) Gómez Campo	Brassicaceae	<i>Sinapis baetica</i> Boiss.; <i>Erucastrum baeticum</i> (Boiss.) Nyman; <i>Erucastrum laevigatum</i> (L.) O. E. Schulz	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Erucastrum virgatum</i> C. Presl subsp. <i>brachycarpum</i> (Rouy) Gómez Campo	Brassicaceae	<i>Erucastrum brachycarpum</i> Rouy	aut	SI (3)	LC	Th e	Gr
<i>Erucastrum virgatum</i> C. Presl subsp. <i>pseudosinapis</i> (Lange) Gómez Campo	Brassicaceae	<i>Erucastrum pseudosinapis</i> Lange	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	Fabaceae	<i>Ervum hirsutum</i> L.; <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Gr, J, Ma

<i>Ervilia monanthos</i> (L.) Opiz	Fabaceae	<i>Vicia articulata</i> Hornem.; <i>Vicia monanthos</i> (L.) Desf.; <i>Vicia multifida</i> Wallr.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Co, Gr
<i>Ervilia sativa</i> Link	Fabaceae	<i>Vicia ervilla</i> Medik.; <i>Ervum ervilia</i> L.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ervum gracile</i> DC.	Fabaceae	<i>Vicia gracilis</i> Loisel.; <i>Vicia parviflora</i> Cav.	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Ervum pubescens</i> DC.	Fabaceae	<i>Vicia pubescens</i> (DC.) Link; <i>Ervum pubescens</i> DC.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Eryngium aquifolium</i> Cav.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, J
<i>Eryngium caespitiferum</i> Font Quer & Pau	Apiaceae		aut	NO	DD	H scp	Co, J, Ma
<i>Eryngium campestre</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Eryngium corniculatum</i> Lam.	Apiaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Eryngium dilatatum</i> Lam.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Eryngium galioides</i> Lam.	Apiaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	Ca, Co, H, Se
<i>Eryngium glaciale</i> Boiss.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr
<i>Eryngium grosii</i> Font Quer	Apiaceae		aut	SI	EN	H scp	Gr, Ma
<i>Eryngium horridum</i> Malme	Apiaceae		alo	NO	NE	H scp	H
<i>Eryngium huteri</i> Porta	Apiaceae		aut	SI	VU	H scp	Gr, J
<i>Eryngium ilicifolium</i> Lam.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, Ma, Se
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Eryngium tenue</i> Lam.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, H, J, Ma, Se
<i>Eryngium tricuspidatum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Ma, Se
<i>Erysimum baeticum</i> (Heywood) Polatschek	Brassicaceae	<i>Erysimum linifolium</i> (Pers.) J. Gay subsp. <i>baeticum</i> Heywood; <i>Erysimum baeticum</i> (Heywood) Polatschek subsp. <i>baeticum</i>	aut	SI	LC	H e/caesp	Al, Gr, Ma
<i>Erysimum bastetanum</i> (G. Blanca & C. Morales) Lorite, Perfectti & Gómez	Brassicaceae	<i>Erysimum baeticum</i> (Heywood) Polatschek subsp. <i>bastetanum</i> Blanca & C. Morales	aut	SI	LC	H e/caesp	Al, Gr

<i>Erysimum cazorlense</i> (Heywood) Holub	Brassicaceae	<i>Erysimum linifolium</i> (Pers.) J. Gay subsp. <i>cazorlense</i> Heywood; <i>Erysimum myriophyllum</i> Lange subsp. <i>cazorlense</i> (Heywood) Polatschek	aut	SI (1)	VU	H e	Gr, J
<i>Erysimum</i> × <i>cheiri</i> (L.) Crantz	Brassicaceae	Híbrido entre <i>Erysimum corinthium</i> (Boiss.) Wettst. y ¿?	alo	NO	NE	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Erysimum fitzii</i> Polatschek	Brassicaceae	<i>Erysimum nevadense</i> Reut. subsp. <i>fitzii</i> (Polatschek) P. W. Ball	aut	SI	VU	H caesp	J
<i>Erysimum incanum</i> Kunze subsp. <i>incanum</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Gr, J
<i>Erysimum lagascae</i> Rivas Goday & Bellot	Brassicaceae	<i>Hesperis repanda</i> Lag.; <i>Erysimum linifolium</i> subsp. <i>lagascae</i> (Rivas Goday & Bellot) G.López	aut	SI (3)	NT	H e	J
<i>Erysimum medio-hispanicum</i> Polatschek	Brassicaceae	<i>Erysimum grandiflorum</i> Desf. subsp. <i>medio-hispanicum</i> (Polatschek) Romo	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Erysimum myriophyllum</i> Lange	Brassicaceae	<i>Erysimum australe</i> J. Gay var. <i>simplex</i> Willk.	aut	SI	VU	H e	Gr, J, Ma
<i>Erysimum nevadense</i> Reut.	Brassicaceae	<i>Erysimum australe</i> J. Gay var. <i>alpinum</i> Willk.; <i>Erysimum grandiflorum</i> auct., non Desf.; <i>Erysimum myriophyllum</i> auct., non Lange	aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Erysimum popovii</i> Rothm.	Brassicaceae	<i>Erysimum linifolium</i> (Pers.) J. Gay subsp. <i>baeticum</i> Heywood, p.p.; <i>Erysimum favargerii</i> Polatschek; <i>Erysimum linifolium</i> auct., non (Pers.) J. Gay	aut	SI	NT	H caesp	Co, Gr, J
<i>Erysimum rondae</i> Polatschek	Brassicaceae	<i>Erysimum medio-hispanicum</i> Polatschek subsp. <i>rondae</i> (Polatschek) Blanca & C. Morales; <i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>rondae</i> (Polatschek) P.W.Ball	aut	SI	VU	H e	Gr, Ma
<i>Erythrostemon gilliesii</i> (Hook.) Klotzsch	Fabaceae	<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Hook.) Wall.; <i>Poinciana gilliesii</i> Hook.	alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, Se
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. subsp. <i>camaldulensis</i>	Myrtaceae	<i>Eucalyptus rostrata</i> Schltdl.	alo	NO	NE	MP p	Todas
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill. subsp. <i>globulus</i>	Myrtaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill. subsp. <i>maidenii</i> (F. Muell.) J.B. Kirkp.	Myrtaceae	<i>Eucalyptus maidenii</i> F.Muell.	alo	NO	NE	MP p	Al, H, Ma

<i>Eucalyptus gomphocephala</i> DC.	Myrtaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, H, Ma
<i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	Myrtaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Eucalyptus sideroxylon</i> Woolls subsp. <i>sideroxylon</i>	Myrtaceae		alo	NO	NE	MP p	Ca, Se
<i>Eudianthe coeli-rosa</i> (L.) Rchb.	Caryophyllaceae	<i>Agrostemma coeli-rosa</i> L.; <i>Silene coeli-rosa</i> (L.) Godr.	aut	NO	LC	Th e	Ca, J, Ma, Se
<i>Eudianthe laeta</i> (Aiton) Willk.	Caryophyllaceae	<i>Lychnis laeta</i> Aiton; <i>Silene laeta</i> (Aiton) Godr.	aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Celastraceae		aut	NO	CR	MP c	J
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Euphorbia akenocarpa</i> Guss.	Euphorbiaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i>	Euphorbiaceae		aut	NO	NE	H rh	Al, H, J
<i>Euphorbia baetica</i> Boiss.	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia trinervia</i> Boiss.	aut	SI (3)	VU	Ch fr	Ca, H, Ma, Se
<i>Euphorbia briquetii</i> Emb. & Maire	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia clavigera</i> Lacaita; <i>Euphorbia megalatlantica</i> Ball subsp. <i>briquetii</i> (Emb. & Maire) Losa & Vindt	aut	NO	NT	Ch fr	Al
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce canescens</i> (L.) Prokh. subsp. <i>canescens</i> ; <i>Chamaesyce vulgaris</i> Prokh.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Euphorbia characias</i> L. subsp. <i>characias</i>	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Euphorbia clementei</i> Boiss. subsp. <i>clementei</i>	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Ca, J, Ma, Se
<i>Euphorbia dracunculoides</i> Lam. subsp. <i>inconspicua</i> (Ball) Maire	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia inconspicua</i> Ball	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr
<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>esula</i>	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pinifolia</i> Lam.	aut	NO	LC	H scp	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Euphorbia exigua</i> L. subsp. <i>exigua</i>	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia falcata</i> L. subsp. <i>falcata</i>	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia acuminata</i> Lam.; <i>Euphorbia mucronata</i> Lam.; <i>Euphorbia rubra</i> Cav.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>bermejense</i> Hidalgo-Triana, Pérez Lat. & Cabezudo	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>giselae</i> auct., non Simon Pall.	aut	SI	CR	Ch sf	Ma

<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>flavicoma</i>	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia mariolensis</i> Rouy; <i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>mariolensis</i> (Rouy) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Euphorbia gaditana</i> Coss.	Euphorbiaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, Se
<i>Euphorbia guadalhorcensis</i> Casim.-Sor. Solanas & Hidalgo-Triana	Euphorbiaceae		aut	SI	NT	Ch sf	Ma
<i>Euphorbia helioscopia</i> L. subsp. <i>helioscopia</i>	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia hirsuta</i> L.	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia pubescens</i> Vahl; <i>Euphorbia platyphyllos</i> L. subsp. <i>pubescens</i> (Vahl) Knoche	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce humifusa</i> (Willd.) Prokh.	alo	NO	NE	Th rept	Ca
<i>Euphorbia humistrata</i> A. Gray	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce humistrata</i> (A. Gray) Small	alo	NO	NE	Th rept	Gr
<i>Euphorbia ingens</i> Boiss.	Euphorbiaceae		alo	NO	NE	MP succ	Al, Gr
<i>Euphorbia isatidifolia</i> Lam.	Euphorbiaceae		aut	SI (3)	NT	G rh	Al
<i>Euphorbia lagascae</i> Spreng.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbiaceae		alo	NO	NE	H scp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small; <i>Euphorbia supina</i> Raf.	alo	NO	NE	Th rept	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	Euphorbiaceae		alo	NO	NE	Th e	Co
<i>Euphorbia medicaginea</i> Boiss.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia minuta</i> Loscos & J. Pardo subsp. <i>minuta</i>	Euphorbiaceae		aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>nevadensis</i>	Euphorbiaceae		aut	SI (3)	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Euphorbia nicaeensis</i> All. subsp. <i>nicaeensis</i>	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia luteola</i> Kralik; <i>Euphorbia nicaeensis</i> All. subsp. <i>hispanica</i> Degen & Hervier	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Euphorbia nutans</i> Lag.	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small; <i>Euphorbia preslii</i> Guss.	alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Euphorbia paniculata</i> Desf. subsp. <i>paniculata</i>	Euphorbiaceae		aut	NO	DD	Ch sf	Al, Co, H
<i>Euphorbia paralias</i> L.	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia malacitana</i> Pau	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma

<i>Euphorbia peplis</i> L.	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce peplis</i> (L.) Prokh.	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia portlandica</i> L.	Euphorbiaceae		aut	NO	NE	H e	Ca, H
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small	alo	NO	NE	Th rept	Todas
<i>Euphorbia pterococca</i> Brot.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch	Euphorbiaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ma, Se
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia tetraceras</i> Lange; <i>Euphorbia pinea</i> L.; <i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>pinea</i> (L.) Hayek	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Euphorbiaceae	<i>Chamaesyce serpens</i> (Kunth) Small	alo	NO	NE	Th rept	Todas
<i>Euphorbia serrata</i> L.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Euphorbia squamigera</i> Loisel.	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia rupicola</i> Boiss.; <i>Euphorbia carthaginensis</i> Willk.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Euphorbia sulcata</i> Loisel.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	Euphorbiaceae		aut	NO	NE	H e	H
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe	Orobanchaceae	<i>Euphrasia sicardii</i> Sennen	aut	NO	LC	Th e	Gr
<i>Euphrasia willkommii</i> Freyn	Orobanchaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Gr
<i>Euzomodendron bourgaeana</i> Coss.	Brassicaceae	<i>Vella bourgaeana</i> (Coss.) Warwick & Al-Shehbaz	aut	SI	VU	Ch sf	Al
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Gentianaceae	<i>Gentiana pusilla</i> Lam.; <i>Cicendia pusilla</i> (Lam.) Griseb.	aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Fagonia cretica</i> L.	Zygophyllaceae		aut	NO	LC	Ch rept	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Polygonaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub	Polygonaceae	<i>Bilderdykia baldschuanica</i> (Regel) D. A. Webb; <i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	alo	NO	NE	MP c sc	Al, Ca, Co, Gr, H, J
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Polygonaceae	<i>Polygonum convolvulus</i> L.; <i>Bilderdykia convolvulus</i> (L.) Dumort.	aut	NO	LC	Th sc	Todas

<i>Ferraria crispa</i> Burm.	Iridaceae	<i>Moraea undulata</i> Thunb.; <i>Gladiolus indicus</i> Mill.	alo	NO	NE	G b	H
<i>Ferula communis</i> L. subsp. <i>catalaunica</i> (C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal	Apiaceae	<i>Ferula communis</i> var. <i>catalaunica</i> C. Vicioso	aut	SI (3)	LC	H rh/scp	Todas
<i>Ferula loscosii</i> (Lange) Willk.	Apiaceae		aut	SI (3)	DD	H rh/scp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Ferula tingitana</i> L.	Apiaceae		aut	NO	DD	H rh/scp	Ca, Co, Ma
<i>Ferulago brachyloba</i> Boiss. & Reut.	Apiaceae	<i>Ferula brachyloba</i> (Boiss. & Reut.) Nyman	aut	SI (3)	LC	H e	Co, H, J, Ma, Se
<i>Ferulago granatensis</i> Boiss.	Apiaceae	<i>Ferula granatensis</i> (Boiss.) Steud.	aut	SI (1)	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Ferulago ternatifolia</i> Solanas, M.B. Crespo & García-Martín	Apiaceae		aut	SI (3)	VU	H e/rh	Al, Gr
<i>Festuca alopecuroides</i> Schousb.	Poaceae	<i>Vulpia alopecuroides</i> (Schousb.) Dumort.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Festuca ambigua</i> Le Gall	Poaceae	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort. subsp. <i>ciliata</i>	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Festuca ampla</i> Hack. subsp. <i>ampla</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i>	Poaceae	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort. subsp. <i>arundinaceus</i>	aut	NO	LC	H caesp	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>cordubensis</i> (Devesa) Devesa & Mart.-Sagarrá	Poaceae	<i>Festuca cordubensis</i> Devesa	aut	SI	EX	H caesp	Co
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>mediterranea</i> (Hack.) K. Richt.	Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>atlantigena</i> sensu Devesa, non (St.-Yves) Auquier	aut	NO	NE	H caesp	Al, H, J, Se
<i>Festuca bromoides</i> L.	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Festuca capillifolia</i> Roem. & Schult.	Poaceae	<i>Festuca scaberrima</i> Lange	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Festuca clementei</i> Boiss.	Poaceae		aut	SI	VU	H caesp	Gr
<i>Festuca donyanae</i> Devesa & Martínez-Sagarrá	Poaceae	<i>Vulpia fontqueriana</i> Melderis & Stace	aut	SI	EN	Th e	Ca, H
<i>Festuca elegans</i> Boiss.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Festuca fasciculata</i> Forssk.	Poaceae	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort. subsp. <i>fasciculata</i> (Forssk.) O. Bolòs, Masalles & Vigo; <i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Samp.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr

<i>Festuca frigida</i> (Hack.) K. Richt.	Poaceae	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>frigida</i> Hack.	aut	SI	EN	H caesp	Gr
<i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K. Richt. subsp. <i>gautieri</i>	Poaceae	<i>Festuca gautieri</i> (Hack.) K. Richt. subsp. <i>scoparia</i> (A. Kern. & Hack.) Kerguelén	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Festuca geniculata</i> (L.) Lag. & Rodr.	Poaceae	<i>Vulpia geniculata</i> (L.) Link; <i>Bromus geniculatus</i> L.	aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Festuca greuteri</i> Mart.-Sagarra & Devesa subsp. <i>camarolensis</i> Mart.-Sagarra & Devesa	Poaceae		aut	SI	NE	H caesp	Ma
<i>Festuca greuteri</i> Mart.-Sagarra & Devesa subsp. <i>greuteri</i>	Poaceae		aut	SI (1)	NE	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Festuca gypsophila</i> Hack.	Poaceae	<i>Ctenopsis gypsophila</i> (Hack.) Paunero; <i>Vulpia delicatula</i> (Lag.) Dumort. var. <i>gypsacea</i> Willk.	aut	NO	VU	Th fasc	Al, Gr, J
<i>Festuca hystrix</i> Boiss.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Festuca incurva</i> (Gouan) Gutermann	Poaceae	<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell.; <i>Nardus aristata</i> L.; <i>Psilurus narduroides</i> Trin.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Festuca indigesta</i> Boiss.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Al, Gr, Ma
<i>Festuca interrupta</i> Desf.	Poaceae	<i>Festuca fenas</i> Lag.; <i>Lolium interruptum</i> (Desf.) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecký & Ardenghi	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Festuca lachenalii</i> (C.C. Gmel.) Spenn.	Poaceae	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link; <i>Catapodium tenellum</i> (L.) Trab.; <i>Nardurus tenellus</i> (L.) Godr.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Festuca longiauriculata</i> Fuente, Ortúñez & Ferrero Lom.	Poaceae		aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Festuca maritima</i> L.	Poaceae	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace subsp. <i>unilaterlis</i> ; <i>Triticum hispanicum</i> Reichard; <i>Vulpia hispanica</i> (Reichard) Kerguelén	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Festuca membranacea</i> (L.) Druce	Poaceae	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.; <i>Vulpia longiseta</i> (Brot.) Hack.; <i>Vulpia pyramidata</i> (Link) Rothm.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Festuca muralis</i> Kunth	Poaceae	<i>Vulpia muralis</i> (Kunth) Nees; <i>Festuca myuros</i> L. var. <i>tenella</i> Boiss.; <i>Vulpia broteri</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Festuca myuros</i> L.	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Festuca nevadensis</i> (Hack.) Markgr.-Dann.	Poaceae	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>nevadensis</i> Hack.	aut	NO	DD	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Festuca perennis</i> (L.) Columbus & J.P. Sm.	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Festuca plicata</i> Hack.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Festuca pseudoeskia</i> Boiss.	Poaceae		aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Festuca reverchonii</i> Hack.	Poaceae		aut	SI	DD	H caesp	Gr, J
<i>Festuca rivularis</i> Boiss.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Gr
<i>Festuca salzmannii</i> (Boiss.) Coss.	Poaceae	<i>Narduroides salzmannii</i> (Boiss.) Rouy; <i>Nardurus salzmannii</i> Boiss.; <i>Catapodium salzmannii</i> (Boiss.) Coss.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Festuca scariosa</i> (Lag.) Pau	Poaceae	<i>Festuca granatensis</i> Boiss.; <i>Poa scariosa</i> Lag.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Festuca segimonensis</i> Fuente, Joch. Müll. & Ortúñez	Poaceae	<i>Festuca indigesta</i> subsp. <i>hackelii</i> (St.-Yves) Franco & Rocha Afonso; <i>Festuca hackelii</i> (St-Yves) Fuente & Ortúñez, non K. Richt.	aut	SI (3)	DD	H caesp	Al, Gr, J
<i>Festuca temulenta</i> (L.) Columbus & J.P. Sm. subsp. <i>temulenta</i>	Poaceae	<i>Lolium temulentum</i> L. subsp. <i>temulentum</i>	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt. subsp. <i>iberica</i> (Hack.) E. López & Devesa	Poaceae	<i>Festuca iberica</i> (Hack.) K. Richt.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Festuca tuberosa</i> (Romero Zarco & Cabezudo) Devesa	Poaceae	<i>Lolium tuberosum</i> (Romero Zarco & Cabezudo) Banfi, Galasso, Foggi, Kopecky & Ardenghi; <i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero Zarco & Cabezudo	aut	NO	NE	H caesp	H
<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Ficus carica</i> L.	Moraceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Ficus elastica</i> Hornem.	Moraceae		alo	NO	NE	MP p	Al
<i>Ficus microcarpa</i> L. fil.	Moraceae		alo	NO	NE	MP p	Al, H, Se
<i>Ficus rubiginosa</i> Vent.	Moraceae		alo	NO	NE	MP p	Al
<i>Filago albicans</i> Andrés-Sánchez, M.M. Mart. Ort. & E. Rico	Asteraceae	<i>Filago lutescens</i> Jord. subsp. <i>atlantica</i> Wagenitz; <i>Filago atlantica</i> (Wagenitz) Andrés-Sánchez, M.M. Mart. Ort. & E. Rico	aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Filago arvensis</i> L.	Asteraceae	<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub; <i>Oglifa arvensis</i> (L.) Cass.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma

<i>Filago carpetana</i> (Lange) Chrtek & Holub	Asteraceae	<i>Evax carpetana</i> Lange; <i>Filago pygmaea</i> subsp. <i>carpetana</i> (Lange) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Filago castroviejoii</i> Andrés-Sánchez, D. Gut. Larr., E. Rico & M.M. Mart. Ort.	Asteraceae	<i>Filago desertorum</i> auct. hisp., non Pomel	aut	NO	NT	Th e	Al
<i>Filago congesta</i> DC.	Asteraceae		aut	NO	NT	Th rept	Al, Ca, Gr, J
<i>Filago crocidion</i> (Pomel) Chrtek & Holub	Asteraceae	<i>Evax crocidion</i> Pomel; <i>Evax micropodioides</i> (Willk.) Willk.; <i>Evax nevadensis</i> Boiss.	aut	NO	NT	Th e	Al, Gr
<i>Filago desertorum</i> Pomel	Asteraceae		aut	NO	NT	Th e	Al
<i>Filago duriaei</i> Lange	Asteraceae		aut	NO	DD	Th e	Co, Gr, J, Ma
<i>Filago fuscescens</i> Pomel	Asteraceae	<i>Filago pyramidata</i> subsp. <i>fuscescens</i> (Pomel) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Al, J
<i>Filago gaditana</i> (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany	Asteraceae	<i>Evax pygmaea</i> subsp. <i>ramosissima</i> (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira; <i>Filago pygmaea</i> subsp. <i>ramosissima</i> (Mariz) R. Fern. & I. Nogueira	aut	NO	DD	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Filago germanica</i> (L.) Huds.	Asteraceae	<i>Gnaphalium germanicum</i> L.; <i>Filago pyramidata</i> subsp. <i>canescens</i> (Jord.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Filago hispanica</i> (Degen & Hervier) Chrtek & Holub	Asteraceae	<i>Evax hispanica</i> Pau; <i>Evax anatolica</i> f. <i>hispanica</i> Degen & Hervier	aut	NO	NT	Th rept	Al, Gr, J
<i>Filago lusitanica</i> (Samp.) P. Silva	Asteraceae	<i>Evax lusitanica</i> Samp.	aut	NO	DD	Th rept	Al, Co, H, J, Ma, Se
<i>Filago lutescens</i> Jord.	Asteraceae	<i>Filago pyramidata</i> subsp. <i>lutescens</i> (Jord.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Filago mareotica</i> Delile	Asteraceae		aut	NO	CR	Th e	Al
<i>Filago micropodioides</i> Lange	Asteraceae		aut	NO	DD	Th e	Al, Co, Gr
<i>Filago pygmaea</i> L.	Asteraceae	<i>Evax pygmaea</i> (L.) Brot.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Filago pyramidata</i> L.	Asteraceae	<i>Filago spathulata</i> C. Presl	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Filago ramosissima</i> Lange	Asteraceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Rosaceae	<i>Filipendula hexapetala</i> Maxim.	aut	NO	LC	H scp	Co, Gr, J
<i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forssk.) Bubani	Cyperaceae	<i>Scirpus bisumbellatus</i> Forssk.; <i>Fimbristylis dichotoma</i> auct., non (L.) Vahl	aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze	Asteraceae		alo	NO	NE	Th scp	Al
<i>Flueggea tinctoria</i> (L.) G.L. Webster	Phyllanthaceae	<i>Rhamnus tinctoria</i> L.; <i>Securinega tinctoria</i> (L.) Rothm.	aut	SI (3)	LC	NP c	Co, H, J
<i>Forsskaolea tenacissima</i> L.	Urticaceae		aut	NO	VU	Ch sf	Al
<i>Fragaria vesca</i> L. subsp. <i>vesca</i>	Rosaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Frangula alnus</i> Mill. subsp. <i>alnus</i>	Rhamnaceae		aut	NO	VU	MP c	Ca, Gr, H, J
<i>Frangula alnus</i> Mill. subsp. <i>baetica</i> (Willk. & É. Rev.) Devesa	Rhamnaceae		aut	SI (3)	VU	MP c	Ca, H, J, Ma
<i>Frankenia boissieri</i> Boiss.	Frankeniaceae		aut	NO	NE	Ch sf	Ca, H, Se
<i>Frankenia corymbosa</i> Desf.	Frankeniaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Frankenia hirsuta</i> L.	Frankeniaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Ma
<i>Frankenia laevis</i> L. subsp. <i>laevis</i>	Frankeniaceae		aut	NO	LC	Ch rept	Todas
<i>Frankenia pulverulenta</i> L.	Frankeniaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Frankenia thymifolia</i> Desf.	Frankeniaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae		alo	NO	NE	MP c	Se
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>angustifolia</i>	Oleaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (Willd.) Franco & Rocha Afonso	Oleaceae		alo	NO	NE	MP c	J
<i>Fraxinus excelsior</i> L. subsp. <i>excelsior</i>	Oleaceae		aut	NO	DD	MP c	Gr, J
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Oleaceae		alo	NO	NE	MP c	H
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Oleaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr, H, J, Se
<i>Freesia laxa</i> (Thunb.) Goldblatt & J.C. Manning	Iridaceae		alo	NO	NE	G b	Ma
<i>Freesia refracta</i> (Jacq.) Klatt	Iridaceae		alo	NO	NE	G b	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Fritillaria lusitanica</i> Wikstr. subsp. <i>lusitanica</i>	Liliaceae	<i>Fritillaria hispanica</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Fritillaria lusitanica</i> Wikstr. subsp. <i>stenophylla</i> Boiss. & Reut.	Liliaceae	<i>Fritillaria stenophylla</i> Boiss. & Reut.; <i>Fritillaria lusitanica</i> var. <i>stenophylla</i> (Boiss. & Reut.) Baker	aut	SI (2)	NE	G b	Ca, H, Se
<i>Fuirena pubescens</i> (Poir.) Kunth	Cyperaceae	<i>Carex pubescens</i> Poir.; <i>Scirpus pubescens</i> (Poir.) Lam.	aut	NO	VU	H rept	Ca, Co, H, J

<i>Fumana baetica</i> Güemes	Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> subsp. <i>baetica</i> (Güemes) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle	aut	SI (1)	VU	Ch fr	Gr, J, Ma
<i>Fumana ericifolia</i> Wallr.	Cistaceae	<i>Fumana montana</i> Pomel; <i>Fumana ericoides</i> auct., non (Cav.) Gand.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	Cistaceae	<i>Cistus ericoides</i> Cav.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Fumana fontanesii</i> Pomel	Cistaceae		aut	NO	NE	NP p	Ca, Co
<i>Fumana hispidula</i> Loscos & J. Pardo	Cistaceae	<i>Fumana laevis</i> auct., non (Cav.) Pau; <i>Fumana thymifolia</i> auct., non (L.) Webb	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr, Ma
<i>Fumana juniperina</i> (Dunal) Pau	Cistaceae	<i>Fumana laevis</i> auct., non (Cav.) Pau; <i>Fumana thymifolia</i> auct., non (L.) Webb	aut	NO	NE	Ch fr	Ca
<i>Fumana lacidulemiensis</i> Güemes	Cistaceae	<i>Fumana ericoides</i> auct., non (Cav.) Gand.	aut	SI	EN	Ch sf	Ca
<i>Fumana laevipes</i> (L.) Spach	Cistaceae	<i>Cistus laevipes</i> L.; <i>Helianthemum laevipes</i> (L.) Moench	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Fumana paradoxa</i> Heywood	Cistaceae	<i>Fumana scoparia</i> subsp. <i>paradoxa</i> (Heywood) Güemes	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	Cistaceae	<i>Helianthemum procumbens</i> Dunal; <i>Helianthemum fumana</i> (L.) Mill.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Fumana scoparia</i> Pomel	Cistaceae	<i>Fumana ericoides</i> auct., non (Cav.) Gand.; <i>Fumana spachii</i> auct., non Gren. & Godr.	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Webb	Cistaceae	<i>Cistus thymifolius</i> L.; <i>Fumana glutinosa</i> (L.) Boiss.; <i>Fumana viscida</i> Spach	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Fumaria bastardii</i> Boreau	Papaveraceae	<i>Fumaria media</i> auct., non Loisel.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Fumaria bracteosa</i> Pomel	Papaveraceae	<i>Fumaria parlatoreana</i> (Boiss.) Bornm.; <i>Fumaria densiflora</i> subsp. <i>bracteosa</i> (Pomel) Murb.; <i>Fumaria emarginata</i> Braun-Blanq.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ma
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Fumaria densiflora</i> DC.	Papaveraceae	<i>Fumaria micrantha</i> Lag.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Fumaria faurei</i> (Pugsley) Lidén	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Fumaria gaillardotii</i> Boiss.	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag. subsp. <i>gaillardotii</i> (Boiss.) Maire	aut	NO	LC	Th e	Al, Ma

<i>Fumaria macrosepala</i> Boiss. subsp. <i>macrosepala</i>	Papaveraceae	<i>Fumaria malacitana</i> Hausskn. & Fritze; <i>Fumaria megasepala</i> Pau	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Fumaria melillaica</i> Pugsley	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> subsp. <i>melillaica</i> (Pugsley) Maire	aut	NO	LC	Th sc	Al, Gr, Ma
<i>Fumaria mirabilis</i> Pugsley	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Se
<i>Fumaria munbyi</i> Boiss. & Reut.	Papaveraceae		aut	NO	CR	Th e/sc	Al
<i>Fumaria muralis</i> W.D.J. Koch subsp. <i>muralis</i>	Papaveraceae	<i>Fumaria media</i> auct., non Loisel.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, H, Ma, Se
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (W.D.J. Koch) Arcang.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Fumaria petteri</i> Rchb. subsp. <i>calcarata</i> (Cadevall) Lidén & Soler	Papaveraceae	<i>Fumaria calcarata</i> Cadevall	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Fumaria pugsleyana</i> (Pugsley) Lidén	Papaveraceae	<i>Fumaria schrammii</i> (Ascherson) Velen. var. <i>pugsleyana</i> Pugsley	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Fumaria reuteri</i> Boiss.	Papaveraceae	<i>Fumaria apiculata</i> Lange; <i>Fumaria martinii</i> Clavaud	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Fumaria rupestris</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>rupestris</i>	Papaveraceae	<i>Fumaria arundana</i> Lange; <i>Fumaria agraria</i> subsp. <i>rupestris</i> (Boiss. & Reut.) Maire & Weiller	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Fumaria segetalis</i> (Hammar) Cout.	Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam. var. <i>segetalis</i> Hammar	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Fumaria sepium</i> Boiss. & Reut.	Papaveraceae	<i>Fumaria gaditana</i> Hausskn.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Papaveraceae	<i>Fumaria cespitosa</i> Loscos; <i>Fumaria schrammii</i> (Ascherson) Velen.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Furcraea selloana</i> K. Koch	Asparagaceae		alo	NO	NE	H sc	H
<i>Gadorea falukei</i> Güemes & Mota	Plantaginaceae		aut	SI	CR	H sf	Al
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult. fil.	Liliaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Gagea cossoniana</i> Pascher	Liliaceae	<i>Gagea algeriensis</i> auct., non (Chabert) Batt.; <i>Gagea wilczekii</i> Braun-Blanq. & Maire	aut	NO	LC	G b	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Gagea dubia</i> A. Terracc.	Liliaceae	<i>Gagea maroccana</i> (A. Terracc.) Sennen & Mauricio; <i>Gagea granatellii</i> subsp. <i>maroccana</i> A. Terracc.	aut	NO	NT	G b	Al, Gr, J, Ma

<i>Gagea durieui</i> Parl.	Liliaceae	<i>Gagea iberica</i> A. Terracc.; <i>Gagea foliosa</i> (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult. fil. subsp. <i>durieui</i> (Parl.) G. López	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Gagea elliptica</i> (A. Terracc.) D. Prain	Liliaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Gagea granatellii</i> (Parl.) Parl.	Liliaceae	<i>Ornithogalum granatellii</i> Parl.; <i>Gagea mauritanica</i> Durieu	aut	NO	NE	G b	Ca, Gr, Ma
<i>Gagea lacaitae</i> A. Terracc.	Liliaceae	<i>Gagea granatellii</i> auct. p.p., non (Parl.) Parl.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Gagea lusitanica</i> A. Terrac.	Liliaceae	<i>Gagea extremadurensis</i> M. Gut. & F.M. Vázquez	aut	NO	NE	G b	Ca, Gr, Ma
<i>Gagea nevadensis</i> Boiss.	Liliaceae	<i>Gagea foliosa</i> (J. Presl & C. Presl) Schult. & Schult. fil. subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss.) O. Bolòs, Masalles & Vigo; <i>Gagea soleirolii</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss.) E. Bayer & G. López	aut	NO	DD	G b	Al, Gr, J
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.	Liliaceae		aut	NO	LC	G b	Gr, J
<i>Gagea reverchonii</i> Degen	Liliaceae	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl. subsp. <i>burnatii</i> (A. Terracc.) Laínz	aut	NO	LC	G b	Al, Gr, J
<i>Gagea soleirolii</i> F.W. Schultz	Liliaceae		aut	NO	NT	G b	Al, Gr, J
<i>Gagea subtrigona</i> J.-M. Tison	Liliaceae		aut	NO	NE	G b	Co, J, Ma
<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Liliaceae		aut	NO	DD	G b	Gr, J
<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	Asteraceae		alo	NO	NE	H e	Gr, Se
<i>Galactites duriaei</i> Durieu	Asteraceae		aut	NO	EX	Th e	Al
<i>Galactites tomentosus</i> Moench	Asteraceae	<i>Centaurea galactites</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Galatella aragonensis</i> Nees	Asteraceae	<i>Aster aragonensis</i> Asso	aut	SI (3)	NE	H rh/e	J
<i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb. fil.	Asteraceae	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	aut	NO	NT	H e	J
<i>Galatella malacitana</i> Blanca, Gavira & Suár.-Sant.	Asteraceae		aut	SI	EN	H e	Ma
<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter subsp. <i>sedifolia</i>	Asteraceae	<i>Aster sedifolius</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Galega africana</i> Mill.	Fabaceae		aut	NO	DD	H e	Ca, Ma

<i>Galega cirujanoi</i> García-Mur. & Talavera	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> sensu Samp., non L.	aut	SI (3)	NE	H e	Co, H
<i>Galega officinalis</i> L.	Fabaceae		aut	NO	NE	H e	Ca
<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.	Lamiaceae	<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Hoffm.) Celak.	aut	NO	DD	Th e	Gr, J
<i>Galeopsis ladanum</i> L. subsp. <i>ladanum</i>	Lamiaceae		alo	NO	LC	Th e	Gr
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Gr, H, Ma
<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Galium baeticum</i> (Rouy) Ehrend. & Krendl	Rubiaceae	<i>Asperula baetica</i> Rouy; <i>Asperula pendula</i> Boiss.	aut	NO	VU	Ch fr	Ca, H, Ma
<i>Galium boissierianum</i> (Steud.) Ehrend. & Krendl	Rubiaceae	<i>Asperula boissierana</i> Steud.; <i>Asperula asperrima</i> Boiss.	aut	SI	VU	Ch fr	Ma
<i>Galium broterianum</i> Boiss. & Reut.	Rubiaceae		aut	SI (3)	LC	H e	Ca, H, J
<i>Galium concatenatum</i> Coss.	Rubiaceae		aut	NO	EN	Ch fr	Ca, Ma
<i>Galium debile</i> Desv.	Rubiaceae		aut	NO	DD	H e	J
<i>Galium divaricatum</i> Lam.	Rubiaceae	<i>Galium parisiense</i> L. subsp. <i>divaricatum</i> (Lam.) Rouy & Camus	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Galium ephedroides</i> Willk.	Rubiaceae		aut	NO	VU	Ch fr	Al
<i>Galium erythrorrhizon</i> Boiss. & Reut.	Rubiaceae		aut	SI	NT	H pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Galium estebanii</i> Sennen	Rubiaceae		aut	NO	LC	H e/caesp	Al, Gr, J
<i>Galium glaucum</i> L. subsp. <i>murcicum</i> (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo	Rubiaceae	<i>Galium murcicum</i> Boiss. & Reut.	aut	SI (3)	EN	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Galium lucidum</i> All. subsp. <i>fruticescens</i> (Cav.) O. Bolòs & Vigo	Rubiaceae	<i>Galium fruticescens</i> Cav.	aut	SI (3)	LC	H/(Ch fr)	Al, Gr, J
<i>Galium lucidum</i> All. subsp. <i>lucidum</i>	Rubiaceae		aut	NO	LC	H/(Ch fr)	Al, Gr, J
<i>Galium minutulum</i> Jord.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Rubiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Galium moralesianum</i> Ortega Oliv. & Devesa	Rubiaceae	<i>Galium boissierianum</i> subsp. <i>moralesianum</i> (Ortega Oliv. & Devesa)	aut	SI (2)	EN	Ch fr	J

Agulló, M.Á. Alonso, Juan, Villar & M.B.
Crespo

<i>Galium murale</i> (L.) All.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Galium nevadense</i> Boiss. & Reut.	Rubiaceae		aut	SI (1)	NT	H caesp	Al, Gr, J
<i>Galium palustre</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Galium papillosum</i> Lapeyr. subsp. <i>papillosum</i>	Rubiaceae		aut	NO	LC	H	Gr, J
<i>Galium parisiense</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Galium pierredmondii</i> Blanca, Cueto, J. Fuentes & Ortega Oliv.	Rubiaceae		aut	SI	NT	Ch fr	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Galium</i> × <i>pomeranicum</i> Retz.	Rubiaceae	Híbrido entre <i>Galium album</i> Mill. y <i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	aut	NO	NE	Th e	Co
<i>Galium pruinatum</i> Boiss.	Rubiaceae		aut	SI	DD	H sf/Ch fr	Al, Gr, J, Ma
<i>Galium pulvinatum</i> Boiss.	Rubiaceae		aut	SI	EN	Ch pulv	Ma
<i>Galium pyrenaicum</i> Gouan	Rubiaceae		aut	NO	LC	H caesp	Gr, J
<i>Galium rosellum</i> (Boiss.) Boiss. & Reut.	Rubiaceae		aut	SI	VU	H e	Al, Gr, J
<i>Galium scabrum</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	NT	H e	Ca, J, Ma
<i>Galium setaceum</i> Lam.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>spurium</i>	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Galium talaveranum</i> Ortega Oliv. & Devesa	Rubiaceae		aut	SI (3)	NE	H sc	H, Se
<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Galium tunetanum</i> Lam.	Rubiaceae		aut	NO	CR	H	Ma
<i>Galium valentinum</i> Lange	Rubiaceae		aut	SI (3)	VU	H sc	Al
<i>Galium verrucosum</i> Huds. subsp. <i>verrucosum</i>	Rubiaceae	<i>Galium saccharatum</i> All.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Galium verticillatum</i> Lam.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Rubiaceae		aut	NO	LC	H sc	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma

<i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reut.	Rubiaceae		aut	SI	VU	H sc	Gr, Ma
<i>Galium viscosum</i> Vahl	Rubiaceae		aut	NO	VU	Th e	Ca, J, Ma
<i>Gamochaeta antillana</i> (Urb.) Anderb.	Asteraceae	<i>Gamochaeta subfalcata</i> (Cabrera) Cabrera; <i>Gnaphalium antillanum</i> Urb. <i>Gnaphalium subfalcatum</i> Cabrera	alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	Asteraceae	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.	alo	NO	NE	H e	Co, H
<i>Gamochaeta subfalcata</i> (Cabrera) Cabrera	Asteraceae	<i>Gnaphalium subfalcatum</i> Cabrera	alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Gastridium lainzii</i> (Romero García) Romero Zarco	Poaceae	<i>Gastridium phleoides</i> (Nees & Meyen) C.E. Hubb. subsp. <i>lainzii</i> Romero García	aut	SI	DD	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Gastridium phleoides</i> (Nees & Meyen) C.E. Hubb.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin	Poaceae		aut	SI	VU	Th e	H, Se
<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae		alo	NO	NE	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Gelasia albicans</i> (Coss.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian	Asteraceae	<i>Scorzonera albicans</i> Coss.	aut	SI (1)	LC	H scp	Al, Gr, J
<i>Genista ancistrocarpa</i> Spach	Fabaceae	<i>Genista anglica</i> L.	aut	NO	CR	MP p	H
<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP genist/Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Genista ernii</i> L. Sáez & Blanca	Fabaceae	<i>Chamaespartium undulatum</i> (Ern) Talavera & L. Sáez; <i>Chamaespartium sagittale</i> subsp. <i>undulatum</i> (Ern) Soják; <i>Genista sagittalis</i> L. subsp. <i>undulata</i> (Ern) Greuter	aut	SI	VU	Ch sf/rept	Gr
<i>Genista falcata</i> Brot.	Fabaceae		aut	SI (3)	NE	NP genist	H
<i>Genista florida</i> L.	Fabaceae	<i>Genista florida</i> L. subsp. <i>leptoclada</i> (Spach) Cout.	aut	NO	LC	NP/MP	Al, Gr, J
<i>Genista haenseleri</i> Boiss.	Fabaceae		aut	SI	EN	NP genist	Ma
<i>Genista hirsuta</i> Vahl subsp. <i>hirsuta</i>	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr/NP	Ca, Co, H, J, Se

<i>Genista hirsuta</i> Vahl subsp. <i>lanuginosa</i> (Spach) Nyman	Fabaceae	<i>Genista lanuginosa</i> Spach	aut	NO	LC	Ch fr/NP	Ca, Gr, Ma
<i>Genista hirsuta</i> Vahl subsp. <i>silicicola</i> (Hidalgo-Triana & Pérez Latorre) F. Casimiro-Soriguer & Devesa	Fabaceae	<i>Genista hirsuta</i> subsp. <i>lanuginosa</i> var. <i>silicicola</i> Hidalgo-Triana & Pérez Latorre	aut	NO	NT	Ch fr/NP	Ca, Gr
<i>Genista jimenezii</i> Pau	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf/genist	Al
<i>Genista linifolia</i> L. subsp. <i>linifolia</i>	Fabaceae	<i>Teline linifolia</i> (L.) Webb & Berthel.	aut	NO	LC	NP	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Genista longipes</i> Pau subsp. <i>gadorensis</i> (Uribe-Ech. & Urrutia) Rivas Mart. & Cantó	Fabaceae		aut	SI	NE	Ch pulv	Al
<i>Genista longipes</i> Pau subsp. <i>longipes</i>	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al, Gr, J
<i>Genista longipes</i> Pau subsp. <i>viciosoi</i> Talavera & Cabezudo	Fabaceae		aut	SI	VU	Ch pulv	Co, Gr, J, Ma
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K.Koch	aut	NO	LC	NP	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Genista polyanthos</i> Willk.	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	NP	Co, H, J, Se
<i>Genista pseudopilosa</i> Coss.	Fabaceae	<i>Genista cazorlana</i> Debeaux & E. Rev.; <i>Genista cazorlana</i> var. <i>malessana</i> Degen & Hervier; <i>Genista pseudopilosa</i> var. <i>malessana</i> (Degen & Hervier) C. Vicioso	aut	NO	LC	Ch sf/rept	Al, Gr, J
<i>Genista pumila</i> (Hervier) Vierh. subsp. <i>pumila</i>	Fabaceae	<i>Genista mugronensis</i> Vierh.; <i>Genista versicolor</i> subsp. <i>pumila</i> (Debeaux & Hervier) Fern. Casas	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al, Gr, J
<i>Genista ramosissima</i> (Desf.) Poir.	Fabaceae	<i>Spartium ramosissimum</i> Desf.	aut	NO	LC	NP genist	Al, Gr, Ma
<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.	Fabaceae	<i>Spartium scorpius</i> L.	aut	NO	LC	NP genist	Al, Gr, Ma
<i>Genista spartioides</i> Spach	Fabaceae	<i>Genista spartioides</i> Spach subsp. <i>retamoides</i> (Coss.) Maire	aut	NO	LC	NP genist	Al, Gr, Ma
<i>Genista tournefortii</i> Spach subsp. <i>tournefortii</i>	Fabaceae	<i>Genista welwitschii</i> Spach; <i>Genista decipiens</i> Spach	aut	SI (3)	VU	Ch fr	Co, J
<i>Genista triacanthos</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP genist	Al, Gr, Ma
<i>Genista tridens</i> (Cav.) DC. subsp. <i>juniperina</i> (Spach) Talavera P.E. Gibbs	Fabaceae	<i>Genista juniperina</i> Spach	aut	NO	NE	Ch fr	Ca
<i>Genista tridens</i> (Cav.) DC. subsp. <i>tridens</i>	Fabaceae	<i>Genista gibraltarica</i> DC.; <i>Genista triacanthos</i> subsp. <i>tridens</i> (Cav.) Quèzel	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, Ma

<i>Genista tridentata</i> L. subsp. <i>cantabrica</i> (Spach) Greuter	Fabaceae	<i>Genista cantabrica</i> Spach; <i>Pterospartum cantabricum</i> (Spach) Willk.	aut	NO	NE	Ch fr	H, Se
<i>Genista tridentata</i> L. subsp. <i>lasiantha</i> (Spach) Greuter	Fabaceae	<i>Chamaespartium tridentatum</i> subsp. <i>lasianthum</i> (Spach) Soják; <i>Pterospartum tridentatum</i> subsp. <i>lasianthum</i> (Spach) Talavera & P.E. Gibbs	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Genista umbellata</i> (L'Hér.) Dum. Cours. subsp. <i>equisetiformis</i> (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart.	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Genista umbellata</i> (L'Hér.) Dum. Cours. subsp. <i>umbellata</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Genista versicolor</i> Boiss.	Fabaceae	<i>Genista baetica</i> Spach	aut	SI	LC	Ch pulv	Al, Gr
<i>Gennaria diphylla</i> (Link) Parl.	Orchidaceae		aut	NO	VU	G b	Ca, Gr, Ma
<i>Gentiana alpina</i> Vill.	Gentianaceae		aut	NO	VU	H scp	Gr
<i>Gentiana boryi</i> Boiss.	Gentianaceae		aut	SI (3)	VU	H scp	Gr
<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>	Gentianaceae		aut	NO	CR	H scp	Gr
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L. subsp. <i>depressa</i> (Boiss.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle	Gentianaceae		aut	SI	VU	H scp	Al, Gr, H
<i>Gentiana sierrae</i> Briq.	Gentianaceae	<i>Gentiana verna</i> auct.; <i>Gentiana brachyphylla</i> auct.; <i>Gentiana verna</i> subsp. <i>sierrae</i> (Briq.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle	aut	SI	VU	H ros	Al, Gr
<i>Geranium cataractarum</i> Coss.	Geraniaceae		aut	NO	VU	H ros	Gr, J
<i>Geranium cazorlense</i> Heywood	Geraniaceae		aut	SI	CR	H ros	J
<i>Geranium columbinum</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium dissectum</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.	Geraniaceae		aut	NO	NT	Th e	Gr
<i>Geranium lucidum</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium malviflorum</i> Boiss. & Reut.	Geraniaceae	<i>Geranium tuberosum</i> subsp. <i>malviflorum</i> (Boiss. & Reut.) Malag.	aut	NO	LC	H ros	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Geranium molle</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium pusillum</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	NE	Th e	Co
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f. subsp. <i>pyrenaicum</i>	Geraniaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Geranium robertianum</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Geraniaceae		aut	NO	NT	H e	Gr, J
<i>Geropogon hybridus</i> (L.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Tragopogon hybridus</i> L.; <i>Tragopogon geropogon</i> Rouy; <i>Geropogon glaber</i> L.; <i>Geropogon hirsutus</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Geum atlanticum</i> Desf.	Rosaceae		aut	NO	DD	H scp	Ca, Gr, J
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Rosaceae	<i>Geum umbrosum</i> Boiss.	aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Geum rivale</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, J
<i>Geum sylvaticum</i> Pourr.	Rosaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Geum urbanum</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, H, J
<i>Gladiolus communis</i> L.	Iridaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J. Koch	Iridaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Iridaceae	<i>Gladiolus segetum</i> Ker Gawl.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Glandora nitida</i> (Ern) D.C. Thomas	Boraginaceae	<i>Lithodora nitida</i> (Ern) R. Fern.	aut	SI	EN	Ch sf	Co, Gr, J, Ma
<i>Glandora prostrata</i> (Loisel.) D.C. Thomas subsp. <i>lusitanica</i> (Samp.) DC. Thomas	Boraginaceae	<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb. subsp. <i>lusitanica</i> (Samp.) Valdés; <i>Lithospermum lusitanicum</i> Samp.	aut	NO	LC	Ch sf	Ca, Gr, H, Ma
<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Papaveraceae	<i>Glaucium luteum</i> Crantz	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Spach	Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Glebionis discolor</i> (d'Urv.) Cano, Musarella, Cano-Ortiz, Piñar Fuentes, Spampinato & Pinto Gomes	Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i> subsp. <i>discolor</i> (d'Urv.) Rech. F.	aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	Asteraceae	<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	DD	H rept	Gr, J, Ma
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Glinus lotoides</i> L.	Molluginaceae		aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Globularia alypum</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Globularia linifolia</i> Lam. subsp. <i>hispanica</i> (Willk.) M.B. Crespo & Mateo	Plantaginaceae	<i>Globularia vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> auct.	aut	NO	DD	H caesp	Al, J
<i>Globularia spinosa</i> L.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	H ros	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Glossopappus macrotus</i> (Durieu) Briq. & Cavill.	Asteraceae	<i>Coleostephus macrotus</i> Durieu	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Poaceae	<i>Glyceria plicata</i> var. <i>declinata</i> (Bréb.) Druce; <i>Glyceria fluitans</i> subsp. <i>declinata</i> (Bréb.) O.Bolòs, Masalles & Vigo	aut	NO	LC	Hyd rad	Todas
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Poaceae	<i>Festuca fluitans</i> L.	aut	NO	NE	Hyd rad	H, Ma, Se
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Poaceae	<i>Glyceria plicata</i> (Fr.) Fr.	aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Glyceria spicata</i> Guss. subsp. <i>onubensis</i> J. López & Devesa	Poaceae	<i>Glyceria spicata</i> auct. non Guss.	aut	NO	NE	Hyd rad	Ca, H
<i>Glycyrrhiza foetida</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	NE	H rh	Ca, Se
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	H rh	Todas
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Asteraceae	<i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz	aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Gomphocarpus fruticosus</i> (L.) W.T. Aiton	Apocynaceae	<i>Asclepias fruticosa</i> L.	alo	NO	NE	NP p	Ca, Gr, H, Ma
<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E. May	Apocynaceae		alo	NO	NE	NP	Ca, Ma
<i>Gossypium herbaceum</i> L.	Malvaceae		alo	NO	NE	Th sf	Gr, J
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Malvaceae		alo	NO	NE	Th sf	Ca, Co, Se
<i>Gratiola linifolia</i> Vahl	Plantaginaceae		aut	NO	NT	H e	Co, H, J, Se
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	NE	H e	Co, J, Se
<i>Grevillea robusta</i> R. Br.	Proteaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Se

<i>Grindelia pulchella</i> Dunal	Asteraceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton densus</i> L.	aut	NO	DD	H rad	Gr, H, J, Se
<i>Guiraoa arvensis</i> Coss.	Brassicaceae		aut	SI (3)	VU	Th e	Al
<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Orchidaceae		aut	NO	VU	G b	Al, Gr, J
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Cystopteridaceae	<i>Polypodium robertianum</i> Hoffm.	aut	NO	EN	H rh/rept	Gr
<i>Gymnocarpus sclerocephalus</i> (Decne.) Dahlgren & Thulin	Caryophyllaceae		aut	NO	NE	Th caesp	Al
<i>Gymnosporia senegalensis</i> (Lam.) Loes. subsp. <i>europaea</i> (Boiss.) Rivas Goday & Rivas Mart.	Celastraceae	<i>Celastrus europaeus</i> Boiss.; <i>Maytenus senegalensis</i> (Lam.) Exell subsp. <i>europaeus</i> (Boiss.) Güemes & M. B. Crespo	aut	NO	EN	NP p	Al, Gr, Ma
<i>Gypsophila</i> × <i>castellana</i> Pau	Caryophyllaceae	Híbrido entre <i>Gypsophila struthium</i> L. subsp. <i>struthium</i> y <i>Gypsophila tomentosa</i> L.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Gr
<i>Gypsophila elegans</i> M. Bieb.	Caryophyllaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr
<i>Gypsophila pilosa</i> Huds.	Caryophyllaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr, H
<i>Gypsophila struthium</i> Loeft. subsp. <i>struthium</i>	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Gypsophila tomentosa</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Gypsophila perfoliata</i> auct.	aut	SI (3)	VU	H scp	Al, Gr
<i>Gypsophila vaccaria</i> (L.) Sm.	Caryophyllaceae	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik.; <i>Saponaria hispanica</i> Mill.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Gyrocarum oppositifolium</i> Valdés	Boraginaceae		aut	SI (3)	CR	Th e	Se
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) M. Bieb.	Amaranthaceae	<i>Salicornia cruciata</i> Forssk.	aut	NO	CR	NP succ	Al
<i>Halogeton sativus</i> (L.) Moq.	Amaranthaceae	<i>Salsola sativa</i> L.	aut	NO	LC	Th succ	Al, Gr, J, Ma
<i>Halopeplis amplexicaulis</i> (Vahl) Ces., Pass. & Gibelli	Amaranthaceae	<i>Salicornia amplexicaulis</i> Vahl; <i>Halostachys perfoliata</i> sensu Willkom	aut	NO	NT	Th succ	Al, Ca, H, Ma
<i>Hammada articulata</i> (Moq.) O. Bolòs & Vigo	Amaranthaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J
<i>Haplophyllum bastetanum</i> F.B. Navarro, Suár.-Sant. & Blanca	Rutaceae		aut	SI	CR	Ch sf	Gr

<i>Haplophyllum linifolium</i> (L.) G. Don	Rutaceae		aut	SI (3)	VU	Ch sf	Todas
<i>Haplophyllum rosmarinifolium</i> (Pers.) G. Don	Rutaceae	<i>Haplophyllum linifolium</i> (L.) G. Don subsp. <i>rosmarinifolium</i> (Pers.) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	VU	Ch fr	Al, Gr
<i>Hedera helix</i> L.	Araliaceae		aut	NO	LC	MP sc	Todas
<i>Hedera hibernica</i> (G. Kirchn.) Bean	Araliaceae		aut	NO	LC	MP sc	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Hedera iberica</i> (McAll.) Ackerf. & J. Wen	Araliaceae	<i>Hedera maderensis</i> subsp. <i>iberica</i> McAll.	aut	NO	LC	MP sc	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Hedera rhizomatifera</i> (McAll.) Jury	Araliaceae		aut	SI (3)	LC	MP sc	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Hedlundia hybrida</i> (L.) Sennikov & Kurtto	Rosaceae	<i>Sorbus hybrida</i> L.	aut	NO	CR	MP c	Gr
<i>Hedypnois arenaria</i> DC.	Asteraceae	<i>Hyoseris arenaria</i> Schousb.	aut	NO	VU	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum. Cours.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Hedypnois × pendula</i> Willd.	Asteraceae	<i>Hyoseris × pendula</i> (Willd) Pers.; Híbrido entre <i>Hedypnois arenaria</i> DC. y <i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum. Cours.	aut	NO	NE	Th e	Ma
<i>Hedypnois rhagadioloides</i> (L.) F.W. Schmidt	Asteraceae	<i>Hyoseris rhagadioloides</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Hedysarum boveanum</i> Basiner subsp. <i>costaentalentii</i> (López Bernal, S. Ríos, Alcaraz & D. Rivera) Valdés	Fabaceae		aut	SI	DD	Ch fr	Gr, J
<i>Hedysarum boveanum</i> Basiner subsp. <i>europaeum</i> Guitt. & Kerguélen	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Helianthemum aegyptiacum</i> (L.) Mill.	Cistaceae	<i>Cistus aegyptiacus</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Helianthemum almeriense</i> Pau	Cistaceae	<i>Helianthemum almeriense</i> subsp. <i>scopulorum</i> (Rouy) Alcaraz & al.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Gr, J, Ma
<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	Cistaceae		aut	SI	VU	Ch fr	Al
<i>Helianthemum angustatum</i> Pomel	Cistaceae	<i>Helianthemum villosum</i> auct.	aut	NO	LC	Th e/fasc	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>apenninum</i>	Cistaceae	<i>Helianthemum polifolium</i> Mill.; <i>Helianthemum virgatum</i> auct.	aut	NO	LC	Ch sf/fr	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>cavanillesianum</i> (M. Lainz) G. López	Cistaceae	<i>Cistus glaucus</i> Cav.; <i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>cavanillesianum</i> (Lainz) G. López	aut	SI (3)	LC	Ch sf/fr	Al, Co, Gr, J, Ma

<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>estevei</i> (Peinado & Mart. Parras) G. López	Cistaceae	<i>Helianthemum croceum</i> subsp. <i>estevei</i> Peinado & Mart. Parras	aut	SI	VU	Ch sf/fr	Gr
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>stoechadifolium</i> (Brot.) Samp.	Cistaceae	<i>Cistus stoechadifolius</i> Brot.; <i>Helianthemum croceum</i> auct.; <i>Helianthemum glaucum</i> auct.	aut	NO	LC	Ch sf/fr	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>suffruticosum</i> (Boiss.) G. López	Cistaceae	<i>Helianthemum glaucum</i> var. <i>suffruticosum</i> Boiss.; <i>Helianthemum croceum</i> auct.; <i>Helianthemum glaucum</i> auct.	aut	SI	LC	Ch sf/fr	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Helianthemum asperum</i> Dunal subsp. <i>asperum</i>	Cistaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Gr, J, Ma
<i>Helianthemum cinereum</i> (Cav.) Pers. subsp. <i>cinereum</i>	Cistaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf/fr	Al, Gr, J, Ma
<i>Helianthemum cinereum</i> (Cav.) Pers. subsp. <i>guadicianum</i> (Font Quer & Rothm.) G. López	Cistaceae	<i>Helianthemum viscidulum</i> subsp. <i>guadicianum</i> Font Quer & Rothm.; <i>Helianthemum rossmaessleri</i> Willk.; <i>Helianthemum viscariaoides</i> Hervier	aut	SI (1)	NT	Ch sf/fr	Al, Gr, J
<i>Helianthemum cinereum</i> (Cav.) Pers. subsp. <i>hieronymi</i> (Sennen) G. López	Cistaceae	<i>Helianthemum hieronymi</i> Sennen	aut	SI (3)	DD	Ch sf/fr	Gr, Ma
<i>Helianthemum cinereum</i> (Cav.) Pers. subsp. <i>rotundifolium</i> (Dunal) Greuter & Burdet	Cistaceae	<i>Helianthemum rotundifolium</i> Dunal; <i>Helianthemum rubellum</i> C. Presl; <i>Helianthemum paniculatum</i> Dunal	aut	NO	LC	Ch sf/fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Helianthemum</i> × <i>conchitae</i> Socorro & Aroza	Cistaceae	Híbrido entre <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. y <i>Helianthemum neopiliferum</i> Muñoz Garm. & C. Navarro	aut	SI	NE	Ch sf	Gr
<i>Helianthemum fontqueri</i> Sennen	Cistaceae	<i>Helianthemum abelardoi</i> Alcaraz	aut	SI (3)	DD	Ch sf	Al
<i>Helianthemum frigidulum</i> Cuatrec.	Cistaceae	<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Mill. subsp. <i>frigidulum</i> (Cuatrec.) G. López; <i>Helianthemum pannosum</i> subsp. <i>frigidulum</i> (Cuatrec.) Font Quer & Rothm.	aut	SI	VU	Ch sf	J
<i>Helianthemum hirtum</i> (L.) Mill.	Cistaceae	<i>Cistus hirtus</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill.	Cistaceae	<i>Cistus ledifolius</i> L.	aut	NO	LC	Th e/fasc	Todas
<i>Helianthemum</i> × <i>mariano-salvatoris</i> Rivas Mart., F. Alcaraz, T.E. Díaz & P. Sánchez-Gómez	Cistaceae	Híbrido entre <i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday y <i>Helianthemum almeriense</i> Pau	aut	SI	NE	Ch sf	Al

<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Mill. subsp. <i>andalusicum</i> (Font Quer & Rothm.) G. López	Cistaceae	<i>Helianthemum organifolium</i> f. <i>andalusicum</i> Font Quer & Rothm.; <i>Helianthemum organifolium</i> subsp. <i>molle</i> auct.	aut	SI	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Mill. subsp. <i>marifolium</i>	Cistaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Mill. subsp. <i>organifolium</i> (Lam.) G. López	Cistaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Helianthemum motae</i> Sánchez-Gómez, J.F. Jiménez & J.B. Vera	Cistaceae		aut	SI (1)	CR	Ch fr	Al
<i>Helianthemum neopiliferum</i> Muñoz Garm. & C. Navarro	Cistaceae	<i>Helianthemum piliferum</i> Boiss.	aut	NO	NT	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Cistaceae	<i>Helianthemum chamaecistus</i> Mill.; <i>Helianthemum vulgare</i> Garsault	aut	NO	NT	Ch sf	Al, Ca, Gr, J
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum. Cours. subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G. López	Cistaceae	<i>Helianthemum montanum</i> subsp. <i>incanum</i> Willk.; <i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem.; <i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>pourretii</i> auct.	aut	NO	NT	Ch pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Helianthemum pannosum</i> Boiss.	Cistaceae		aut	SI	VU	Ch pulv	Gr
<i>Helianthemum papillare</i> Boiss.	Cistaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, J, Ma
<i>Helianthemum raynaudii</i> A. Ortega, A.T. Romero & C. Morales	Cistaceae	<i>Helianthemum viscidulum</i> Boiss. subsp. <i>raynaudii</i> (A. Ortega, A.T. Romero & C. Morales) G. López	aut	SI	EN	Ch sf	Gr
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.	Cistaceae	<i>Cistus salicifolius</i> L.; <i>Helianthemum intermedium</i> (Pers.) Dunal	aut	NO	LC	Th e/fasc	Todas
<i>Helianthemum sanguineum</i> (Lag.) Dunal	Cistaceae	<i>Cistus sanguineus</i> Lag.; <i>Helianthemum retrofractum</i> Pers.	aut	NO	NT	Th fasc	Al, Co, H, J, Ma, Se
<i>Helianthemum squamatum</i> (L.) Dum. Cours.	Cistaceae	<i>Cistus squamatus</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J
<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) Dum. Cours.	Cistaceae	<i>Cistus syriacus</i> Jacq.; <i>Helianthemum lavandulifolium</i> Mill.; <i>Helianthemum syriacum</i> subsp. <i>thibaudii</i> (Pers.) Meikle	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Helianthemum violaceum</i> (Cav.) Pers.	Cistaceae	<i>Cistus violaceus</i> Cav.; <i>Helianthemum apenninum</i> subsp. <i>violaceum</i> (Cav.) O. de Bolòs & Vigo; <i>Helianthemum lineare</i> (Cav.) Pers.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Helianthemum viscarium</i> Boiss. & Reut.	Cistaceae		aut	NO	NT	Ch fr	Al
<i>Helianthemum viscidulum</i> Boiss.	Cistaceae		aut	SI	NT	Ch sf	Gr, Ma

<i>Helianthus annuus</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Helianthus</i> × <i>laetiflorus</i> Pers.	Asteraceae	Híbrido entre <i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt. y <i>Helianthus tuberosus</i> L.	alo	NO	NE	Th e	Co
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	G b	Al, Co, Gr, H, J
<i>Helichrysum luteoalbum</i> (L.) Rchb.	Asteraceae	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.; <i>Laphangium luteo-album</i> (L.) Tzvelev; <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & B.L. Burtt	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Helichrysum pendulum</i> (C. Presl) C. Presl	Asteraceae	<i>Gnaphalium pendulum</i> C. Presl.	aut	NO	NE	MP p	Ca
<i>Helichrysum serotinum</i> (DC.) Boiss. subsp. <i>picardii</i> (Boiss. & Reut.) Galbany, L. Sáez & Benedí	Asteraceae	<i>Helichrysum italicum</i> subsp. <i>picardii</i> (Boiss. & Reut.) Franco; <i>Helichrysum picardii</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	NE	Ch sf	Ca, H
<i>Helichrysum serotinum</i> (DC.) Boiss. subsp. <i>serotinum</i>	Asteraceae	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don subsp. <i>serotinum</i> (Boiss.) P. Forum; <i>Helichrysum angustifolium</i> sensu Willk.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Asteraceae	<i>Gnaphalium stoechas</i> L.; <i>Helichrysum decumbens</i> Cambess.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Helictochloa albinervis</i> (Boiss.) Romero Zarco subsp. <i>albinervis</i>	Poaceae	<i>Avena albinervis</i> Boiss.; <i>Avenula marginata</i> subsp. <i>albinervis</i> (Boiss.) Romero Zarco; <i>Avenula sulcata</i> subsp. <i>albinervis</i> (Boiss.) Rivas Mart.	aut	NO	DD	H caesp	Al, Ca, Ma
<i>Helictochloa albinervis</i> (Boiss.) Romero Zarco subsp. <i>gaditana</i> (Romero Zarco) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avenula sulcata</i> subsp. <i>gaditana</i> Romero Zarco	aut	NO	NE	H caesp	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Helictochloa bromoides</i> (Gouan) Romero Zarco subsp. <i>bromoides</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Helictochloa bromoides</i> (Gouan) Romero Zarco subsp. <i>pauneroae</i> (Romero Zarco) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H. Scholz subsp. <i>pauneroi</i> Romero Zarco; <i>Helictotrichon bromoides</i> subsp. <i>pauneroae</i> (Romero Zarco) Röser	aut	NO	DD	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Helictochloa cintrana</i> (Röser) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avenula cintrana</i> (Röser) Röser; <i>Avenula marginata</i> subsp. <i>cintrana</i> (Röser) Romero Zarco	aut	NO	DD	H caesp	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Helictochloa gervaisii</i> (Holub) Romero Zarco subsp. <i>arundana</i> (Romero Zarco) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avenula gervaisii</i> Holub subsp. <i>arundana</i> (Romero Zarco) Romero Zarco	aut	NO	DD	H caesp	Ca, Co, Gr, Ma
<i>Helictochloa gervaisii</i> (Holub) Romero Zarco subsp. <i>gervaisii</i>	Poaceae	<i>Avenula gervaisii</i> Holub subsp. <i>gervaisii</i>	aut	SI	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Helictochloa levis</i> (Hack.) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avena levis</i> Hackel; <i>Helictotrichon leve</i> (Hack.) Potztal	aut	SI	VU	H caesp	Al, Gr
<i>Helictochloa marginata</i> (Lowe) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avena marginata</i> Lowe; <i>Avenula marginata</i> (Lowe) Holub	aut	NO	NE	H caesp	Ca
<i>Helictochloa murcica</i> (Holub) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avenula murcica</i> Holub; <i>Avenula gervaisii</i> subsp. <i>murcica</i> (Holub) Romero Zarco	aut	SI (3)	DD	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco subsp. <i>iberica</i> (St.-Yves) Romero Zarco	Poaceae	<i>Avenochloa vasconica</i> (St.-Yves) Kerguelen; <i>Avenula mirandana</i> (Sennen) J. Holub; <i>Avenula vasconica</i> (St.-Yves) Lainz	aut	NO	DD	H caesp	J
<i>Helictochloa</i> × <i>talaverae</i> (Romero Zarco) Romero Zarco	Poaceae	Híbrido entre <i>Helictochloa bromoides</i> subsp. <i>pauneroi</i> y <i>Helictochloa gervaisii</i> subsp. <i>gervaisii</i>	aut	NO	NE	H caesp	J
<i>Helictotrichon filifolium</i> (Lag.) Henrard. subsp. <i>arundanum</i> Romero Zarco	Poaceae	<i>Helictotrichon austroibericum</i> Holub	aut	SI	VU	H caesp	Al, Ca, Ma
<i>Helictotrichon filifolium</i> (Lag.) Henrard. subsp. <i>filifolium</i>	Poaceae	<i>Helictotrichon murcicum</i> Holub; <i>Helictotrichon filifolium</i> subsp. <i>cazorlense</i> (Romero Zarco) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle	aut	NO	NT	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Helictotrichon sarracenorum</i> (Gand.) Holub.	Poaceae	<i>Avena sarracenorum</i> Gand.; <i>Avena filifolia</i> var. <i>velutina</i> Boiss.; <i>Helictotrichon filifolium</i> subsp. <i>velutinum</i> (Boiss.) Romero Zarco	aut	SI	VU	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Helictotrichon sedenense</i> (DC.) Holub subsp. <i>sedenense</i>	Poaceae	<i>Avena montana</i> Vill.	aut	NO	DD	H caesp	Gr
<i>Helictotrichon thorei</i> Röser	Poaceae	<i>Avena longifolia</i> Thore	aut	NO	NE	H caesp	Ca
<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	Heliotropiaceae		alo	NO	NE	Ch rept	Al, Ca, H, Ma
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Heliotropiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Heliotropium supinum</i> L.	Heliotropiaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Helminthotheca comosa</i> (Boiss.) Holub	Asteraceae	<i>Helminthia comosa</i> Boiss.; <i>Picris comosa</i> (Boiss.) B.D. Jacks.	aut	NO	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Asteraceae	<i>Helminthia echioides</i> (L.) Gaertn.; <i>Picris echioides</i> L.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Helminthotheca</i> × <i>hispanica</i> Tremetsberger & Talavera	Asteraceae	Híbrido entre <i>Helminthotheca comosa</i> (Boiss.) Holub y <i>Helminthotheca</i>	aut	NO	NE	H ros	H

		<i>spinosa</i> (DC.) Talavera & Tremetsberger					
<i>Helminthotheca spinosa</i> (DC.) Talavera & Tremetsberger	Asteraceae	<i>Helminthia spinosa</i> DC.; <i>Picris spinosa</i> (DC.) Poir.	aut	SI (3)	NE	H ros	Co, H, Se
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J. Koch	Apiaceae	<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb. f.	aut	NO	NE	Hyd rad	H, Se
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J. Koch	Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.; <i>Sium nodiflorum</i> L.	aut	NO	LC	Hyd rad/Hel	Todas
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J. Koch	Apiaceae	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.; <i>Sium repens</i> Jacq.	aut	NO	LC	Hyd rad/Hel	J, Ma
<i>Hemarthria altissima</i> (Poir.) Stapf & C.E. Hubb.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Ranunculaceae	<i>Hepatica triloba</i> Choix; <i>Anemone hepatica</i> L.	aut	NO	VU	H ros	Al, Gr, J
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>granatense</i> (Boiss.) Briq.	Apiaceae	<i>Heracleum granatense</i> Boiss.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Gr
<i>Herniaria baetica</i> Boiss. & Reut.	Caryophyllaceae		aut	SI	LC	H rept	Gr, J, Ma
<i>Herniaria boissieri</i> Gay subsp. <i>boissieri</i>	Caryophyllaceae	<i>Herniaria frigida</i> Willk.	aut	SI	NT	H rept/caesp	Al, Gr
<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Caryophyllaceae	<i>Herniaria hirsuta</i> auct.; <i>Herniaria hirsuta</i> subsp. <i>cinerea</i> (DC.) Arcang.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Herniaria fontanesii</i> Gay subsp. <i>almeriana</i> Brummitt & Heywood	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Gr
<i>Herniaria fruticosa</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Herniaria glabra</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Herniaria hirsuta</i> L. subsp. <i>hirsuta</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>lusitanica</i>	Caryophyllaceae	<i>Herniaria hirsuta</i> auct.	aut	SI (3)	LC	Th rept	Ca, Co, H, J, Se
<i>Herniaria scabrida</i> Boiss. subsp. <i>guadarramica</i> Chaudhri	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	NE	H rept	Al, Gr, H, Ma
<i>Herniaria scabrida</i> Boiss. subsp. <i>scabrida</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Hesperis laciniata</i> All. subsp. <i>laciniata</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Hesperocodon hederaceus</i> (L.) Eddie & Cupido	Campanulaceae	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.; <i>Campanula hederacea</i> L.	aut	NO	NE	H rept	H
<i>Hesperocyparis arizonica</i> (Greene) Bartel	Cupressaceae	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J, Ma

<i>Hesperocyparis lusitanica</i> (Mill.) Bartel	Cupressaceae	<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	alo	NO	NE	MP p	Ca, Gr
<i>Hesperocyparis macrocarpa</i> (Hartw.) Bartel	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J
<i>Heterantheris viscidifolia</i> Schott	Asteraceae	<i>Chrysanthemum viscidifolium</i> (Schott) Thell.	aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Heteranthera reniformis</i> Ruiz & Pav.	Pontederiaceae		alo	NO	NE	Hyd rad	Ca, Se
<i>Heteranthera rotundifolia</i> (Kunth) Griseb.	Pontederiaceae	<i>Heteranthera limosa</i> subsp. <i>rotundifolia</i> (Kunth) A. Galán; <i>Heteranthera limosa</i> var. <i>rotundifolia</i> Kunth	alo	NO	NE	Hyd rad	Ca
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Roem. & Schult.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Ma
<i>Hexaphylla hirsuta</i> (Desf.) P. Caputo & Del Guacchio	Rubiaceae	<i>Asperula hirsuta</i> Desf.	aut	NO	LC	Ch fr/(H)	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	Malvaceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Gr, Ma
<i>Hibiscus trionum</i> L.	Malvaceae	<i>Hibiscus ternatus</i> Cav.; <i>Hibiscus vesicarius</i> Cav.	alo	NO	NE	Th e	Gr, J, Se
<i>Hieracium amplexicaule</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Hieracium aragonense</i> Scheele	Asteraceae		aut	SI (3)	NT	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Hieracium baeticum</i> Arv.-Touv. & E. Rev.	Asteraceae		aut	SI	VU	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Hieracium bourgaei</i> Boiss.	Asteraceae	<i>Hieracium mariolense</i> Rouy; <i>Hieracium bourgaei</i> subsp. <i>sastronii</i> (Zahn) Greuter	aut	SI (3)	NE	H ros	Gr, J
<i>Hieracium elisaeum</i> Willk.	Asteraceae	<i>Hieracium lawsonii</i> auct., non Vill.	aut	SI (3)	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Asteraceae		aut	NO	DD	H ros	J, Ma
<i>Hieracium</i> × <i>granatense</i> Arv.-Touv. & Gaut.	Asteraceae	Híbrido entre <i>Hieracium hypochoeroides</i> S. Gibson e <i>Hieracium spathulatum</i> Scheele	aut	SI	NE	H ros	Al, Gr, Ma
<i>Hieracium inuloides</i> Tausch	Asteraceae		aut	NO	DD	H e	J
<i>Hieracium</i> × <i>loscosianum</i> Scheele	Asteraceae	Híbrido entre <i>Hieracium bourgaei</i> Boiss. e <i>Hieracium</i> × <i>hispanobifidum</i> Mateo	aut	NO	NE	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Hieracium murorum</i> L.	Asteraceae		aut	NO	DD	H ros	J
<i>Hieracium spathulatum</i> Scheele	Asteraceae	<i>Hieracium laniferum</i> subsp. <i>spathulatum</i> (Scheele) Zahn	aut	SI (3)	NT	H ros	Al, Gr, J, Ma

<i>Hieracium texedense</i> Pau	Asteraceae	<i>Hieracium laniferum</i> subsp. <i>texedense</i> (Pau) Blanca, Cueto & Quesada	aut	SI	CR	H ros	Gr, Ma
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchidaceae	<i>Aceras hircinum</i> (L.) Lindl.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P. Delforge	Orchidaceae	<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) Greuter	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Hippocrepis biflora</i> Spreng.	Fabaceae	<i>Hippocrepis unisiliquosa</i> auct., non L.; <i>Hippocrepis unisiliquosa</i> subsp. <i>biflora</i> (Spreng.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Hippocrepis bourgaei</i> (Nyman) Hervier	Fabaceae	<i>Hippocrepis glauca</i> auct.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Hippocrepis castroviejoi</i> Talavera & E. Domínguez	Fabaceae	<i>Hippocrepis squamata</i> subsp. <i>eriocarpa</i> auct.	aut	SI	VU	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Hippocrepis ciliata</i> Willd.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Hippocrepis eriocarpa</i> (Boiss.) Boiss.	Fabaceae	<i>Hippocrepis squamata</i> (Cav.) Coss. subsp. <i>eriocarpa</i> (Boiss.) Nyman	aut	SI	VU	Ch sf	Gr, Ma
<i>Hippocrepis fruticescens</i> Sennen	Fabaceae	<i>Hippocrepis glauca</i> auct., non Ten.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Gr, J
<i>Hippocrepis multisiliquosa</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Hippocrepis nevadensis</i> (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez	Fabaceae		aut	SI	VU	Ch sf	Gr
<i>Hippocrepis prostrata</i> Boiss.	Fabaceae		aut	SI	VU	Ch sf	Gr
<i>Hippocrepis rupestris</i> Laza	Fabaceae	<i>Hippocrepis scabra</i> auct., non DC.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Hippocrepis salzmännii</i> Boiss. & Reut.	Fabaceae	<i>Hippocrepis scabra</i> Coss.	aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Hippocrepis scabra</i> DC.	Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> subsp. <i>scabra</i> (DC.) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Hippocrepis squamata</i> (Cav.) Coss.	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Hippocrepis tavera-mendozae</i> Talavera & E. Domínguez	Fabaceae		aut	SI	CR	Ch sf	Ma
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Brassicaceae	<i>Erucastrum incanum</i> (L.) W. D. J. Koch; <i>Sinapis incana</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Hoffmannseggia glauca</i> (Ortega) Eifert	Fabaceae		alo	NO	NE	H e	Ma
<i>Hohenackeria exscapa</i> (Steven) Koso-Pol.	Apiaceae	<i>Valerianella exscapa</i> Steven	aut	NO	VU	Th ros	Al, Gr, J

<i>Hohenackeria polyodon</i> Coss. & Durieu	Apiaceae		aut	NO	VU	Th ros	Al, Gr, J
<i>Holcus annuus</i> C.A. Mey. subsp. <i>setiglumis</i> (Boiss. & Reut.) M. Seq. & Castrov.	Poaceae	<i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Holcus caespitosus</i> Boiss.	Poaceae	<i>Homalachne caespitosa</i> (Boiss.) Pilg.	aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Holcus grandiflorus</i> Boiss. & Reut.	Poaceae		aut	SI	EN	H caesp/fasc	Ca, Ma
<i>Holcus lanatus</i> L. subsp. <i>lanatus</i>	Poaceae	<i>Holcus argenteus</i> Roem. & Schult.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Holcus lanatus</i> L. subsp. <i>tuberosus</i> (Trin.) M. Seq. & Castrov.	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L. var. <i>tuberosus</i> Trin.	aut	NO	NE	H caesp	Ca, Gr, Ma
<i>Holcus lanatus</i> L. subsp. <i>vaginatus</i> (Pérez Lara) M. Seq. & Castrov.	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L. var. <i>vaginatus</i> Perez Lara	aut	SI (3)	NE	H caesp	Ca
<i>Holcus mollis</i> L.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Co, Ma, Se
<i>Hordeum distichon</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	Todas
<i>Hordeum geniculatum</i> All.	Poaceae	<i>Hordeum hystrix</i> Roth; <i>Hordeum gussoneanum</i> Parl.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J
<i>Hordeum glaucum</i> Steud.	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>glaucum</i> (Steud.) Tzvelev	aut	NO	DD	Th caesp	Todas
<i>Hordeum marinum</i> Huds.	Poaceae	<i>Hordeum maritimum</i> With.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.	Poaceae	<i>Hordeum leporinum</i> Link	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	Gr, H, J
<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Todas
<i>Hormathophylla cadevalliana</i> (Pau) T.R. Dudley	Brassicaceae		aut	SI (1)	VU	Ch caesp	Al, Gr, J
<i>Hormathophylla cochleata</i> (Coss. & Durieu) P. Küpfer subsp. <i>baetica</i> (P. Küpfer) Salmerón-Sánchez, Mota & Fuertes	Brassicaceae	<i>Hormathophylla baetica</i> P.Küpfer	aut	SI	VU	Ch caesp	Gr, J
<i>Hormathophylla lapeyrouseana</i> (Jord.) P. Küpfer subsp. <i>tortuosa</i> (Willk.) M.B. Crespo & Mateo	Brassicaceae	<i>Ptilotrichum tortuosum</i> Willk.	aut	SI (3)	NT	Ch sf	Gr, J
<i>Hormathophylla longicaulis</i> (Boiss.) Cullen & T.R. Dudley	Brassicaceae	<i>Alyssum longicaule</i> Boiss.; <i>Ptilotrichum longicaule</i> (Boiss.) Boiss.	aut	SI (1)	LC	Ch caesp	Al, Gr, J, Ma

<i>Hormathophylla purpurea</i> (Lag. & Rodr.) P. Küpfer	Brassicaceae	<i>Nevadensia purpurea</i> (Lag. & Rodr.) Rivas Mart.	aut	SI	VU	Ch pulv	Al, Gr
<i>Hormathophylla reverchonii</i> (Degen & Hervier) Cullen & T.R. Dudley	Brassicaceae	<i>Ptilotrichum reverchonii</i> Degen & Hervier	aut	SI	VU	Ch caesp	J
<i>Hormathophylla spinosa</i> (L.) P. Küpfer	Brassicaceae	<i>Alyssum spinosum</i> L.; <i>Ptilotrichum spinosum</i> (L.) Boiss.	aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Hornungia pauciflora</i> (W.D.J. Koch) Soldano, F. Conti, Banfi & Galasso	Brassicaceae	<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. subsp. <i>pauciflorus</i> (W.D.J. Koch) Schinz & Thell.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, J
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb. subsp. <i>petraea</i>	Brassicaceae	<i>Hutchinsia petraea</i> (L.) R.Br.; <i>Lepidium petraeum</i> L.;	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Hornungia procumbens</i> (L.) Hayek subsp. <i>procumbens</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae		aut	NO	NT	H sc	J
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	Asparagaceae	<i>Scilla hispanica</i> Mill.; <i>Endymion campanulatum</i> Parl.; <i>Endymion hispanicus</i> (Mill.) Chouard	aut	SI (3)	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Hyacinthoides reverchonii</i> (Degen & Hervier) Speta	Asparagaceae	<i>Scilla reverchonii</i> Degen & Hervier	aut	SI (1)	VU	G b	J
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Asparagaceae	<i>Scilla coronaria</i> Salisb.	alo	NO	NE	G b	Al, Co, Gr, J
<i>Hydrocharis laevigata</i> (Willd.) Byng & Christenh.	Hydrocharitaceae		alo	NO	NE	Hyd	Co, Se
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Hydrocharitaceae		aut	NO	CR	Hyd	H
<i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.	Apiaceae		alo	NO	NE	Hyd	H
<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	Apiaceae		alo	NO	NE	Hyd	Ca, H
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Apiaceae		aut	NO	DD	H ros	Ca, H, Ma
<i>Hymenostemma pseudoanthemis</i> (Kunze) Willk.	Asteraceae	<i>Prolongoa pseudoanthemis</i> Kunze; <i>Chrysanthemum pseudoanthemis</i> (Kunze) Cout.	aut	SI	EN	Th e	Ca, Ma
<i>Hyoscyamus albus</i> L.	Solanaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Solanaceae		aut	NO	NT	H e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Hyoseris radiata</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H ros	Ca, Ma, Se
<i>Hyoseris scabra</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th ros	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se

<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	Poaceae	<i>Hyparrhenia podotricha</i> (Schimp.) Romero Zarco	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Hyparrhenia sinaica</i> (Delile) G. López	Poaceae	<i>Andropogon sinaicus</i> Delile; <i>Hyparrhenia hirta</i> subsp. <i>pubescens</i> (Andersson) Paunero	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Hypecoum imberbe</i> Sm.	Papaveraceae	<i>Hypecoum grandiflorum</i> Benth.; <i>Hypecoum procumbens</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Benth.) Pau	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Hypecoum littorale</i> Wulfen	Papaveraceae		aut	NO	NE	Th fasc	Ca, H
<i>Hypecoum pendulum</i> L.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr, J, Ma
<i>Hypecoum procumbens</i> L.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Hypericaceae	<i>Androsaemum officinale</i> All.	aut	NO	DD	Ch sf/NP p	Co, J, Ma
<i>Hypericum caprifolium</i> Boiss.	Hypericaceae		aut	SI (3)	NT	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Hypericum elodes</i> L.	Hypericaceae		aut	NO	NE	H scp	Ca, H, J
<i>Hypericum elongatum</i> Rchb. subsp. <i>callithyrsum</i> (Coss.) Á. Ramos	Hypericaceae	<i>Hypericum callithyrsum</i> Coss.	aut	NO	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Hypericum ericoides</i> L. subsp. <i>ericoides</i>	Hypericaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Hypericum hispanicum</i> (Pau) M.A. Alonso, Agulló, J.L. Villar, Juan & M.B. Crespo	Hypericaceae	<i>Hypericum robertii</i> Batt.; <i>Hypericum roberti</i> var. <i>hispanicum</i> Pau	aut	SI	EN	Ch fr	Al
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Hypericaceae		aut	NO	LC	H rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix	Hypericaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Hypericum montanum</i> L.	Hypericaceae		aut	NO	NT	H scp	J
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Hypericaceae	<i>Hypericum ciliatum</i> Desr.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	Hypericaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>veronense</i> (Schränk) H. Lindb.	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (DC.) A. Fröhl.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Hypericum pubescens</i> Boiss.	Hypericaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Hypericaceae	<i>Hypericum quadrangulum</i> L.; <i>Hypericum acutum</i> subsp. <i>tetrapterum</i> (Fr.) Maire	aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, Ma, Se

<i>Hypericum tomentosum</i> L.	Hypericaceae	<i>Hypericum tomentosum</i> subsp. <i>lusitanicum</i> (Poir.) Willk.	aut	NO	NT	H scp	Todas
<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	Hypericaceae		alo	NO	NE	H scp	Ca, H, Ma
<i>Hypericum undulatum</i> Willd.	Hypericaceae	<i>Hypericum baeticum</i> Boiss.; <i>Hypericum quadrangulum</i> auct.; <i>Hypericum tetrapterum</i> auct.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th ros	Todas
<i>Hypochaeris radicata</i> L. subsp. <i>platylepis</i> (Boiss.) Jahand. & Maire	Asteraceae	<i>Hypochaeris platylepis</i> Boiss.	aut	NO	DD	H ros	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Hypochaeris radicata</i> L. subsp. <i>radicata</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Hypochaeris radicata</i> L. subsp. <i>rocinensis</i> M.Á. Ortiz & Talavera,	Asteraceae		aut	SI	NE	H ros	H
<i>Hypochaeris salzmänniana</i> DC.	Asteraceae		aut	NO	CR	Th e	Ca
<i>Iberis amara</i> L.	Brassicaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Se
<i>Iberis carnosa</i> Willd. subsp. <i>embergeri</i> (Serve) Moreno	Brassicaceae		aut	SI	EN	H fasc/caesp	Gr
<i>Iberis carnosa</i> Willd. subsp. <i>lagascana</i> (DC.) Mateo & Figuerola	Brassicaceae	<i>Iberis lagascana</i> DC.; <i>Iberis pruitii</i> auct.; <i>Iberis carnosa</i> Willd. subs. <i>granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Moreno	aut	SI (3)	LC	H fasc/caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Iberis ciliata</i> All. subsp. <i>ciliata</i>	Brassicaceae		aut	NO	NE	Ch sf	Al
<i>Iberis ciliata</i> All. subsp. <i>contracta</i> (Pers.) Moreno	Brassicaceae	<i>Iberis contracta</i> Pers.; <i>Iberis raynevalii</i> Boiss. & Reut.; <i>Iberis linifolia</i> auct.	aut	NO	LC	Ch sf/H fasc	Todas
<i>Iberis ciliata</i> All. subsp. <i>welwitschii</i> (Boiss.) Moreno	Brassicaceae	<i>Iberis welwitschii</i> Boiss.; <i>Iberis linifolia</i> Loefl. subsp. <i>welwitschii</i> (Boiss.) Franco & P. D. Silva; <i>Iberis contracta</i> auct.	aut	SI (3)	EN	Ch sf/H fasc	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Iberis fontqueri</i> Pau	Brassicaceae	<i>Iberis pinnata</i> auct.	aut	SI	VU	Th fasc	Ma
<i>Iberis gibraltarica</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	NE	H fasc	Ca, Se
<i>Iberis grosii</i> Pau	Brassicaceae	<i>Iberis pruitii</i> auct.	aut	SI	VU	H fasc	Gr, Ma
<i>Iberis nazarita</i> Moreno	Brassicaceae	<i>Iberis contracta</i> auct.	aut	SI (3)	LC	H fasc	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Iberis pectinata</i> Boiss. & Reut.	Brassicaceae	<i>Iberis bourgaei</i> Boiss.; <i>Iberis crenata</i> auct.; <i>Iberis pinnata</i> auct.	aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Iberis saxatilis</i> L. subsp. <i>cinerea</i> (Poir.) Font Quer	Brassicaceae	<i>Iberis cinerea</i> Poir. in Lam.; <i>Iberis latealata</i> Porta & Rigo; <i>Iberis subvelutina</i> DC.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Iberis saxatilis</i> L. subsp. <i>saxatilis</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Iberodes commutata</i> (G. López) M. Serrano, R. Carbajal & S. Ortiz	Boraginaceae	<i>Omphalodes commutata</i> G. López	aut	SI	VU	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Iberodes linifolia</i> (L.) M. Serrano, R. Carbajal & S. Ortiz	Boraginaceae	<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ifloga spicata</i> (Forssk.) Sch. Bip. subsp. <i>spicata</i>	Asteraceae	<i>Chrysocoma spicata</i> Forssk.	aut	NO	LC	Th fasc	Al
<i>Ihsanalshehbazia granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Tahir Ali & Thines	Brassicaceae	<i>Microthlaspi granatense</i> (Boiss. & Reut.) F.K.Mey.; <i>Thlaspi granatense</i> Boiss. & Reut.; <i>Thlaspi rotundifolium</i> Tineo	aut	NO	DD	Th e	Al, Gr, J
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Aquifoliaceae	<i>Ilex perado</i> auct.	aut	NO	VU	MP p	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Paronychia verticillata</i> Lam.	aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, H, J, Se
<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Balsaminaceae		alo	NO	NE	Th e	Gr, J
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Rausch.	Poaceae	<i>Lagurus cylindricus</i> L.; <i>Saccharum cylindricum</i> (L.) Lam.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Imperatoria hispanica</i> Boiss.	Apiaceae	<i>Peucedanum hispanicum</i> (Boiss.) Endl.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Ionopsidium abulense</i> (Pau) Rothm.	Brassicaceae	<i>Thlaspi abulense</i> Pau; <i>Ionopsidium prolongoi</i> subsp. <i>abulense</i> (Pau) M.Lainz	aut	SI (3)	LC	Th e	Gr, J, Ma
<i>Ionopsidium glastifolium</i> (L.) M. Koch	Brassicaceae	<i>Cochlearia glastifolia</i> L.	aut	SI (3)	EN	Hel	Gr
<i>Ionopsidium megalospermum</i> (Maire) M. Koch	Brassicaceae	<i>Cochlearia glastifolia</i> var. <i>megalosperma</i> Maire; <i>Cochlearia megalosperma</i> (Maire) Vogt	aut	NO	NT	Hel	Al, Gr, J
<i>Ionopsidium prolongoi</i> (Boiss.) Batt.	Brassicaceae	<i>Thlaspi prolongoi</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Ipomoea alba</i> L.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	H	Ca, Gr
<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	Convolvulaceae		alo	NO	NE	G rh	Al, Ca, Gr
<i>Ipomoea imperati</i> (Vahl) Griseb.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	H sc	Ca, H

<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	Convolvulaceae	<i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl) Roem. & Schult.	alo	NO	NE	MP sc	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Ipomoea</i> × <i>leucantha</i> Jacq.	Convolvulaceae	Híbrido entre <i>Ipomoea cordatotriloba</i> Dennst. e <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	alo	NO	NE	G rh	H
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Convolvulaceae	<i>Pharbitis hispida</i> (Zuccagni) Choisy	alo	NO	NE	Th sc	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ipomoea sagittata</i> Poir.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	H sc	Al
<i>Ipomoea triloba</i> L.	Convolvulaceae		alo	NO	NE	Th sc	Gr, Se
<i>Iris florentina</i> Lange	Iridaceae	<i>Iris albicans</i> Lange	alo	NO	NE	G rh	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Iris germanica</i> L.	Iridaceae		alo	NO	NE	G rh	Todas
<i>Iris lutescens</i> Lam.	Iridaceae	<i>Iris subbiflora</i> Brot.; <i>Iris chamaeiris</i> Bertol.	aut	NO	LC	G rh	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Isatis aptera</i> (Boiss. & Heldr.) Al-Shehbaz, Moazzeni & Mumm.	Brassicaceae	<i>Boreava aptera</i> Boiss. & Heldr.	alo	NO	NE	Th e	Gr
<i>Isatis tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	Brassicaceae	<i>Isatis canescens</i> DC.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Isoetes duriei</i> Bory	Isoetaceae		aut	NO	VU	H ros	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Isoetes histrix</i> Bory	Isoetaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Isoetes lacustris</i> L.	Isoetaceae		aut	NO	EN	Hyd rad	Gr
<i>Isoetes longissima</i> Bory	Isoetaceae		aut	NO	DD	H ros	Ca, Co, Gr, H, Se
<i>Isoetes setacea</i> Lam.	Isoetaceae		aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Cyperaceae	<i>Scirpus cernuus</i> Vahl; <i>Scirpus savii</i> Sebast. & Mauri; <i>Scirpus setaceus</i> L. subsp. <i>cernuus</i> (Vahl) Knoche	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R. Br.	Cyperaceae	<i>Scirpus fluitans</i> L.	aut	NO	NE	Hyd rad	H
<i>Isolepis pseudosetacea</i> (Daveau) Gand.	Cyperaceae	<i>Scirpus pseudosetaceus</i> Daveau	aut	NO	LC	Th caesp	Ca, H, Ma
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Cyperaceae	<i>Scirpus setaceus</i> L.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Pelsér & Veldkamp	Asteraceae	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.; <i>Senecio artemisiifolius</i> Pers.	aut	NO	EN	H e	Gr, J
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Asteraceae	<i>Senecio aquaticus</i> Hill.; <i>Senecio aquaticus</i> subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Tourlet	aut	NO	LC	H e	Ca, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Jacobaea auricula</i> (Coss.) Pelser	Asteraceae	<i>Senecio auricula</i> Coss.; <i>Senecio auricula</i> subsp. <i>castellanus</i> J. Ascaso & Pedrol	aut	NO	EN	H scp	Al, Gr
<i>Jacobaea boissieri</i> (DC.) Pelser	Asteraceae	<i>Senecio boissieri</i> DC.	aut	SI (3)	NT	Ch caesp	Al, Gr, J
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden subsp. <i>maritima</i>	Asteraceae	<i>Senecio cineraria</i> DC.	alo	NO	NE	Ch sf	Al, Ca, Ma
<i>Jacobaea minuta</i> (Cav.) Pelser & Veldkamp	Asteraceae	<i>Senecio minutus</i> DC.; <i>Cineraria minuta</i> Cav.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	Asteraceae	<i>Senecio jacobaea</i> L.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Jarava ichu</i> Ruiz & Pavón	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Jarava plumossa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett	Poaceae	<i>Calamagrostis plumosa</i> Spreng.	alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Jasione amethystina</i> (Lag.) Rodr.	Campanulaceae	<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp. subsp. <i>amethystina</i> (Lag. & Rodr.) Tutin; <i>Jasione crispa</i> subsp. <i>tristis</i> (Bory) G. López	aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Jasione blepharodon</i> Boiss. & Reut.	Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>blepharodon</i> (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.; <i>Jasione montana</i> var. <i>bracteosa</i> Willk.	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Jasione corymbosa</i> Schult.	Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>corymbosa</i> (Schult.) Greuter & Burdet	aut	NO	DD	Th fasc	Ca, Gr?, Ma
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp. subsp. <i>mariana</i> (Willk.) Rivas Mart.	Campanulaceae	<i>Jasione mariana</i> Willk.	aut	SI (3)	NT	H caesp	Co, J
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp. subsp. <i>segurensis</i> Mota, C. Díaz, Gómez Merc. & F. Valle	Campanulaceae		aut	SI (2)	VU	H caesp	J
<i>Jasione crispa</i> (Pourr.) Samp. subsp. <i>tomentosa</i> (A. DC.) Rivas Mart.	Campanulaceae	<i>Jasione humilis</i> var. <i>tomentosa</i> A. DC.	aut	SI (3)	NT	H caesp	Co, J
<i>Jasione foliosa</i> Cav. subsp. <i>minuta</i> (Schult.) Font Quer	Campanulaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Jasione montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Campanulaceae		aut	NO	LC	Th e/(H scp)	Todas
<i>Jasione penicillata</i> Boiss.	Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> subsp. <i>penicillata</i> (Boiss.) Rivas Mart.	aut	SI	VU	Th rept	Ca, Gr, Ma
<i>Jasione sessiliflora</i> Boiss. & Reut.	Campanulaceae	<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>serpentinica</i> P. Silva; <i>Jasione crispa</i> subsp. <i>sessiliflora</i> (Boiss. & Reut.) Tutin	aut	NO	DD	H caesp	J
<i>Jasonia tuberosa</i> (L.) DC.	Asteraceae	<i>Erigeron tuberosus</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma

<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Juncaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Juncus acutus</i> L. subsp. <i>acutus</i>	Juncaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Juncus acutus</i> L. subsp. <i>leopoldi</i> (Parl.) Snogerup	Juncaceae		alo	NO	NE	H caesp	Al, H, Ma
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix subsp. <i>alpinoarticulatus</i>	Juncaceae	<i>Juncus alpinus</i> Vill.	aut	NO	DD	H rh	Gr, J
<i>Juncus articulatus</i> L. subsp. <i>articulatus</i>	Juncaceae	<i>Juncus lampocarpus</i> Hoffm.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Juncus bufonius</i> L.	Juncaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Juncaceae	<i>Juncus supinus</i> Moench	aut	NO	LC	G b	Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Juncaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Juncaceae		aut	NO	LC	G rh	J
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Juncaceae		aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Juncus</i> × <i>donyanae</i> Fern.-Carv.	Juncaceae	Híbrido entre <i>Juncus rugosus</i> Steud. y <i>Juncus striatus</i> E. Mey.	aut	NO	NE	H rh	H
<i>Juncus effusus</i> L.	Juncaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Juncus emmanuelis</i> A. Fern. & J.G. García	Juncaceae		aut	SI (3)	NE	H rh	H
<i>Juncus foliosus</i> Desf.	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L. subsp. <i>foliosus</i> (Desf.) Arcang.	aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Juncus fontanesii</i> Laharpe subsp. <i>fontanesii</i>	Juncaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Juncus gerardi</i> Loisel.	Juncaceae		aut	NO	NE	H caesp	Gr
<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour	Juncaceae		aut	NO	NT	Hyd rad	Co, Gr, H, J, Se
<i>Juncus hybridus</i> Brot.	Juncaceae		aut	NO	DD	Th caesp	Todas
<i>Juncus inflexus</i> L. subsp. <i>inflexus</i>	Juncaceae	<i>Juncus glaucus</i> G. Gaertn., B. Mey & Schreb.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Juncus maritimus</i> Lam.	Juncaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Juncus minutulus</i> (Albert & Jahand.) Prain	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> [forme] <i>minutulus</i> Albert & Jahand.	aut	NO	NE	Th caesp	Todas

<i>Juncus pygmaeus</i> Thuill.	Juncaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Juncus ranarius</i> Songeon & E.P. Perrier	Juncaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Se
<i>Juncus rechingeri</i> Snogerup	Juncaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Juncus rugosus</i> Steud.	Juncaceae	<i>Juncus acutiflorus</i> subsp. <i>rugosus</i> (Steud.) Cout.	aut	SI (3)	NE	H rh	H
<i>Juncus sorrentinii</i> Parl.	Juncaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Ma
<i>Juncus sphaerocarpus</i> Funck	Juncaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Juncaceae		aut	NO	NE	H caesp	Co
<i>Juncus striatus</i> E. Mey.	Juncaceae		aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Juncaceae	<i>Juncus obtusiflorus</i> Hoffm.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Juncus subulatus</i> Forssk.	Juncaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Juncus tenageia</i> L. f.	Juncaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Juniperus badia</i> (H. Gay) Rivas Mart., Molero Mesa, Marfil & G. Benítez	Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>badia</i> (H. Gay) Debeaux	aut	NO	LC	NP p	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>alpina</i> (Suter) Čelak.	Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>nana</i> Syme	aut	NO	NT	NP pulv	Al, Gr
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Cupressaceae		aut	NO	DD	NP p	Gr, J, Se
<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>hemisphaerica</i> (K. Presl) Nyman	Cupressaceae	<i>Juniperus hemisphaerica</i> K. Presl	aut	NO	NT	NP pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Juniperus macrocarpa</i> Sm.	Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball	aut	NO	NE	NP p	Ca, H
<i>Juniperus navicularis</i> Gand.	Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>transtagana</i> Franco	aut	SI (3)	CR	NP p	Ca, H
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Cupressaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Cupressaceae		aut	NO	NT	NP p	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Juniperus sabina</i> L.	Cupressaceae		aut	NO	NT	NP pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Juniperus thurifera</i> L.	Cupressaceae		aut	NO	VU	MP p	Al, Gr, J
<i>Juniperus turbinata</i> Guss.	Cupressaceae		aut	NO	VU	NP p	Al, Ca, H, Ma

<i>Juno planifolia</i> (Mill.) Asch.	Iridaceae	<i>Iris planifolia</i> (Mill.) Fiori & Paol.; <i>Xiphion planifolium</i> Mill.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	Asteraceae		aut	SI	CR	H ros	J
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC.	Asteraceae	<i>Serratula humilis</i> Desf.	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC. × <i>Jurinea pinnata</i> (Pers.) DC.	Asteraceae		aut	NO	NE	H ros	Gr
<i>Jurinea pinnata</i> (Pers.) DC.	Asteraceae	<i>Stachelina pinnata</i> Pers.	aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Kalanchoe</i> × <i>houghtonii</i> D.B. Ward	Crassulaceae	<i>Bryophyllum</i> × <i>houghtonii</i> (D.B. Ward) P.I. Forst.; Híbrido entre <i>Kalanchoe daigremontiana</i> Raym.-Hamet & H. Perrier y <i>Kalanchoe delagoensis</i> Eckl. & Zeyh.	alo	NO	NE	H e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Kali soda</i> Moench	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i> L.; <i>Salsola tragus</i> L.	aut	NO	LC	Th succ	Todas
<i>Karpatisorbus latifolia</i> (Lam.) Sennikov & Kurtto	Rosaceae	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	aut	NO	CR	MP c	Gr
<i>Kernera boissieri</i> Reut.	Brassicaceae	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet subsp. <i>boissieri</i> (Reut.) Nyman; <i>Kernera saxatilis</i> var. <i>boissieri</i> (Reut.) O. Bolòs & Vigo; <i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet var. <i>valentina</i> Pau	aut	SI (3)	VU	H ros	Al, Gr, J
<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum cirrhosum</i> L.; <i>Linaria cirrhosa</i> (L.) Chaz.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort. subsp. <i>elatine</i>	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum elatine</i> L.; <i>Linaria elatine</i> (L.) Mill.	aut	NO	NE	Th rept	Ca, Gr, H, Se
<i>Kickxia lanigera</i> (Desf.) Hand.-Mazz.	Plantaginaceae	<i>Linaria lanigera</i> Desf.	aut	NO	LC	Th scp/rept	Todas
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort. subsp. <i>integrifolia</i> (Brot.) R. Fern.	Plantaginaceae	<i>Kickxia racemigera</i> (Lange) Rothm.; <i>Antirrhinum spurium</i> var. <i>integrifolium</i> Brot.	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Klasea boetica</i> (DC.) Holub subsp. <i>alcalae</i> (Coss.) Cantó & Rivas Mart.	Asteraceae	<i>Serratula alcalae</i> Coss.; <i>Klasea alcalae</i> (Coss.) Holub	aut	NO	VU	H e	Ca, Ma
<i>Klasea boetica</i> (DC.) Holub subsp. <i>boetica</i>	Asteraceae	<i>Serratula boetica</i> DC.	aut	SI	EN	H e	Ma
<i>Klasea flavescens</i> (L.) Holub subsp. <i>flavescens</i>	Asteraceae	<i>Carduus flavescens</i> L.; <i>Serratula flavescens</i> (L.) Poir.	aut	NO	NT	H e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Klasea flavescens</i> (L.) Holub subsp. <i>leucantha</i> (Cav.) Cantó & Rivas Mart.	Asteraceae	<i>Carduus leucanthus</i> Cav.; <i>Klasea leucantha</i> (Cav.) Holub; <i>Serratula leucantha</i> (Cav.) DC.	aut	NO	NT	H e	Al, Gr, Ma

<i>Klasea flavescens</i> (L.) Holub subsp. <i>mucronata</i> (Desf.) Cantó & Rivas Mart.	Asteraceae	<i>Klasea mucronata</i> (Desf.) Holub; <i>Serratula mucronata</i> Desf.	aut	NO	NT	H e	Al, Gr, Ma
<i>Klasea flavescens</i> (L.) Holub subsp. <i>neglecta</i> (Iljin) Greuter & Wagenitz	Asteraceae	<i>Serratula neglecta</i> Iljin; <i>Serratula flavescens</i> var. <i>neglecta</i> (Iljin) Font Quer	aut	NO	DD	H e	Gr, Ma
<i>Klasea integrifolia</i> (Vahl) Greuter subsp. <i>integrifolia</i>	Asteraceae	<i>Cynara integrifolia</i> Vahl; <i>Klasea abulensis</i> (Pau) Holub; <i>Serratula abulensis</i> Pau	aut	SI (3)	DD	H e	Co, H, J, Se
<i>Klasea integrifolia</i> (Vahl) Greuter subsp. <i>monardii</i> (Dufour) Cantó	Asteraceae	<i>Serratula monardii</i> Dufour; <i>Klasea monardii</i> (Dufour) Holub	aut	SI (3)	NE	H e	Ca, H
<i>Klasea nudicaulis</i> (L.) Fourr.	Asteraceae	<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.	aut	NO	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Klasea pinnatifida</i> (Cav.) Talavera	Asteraceae	<i>Carduus pinnatifidus</i> Cav.; <i>Serratula pinnatifida</i> (Cav.) Poir.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Kleinia anteuphorbium</i> (L.) DC.	Asteraceae		alo	NO	NE	NP succ	Al
<i>Kleinia neriifolia</i> Haw.	Asteraceae		alo	NO	NE	NP succ	Al, Gr, Ma
<i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bertol.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Gr
<i>Knautia nevadensis</i> (Szabó) Szabó	Caprifoliaceae		aut	NO	VU	H scp	Gr, J
<i>Knautia subscaposa</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>setabensis</i> Mateo & M.B. Crespo	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	LC	H scp	Al, Gr, J
<i>Koeleria dasyphylla</i> Willk. subsp. <i>dasyphylla</i>	Poaceae		aut	SI	EN	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Koeleria dasyphylla</i> Willk. subsp. <i>nevadensis</i> (Hack.) Quintanar & Romero García	Poaceae	<i>Koeleria crassipes</i> subsp. <i>nevadensis</i> (Hack.) C. Romero Zarco; <i>Koeleria nevadensis</i> (Hack.) Ujhelyi	aut	SI	DD	H caesp	Al, Gr, J
<i>Koeleria filifolia</i> (Domin) Ujhelyi	Poaceae	<i>Koeleria crassipes</i> Lange subsp. <i>filifolia</i> (Dom.) Quintanar & A.T. Romero García	aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin subsp. <i>vallesiana</i>	Poaceae	<i>Koeleria setacea</i> (Pers.) DC.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Koelipia linearis</i> Pall.	Asteraceae		aut	NO	VU	Th e	Al, Gr
<i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst.	Amaranthaceae	<i>Axyris ceratoides</i> L.; <i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C. A. Meyer	aut	NO	CR	NP p	Gr
<i>Kruberia peregrina</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae	<i>Tordylium peregrinum</i> L.; <i>Capnophyllum peregrinum</i> (L.) Lag.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC.	Apiaceae	<i>Sium siculum</i> L.	aut	NO	DD	H scp	Ca, H, Ma, Se
<i>Lachenalia bulbifera</i> (Cirillo) Engl.	Asparagaceae	<i>Phormium bulbiferum</i> Cirillo	alo	NO	NE	G b	H

<i>Lactuca perennis</i> L. subsp. <i>granatensis</i> Charpin & Fern. Casas	Asteraceae	<i>Lactuca singularis</i> Wilmott ; <i>Lactuca</i> <i>grosii</i> Pau & Font Quer; <i>Steptorhamphus singularis</i> (Wilmott) Fern. Casas	aut	SI (1)	VU	H scp	Al, Gr, J
<i>Lactuca saligna</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lactuca sativa</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Lactuca serriola</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lactuca tenerrima</i> Pourr.	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C. Presl subsp. <i>chondrilliflora</i> (Boreau) St.-Lag.	Asteraceae		aut	NO	NE	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C. Presl subsp. <i>viminea</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Lactuca virosa</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Lafuentea rotundifolia</i> Lag.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss	Hydrocharitaceae		alo	NO	NE	Hyd rad	H
<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	Cucurbitaceae		alo	NO	NE	MP sc	Al, Se
<i>Lagoecia cuminoides</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lagurus ovatus</i> L. subsp. <i>nanus</i> (Guss.) Messeri	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca
<i>Lagurus ovatus</i> L. subsp. <i>ovatus</i>	Poaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lagurus ovatus</i> L. subsp. <i>vestitus</i> (Messeri) Brullo	Poaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, Ma
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> var. <i>clandestinum</i> Rchb.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lamium bifidum</i> Cirillo	Lamiaceae		aut	NO	NE	Th e	Ma
<i>Lamium flexuosum</i> Ten.	Lamiaceae	<i>Lamium berenguerei</i> Pau	aut	NO	DD	H e	Ca, Ma
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamiaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Co, Gr, J
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	NT	H e	Al, Gr
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se

<i>Lampranthus multiradiatus</i> (Jacq.) N.E. Br.	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum multiradiatum</i> Jacq.; <i>Lampranthus glaucus</i> auct., non N.E. Br.	alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al, Ma
<i>Lantana strigocamara</i> R.W. Sanders	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i> auct., non L.	alo	NO	NE	NP p	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Lapiedra martinezii</i> Lag.	Amaryllidaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Lappula patula</i> (Lehm.) Gürke	Boraginaceae		aut	NO	DD	Th e	Al
<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Larix decidua</i> Mill.	Pinaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr
<i>Laserpitium gallicum</i> L. subsp. <i>orospedanum</i> Solanas, M.B. Crespo, S. Ríos & P. Monts.	Apiaceae		aut	SI (1)	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Laserpitium latifolium</i> L. subsp. <i>nevadense</i> Mart. Lirola, Molero Mesa & Blanca	Apiaceae		aut	SI	CR	H scp	Gr
<i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	Apiaceae		aut	SI	CR	H scp	Gr
<i>Lasiopogon muscoides</i> (Desf.) DC.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Gr
<i>Lathyrus amphicarpos</i> L.	Fabaceae	<i>Lathyrus quadrimarginatus</i> Bory & Chaub.; <i>Lathyrus tetraapterus</i> Pomel; <i>Lathyrus sativus</i> var. <i>stipulaceus</i> Willk.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Lathyrus angulatus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Lathyrus annuus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Lathyrus clymenum</i> L.	Fabaceae	<i>Lathyrus articulatus</i> L.; <i>Lathyrus tenuifolius</i> Desf.	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Lathyrus filiformis</i> (Lam.) J. Gay	Fabaceae	<i>Lathyrus canescens</i> (L. fil.) Godr.	aut	NO	NT	G rh	Gr, J
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Fabaceae	<i>Lathyrus coerulescens</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Lathyrus inconspicuus</i> L.	Fabaceae	<i>Lathyrus erectus</i> Lag.	aut	NO	LC	H/Th e	Al
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Fabaceae	<i>Lathyrus sylvestris</i> subsp. <i>latifolius</i> (L.) Arcang.	aut	NO	LC	G rh/sc	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Fabaceae		aut	NO	DD	Th e	J

<i>Lathyrus ochrus</i> (L.) DC.	Fabaceae	<i>Pisum ochrus</i> L.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Lathyrus odoratus</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th sc	Ca, Co, Ma, Se
<i>Lathyrus oleraceus</i> Lam. subsp. <i>biflorus</i> (Raf.) H. Schaef., Coulot & Rabaute	Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>elatius</i> (M. Bieb.) Asch. & Graebn.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lathyrus oleraceus</i> Lam. subsp. <i>oleraceus</i>	Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i>	aut	NO	LC	Th sc	Al, H, J, Ma, Se
<i>Lathyrus palustris</i> L. subsp. <i>nudicaulis</i> (Willk.) P.W. Ball	Fabaceae	<i>Lathyrus nudicaulis</i> (Willk.) Amo	aut	SI (3)	NE	H rh	H
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Lathyrus pulcher</i> J. Gay	Fabaceae	<i>Lathyrus elegans</i> Porta & Rigo, nom. illeg.; <i>Lathyrus tremolsianus</i> Pau	aut	NO	LC	G rh/sc	Al, J
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th sc	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Lathyrus setifolius</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lathyrus tingitanus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Launaea arborescens</i> (Batt.) Murb.	Asteraceae		aut	NO	LC	NP pulv	Al, Gr
<i>Launaea fragilis</i> (Asso) Pau	Asteraceae	<i>Launaea resedifolia</i> auct., non (L.) Kuntze	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Launaea lanifera</i> Pau	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Launaea nudicaulis</i> (L.) Hook. fil.	Asteraceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr
<i>Launaea pumila</i> (Cav.) Kuntze	Asteraceae		aut	NO	NT	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae		aut	NO	VU	MP p	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Lavandula dentata</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Lavandula lanata</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Lavandula tomentosa</i> (L. fil.) Pau; <i>Lavandula spica</i> var. <i>tomentosa</i> L.	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Lamiaceae	<i>Lavandula spica</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J
<i>Lavandula</i> × <i>limae</i> Rozeira	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Lavandula viridis</i> L'Hér. y <i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>luisieri</i> (Rozeira) Rozeira	aut	NO	NE	Ch fr	H
<i>Lavandula multifida</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma

<i>Lavandula pedunculata</i> (Mill.) Cav.	Lamiaceae	<i>Stoechas pedunculata</i> Mill.; <i>Lavandula stoechas</i> subsp. <i>pedunculata</i> (Mill.) Rozeira	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>luisieri</i> (Rozeira) Rozeira	Lamiaceae	<i>Lavandula stoechas</i> var. <i>luisieri</i> Rozeira; <i>Lavandula luisieri</i> (Rozeira) Rivas Mart.	aut	SI (3)	NE	Ch fr	Ca, Co, H, J, Se
<i>Lavandula stoechas</i> L. subsp. <i>stoechas</i>	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Lavandula viridis</i> L'Hér.	Lamiaceae		aut	SI (3)	NE	Ch fr	Co, H, Se
<i>Leersia hexandra</i> Sw.	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp/rh	Ca, H
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Poaceae	<i>Phalaris oryzoides</i> L.	aut	NO	DD	H caesp/rh	H, J
<i>Legousia falcata</i> (Ten.) Janch.	Campanulaceae	<i>Specularia falcata</i> (Ten.) A. DC.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Campanulaceae	<i>Specularia hybrida</i> (L.) A. DC.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix subsp. <i>speculum-veneris</i>	Campanulaceae		aut	NO	DD	Th sc	Co, J
<i>Lemna gibba</i> L.	Araceae		aut	NO	NT	Hyd nat	Todas
<i>Lemna minor</i> L.	Araceae		aut	NO	NT	Hyd nat	Todas
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Araceae	<i>Lemna minuscula</i> Herter	alo	NO	NE	Hyd nat	Ca, H
<i>Lemna trisulca</i> L.	Araceae		aut	NO	NE	Hyd nat	Ca, H, J
<i>Lemna valdiviana</i> Phil.	Araceae		alo	NO	NE	Hyd nat	H
<i>Leobordea lupinifolia</i> Boiss.	Fabaceae	<i>Lotononis lupinifolia</i> (Boiss.) Benth.	aut	NO	NT	Ch sf/(H rept)	Al, Gr, Ma
<i>Leontodon boryi</i> Boiss.	Asteraceae	<i>Apargia hispida</i> Bory	aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl.	Asparagaceae	<i>Hyacinthus comosus</i> L.; <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Leopoldia matritensis</i> (Ruiz Rejón, Pascual, C. Ruiz Rejón, Valdés & J.L. Oliv.) Aymerich & L. Sáez	Asparagaceae	<i>Muscari matritensis</i> M. Ruiz-Rejón, L. Pascual, C. Ruiz-Rejón, B. Valdés & J.L. Oliver; <i>Muscari comosum</i> auct. p.p., non (L.) Mill.	aut	SI (3)	NT	G b	Co, Gr, J, Ma
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae	<i>Thlaspi campestre</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Se
<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae	<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.; <i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se

<i>Lepidium didymum</i> L.	Brassicaceae	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.; <i>Senebiera didyma</i> (L.) Pers.; <i>Senebiera</i> <i>pinnatifida</i> DC.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Lepidium draba</i> L. subsp. <i>draba</i>	Brassicaceae	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Brassicaceae	<i>Lepidium suffruticosum</i> L.; <i>Lepidium</i> <i>graminifolium</i> subsp. <i>suffruticosum</i> (L.) P. Monts.; <i>Lepidium graminifolium</i> subsp. <i>iberideum</i> Rouy & Foucaud	aut	NO	LC	H fasc	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth. subsp. <i>heterophyllum</i>	Brassicaceae	<i>Thlaspi heterophyllum</i> DC.; <i>Lepidium</i> <i>campestre</i> subsp. <i>heterophyllum</i> (Benth.) Rivas Mart.	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Lepidium hirtum</i> (L.) Sm. subsp. <i>psilopterum</i> (Willk.) M.B. Crespo & Mateo	Brassicaceae	<i>Thlaspi hirtum</i> L.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, J
<i>Lepidium latifolium</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Lepidium navasii</i> (Pau) Al-Shehbaz	Brassicaceae	<i>Coronopus navasii</i> Pau	aut	SI (3)	CR	G rh	Al
<i>Lepidium petrophilum</i> Coss.	Brassicaceae	<i>Lepidium hirtum</i> subsp. <i>petrophilum</i> (Coss.) Thell.	aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Lepidium ramburei</i> Boiss.	Brassicaceae	<i>Lepidium calycotrichum</i> Kunze subsp. <i>anticarium</i> Valdés Berm. & G. López; <i>Lepidium hirtum</i> subsp. <i>anticarium</i> (Valdés Berm. & G. López) Greuter & Burdet; <i>Lepidium villarsii</i> Gren. & Godr. subsp. <i>anticarium</i> (Valdés Berm. & G. López) Hern.-Berm.	aut	SI	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Lepidium sativum</i> L.	Brassicaceae		alo	NO	NE	Th e	H, J, Ma, Se
<i>Lepidium stylatum</i> Lag. & Rodr.	Brassicaceae	<i>Lepidium hirtum</i> subsp. <i>stylatum</i> (Lag. & Rodr.) Thell.	aut	SI	LC	H caesp	Al?, Gr
<i>Lepidium subulatum</i> L.	Brassicaceae	<i>Lepidium lineare</i> DC.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Lepidium villarsii</i> Gren. & Godr. subsp. <i>villarsii</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Brassicaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca
<i>Lepidophorum repandum</i> (L.) DC.	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H e	Ca
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit subsp. <i>glabrata</i> (Rose) Zárte	Fabaceae	<i>Mimosa leucocephala</i> Lam.	alo	NO	NE	MP c	Al, Co, H, Ma

<i>Leucanthemopsis pallida</i> (Mill.) Heywood subsp. <i>pallida</i>	Asteraceae	<i>Pyrethrum sulphureum</i> Boiss. & Reut.	aut	SI (3)	NT	H caesp	Al, J
<i>Leucanthemopsis pectinata</i> (L.) G. López & C.E. Jarvis	Asteraceae	<i>Chrysanthemum pectinatum</i> L.; <i>Leucanthemopsis radicans</i> (Cav.) Heyw.; <i>Pyrethrum hispanicum</i> var. <i>radicans</i> (Cav.) Willk.; <i>Pyrethrum</i> <i>radicans</i> Cav.	aut	SI	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Leucanthemopsis spathulifolia</i> (J. Gay) Fern. Casas	Asteraceae		aut	SI (1)	NT	H caesp	Al, Gr, J
<i>Leucanthemum aligulatum</i> Vogt	Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> subsp. <i>aligulatum</i> (Vogt) O. Bolòs & Vigo; <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. var. <i>discoideum</i> Willk.	aut	SI (3)	VU	H scp	J
<i>Leucanthemum pseudosylvaticum</i> (Vogt) Vogt & Oberpr.	Asteraceae	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC. subsp. <i>pseudosylvaticum</i> Vogt	aut	SI (3)	DD	H e	H
<i>Leysera leyseroides</i> (Desf.) Maire	Asteraceae	<i>Gnaphalium leyseroides</i> Desf.; <i>Leysera</i> <i>capillifolia</i> (Willd.) Spreng.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr
<i>Ligusticum lucidum</i> Mill. subsp. <i>lucidum</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, J
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	Oleaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Oleaceae		aut	NO	VU	NP semic	Gr, J, Ma
<i>Lilium candidum</i> L.	Liliaceae		alo	NO	NE	G b	Todas
<i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort.	Asteraceae	<i>Inula crithmoides</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, H, J, Se
<i>Limniris pseudacorus</i> (L.) Fuss	Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	aut	NO	NT	Hel	Todas
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Limodorum trabutianum</i> Batt.	Orchidaceae	<i>Limodorum abortivum</i> subsp. <i>trabutianum</i> (Batt.) Rouy	aut	NO	NT	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.	Plumbaginaceae	<i>Statice monopetala</i> L.	aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Limonium algarvense</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Ca, H, Se
<i>Limonium alicunense</i> Gómiz	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Gr
<i>Limonium angustebracteatum</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	LC	Ch ros	Al
<i>Limonium auriculae-ursifolium</i> (Pourr.) Druce	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Ca
<i>Limonium carminis</i> Díez Garretas & Erben	Plumbaginaceae		aut	SI	CR	Ch ros	Ma

<i>Limonium</i> × <i>coriacifolium</i> (Sennen) M.B. Crespo & Serra	Plumbaginaceae	Híbrido entre <i>Limonium cossonianum</i> Kuntze y <i>Limonium supinum</i> (Girard) Pignatti	aut	NO	NE	Ch ros	Al
<i>Limonium cossonianum</i> Kuntze	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	LC	Ch ros	Al, Gr
<i>Limonium cossonianum</i> Kuntze × <i>Limonium delicatulum</i> (Girard) Kuntze	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Al
<i>Limonium cossonianum</i> Kuntze × <i>Limonium emarginatum</i> (Willd.) Kuntze	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Ca
<i>Limonium cossonianum</i> Kuntze × <i>Limonium estevei</i> Fern. Casas	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Al
<i>Limonium delicatulum</i> (Girard) Kuntze	Plumbaginaceae		aut	NO	LC	Ch ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Limonium delicatulum</i> (Girard) Kuntze × <i>Limonium supinum</i> (Girard) Pignatti	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Al, Gr
<i>Limonium delicatulum</i> (Girard) Kuntze × <i>Limonium ugijarense</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Al
<i>Limonium densissimum</i> (Pignatti) Pignatti	Plumbaginaceae		aut	NO	VU	Ch ros	Ca
<i>Limonium echioides</i> (L.) Mill.	Plumbaginaceae	<i>Statice echioides</i> L.	aut	NO	LC	Th ros	Todas
<i>Limonium emarginatum</i> (Willd.) Kuntze	Plumbaginaceae	<i>Statice emarginata</i> Willd.	aut	NO	VU	Ch sf	Ca
<i>Limonium estevei</i> Fern. Casas	Plumbaginaceae		aut	SI	CR	Ch sf	Al
<i>Limonium</i> × <i>eugeniae</i> Sennen	Plumbaginaceae	Híbrido entre <i>Limonium delicatulum</i> (Girard) Kuntze y <i>Limonium supinum</i> (Girard) Pignatti	aut	NO	NE	Ch ros	Al, Gr, J
<i>Limonium insigne</i> (Coss.) Kuntze	Plumbaginaceae	<i>Statice insignis</i> Coss.	aut	SI (3)	LC	Ch ros	Al, Gr, Ma
<i>Limonium latebracteatum</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	SI (3)	DD	Ch sf	Gr
<i>Limonium lobatum</i> (L. fil.) Chaz.	Plumbaginaceae	<i>Limonium thouinii</i> (Viv.) Kuntze	aut	NO	LC	Th ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Limonium majus</i> (Boiss.) Erben	Plumbaginaceae	<i>Statice globulariifolia</i> var. <i>majus</i> Boiss.	aut	SI	EN	Ch ros	Gr
<i>Limonium malacitanum</i> Díez Garretas	Plumbaginaceae		aut	SI	CR	Ch ros	Gr, Ma
<i>Limonium minus</i> (Boiss.) Erben	Plumbaginaceae	<i>Statice globulariifolia</i> var. <i>minor</i> Boiss.	aut	SI	EN	Ch ros	Al, Gr
<i>Limonium narbonense</i> Mill.	Plumbaginaceae	<i>Limonium angustifolium</i> (Tausch) Turrill	aut	NO	NE	Ch ros	Ca, H, Se

<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze	Plumbaginaceae	<i>Statice ovalifolia</i> Poir. in Lam.; <i>Limonium ovalifolium</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Pignatti, nom. inval.	aut	NO	NE	Ch ros	Ca, H, Se
<i>Limonium ovalifolium</i> (Poir.) Kuntze × <i>Limonium algarvense</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Ca
<i>Limonium quesadense</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Gr, J
<i>Limonium quesadense</i> Erben × <i>Limonium delicatulum</i> (Girard) Kuntze	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	J
<i>Limonium quesadense</i> Erben × <i>Limonium supinum</i> (Girard) Pignatti	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	J
<i>Limonium silvestrei</i> Aparicio	Plumbaginaceae		aut	SI	CR	Ch ros	Se
<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Plumbaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Limonium subglabrum</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Gr
<i>Limonium supinum</i> (Girard) Pignatti	Plumbaginaceae	<i>Statice supina</i> Girard; <i>Statice salsuginosa</i> Boiss.; <i>Limonium salsuginosum</i> (Boiss.) Kuntze	aut	SI (3)	LC	Ch ros	Al, Gr, J
<i>Limonium tabernense</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	SI	VU	Ch ros	Al
<i>Limonium ugijarense</i> Erben	Plumbaginaceae		aut	SI	EN	Ch ros	Al, Gr
<i>Limonium virgatum</i> (Willd.) Fourr.	Plumbaginaceae	<i>Statice virgata</i> Willd.	aut	NO	NE	Ch ros	Ca
<i>Limonium vulgare</i> Mill.	Plumbaginaceae	<i>Statice limonium</i> L.	aut	NO	NE	Ch ros	Ca, H
<i>Limonium vulgare</i> Mill. × <i>Limonium narbonense</i> Mill.	Plumbaginaceae		aut	NO	NE	Ch ros	Ca
<i>Linaria accitensis</i> L. Sáez, Juan, M.B. Crespo, F.B. Navarro, J. Peñas & Roquet	Plantaginaceae		aut	SI	CR	H rept	Gr
<i>Linaria aeruginea</i> (Gouan) Cav. subsp. <i>aeruginea</i>	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	H rept	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Linaria aeruginea</i> (Gouan) Cav. subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss.) D.A. Sutton	Plantaginaceae		aut	SI	VU	H rept	Al, Gr
<i>Linaria amethystea</i> (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Casim-Sor. Solanas & Cabezudo	Plantaginaceae		aut	SI	NE	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Linaria amethystea</i> (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. <i>amethystea</i>	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Co, H, J, Se
<i>Linaria amethystea</i> (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. <i>ignescens</i> (Kunze) D.A. Sutton	Plantaginaceae		aut	SI	NE	Th e	Ca

<i>Linaria amethystea</i> (Vent.) Hoffmanns. & Link subsp. <i>toloxense</i> Casim-Sor. Solanas & Cabezudo	Plantaginaceae		aut	SI	NE	Th e	Ma
<i>Linaria amoii</i> Amo	Plantaginaceae		aut	SI	VU	H rept	Gr, Ma
<i>Linaria angustalata</i> Willmott	Plantaginaceae	<i>Linaria saturejoides</i> Boiss. subsp. <i>angustalata</i> (Willmott) Malag.	aut	SI	NT	Th e	Gr
<i>Linaria argillicola</i> Juan, Blanca, Cueto, J. Fuentes & L. Sáez	Plantaginaceae		aut	SI	EN	H e	Gr, J
<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Linaria becerrae</i> Blanca, Cueto & J. Fuentes	Plantaginaceae	<i>Linaria salzmännii</i> auct., non Boiss.	aut	SI	EN	Th e	Ma
<i>Linaria caesia</i> (Pers.) F. Dietr.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	Se
<i>Linaria cavanillesii</i> Chav.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	VU	Ch rept	Al
<i>Linaria clementei</i> Boiss.	Plantaginaceae	<i>Linaria reverchonii</i> Wittr.	aut	SI	VU	H e	Ma
<i>Linaria depauperata</i> Lange subsp. <i>ilergabona</i> (M.B. Crespo & V.J. Arán) L. Sáez	Plantaginaceae	<i>Linaria ilergabona</i> M.B. Crespo & V.J. Arán	aut	SI (3)	DD	Th e	Al
<i>Linaria elegans</i> Cav.	Plantaginaceae	<i>Linaria delphinoides</i> Benth.	aut	SI (3)	NE	Th e	Se
<i>Linaria gharbensis</i> Batt. & Pit.	Plantaginaceae	<i>Linaria tartessiana</i> (C. Vicioso) Valdés; <i>Linaria heterophylla</i> Desf. subsp. <i>tartessiana</i> C. Vicioso	aut	NO	EN	Th e	H
<i>Linaria glacialis</i> Boiss.	Plantaginaceae		aut	SI	VU	Ch rept	Gr
<i>Linaria hirta</i> (L.) Moench	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Linaria huteri</i> Lange	Plantaginaceae		aut	SI	VU	Th e	Ma
<i>Linaria incarnata</i> (Vent.) Spreng.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	Co
<i>Linaria intricata</i> Coincy	Plantaginaceae		aut	NO	VU	Th e	Co, J
<i>Linaria latifolia</i> Desf.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Linaria maroccana</i> Hook. f.	Plantaginaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Linaria micrantha</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Linaria munbyana</i> Boiss. & Reut.	Plantaginaceae		aut	NO	VU	Th e	Ca, H

<i>Linaria nigricans</i> Lange	Plantaginaceae	<i>Linaria fragrans</i> Porta & Rigo	aut	SI	EN	Th e	Al
<i>Linaria nivea</i> Boiss. & Reut.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	NE	H e	J
<i>Linaria oblongifolia</i> (Boiss.) Boiss. & Reut. subsp. <i>aragonensis</i> (Lange) D.A. Sutton	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	H e/Th e	Al, Gr, J
<i>Linaria oblongifolia</i> (Boiss.) Boiss. & Reut. subsp. <i>benitoi</i> (Fern. Casas) L. Sáez, M.B. Crespo, Juan & M. Bernal	Plantaginaceae	<i>Linaria benitoi</i> Fern. Casas	aut	SI	CR	H e/Th e	Al
<i>Linaria oblongifolia</i> (Boiss.) Boiss. & Reut. subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss. & Reut.) Valdés	Plantaginaceae	<i>Linaria haenseleri</i> Boiss. & Reut.	aut	SI (3)	LC	H e/Th e	Todas
<i>Linaria oblongifolia</i> (Boiss.) Boiss. & Reut. subsp. <i>oblongifolia</i>	Plantaginaceae		aut	SI	LC	H e/Th e	Gr, Ma
<i>Linaria oligantha</i> Lange subsp. <i>oligantha</i>	Plantaginaceae		aut	SI (3)	VU	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Linaria onubensis</i> Pau	Plantaginaceae		aut	SI	NE	Th e	H
<i>Linaria pedunculata</i> (L.) Chaz.	Plantaginaceae		aut	NO	VU	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Linaria platycalyx</i> Boiss.	Plantaginaceae		aut	SI	VU	Th rept/H rept	Ca, Ma
<i>Linaria polygalifolia</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>lamarckii</i> (Rouy) D.A. Sutton	Plantaginaceae		aut	SI (3)	NE	H e	H
<i>Linaria pseudamethystea</i> Blanca, R. Carmona, Cueto & J. Fuentes	Plantaginaceae		aut	SI (1)	LC	Th e	H, Se
<i>Linaria qartobensis</i> Blanca, Cueto, J. Fuentes, L. Sáez & Tarifa	Plantaginaceae		aut	SI	CR	Th e	Co
<i>Linaria sagrensis</i> Blanca, Cueto, J. Fuentes, L. Gutiérrez & F.B. Navarro	Plantaginaceae		aut	SI	CR	H rept	Gr
<i>Linaria salzmännii</i> Boiss.	Plantaginaceae	<i>Linaria spicata</i> Kunze; <i>Linaria viscosa</i> subsp. <i>spicata</i> (Kunze) D.A. Sutton	aut	SI (1)	NT	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Linaria saturejoides</i> Boiss.	Plantaginaceae		aut	SI	LC	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Linaria saxatilis</i> (L.) Chaz.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	H e	Co, H, J
<i>Linaria semialata</i> D. López, Sánchez-Gómez, J.F. Jiménez, J.B. Vera & Güemes	Plantaginaceae		aut	SI (2)	EN	Th e	Al
<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Se
<i>Linaria spartea</i> (L.) Chaz.	Plantaginaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Linaria subbaetica</i> Blanca, Cueto & J. Fuentes	Plantaginaceae		aut	SI	EN	Th e	Co

<i>Linaria triphylla</i> (L.) Mill.	Plantaginaceae		aut	NO	EX	Th e	Al, Ca
<i>Linaria tristis</i> (L.) Mill. subsp. <i>tristis</i>	Plantaginaceae		aut	SI (3)	LC	H rept	Ca, Ma
<i>Linaria tursica</i> Valdés & Cabezudo	Plantaginaceae		aut	SI	NE	Th e	Ca, H
<i>Linaria</i> × <i>valdesiana</i> Socorro & Aroza	Plantaginaceae	Híbrido entre <i>Linaria verticillata</i> Boiss. subsp. <i>verticillata</i> y <i>Linaria verticillata</i> Boiss. subsp. <i>anticaria</i> (Boiss. & Reut.) L. Sáez & M.B. Crespo	aut	SI	NE	H rept	Gr
<i>Linaria verticillata</i> Boiss. subsp. <i>anticaria</i> (Boiss. & Reut.) L. Sáez & M.B. Crespo	Plantaginaceae	<i>Linaria anticaria</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	LC	H rept	Gr, Ma
<i>Linaria verticillata</i> Boiss. subsp. <i>cuartanensis</i> (Degen & Hervier) L. Sáez & M.B. Crespo	Plantaginaceae	<i>Linaria anticaria</i> subsp. <i>cuartanensis</i> Degen & Hervier	aut	SI (3)	LC	H rept	Gr, J
<i>Linaria verticillata</i> Boiss. subsp. <i>lilacina</i> (Lange) L. Sáez & M.B. Crespo	Plantaginaceae	<i>Linaria lilacina</i> Lange	aut	SI	LC	H rept	Gr, J
<i>Linaria verticillata</i> Boiss. subsp. <i>verticillata</i>	Plantaginaceae		aut	SI	LC	H rept	Al, Gr
<i>Linaria viscosa</i> (L.) Chaz.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum viscosum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	Plantaginaceae	<i>Gratiola dubia</i> L.	alo	NO	NE	Th e	Co
<i>Linkagrostis juressi</i> (Link) Romero García, Blanca & C. Morales	Poaceae	<i>Agrostis juressi</i> Link	aut	NO	DD	H caesp	Ca
<i>Linum appressum</i> Caball. subsp. <i>appressum</i>	Linaceae	<i>Linum salsoloides</i> auct., non Lam.; <i>Linum suffruticosum</i> L. subsp. <i>salsoloides</i> auct., non (Lam.) Rouy; <i>Linum tenuifolium</i> auct., non L.	aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al, J
<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	Linaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Linum bienne</i> Mill.	Linaceae	<i>Linum angustifolium</i> Huds.; <i>Linum usitatissimum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Linum carratricense</i> (Rivas Goday & Rivas Mart.) Mart. Labarga & Muñoz Garm.	Linaceae	<i>Linum suffruticosum</i> L. subsp. <i>carratricense</i> Rivas Goday & Rivas Mart.	aut	SI	DD	Ch sf	Ma
<i>Linum catharticum</i> L.	Linaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Linum gaditanum</i> Mart. Labarga & Muñoz Garm.	Linaceae	<i>Linum suffruticosum</i> auct., non L.	aut	SI	NE	Ch sf	Ca
<i>Linum grandiflorum</i> Desf.	Linaceae		alo	NO	NE	Th e	Gr

<i>Linum jimenezii</i> Pau subsp. <i>jimenezii</i>	Linaceae		aut	SI (3)	DD	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Linum jimenezii</i> Pau subsp. <i>willkommii</i> Mart. Labarga & Muñoz Garm.	Linaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Linum marianorum</i> (Rivas Goday & Bellot) Mart. Labarga subsp. <i>arundanum</i> Mart. Labarga & Muñoz Garm.	Linaceae		aut	SI	DD	Ch sf	Ca, Ma, Se
<i>Linum marianorum</i> (Rivas Goday & Bellot) Mart. Labarga subsp. <i>marianorum</i>	Linaceae		aut	SI (3)	DD	Ch sf	Co, J
<i>Linum maritimum</i> L.	Linaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Linum narbonense</i> L. subsp. <i>narbonense</i>	Linaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Linum setaceum</i> Brot.	Linaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Linum strictum</i> L. subsp. <i>spicatum</i> (Pers.) Nyman	Linaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Linum strictum</i> L. subsp. <i>strictum</i>	Linaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Linum tejedense</i> (Pau) Mart. Labarga & Muñoz Garm.	Linaceae		aut	SI	DD	Ch sf	Gr, Ma
<i>Linum tenue</i> Desf.	Linaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Linum trigynum</i> L.	Linaceae	<i>Linum gallicum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Linum viscosum</i> L.	Linaceae		aut	NO	NT	H scp	J
<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Al
<i>Lithodora fruticosa</i> (L.) Griseb.	Boraginaceae	<i>Lithospermum fruticosum</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Boraginaceae		aut	NO	DD	G rh	Al, Co, Gr, J
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	Plantaginaceae	<i>Plantago uniflora</i> L.	aut	NO	NE	Hyd rept	H
<i>Lobelia urens</i> L.	Campanulaceae		aut	NO	DD	H e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Lobularia lybica</i> (Viv.) Meisn.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, H, Se
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv. subsp. <i>maritima</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se

<i>Loeflingia baetica</i> Lag.	Caryophyllaceae	<i>Loeflingia gaditana</i> Boiss. & Reut.; <i>Loeflingia micrantha</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	NT	Th fasc	Al, Ca, Co, Gr, H, Se
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Loeflingia pentandra</i> Cav.; <i>Loeflingia hispanica</i> subsp. <i>pentandra</i> (Cav.) Rivas Mart.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Logfia clementei</i> (Willk.) Holub	Asteraceae	<i>Filago clementei</i> Willk.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr
<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	Asteraceae	<i>Filago gallica</i> L.; <i>Filago tenuifolia</i> C. Presl; <i>Oglifa gallica</i> (L.) Chrtk & Holub	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Asteraceae	<i>Gnaphalium minimum</i> Sm.; <i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.; <i>Oglifa minima</i> (Sm.) Rchb. f.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Lolium mediterraneum</i> (Hack.) Banfi, Galasso, Foggi, Kpecky & Ardenghi	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Lomelosia divaricata</i> (Jacq.) Greuter & Burdet	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa divaricata</i> Jacq.; <i>Scabiosa sicula</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Co, Gr, J, Ma
<i>Lomelosia pulsatilloides</i> (Boiss.) Greuter & Burdet subsp. <i>pulsatilloides</i>	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa pulsatilloides</i> Boiss.	aut	SI	VU	Ch pulv	Gr
<i>Lomelosia simplex</i> (Desf.) Raf. subsp. <i>dentata</i> (Jord. & Fourr.) Greuter & Burdet	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa simplex</i> (Desf.) Raf. subsp. <i>dentata</i> (Jord. & Fourr.) Devesa	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lomelosia simplex</i> (Desf.) Raf. subsp. <i>simplex</i>	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa stellata</i> L. subsp. <i>simplex</i> (Desf.) Cout.	aut	NO	NE	Th e	H, Se
<i>Lomelosia stellata</i> (L.) Raf.	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa stellata</i> L.; <i>Scabiosa monspeliensis</i> Jacq.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Loncomelos narbonense</i> (L.) Raf.	Asparagaceae	<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) J. Holub	Asparagaceae	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Co, H, J, Ma
<i>Lonicera arborea</i> Boiss.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	MP c	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Lonicera biflora</i> Desf.	Caprifoliaceae		aut	NO	VU	MP sc/c	Al, Gr, Ma
<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	MP sc/c	Todas
<i>Lonicera fragrantissima</i> Lindl. & Paxton	Caprifoliaceae		alo	NO	NE	MP sc/c	Gr
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	MP sc/p	Todas
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Caprifoliaceae		alo	NO	NE	MP sc/semic	Al, Ca, Gr, H, J, Ma

<i>Lonicera periclymenum</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Boiss. & Reut.) Nyman	Caprifoliaceae		aut	NO	NT	MP sc/c	Todas
<i>Lonicera pyrenaica</i> L. subsp. <i>pyrenaica</i>	Caprifoliaceae		aut	NO	VU	NP c	Al
<i>Lonicera splendida</i> Boiss.	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	LC	NP sc/p	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Caprifoliaceae		aut	NO	EN	NP c	Gr
<i>Lophiolepis echinata</i> (Desf.) Del Guacchio, Bureš, Iamónico & P. Caputo	Asteraceae	<i>Carduus echinatus</i> Desf.; <i>Cirsium echinatum</i> (Desf.) DC.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Lophiolepis odontolepis</i> (DC.) Del Guacchio, Bureš, Iamónico & P. Caputo	Asteraceae	<i>Cirsium odontolepis</i> DC.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Lophiolepis scabra</i> (Poir.) Del Guacchio, Bureš, Iamónico & P. Caputo	Asteraceae	<i>Cirsium scabrum</i> (Poir.) Bonnet & Barratte	aut	NO	NT	H e	Ca, J?, Ma
<i>Lotus arenarius</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Lotus carpetanus</i> Lacaita	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>carpetanus</i> (Lacaita) Rivas Mart.; <i>Lotus glareosus</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	H	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Lotus castellanus</i> Boiss. & Reut.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lotus conjugatus</i> L. subsp. <i>requienii</i> (Sanguin.) Greuter	Fabaceae	<i>Tetragonolobus conjugatus</i> subsp. <i>requienii</i> (Mauri ex Sanguin.) E. Domínguez & Galiano; <i>Tetragonolobus requienii</i> (Mauri ex Sanguin.) Sanguin.	aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Lotus creticus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Lotus cytisoides</i> L.	Fabaceae	<i>Lotus creticus</i> subsp. <i>cytisoides</i> (L.) Arcang.	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Lotus delortii</i> F.W. Schultz	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>delortii</i> (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	H	Al, Gr, J, Ma
<i>Lotus dorycnium</i> L.	Fabaceae	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	aut	NO	LC	Ch sf/NP	Todas
<i>Lotus edulis</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Lotus glacialis</i> (Boiss.) Pau	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>glacialis</i> (Boiss.) Valdés	aut	SI	NT	H	Al, Gr
<i>Lotus hirsutus</i> L.	Fabaceae	<i>Bonjeanea hirsuta</i> (L.) Rchb.; <i>Dorycnium hirsutum</i> (L.) Ser.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se

<i>Lotus hispidus</i> DC.	Fabaceae	<i>Lotus subbiflorus</i> Lag.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Se
<i>Lotus jordanii</i> (Loret & Barrandon) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison	Fabaceae	<i>Dorycnium gracile</i> Jord.; <i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>gracile</i> (Jord.) Rouy	aut	NO	VU	H scp	Gr
<i>Lotus longisiliquosus</i> R. Roem.	Fabaceae	<i>Lotus collinus</i> (Boiss.) Heldr.,	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Lotus lourdes-santiago</i> Pina & Valdés	Fabaceae		aut	SI	NT	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Lotus maritimus</i> L.	Fabaceae	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth	aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Lotus ornithopodioides</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Lotus parviflorus</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Fabaceae	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr; <i>Lotus granadensis</i> Zertová	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Lotus preslii</i> Ten.	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>preslii</i> (Ten.) P. Fourn.	aut	NO	NE	H rept	Al, Gr
<i>Lotus rectus</i> L.	Fabaceae	<i>Dorycnium rectum</i> (L.) Ser.; <i>Bonjeanea recta</i> (L.) Rchb.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Lotus tenuis</i> Willd.	Fabaceae	<i>Lotus glaber</i> Mill.; <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Willd.) Berher	aut	NO	LC	H scp	Co, Gr, J
<i>Lotus tetragonolobus</i> L.	Fabaceae	<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench	aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Onagraceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Ca, Co, H, J
<i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Brassicaceae	<i>Lunaria biennis</i> Moench	alo	NO	NE	H e	Co, Gr, H, Ma
<i>Lupinus albus</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lupinus cosentinii</i> Guss.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Lupinus gredensis</i> Gand.	Fabaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	Co, J
<i>Lupinus hispanicus</i> Boiss. & Reut.	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lupinus luteus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Lupinus mariae-josephi</i> H. Pascual	Fabaceae		aut	SI (3)	CR	Th e	Ma
<i>Lupinus micranthus</i> Guss.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> subsp. <i>nevadensis</i> P. Monts.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC. subsp. <i>forsteri</i>	Juncaceae	<i>Luzula forsteri</i> subsp. <i>baetica</i> P. Monts.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Juncaceae		aut	NO	LC	H caesp	Gr
<i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC.	Juncaceae	<i>Luzula nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve	aut	NO	LC	H rh	Gr, J
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	Juncaceae	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. subsp. <i>nevadensis</i> P. Monts.; <i>Luzula hispanica</i> Chrtek & Krísa	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Lycianthes rantonnetii</i> (Carrière) Bitter	Solanaceae	<i>Solanum rantonnetii</i> Carrière	alo	NO	NE	NP e/p	Ma
<i>Lycium afrum</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	NP c/p	Al, Ma
<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	<i>Lycium vulgare</i> (Aiton) Dunal	alo	NO	NE	MP c/p	Ca, Gr, Ma
<i>Lycium europaeum</i> L.	Solanaceae		aut	NO	LC	MP c/p	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Lycium ferocissimum</i> Miers	Solanaceae		alo	NO	NE	MP c/p	Ca, Ma, Se
<i>Lycium intricatum</i> Boiss.	Solanaceae		aut	NO	LC	NP c/p	Al, Gr, Ma
<i>Lycocarpus fugax</i> (Lag.) O.E. Schulz	Brassicaceae	<i>Sisymbrium fugax</i> Lag.	aut	SI (3)	VU	Th e	Al, Gr
<i>Lycopsis arvensis</i> L.	Boraginaceae	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Biev.	aut	NO	LC	Th e	Gr, J
<i>Lycopsis orientalis</i> L.	Boraginaceae	<i>Lycopsis arvensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Kuntze; <i>Anchusa arvensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Nordh.	alo	NO	NE	Th e	Al, Gr
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lamiaceae	<i>Lycopus mollis</i> A. Kern	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Lygeum spartum</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp/rh	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lysimachia ephemereum</i> L.	Primulaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Lysimachia foemina</i> (Mill.) U. Manns & Anderb.	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>foemina</i> (Mill.) Schinz & Thell.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Lysimachia linum-stellatum</i> L.	Primulaceae	<i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Lysimachia loeflingii</i> F.J. Jiménez-López & M. Talavera	Primulaceae	<i>Anagallis latifolia</i> L.	aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se

<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano	Primulaceae	<i>Glaux maritima</i> L.	aut	NO	NE	H e	H
<i>Lysimachia minima</i> (L.) U. Manns & Anderb.	Primulaceae	<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L. Krause; <i>Centunculus minimus</i> L.	aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Lysimachia monelli</i> (L.) U. Manns & Anderb.	Primulaceae	<i>Anagallis monelli</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Lysimachia talaverae</i> L. Sáez & Aymerich	Primulaceae	<i>Anagallis parviflora</i> Loisel.; <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>parviflora</i> (Hoffmanns. & Link) Arcangeli	aut	NO	NE	Th e	H
<i>Lysimachia tenella</i> L.	Primulaceae	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Lysimachia thyrrenia</i> U. Manns & Anderb.	Primulaceae	<i>Anagallis crassifolia</i> Thore	aut	NO	NE	H rad	Ca, Ma
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae		aut	NO	DD	H scp	Co, Gr, H, J
<i>Lythrum acutangulum</i> Lag.	Lythraceae	<i>Lythrum maculatum</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lythrum baeticum</i> Gonz.-Albo	Lythraceae	<i>Lythrum castiliae</i> Greuter & Burdet; <i>Lythrum castellanum</i> Gonz. Albo	aut	NO	EN	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Lythrum borysthenticum</i> (Schränk) Litv.	Lythraceae	<i>Peplis borysthentica</i> Spreng.; <i>Lythrum borysthenticum</i> subsp. <i>hispidulum</i> (Durieu) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, H, J, Se
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Lythraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Lythrum junceum</i> Banks & Sol.	Lythraceae	<i>Lythrum acutangulum</i> auct.; <i>Lythrum flexuosum</i> auct.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	Lythraceae	<i>Peplis portula</i> L.	aut	NO	LC	Th rept/(e)	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Lythraceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Lythrum thymifolia</i> L.	Lythraceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Lythrum tribracteatum</i> Spreng.	Lythraceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid.	Moraceae		alo	NO	NE	MP c	Co
<i>Macrochloa tenacissima</i> (L.) Kunth subsp. <i>tenacissima</i>	Poaceae	<i>Stipa tenacissima</i> L.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Macrochloa tenacissima</i> (L.) Kunth subsp. <i>umbrosa</i> F.M. Vázquez	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al
<i>Macrosyringion longiflorum</i> (Vahl) Rothm.	Orobanchaceae	<i>Euphrasia longiflora</i> Vahl; <i>Odontites longiflorus</i> (Vahl) Webb	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma

<i>Magydaris panacifolia</i> (Vahl) Lange	Apiaceae	<i>Cachrys panacifolia</i> Vahl	aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Berberidaceae	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	alo	NO	NE	NP p	Gr
<i>Malephora crocea</i> (Jacq.) Schwantes	Aizoaceae		alo	NO	NE	H	Al, Ca
<i>Malephora lutea</i> (Haw.) Schwantes	Aizoaceae		alo	NO	NE	H	Gr
<i>Malope malacoides</i> L.	Malvaceae	<i>Malope stipulacea</i> Cav.; <i>Malope intermedia</i> Batt. in Batt. & Trab.; <i>Malope malacoides</i> subsp. <i>stipulacea</i> (Cav.) Baker fil.	aut	NO	LC	H e	Ca, J, Se
<i>Malope trifida</i> Cav.	Malvaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Malus domestica</i> (Borkh.) Borkh.	Rosaceae	<i>Pyrus malus</i> var. <i>domestica</i> Suckow; <i>Malus pumila</i> Mill.	alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Rosaceae	<i>Pyrus malus</i> var. <i>sylvestris</i> L.	aut	NO	DD	MP c	Ca, Gr, J
<i>Malva aegyptia</i> L.	Malvaceae	<i>Malva diphylla</i> Moench; <i>Malva effimbriata</i> (Iljin) Iljin; <i>Malva mediterranea</i> (Iljin) Iljin	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr
<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel.	Malvaceae	<i>Lavatera arborea</i> L.	aut	NO	LC	NP semic	Al, Ca, Gr, H, J
<i>Malva cretica</i> Cav. subsp. <i>althaeoides</i> (Cav.) Dalby	Malvaceae	<i>Malva althaeoides</i> Cav.; <i>Malva anodaeformis</i> Lag.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Malva durieui</i> Spach	Malvaceae	<i>Lavatera mauritanica</i> Durieu; <i>Lavatera davaei</i> Cout.; <i>Malva davaei</i> (Cout.) Valdés subsp. <i>davaei</i>	aut	SI (3)	DD	H e/Th	Al, Ca, Ma
<i>Malva hispanica</i> L.	Malvaceae	<i>Malva spithamea</i> Cav.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Malva longiflora</i> (Boiss. & Reut.) Soldano, Banfi & Galasso	Malvaceae	<i>Althaea longiflora</i> Boiss. & Reut.; <i>Althaea hirsuta</i> subsp. <i>longiflora</i> (Boiss. & Reut.) Thell.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Malva lusitanica</i> (L.) Valdés subsp. <i>lusitanica</i>	Malvaceae	<i>Lavatera triloba</i> L.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Malva maroccana</i> (Batt. & Trab.) Soldano, Banfi & Galasso	Malvaceae	<i>Lavatera maroccana</i> (Batt. & Trab.) Maire	aut	NO	NE	Th e	Ca, J, Se
<i>Malva multiflora</i> (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso	Malvaceae	<i>Lavatera cretica</i> L.	aut	NO	LC	H e/Th	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malvaceae	<i>Malva rotundifolia</i> L.; <i>Malva vulgaris</i> Fr.; <i>Malva rotundifolia</i> auct.	aut	NO	LC	H fasc/Th fasc	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malvaceae	<i>Malva montana</i> auct., non Forssk.	aut	NO	LC	H fasc/Th fasc	Todas

<i>Malva oblongifolia</i> (Boiss.) Soldano, Banfi & Galasso	Malvaceae	<i>Lavatera oblongifolia</i> Boiss.	aut	SI	VU	NP p	Al, Gr
<i>Malva olbia</i> (L.) Alef.	Malvaceae	<i>Lavatera olbia</i> L.	aut	NO	LC	NP p	Ca, H, Ma
<i>Malva parviflora</i> L.	Malvaceae	<i>Malva microcarpa</i> Pers.; <i>Malva pusilla</i> auct., non Sm.; <i>Malva rotundifolia</i> auct., non L. o Cav.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Malva setigera</i> K.F. Schimp. & Spenn.	Malvaceae	<i>Althaea hirsuta</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Malva subovata</i> (DC.) Molero & J.M. Monts. subsp. <i>subovata</i>	Malvaceae	<i>Lavatera maritima</i> Gouan	aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	<i>Malva mauritiana</i> L.; <i>Malva sylvestris</i> subsp. <i>mauritiana</i> (L.) Cout.; <i>Malva erecta</i> C. Presl.	aut	NO	LC	H e/Th	Todas
<i>Malva tournefortiana</i> L.	Malvaceae	<i>Malva moschata</i> subsp. <i>tournefortiana</i> (L.) Rouy; <i>Malva colmeiroi</i> Willk.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, H, J, Se
<i>Malva trimestris</i> (L.) Salisb.	Malvaceae	<i>Lavatera trimestris</i> L.; <i>Lavatera rigoi</i> Porta; <i>Stegia trimestris</i> (L.) Risso	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	Malvaceae		alo	NO	NE	H	H
<i>Malvella sherardiana</i> (L.) Jaub. & Spach	Malvaceae	<i>Malva sherardiana</i> L.	aut	NO	VU	H rept	Co, J, Ma
<i>Mandragora autumnalis</i> Bertol.	Solanaceae	<i>Mandragora officinarum</i> sensu Willk., non L.	aut	NO	LC	H ros	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Mantisalca cabezudo</i> E. Ruiz & Devesa	Asteraceae		aut	SI	DD	Th e	Al, Gr, J
<i>Mantisalca duriae</i> (Spach) Briq. & Cavill.	Asteraceae	<i>Microlonchus duriae</i> Spach	aut	NO	DD	Th e	Al, Co, Gr, J
<i>Mantisalca salmantica</i> (L.) Briq. & Cavill.	Asteraceae	<i>Centaurea salmantica</i> L.; <i>Microlonchus clusii</i> Spach; <i>Microlonchus salmanticus</i> (L.) DC.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Mantisalca spinulosa</i> (Rouy) E. Ruiz & Devesa	Asteraceae	<i>Microlonchus spinulosus</i> Rouy; <i>Microlonchus valdemorensis</i> sensu Willk., non Cutanda	aut	SI (3)	DD	Th e	Al, Gr, J
<i>Marcus-Kochia littorea</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae	<i>Malcolmia littorea</i> (L.) R. Br.; <i>Cheiranthus littoreus</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Marcus-Kochia ramosissima</i> (Desf.) Al-Shehbaz	Brassicaceae	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Thell.	aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, Ma
<i>Marcus-Kochia triloba</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae	<i>Cheiranthus trilobus</i> L.; <i>Malcolmia triloba</i> (L.) Spreng.	aut	NO	LC	H e/Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Maresia nana</i> (DC.) Batt.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium nanum</i> DC.; <i>Malcolmia binervis</i> (C.A. Mey.) Boiss.; <i>Malcolmia nana</i> (DC.) Boiss.	aut	NO	VU	Th e	Al, Gr, H
<i>Marrubium</i> × <i>bastetanum</i> De Coincy	Lamiaceae	<i>Marrubium</i> × <i>wilkommii</i> Pau; Híbrido entre <i>Marrubium supinum</i> L. y <i>Marrubium vulgare</i> L.	aut	NO	NE	Ch sf	Gr
<i>Marrubium alysson</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr
<i>Marrubium supinum</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Marsilea batardae</i> Launert	Marsileaceae		aut	SI (3)	NE	Hyd	Ca, Co, H, Se
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Marsileaceae		aut	NO	VU	Hel	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Matricaria aurea</i> (Loefl.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Chamomilla aurea</i> (Loefl.) Coss. & Kralik	aut	NO	LC	Th rept	Al, Co, Gr, J
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i> L.; <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Asteraceae	<i>Chamomilla suaveolens</i> auct., non (Pursh) Rydb.	alo	NO	NE	Th e	Gr
<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire subsp. <i>fruticulosa</i>	Brassicaceae	<i>Cheiranthus fruticosus</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Matthiola incana</i> (L.) R. Br. subsp. <i>incana</i>	Brassicaceae	<i>Cheiranthus incanus</i> L.; <i>Matthiola annua</i> auct.	alo	NO	NE	Ch sf	Al, Co, Gr, H, J
<i>Matthiola lunata</i> DC.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, Ma
<i>Matthiola parviflora</i> (Schousb.) R. Br.	Brassicaceae	<i>Cheiranthus parviflorus</i> Schousb.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Matthiola tricuspidata</i> (L.) R. Br.	Brassicaceae	<i>Cheiranthus tricuspidatus</i> L.; <i>Hesperis tricuspidata</i> (L.) Lam.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Mauranthemum decipiens</i> (Pomel) Vogt & Oberpr.	Asteraceae	<i>Leucanthemum decipiens</i> Pomel; <i>Hymenostemma fontanesii</i> auct., non Willk.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Mauranthemum paludosum</i> (Poir.) Vogt & Oberpr.	Asteraceae	<i>Chrysanthemum paludosum</i> Poir.; <i>Leucanthemum paludosum</i> (Poir.) Pomel; <i>Hymenostemma fontanesii</i> Willk.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Ma
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago arborea</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Gr, Ma

<i>Medicago blanchiana</i> Boiss.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e/rept	Ma
<i>Medicago ciliaris</i> (L.) All.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	J, Ma, Se
<i>Medicago coronata</i> (L.) Bartal.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Ca, Co, J, Ma
<i>Medicago disciformis</i> DC.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Fabaceae	<i>Medicago aculeata</i> Willd., non Gaertn.; <i>Medicago turbinata</i> auct., non (L.) All.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago intertexta</i> (L.) Mill.	Fabaceae		aut	NO	DD	Th rept	Al, Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Fabaceae	<i>Medicago tornata</i> (L.) Mill.	aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Medicago laciniata</i> (L.) Mill.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Se
<i>Medicago lesinsii</i> E. Small	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Medicago littoralis</i> Loisel.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago lupulina</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	H rept/Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Medicago marina</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch rept	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	Fabaceae	<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Medicago murex</i> Willd.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, J
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago ovalis</i> (Boiss.) Urb.	Fabaceae	<i>Trigonella ovalis</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Medicago polyceratia</i> (L.) Trautv.	Fabaceae	<i>Trigonella polyceratia</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Fabaceae	<i>Medicago hispida</i> Gaertn.; <i>Medicago lappacea</i> Desr.; <i>Medicago polymorpha</i> L. subsp. <i>polycarpa</i> (Godr.) Romero Zarco	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	Fabaceae	<i>Medicago gerardii</i> Willd.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e/rept	Ma
<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Fabaceae		alo	NO	NE	H scp	Todas
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Ca, Co, J, Ma, Se

<i>Medicago suffruticosa</i> DC.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Fabaceae	<i>Medicago tribuloides</i> Desr.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Medicago turbinata</i> (L.) All.	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> var. <i>turbinata</i> L.; <i>Medicago tuberculata</i> (Retz.) Willd.	alo	NO	NE	Th rept	Al
<i>Melia azedarach</i> L.	Meliaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Melianthus major</i> L.	Francoaceae		alo	NO	NE	MP	Ca
<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>magnolii</i> (Godr. & Gren.)	Poaceae	<i>Melica magnolii</i> Godr. & Gren.	aut	NO	DD	H caesp	Todas
<i>Melica humilis</i> Boiss. subsp. <i>bocquetii</i> (Talavera) Cantó, Devesa & Romero Zarco	Poaceae	<i>Melica bocquetii</i> Talavera	aut	SI (3)	EN	H caesp	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Melica humilis</i> Boiss. subsp. <i>humilis</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Melica minuta</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Coss.) Valdés & Mateos	Poaceae	<i>Melica arrecta</i> auct., non Kunze	aut	NO	NT	H caesp	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Melica minuta</i> L. subsp. <i>minuta</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Fabaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Melilotus elegans</i> Ser.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Melilotus italicus</i> (L.) Lam.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Fabaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, H, J
<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Melilotus siculus</i> (Turra) B.D. Jacks.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Melilotus speciosus</i> Durieu	Fabaceae		aut	NO	EN	Th e	Ma
<i>Melilotus spicatus</i> (Sm.) Breistr.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Melilotus sulcatus</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka subsp. <i>repens</i>	Poaceae		alo	NO	NE	H e	Gr, Ma
<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Melomphis arabica</i> (L.) Raf.	Asparagaceae	<i>Ornithogalum arabicum</i> L.	aut	NO	DD	G b	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Meniocus linifolius</i> (Willd.) DC.	Brassicaceae	<i>Alyssum linifolium</i> Willd.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Mentha aquatica</i> L.	Lamiaceae	<i>Mentha hirsuta</i> Huds.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Mentha arvensis</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	NE	H e	Ma
<i>Mentha cervina</i> L.	Lamiaceae	<i>Preslia cervina</i> (L.) Fresen.	aut	NO	LC	H e	Co, Gr, J, Ma
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Lamiaceae	<i>Mentha rotundifolia</i> Sole, nom illeg.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Mentha × piperita</i> L.	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Mentha aquatica</i> L. y <i>Mentha spicata</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, J, H, Ma, Se
<i>Mentha pulegium</i> L.	Lamiaceae	<i>Mentha gibraltaria</i> Willd.; <i>Mentha subtomentella</i> Heinr.Braun; <i>Mentha tomentosa</i> Sm.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Mentha × rotundifolia</i> (L.) Huds.	Lamiaceae	<i>Mentha × niliaca</i> Jacq.; Híbrido entre <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. y <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	aut	NO	NE	H e	Al, Co, Gr, J
<i>Mentha spicata</i> L.	Lamiaceae	<i>Mentha viridis</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, Ma
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Lamiaceae	<i>Mentha macrostachya</i> Ten.; <i>Mentha rotundifolia</i> auct., non (L.) Huds.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Mentha × verticillata</i> L.	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Mentha aquatica</i> L. y <i>Mentha arvensis</i> L.	aut	NO	NE	H e	Al, Ma
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Menyanthaceae		aut	NO	NE	H rept	J
<i>Mercurialis ambigua</i> L. fil.	Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>ambigua</i> (L. f.) Arcang.; <i>Mercurialis annua</i> auct., non L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Mercurialis elliptica</i> Poir.	Euphorbiaceae		aut	NO	VU	Ch sf p	Ca, H, Ma
<i>Mercurialis huetii</i> Hanry	Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>huetii</i> (Hanry) Lange; <i>Mercurialis annua</i> auct., non L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Mercurialis reverchonii</i> Rouy	Euphorbiaceae	<i>Mercurialis serratifolia</i> (Ball) Pau	aut	NO	NE	H e	Ca
<i>Mercurialis tomentosa</i> L.	Euphorbiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> L. f.	Aizoaceae	<i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwantes	alo	NO	NE	Ch rept/succ	Al, Gr, Ma
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Aizoaceae	<i>Gasoul crystallinum</i> (L.) Rothm.	alo	NO	NE	Th succ	Al, Ca, H
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Aizoaceae	<i>Gasoul nodiflorum</i> (L.) Rothm.	aut	NO	LC	Th succ	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Mespilus germanica</i> L.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, Ma

<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Apiaceae	<i>Athamanta meum</i> L.; <i>Meum nevadense</i> Boiss.	aut	NO	NT	H scp	Al, Gr
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv. subsp. <i>minima</i>	Poaceae	<i>Agrostis minima</i> L.; <i>Mibora desvauxii</i> Lange; <i>Mibora verna</i> P. Beauv.	aut	NO	LC	Th caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Micranthes stellaris</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano subsp. <i>robusta</i> (Engl.) Gornall	Saxifragaceae	<i>Saxifraga stellaris</i> L. subsp. <i>robusta</i> (Engl.) Gremli; <i>Saxifraga stellaris</i> subsp. <i>alpigena</i> Schönbr.–Tem.	aut	NO	NT	Ch pulv	Gr
<i>Microcnemum coralloides</i> (Loscos & J. Pardo) Font Quer subsp. <i>coralloides</i>	Amaranthaceae	<i>Arthrocnemum coralloides</i> Loscos & Pardo; <i>Microcnemum fastigiatum</i> Ung.–Sternb.	aut	NO	VU	Th succ	Gr
<i>Micromeria graeca</i> (L.) Rchb. subsp. <i>graeca</i>	Lamiaceae	<i>Satureja graeca</i> L.; <i>Clinopodium graecum</i> (L.) Kuntze; <i>Micromeria graeca</i> (L.) Rchb. var. <i>latifolia</i> Boiss.	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Micromeria inodora</i> (Desf.) Benth.	Lamiaceae	<i>Thymus inodorus</i> Desf.; <i>Micromeria barceloi</i> Willk.; <i>Satureja barceloi</i> (Willk.) Pau; <i>Satureja fontanesii</i> Briq.	aut	NO	EN	Ch fr	Al, Gr
<i>Micromeria juliana</i> (L.) Rchb.	Lamiaceae	<i>Satureja juliana</i> L.	alo	NO	NE	Ch sf	Al, Ca
<i>Micropus supinus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Micropyrum patens</i> (Brot.) Pilg.	Poaceae	<i>Nardurus patens</i> (Brot.) Hack.; <i>Catapodium patens</i> (Brot.) Rothm. & P.Silva; <i>Micropyrum albardae</i> Paunero	aut	SI (3)	DD	Th caesp	Co, H, J, Se
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K. Mey.	Brassicaceae	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.; <i>Noccaea perfoliata</i> (L.) Al-Shehbaz	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Milium effusum</i> L.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	J
<i>Milium vernale</i> M. Bieb. subsp. <i>montianum</i> (Parl.) K. Richt.	Poaceae		aut	NO	NT	Th caesp	Co, Gr, J, Ma
<i>Minuartia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	Caryophyllaceae	<i>Alsine campestris</i> (L.) Fenzl	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Minuartia cymifera</i> (Rouy & Foucaud) Graebn.	Caryophyllaceae	<i>Alsine fasciculata</i> subsp. <i>cymifera</i> (Rouy & Fouc.) Cadevall; <i>Alsine jacquinii</i> auct., non W.D.J. Koch; <i>Minuartia mutabilis</i> subsp. <i>cymifera</i> (Rouy & Fouc.) P. Monts.	aut	SI (3)	NT	H e	Gr, J
<i>Minuartia dichotoma</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Alsine dichotoma</i> (L.) Fenzl	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr
<i>Minuartia funkii</i> (Jord.) Graebn.	Caryophyllaceae	<i>Alsine funkii</i> Jord.; <i>Arenaria funkii</i> (Jord.) Bonnier; <i>Alsine fasciculata</i> subsp. <i>funkii</i> (Jord.) Cadevall	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J

<i>Minuartia hamata</i> (Hausskn. & Bornm.) Mattf.	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus hamatus</i> Hausskn. & Bornm.; <i>Queria hispanica</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Minuartia mediterranea</i> (Link) K. Malý	Caryophyllaceae	<i>Arenaria mediterranea</i> Link	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Minuartia montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Caryophyllaceae	<i>Alsine montana</i> (L.) Fenzl	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Nyctaginaceae		alo	NO	NE	H e	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Misopates calycinum</i> (Vent.) Rothm.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum calycinum</i> Vent.; <i>Antirrhinum orontium</i> subsp. <i>calycinum</i> (Vent.) Nyman	aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Misopates microcarpum</i> (Pomel) D.A. Sutton	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum microcarpum</i> Pomel	aut	NO	DD	Th e	Al, Co, Gr
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Plantaginaceae	<i>Antirrhinum orontium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Moehringia pentandra</i> J. Gay	Caryophyllaceae	<i>Moehringia trinervia</i> subsp. <i>pentandra</i> (J. Gay) Nyman	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria trinervia</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Co, Gr, J, Ma
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. <i>erecta</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. <i>octandra</i> (Mert. & W.D.J. Koch.) Cout.	Caryophyllaceae	<i>Sagina octandra</i> Mert. & W. D. J. Koch; <i>Moenchia octandra</i> Rchb.	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Molineriella australis</i> (Paunero) E. Rico	Poaceae	<i>Molineriella minuta</i> subsp. <i>australis</i> (Paunero) Rivas Mart.; <i>Molineria minuta</i> var. <i>baetica</i> Willk.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Molineriella laevis</i> (Brot.) Rouy	Poaceae	<i>Aira lendigera</i> Lag.	aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy	Poaceae	<i>Molineria minuta</i> Parl.; <i>Periballia minuta</i> (L.) Asch. & Graebn.	aut	NO	NT	Th e	Co, H, J, Ma, Se
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Poaceae	<i>Molinia corulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K. Richter; <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>altissima</i> (Link) Domin	aut	NO	LC	H caesp	Ca, H, J, Ma
<i>Mollugo verticillata</i> L.	Molluginaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, H
<i>Moluccella laevis</i> L.	Lamiaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Co, Ma, Se
<i>Moluccella spinosa</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Ma
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	Monotropaceae	<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	aut	NO	EN	G rh	Al, Gr, J

<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>amporitana</i> Sennen	Montiaceae	<i>Montia rivularis</i> auct., non C.C. Gmel.	aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>fontana</i>	Montiaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Gr, J, Ma
<i>Moorochloa eruciformis</i> (Sm.) Veldkamp	Poaceae	<i>Brachiaria eruciformis</i> (Sm.) Griseb.; <i>Urochloa eruciformis</i> (Sm.) C.Nelson, J.Sutherl. & Fern.Casas	aut	NO	LC	Th caesp	Co, J
<i>Moraea sisyrinchium</i> (L.) Ker Gawl.	Iridaceae	<i>Gynandris sisyrinchium</i> (L.) Parl.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.	Brassicaceae	<i>Brassica arvensis</i> L.; <i>Brassica moricandia</i> Boiss.	aut	NO	LC	H e/Th e	Todas
<i>Moricandia foetida</i> Coss.	Brassicaceae		aut	SI (1)	LC	Th e	Al
<i>Moricandia moricandioides</i> (Boiss.) Heywood subsp. <i>baetica</i> (Boiss. & Reut.) Sobrino Vesperinas	Brassicaceae	<i>Moricandia baetica</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Moricandia moricandioides</i> (Boiss.) Heywood subsp. <i>giennensis</i> Valdés Berm.	Brassicaceae		aut	SI (1)	LC	Th e	Gr, J, Ma
<i>Moricandia moricandioides</i> (Boiss.) Heywood subsp. <i>moriciandioides</i>	Brassicaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Moricandia rytidocarpoides</i> Lorite, Perfectti, Gómez, J.M. Gonz-Megías & Abdelaziz	Brassicaceae	<i>Rytidocarpus moricandioides</i> auct. hisp., non Coss.	aut	SI	VU	Th e	J
<i>Morus alba</i> L.	Moraceae		alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Morus nigra</i> L.	Moraceae		alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> (Ortega) Meisn.	Polygonaceae	<i>Coccoloba sagittifolia</i> Ortega	alo	NO	NE	NP sc	Ca
<i>Murbeckiella boryi</i> (Boiss.) Rothm.	Brassicaceae	<i>Cardamine boryi</i> Boiss.; <i>Sisymbrium pinnatifidum</i> subsp. <i>boryi</i> (Boiss.) Font Quer; <i>Braya pinnatifida</i> auct., non (Lam.) W.D.J. Koch	aut	NO	NT	H ros	Al, Gr
<i>Muscari atlanticum</i> Boiss. & Reut.	Asparagaceae	<i>Muscari granatense</i> Freyn	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Muscari baeticum</i> Blanca, Ruiz Rejón & Suár.-Sant.	Asparagaceae	<i>Muscari neglectum</i> auct., p.p., non Ten.	aut	NO	LC	G b	Gr, J, Ma
<i>Muscari cazorlanum</i> C. Soriano, Rivas Ponce, R. Lozano & Ruiz Rejón	Asparagaceae		aut	SI	VU	G b	J
<i>Muscari neglectum</i> Ten.	Asparagaceae	<i>Muscari racemosum</i> auct., non (L.) Mill.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Muscari olivetorum</i> Blanca, Ruiz Rejón & Suár. Sant.	Asparagaceae	<i>Muscari neglectum</i> auct. p.p., non Ten.	aut	NO	LC	G b	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Muscari parviflorum</i> Desf.	Asparagaceae		aut	NO	DD	G b	Ma
<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Scrophulariaceae	<i>Myoporum tenuifolium</i> auct., non G. Forst.	alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Myosotis arvensis</i> Hill subsp. <i>arvensis</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J
<i>Myosotis congesta</i> Albert & A. Reyn.	Boraginaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Myosotis debilis</i> Pomel	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Myosotis decumbens</i> Host subsp. <i>teresiana</i> (Sennen) Grau	Boraginaceae		aut	NO	LC	H rh	Al, Gr, J
<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>caespitosa</i> (Schultz) Nordh.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, H, J, Se
<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>minutiflora</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Myosotis peroonii</i> Rouy	Boraginaceae	<i>Myosotis lutea</i> (Cav.) Pers.	aut	SI (3)	LC	Th e	Co, Gr, H, J, Se
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>gracillima</i> (Loscos & J. Pardo) Rivas Mart.	Boraginaceae	<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>globularis</i> (Samp.) Grau	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>ramosissima</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Myosotis refracta</i> Boiss. subsp. <i>refracta</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Myosotis secunda</i> AL. Murray	Boraginaceae	<i>Myosotis baetica</i> (Pérez Lara) Rocha Afonso; <i>Myosotis repens</i> G. Don	aut	NO	DD	H rh	Ca, H, J
<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Boraginaceae		aut	NO	NE	Th e	Co, H, J
<i>Myosotis stricta</i> Roem. & Schult.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Myosotis taveræ</i> Valdés	Boraginaceae		aut	SI	DD	Th e	Gr, J
<i>Myosotis welwitschii</i> Boiss. & Reut.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Myosurus minimus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	VU	Th fasc	Al, Co, Gr, J
<i>Myriolimon diffusum</i> (Pourr.) Lledó, Erben & M.B. Crespo	Plumbaginaceae	<i>Limonium diffusum</i> (Pourr.) Kuntze	aut	NO	NE	H ros	Ca, H
<i>Myriolimon ferulaceum</i> (L.) Lledó, Erben & M.B. Crespo	Plumbaginaceae	<i>Limonium ferulaceum</i> (L.) Chaz.	aut	NO	DD	H ros	Ca, H, Ma, Se

<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Haloragaceae		aut	NO	NT	Hyd rad	Ca, Co, H, J, Se
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Haloragaceae		aut	NO	NT	Hyd rad	Todas
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Haloragaceae		aut	NO	NT	Hyd rad	Gr
<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	Apiaceae	<i>Scandix nodosa</i> L.; <i>Physocaulis nodosus</i> (L.) W.D.J. Koch	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Najas gracillima</i> (Engelm.) Magnus	Hydrocharitaceae		alo	NO	NE	Hyd rad	H
<i>Najas marina</i> L.	Hydrocharitaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Najas minor</i> All.	Hydrocharitaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Co, H, Se
<i>Narcissus</i> × <i>alentejanus</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cavanillesii</i> Barra & G. López y <i>Narcissus serotinus</i> L.	aut	NO	NE	G b	H, Se
<i>Narcissus</i> × <i>alleniae</i> Donn.-Morg.	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus viridiflorus</i> Schousb. y <i>Narcissus serotinus</i> L.	aut	NO	NE	G b	Ca
<i>Narcissus</i> × <i>andujarensis</i> Hervás, Patino, Solís & Urrutia	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus fernandesii</i> Pedro y <i>Narcissus bulbocodium</i> L.	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus arundanus</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae		aut	SI	DD	G b	Ca, Ma
<i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. fil. subsp. <i>assoanus</i>	Amaryllidaceae		aut	NO	DD	G b	Ca, Ma
<i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. fil. subsp. <i>baeticus</i> (Fern. Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña	Amaryllidaceae		aut	SI	LC	G b	Co, Gr, J, Ma
<i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. fil. subsp. <i>rivasmartinezii</i> (Fern. Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña	Amaryllidaceae		aut	SI	DD	G b	Gr, Ma
<i>Narcissus</i> × <i>barrae</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus bulbocodium</i> y <i>Narcissus cantabricus</i> DC.	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus blancoi</i> Barra & G. López	Amaryllidaceae		aut	SI (1)	NT	G b	J
<i>Narcissus bujei</i> (Fern. Casas) Fern. Casas	Amaryllidaceae		aut	NO	VU	G b	Co, Gr, J, Ma
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	NT	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Narcissus cantabricus</i> DC.	Amaryllidaceae		aut	NO	NT	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Narcissus cavanillesii</i> Barra & G. López	Amaryllidaceae		aut	NO	LC	G b	Ca, Co, H, Ma, Se

<i>Narcissus</i> × <i>cazorlanus</i> Fern. Casas nothosubsp. <i>cazorlanus</i>	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus hedraeanthus</i> (Webb & Heldr.) Colmeiro y <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus</i> × <i>cazorlanus</i> Fern. Casas nothosubsp. <i>montielanus</i> (Barra & G. López) Barra & G. López	Amaryllidaceae	<i>Narcissus</i> × <i>montielanus</i> (Barra & G. López) Barra & G. López; Híbrido entre <i>Narcissus hedraeanthus</i> (Webb & Heldr.) Colmeiro subsp. <i>luteolentus</i> (Barra & G. López) Aedo y <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	SI (3)	NE	G b	J
<i>Narcissus</i> × <i>christopherei</i> J. Blanchard nothosubsp. <i>christopherei</i>	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. y <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.	aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Narcissus</i> × <i>christopherei</i> J. Blanchard nothosubsp. <i>sanchezii</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl. y <i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. f. subsp. <i>baeticus</i> (Fern. Casas) Barra, Díez & Ureña	aut	NO	NE	G b	Co
<i>Narcissus confusus</i> Pugsley	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Ca, Ma, Se
<i>Narcissus coronatus</i> DC. subsp. <i>coronatus</i>	Amaryllidaceae	<i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	SI (3)	LC	G b	Todas
<i>Narcissus cuatrecasasii</i> Fern. Casas, M. Laínz & Ruíz Rejón	Amaryllidaceae		aut	SI	VU	G b	Gr, J
<i>Narcissus deficiens</i> Herb.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Narcissus</i> × <i>egabrensis</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus jonquilla</i> L. subsp. <i>jonquilla</i> y <i>Narcissus fernandesii</i> Pedro	aut	NO	NE	G b	Co, J
<i>Narcissus fernandesii</i> Pedro	Amaryllidaceae	<i>Narcissus jonquilla</i> subsp. <i>fernandesii</i> (Pedro) Zonn.; <i>Narcissus flavus</i> Lag.	aut	SI (3)	NT	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Narcissus</i> × <i>fosteri</i> Lynch nothosubsp. <i>rozeirae</i> Fern. Casas & Pérez Chiscano	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus bulbocodium</i> L. y <i>Narcissus coronatus</i> DC. subsp. <i>coronatus</i>	aut	SI (3)	NE	G b	J
<i>Narcissus gaditanus</i> Boiss. & Reut.	Amaryllidaceae	<i>Narcissus minutiflorus</i> Willk.	aut	SI	VU	G b	Al, Ca, H, Ma
<i>Narcissus gadorensis</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae		aut	SI	NE	G b	Al, Gr
<i>Narcissus hedraeanthus</i> (Webb & Heldr.) Colm.	Amaryllidaceae		aut	SI (1)	NT	G b	Gr, J

<i>Narcissus</i> × <i>hervasii</i> Barra & Ureña	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus jonquilla</i> L. × <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	NO	NE	G b	Co, J
<i>Narcissus</i> × <i>hispalensis</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus miniatus</i> Donn.-Morg., Koop. & Zonn. y <i>Narcissus serotinus</i> L.	aut	NO	NE	G b	Se
<i>Narcissus</i> × <i>incomparabilis</i> Mill.	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus poeticus</i> L. y <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	alo	NO	NE	G b	Al
<i>Narcissus</i> × <i>incurvicervicus</i> Barra & G. López	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus fernandesii</i> Gomes Pedro y <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus jonquilla</i> L. subsp. <i>cerrolazae</i> (Ureña) Barra, Díez & Ureña	Amaryllidaceae		aut	SI	NE	G b	Ca, Ma, Se
<i>Narcissus jonquilla</i> L. subsp. <i>jonquilla</i>	Amaryllidaceae		aut	SI (3)	NT	G b	Co, H, J, Se
<i>Narcissus</i> × <i>libarensis</i> Sánchez García & Mart. Ort.	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cuatrecasasii</i> Fern. Casas, M. Laínz & Ruiz Rejón y <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.	aut	SI	NE	G b	Ca
<i>Narcissus</i> × <i>maginae</i> Fern. Casas & Susanna	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cuatrecasasii</i> Fern. Casas, M. Laínz & Ruiz Rejón y <i>Narcissus pallidulus</i> Graells	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus</i> × <i>munozii-alvarezii</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cantabricus</i> DC. y <i>Narcissus jonquilla</i> L.	aut	NO	NE	G b	Co
<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley subsp. <i>herreræ</i> Algarra, Blanca, Cueto & J. Fuentes	Amaryllidaceae		aut	SI	NE	G b	Gr
<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley subsp. <i>longispathus</i> (Pugsley) Algarra, Blanca, Cueto & J. Fuentes	Amaryllidaceae		aut	SI (1)	EN	G b	Gr, J
<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley subsp. <i>nevadensis</i>	Amaryllidaceae		aut	SI	EN	G b	Al, Gr
<i>Narcissus</i> × <i>odorus</i> L.	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus jonquilla</i> L. y <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	aut	SI (3)	NE	G b	Al, Ca, Co, H, Ma
<i>Narcissus obsoletus</i> (Haw.) Steud.	Amaryllidaceae	<i>Narcissus malacitanus</i> Fern. Casas; <i>Narcissus elegans</i> sensu Navarro 2011 y Aedo 2013, non (Haw.) Spach	aut	NO	NT	G b	Ma
<i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.	Amaryllidaceae		aut	NO	LC	G b	Todas

<i>Narcissus</i> × <i>perezlarae</i> Font Quer	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cavanillesii</i> Barra & G. López y <i>Narcissus miniatus</i> Donn.-Morg., Koop. & Zonn.	aut	NO	NE	G b	Ca, Co, H, Se
<i>Narcissus poeticus</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	DD	G b	J
<i>Narcissus ramirezii</i> P. Gómez-Murillo, Arellano-Martín & Áng. Sánchez	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Narcissus</i> × <i>repulloi</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus fernandesii</i> Gomes Pedro y <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.	aut	NO	NE	G b	Co
<i>Narcissus rupicola</i> Schult. f.	Amaryllidaceae		aut	SI (3)	NT	G b	Co, J
<i>Narcissus</i> × <i>rupidulus</i> Fern. Casas & Susanna	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus rupicola</i> Schult. f. y <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus salmonii</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae		aut	SI	DD	G b	Co
<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	Amaryllidaceae		aut	SI (3)	DD	G b	H
<i>Narcissus serotinus</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Ca, Co, H, Se
<i>Narcissus</i> × <i>sexitanus</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. fil. subsp. <i>rivasmartinezii</i> (Fern. Casas) Barra, Díez Domínguez & Ureña y <i>Narcissus fernandesii</i> Gomes Pedro	aut	NO	NE	G b	Gr
<i>Narcissus</i> × <i>splendidus</i> P. Gómez_Murillo & I. Arellano-Martín	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl. y <i>Narcissus tazetta</i> L.	aut	NO	NE	G b	Ca
<i>Narcissus</i> × <i>susannae</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cantabricus</i> DC. y <i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) Rivas Goday	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus tazetta</i> L. subsp. <i>tazetta</i>	Amaryllidaceae		alo	NO	NE	G b	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Narcissus tortifolius</i> Fern. Casas	Amaryllidaceae		aut	SI (1)	VU	G b	Al
<i>Narcissus</i> × <i>triano</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus assoanus</i> Schult. & Schult. f. subsp. <i>baeticus</i> (Fern. Casas) Barra, Díez & Ureña y <i>Narcissus fernandesii</i> Gomes Pedro	aut	NO	NE	G b	Co
<i>Narcissus</i> × <i>tuckeri</i> Barra & Ginés López	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cantabricus</i> DC. subsp. <i>luteolentus</i> A. Barra & G.	aut	SI	VU	G b	J

		López y <i>Narcissus fernandesii</i> Gomes Pedro					
<i>Narcissus</i> × <i>turrensis</i> De Bellard & Hervás	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus confusus</i> Pugsley y <i>Narcissus cuatrecasasii</i> Fern. Casas, M. Laínz & Ruíz Rejón	aut	NO	NE	G b	J
<i>Narcissus vilchezii</i> P. Gómez-Murillo & Hervás	Amaryllidaceae		aut	SI	DD	G b	J
<i>Narcissus</i> × <i>villanovensis</i> J. López-Tirado	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus cantabricus</i> DC. y <i>Narcissus fernandesii</i> Gomes Pedro	aut	NO	NE	G b	Co
<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousb.	Amaryllidaceae		aut	NO	NE	G b	Ca
<i>Narcissus</i> × <i>weickertii</i> Sánchez Gullón & Castro Prigent	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus gaditanus</i> Boiss. & Reut. y <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.	aut	NO	NE	G b	H
<i>Narcissus</i> × <i>xereciensis</i> Amarillo & I. Sánchez García	Amaryllidaceae	Híbrido entre <i>Narcissus jonquilla</i> L. subsp. <i>cerrolazae</i> (Ureña) Barra, Díez & Ureña y <i>Narcissus papyraceus</i> Ker Gawl.	aut	SI	NE	G b	Ca
<i>Nardus stricta</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Nasturtium officinale</i> W.T. Aiton	Brassicaceae	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	aut	NO	LC	Hel/Hyd rad	Todas
<i>Neatostema apulum</i> (L.) I.M. Johnst.	Boraginaceae	<i>Lithospermum apulum</i> (L.) Vahl	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Nectaroscordum chamaemoly</i> (L.) Galasso & Banfi	Amaryllidaceae	<i>Allium chamaemoly</i> L.	aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Nectaroscordum moly</i> (L.) Galasso & Banfi	Amaryllidaceae	<i>Allium aureum</i> Lam. ; <i>Allium moly</i> L. var. <i>bulbilliferum</i> Rouy	aut	NO	DD	G b	Co, J, Ma
<i>Nectaroscordum neapolitanum</i> (Cyr.) Galasso & Banfi	Amaryllidaceae	<i>Allium album</i> Santi; <i>Allium</i> <i>candidissimum</i> Cav.; <i>Nothoscordum</i> <i>inodorum</i> (Aiton) G. Nicholson; <i>Allium</i> <i>neapolitanum</i> Cirillo	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Nectaroscordum roseum</i> (L.) Galasso & Banfi	Amaryllidaceae	<i>Allium roseum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Nectaroscordum triquetrum</i> (L.) Galasso & Banfi	Amaryllidaceae	<i>Allium triquetrum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Neltuma juliflora</i> (Sw.) Raf.	Fabaceae	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	alo	NO	NE	MP c	Al
<i>Neotinea lactea</i> (Poir.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>conica</i> (Willd.) J. Ponert, P. Trávníček & Chumová	Orchidaceae	<i>Orchis conica</i> Willd.; <i>Neotinea</i> <i>tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>conica</i>	aut	NO	LC	G b	Todas

		(Willd.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase					
<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn	Orchidaceae	<i>Neotinea intacta</i> (Link) Rchb. f.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>conica</i> (Willd.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase (= <i>Neotinea lactea</i> (Poir.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp. <i>conica</i> (Willd.) J. Ponert, P. Trávníček & Chumová) × <i>Orchis italica</i> Poir.	Orchidaceae		aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	Orchidaceae	<i>Orchis ustulata</i> L.	aut	NO	NT	G b	Co, Gr, J, Ma
<i>Neotorularia torulosa</i> (Desf.) Hedge & J. Léonard	Brassicaceae	<i>Sisymbrium torulosum</i> Desf.; <i>Malcolmia torulosa</i> (Desf.) Boiss.; <i>Torularia torulosa</i> (Desf.) O. E. Schulz	aut	NO	VU	Th e	Al
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Orchidaceae		aut	NO	EN	G rh	Gr, J
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Orchidaceae	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	aut	NO	DD	G rh	Gr, J, Ma
<i>Nepeta amethystina</i> Poir. subsp. <i>amethystina</i>	Lamiaceae		aut	NO	NE	H e	Al, J, Ma
<i>Nepeta amethystina</i> Poir. subsp. <i>laciniata</i> (Willk.) Uberta & Valdés	Lamiaceae	<i>Nepeta nepetella</i> L. subsp. <i>laciniata</i> (Willk.) Aedo	aut	NO	NE	H e	Al, Gr
<i>Nepeta apuleji</i> Ucria	Lamiaceae	<i>Nepeta acerosa</i> Webb; <i>Nepeta tuberosa</i> sensu Desf., non L.	aut	NO	DD	H e	Ca, Ma
<i>Nepeta cataria</i> L.	Lamiaceae	<i>Nepeta vulgaris</i> Lam., nom. illeg.; <i>Cataria vulgaris</i> Moench	aut	NO	LC	H e	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Nepeta granatensis</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Nepeta multibracteata</i> sensu Webb, non Desf.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Nepeta hispanica</i> Boiss. & Reut.	Lamiaceae		aut	NO	VU	H e	Al, Gr, J
<i>Nepeta mallophora</i> Webb & Helder. subsp. <i>anticaria</i> (Uberta & Valdés) M.B. Crespo, Camuñas & J.C. Cristóbal	Lamiaceae		aut	SI	NE	H e	Ma
<i>Nepeta mallophora</i> Webb & Helder. subsp. <i>bourgaei</i> (Briq.) M.B. Crespo, Camuñas & J.C. Cristóbal	Lamiaceae		aut	SI (3)	NE	H e	Al
<i>Nepeta mallophora</i> Webb & Helder. subsp. <i>mallophora</i>	Lamiaceae		aut	NO	NE	H e	J
<i>Nepeta multibracteata</i> Desf.	Lamiaceae	<i>Nepeta lusitanica</i> Rouy; <i>Nepeta cordubensis</i> Pau	aut	NO	LC	H e	Co, H, J, Se

<i>Nepeta tuberosa</i> L.	Lamiaceae	<i>Nepeta lanata</i> Jacq.; <i>Nepeta reticulata</i> Desf.; <i>Nepeta gienensis</i> Degen & Hervier	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	Nephrolepidaceae		alo	NO	NE	H rh	Ca, H, Ma
<i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott	Nephrolepidaceae		alo	NO	NE	H rh	Co, Se
<i>Nerium oleander</i> L. subsp. <i>oleander</i>	Apocynaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm.	Brassicaceae	<i>Neslia thracica</i> Velen.; <i>Neslia apiculata</i> Fisch.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Gr
<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto	Solanaceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Solanaceae		alo	NO	NE	MP p	Todas
<i>Nicotiana rustica</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	H e	J
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e/H e	Al, Co, H, Se
<i>Nigella damascena</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Nigella gallica</i> Jord.	Ranunculaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Co, Gr, J
<i>Nigella nigellastrum</i> (L.) Willk.	Ranunculaceae	<i>Garidella nigellastrum</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Gr, Ma
<i>Nigella papillosa</i> G. López subsp. <i>atlantica</i> (Murb.) G. López	Ranunculaceae	<i>Nigella hispanica</i> auct., non L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, H, Se
<i>Nigella papillosa</i> G. López subsp. <i>papillosa</i>	Ranunculaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Todas
<i>Noccaea nevadensis</i> (Boiss. & Reut.) F.K. Mey.	Brassicaceae	<i>Thlaspi nevadense</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	VU	H caesp	Al, Gr
<i>Nonea calycina</i> (Roem. & Schult.) Selvi, Bigazzi, Hilger & Papini	Boraginaceae	<i>Elizaldia calycina</i> (Roem. & Schult.) Maire; <i>Lycopsis calycina</i> Roem. & Schult.	aut	NO	EX	Th e	Ca
<i>Nonea echioides</i> (L.) Roem. & Schult.	Boraginaceae	<i>Nonea ventricosa</i> (Sm.) Griseb.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J
<i>Nonea micrantha</i> Boiss. & Reut.	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Al, Gr, J, Se
<i>Nonea vesicaria</i> (L.) Rchb.	Boraginaceae	<i>Nonea nigricans</i> (Desf.) DC.; <i>Nonea violacea</i> (Desf.) DC.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Nothobartsia asperrima</i> (Link) Benedí & Herrero	Orobanchaceae	<i>Euphrasia asperrima</i> Link; <i>Bartsia aspera</i> (Brot.) Lange	aut	NO	NE	H sf	Ca

<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn	Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum fragrans</i> (Vent.) Kunth; <i>Nothoscordum inodorum</i> auct., non (Aiton) G. Nicholson	alo	NO	NE	G b	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.	Asteraceae	<i>Carduus syriacus</i> L.; <i>Cirsium syriacum</i> (L.) Gaertn.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Notoceras bicornis</i> (Aiton) Amo	Brassicaceae	<i>Erysimum bicornis</i> Aiton; <i>Notoceras</i> <i>hispanicum</i> DC.	aut	NO	LC	Th e/rept	Al
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm. subsp. <i>lutea</i>	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea lutea</i> L.	aut	NO	NE	Hyd rad	H, Se
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nymphaeaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Co, H, J, Se
<i>Odontarrhena serpyllifolia</i> (Desf.) Jord. & Fourr. subsp. <i>malacitana</i> (López González) Devesa	Brassicaceae	<i>Alyssum serpyllifolium</i> Desf. subsp. <i>malacitanum</i> Rivas Goday	aut	SI	LC	Ch caesp	Al, Ma
<i>Odontarrhena serpyllifolia</i> (Desf.) Jord. & Fourr. subsp. <i>serpyllifolia</i>	Brassicaceae	<i>Alyssum serpyllifolium</i> Desf. subsp. <i>serpyllifolium</i>	aut	NO	LC	Ch caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Odontitella virgata</i> (Link) Rothm.	Orobanchaceae	<i>Odontites tenuifolia</i> (Pers.) G. Don; <i>Euphrasia virgata</i> Link	aut	SI (3)	LC	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Odontites bolligeri</i> E. Rico, L. Delgado & Herrero	Orobanchaceae	<i>Euphrasia squarrosa</i> Rchb.; <i>Odontites</i> <i>purpureus</i> auct., non (Desf.) G. Don	aut	NO	DD	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Odontites foliosus</i> Pérez Lara	Orobanchaceae	<i>Odontites purpureus</i> auct., non (Desf.) G. Don; <i>Odontites squarrosus</i> subsp. <i>foliosus</i> (Pérez Lara) Bolliger	aut	NO	EN	Th e	Ca, Ma
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv. subsp. <i>luteus</i>	Orobanchaceae	<i>Euphrasia lutea</i> L.	aut	NO	DD	Th e	J
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	Orobanchaceae	<i>Euphrasia verna</i> Bellardi; <i>Odontites</i> <i>vulgaris</i> Moench; <i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv. subsp. <i>australis</i> (Boiss.) Jahand. & Maire	Orobanchaceae	<i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv. var. <i>australis</i> Boiss.; <i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv. subsp. <i>hispanicus</i> (Boiss. & Reut.) Rothm.; <i>Odontites hispanicus</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv. subsp. <i>granatensis</i> (Boiss.) Bolliger	Orobanchaceae	<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	aut	SI	CR	Th e	Gr
<i>Oenanthe crocata</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Apiaceae		aut	NO	NE	H e	Ca, H, Ma, Se
<i>Oenanthe globulosa</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Hel/G rh	Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C. Gmel.	Apiaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L.	Apiaceae		aut	NO	NT	G rh	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	Apiaceae		aut	NO	NE	H e	Ca
<i>Oenothera affinis</i> Cambess.	Onagraceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagraceae	<i>Oenothera suaveolens</i> Pers.	alo	NO	NE	H e	J
<i>Oenothera drummondii</i> Hook. subsp. <i>drummondii</i>	Onagraceae		alo	NO	NE	H rept	Ca, H
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Onagraceae	<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbás	alo	NO	NE	H e	Ca, Gr, H
<i>Oenothera indecora</i> Cambess.	Onagraceae	<i>Oenothera indecora</i> Cambess. subsp. <i>bonariensis</i> W. Dietr.	alo	NO	NE	Th e	H
<i>Oenothera laciniata</i> Hill	Onagraceae	<i>Oenothera sinuata</i> L.	alo	NO	NE	Th e	H
<i>Oenothera lindheimeri</i> (Engelm. & A. Gray) W.L. Wagner & Hoch	Onagraceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Oenothera longiflora</i> L. subsp. <i>longiflora</i>	Onagraceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Oenothera rosea</i> Aiton	Onagraceae		alo	NO	NE	H e/rept	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.	Onagraceae		alo	NO	NE	H sf	Ca, H, Ma, Se
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. subsp. <i>stricta</i>	Onagraceae		alo	NO	NE	Th e	Ca
<i>Oosporangium guanchicum</i> (Bolle) Fraser-Jenk. & Pariyar	Pteridaceae	<i>Cheilanthes guanchica</i> Bolle	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Oosporangium hispanicum</i> (Mett.) Fraser-Jenk. & Pariyar	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hispanica</i> Mett.	aut	NO	LC	H ros	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Oosporangium</i> × <i>ibericum</i> (Rasbach & Reichst.) Arana & Moreno-Saiz	Pteridaceae	Híbrido entre <i>Oosporangium hispanicum</i> (Mett.) Fraser-Jenk. & Pariyar y <i>Oosporangium tinaei</i> (Tod.) Fraser-Jenk.	aut	NO	NE	H ros	J
<i>Oosporangium</i> × <i>kochianum</i> (Rasbach, Reichst. & Schneller) L. Sáez & Aymerich	Pteridaceae	<i>Cheilanthes</i> × <i>kochiana</i> H. Rasbach, Reichst. & J. Schneller; <i>Hemionitis</i> × <i>kochiana</i> (Rasbach, Reichst. & Schneller) F.M. Vázquez; Híbrido entre <i>Oosporangium pteridioides</i> (Reichard) Fraser-Jenk. & Pariyar y <i>Oosporangium tinaei</i> (Tod.) Fraser-Jenk.	aut	NO	NE	H ros	H

<i>Oeosporangium</i> × <i>malacitense</i> (Rasbasch & Reichst.) Arana & Moreno-Saiz	Pteridaceae	Híbrido entre <i>Oeosporangium pteridioides</i> (Reichard) Fraser-Jenk. & Pariyar subsp. <i>acrosticum</i> (Balb.) Fraser-Jenk. y <i>Oeosporangium guanchicum</i> (Bolle) Fraser-Jenk. & Pariyar	aut	NO	DD	H ros	Ma
<i>Oeosporangium</i> × <i>prototinaei</i> (Rasbasch, Reichst. & Schneller) Arana & Moreno-Saiz	Pteridaceae	Híbrido entre <i>Oeosporangium hispanicum</i> (Mett.) Fraser-Jenk. & Pariyar y <i>Oeosporangium tinaei</i> (Tod.) Fraser-Jenk.	aut	NO	NE	H ros	J
<i>Oeosporangium pteridioides</i> (Reichard) Fraser-Jenk. & Pariyar subsp. <i>acrosticum</i> (Balb.) Fraser-Jenk.	Pteridaceae	<i>Cheilanthes acrostica</i> (Balb.) Tod.; <i>Pteris acrostica</i> Balb.; <i>Cheilanthes fragrans</i> auct., non (L. fil.) Sw.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Oeosporangium pteridioides</i> (Reichard) Fraser-Jenk. & Pariyar subsp. <i>pteridioides</i>	Pteridaceae	<i>Cheilanthes maderensis</i> Lowe	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Oeosporangium tinaei</i> (Tod.) Fraser-Jenk.	Pteridaceae	<i>Cheilanthes tinaei</i> Tod.; <i>Cheilanthes fragrans</i> auct., non (L. fil.) Sw.	aut	NO	LC	H ros	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Oeosporangium</i> × <i>tolocense</i> (Rasbasch, Reichst. & Schneller) Arana & Moreno-Saiz	Pteridaceae	Híbrido entre <i>Oeosporangium guanchicum</i> (Bolle) Fraser-Jenk. & Pariyar y <i>Oeosporangium pteridioides</i> (Reichard) Fraser-Jenk. & Pariyar subsp. <i>acrosticum</i> (Balb.) Fraser-Jenk.	aut	NO	NE	H ros	Ma
<i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i>	Oleaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Röser & Hamasha	Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Oloptum thomasi</i> (Duby) Banfi & Galasso	Poaceae	<i>Piptatherum thomasi</i> (Duby) Kunth; <i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss. subsp. <i>thomasi</i> (Duby) Soják	aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Omalothea supina</i> (L.) DC.	Asteraceae	<i>Gnaphalium supinum</i> L.	aut	NO	VU	H caesp	Gr
<i>Onobrychis argentea</i> Boiss. subsp. <i>argentea</i>	Fabaceae		aut	SI (1)	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Onobrychis argentea</i> Boiss. subsp. <i>hispanica</i> (Širj.) P.W. Ball	Fabaceae	<i>Onobrychis hispanica</i> Širj.; <i>Onobrychis montana</i> auct., non DC.	aut	NO	LC	Ch sf	Gr, J
<i>Onobrychis caput-galli</i> (L.) Lam.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al
<i>Onobrychis humilis</i> (Loefl.) G. López subsp. <i>humilis</i>	Fabaceae	<i>Onobrychis peduncularis</i> (Cav.) DC.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Onobrychis matritensis</i> Boiss. & Reut.	Fabaceae	<i>Onobrychis humilis</i> (Loefl.) G. López subsp. <i>matritensis</i> (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, J, Ma

<i>Onobrychis saxatilis</i> (L.) Lam.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Onobrychis stenorrhiza</i> DC.	Fabaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Fabaceae	<i>Onobrychis sativa</i> Lam.	alo	NO	NE	Ch sf	Ca, Gr, J, Se
<i>Ononis alopecuroides</i> L. subsp. <i>alopecuroides</i>	Fabaceae	<i>Ononis salzmanniana</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	NT	Th e	Ca, H, J, Ma
<i>Ononis aragonensis</i> Asso	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Ononis azcaratei</i> Devesa	Fabaceae		aut	SI	NE	H e	Ca, H
<i>Ononis baetica</i> Clemente	Fabaceae	<i>Ononis subspicata</i> Lag.	aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, Se
<i>Ononis biflora</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ononis broteriana</i> DC.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Ononis cephalotes</i> Boiss.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Gr, J, Ma
<i>Ononis cintrana</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Ononis cossoniana</i> Boiss. & Reut.	Fabaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca, H, Ma
<i>Ononis cristata</i> Mill.	Fabaceae		aut	NO	VU	Ch rept	Gr, J
<i>Ononis dentata</i> Lowe	Fabaceae	<i>Ononis reclinata</i> L. subsp. <i>dentata</i> (Lowe) Láinz	aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Ononis diffusa</i> Ten.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Ononis euphrasiifolia</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	EX	Th e/fasc	Al
<i>Ononis filicaulis</i> Boiss.	Fabaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca, Ma
<i>Ononis fruticosa</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Ononis hirta</i> Poir.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Ma, Se
<i>Ononis laxiflora</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ononis leucotricha</i> Coss.	Fabaceae		aut	NO	NE	H e	Ca
<i>Ononis minutissima</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Ononis mitissima</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ononis natrix</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas

<i>Ononis ornithopodioides</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ononis pendula</i> Desf. subsp. <i>boissieri</i> (Širj.) Devesa	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Ononis pinnata</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, H, Ma, Se
<i>Ononis pubescens</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ononis pusilla</i> L. subsp. <i>pusilla</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Ononis pusilla</i> L. subsp. <i>saxicola</i> (Boiss. & Reut.) Malag.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Ca, Co, J, Ma
<i>Ononis ramosissima</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Ononis reclinata</i> L. subsp. <i>mollis</i> (Savi) Béguinot	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ononis reclinata</i> L. subsp. <i>reclinata</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ononis reuteri</i> Boiss.	Fabaceae		aut	NO	VU	NP p	Ca, Ma
<i>Ononis rotundifolia</i> L.	Fabaceae		aut	NO	VU	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Ononis serrata</i> Forssk.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al
<i>Ononis sicularia</i> Guss.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Ononis speciosa</i> Lag.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>australis</i> (Širj.) Greuter & Burdet	Fabaceae	<i>Ononis repens</i> L. subsp. <i>australis</i> (Širj.) Devesa	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Gr, J
<i>Ononis talaverae</i> Devesa & G. López	Fabaceae		aut	NO	VU	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Ononis tournefortii</i> Coss.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Ononis tridentata</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (Lange) Devesa & G. López	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J
<i>Ononis tridentata</i> L. subsp. <i>arbuscula</i> (Desvaux) P.P. Ferrer	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J
<i>Ononis tridentata</i> L. subsp. <i>tridentata</i>	Fabaceae		aut	SI	DD	NP p	Gr
<i>Ononis varelae</i> Devesa	Fabaceae		aut	SI	VU	Th e	Co, H, J, Se
<i>Ononis variegata</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, H, Ma

<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>brachycarpa</i> (DC.) Batt.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>breviflora</i> (DC.) Nyman	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Se
<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>crotalarioides</i> (Coss.) Širj.	Fabaceae	<i>Ononis crotalarioides</i> Coss.	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>porrigens</i> Ball	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Ononis viscosa</i> L. subsp. <i>subcordata</i> (Cav.) Širj.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Onopordum acanthium</i> L. subsp. <i>acanthium</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e/H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Onopordum acaulon</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Onopordum corymbosum</i> Willk. subsp. <i>corymbosum</i>	Asteraceae		aut	SI (3)	DD	H e	Al, Gr
<i>Onopordum hinojense</i> Talavera, F. Balao, Casim.-Sor., M. Talavera, Terrab & M.A. Ortiz	Asteraceae	<i>Onopordum dissectum</i> sensu Talavera, non Murb.	aut	SI	CR	H e	H
<i>Onopordum illyricum</i> L. subsp. <i>illyricum</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Onopordum macracanthum</i> Schousb.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Onopordum nervosum</i> Boiss.	Asteraceae		aut	SI (3)	LC	H e	Todas
<i>Onopordum</i> × <i>onubense</i> Gonz. Sierra, Pérez Morales, Penas & Rivas Mart.	Boraginaceae	Híbrido entre <i>Onopordum hinojense</i> Talavera, F. Balao, Casim.-Sor., M. Talavera, Terrab & M.A. Ortiz y <i>Onopordum nervosum</i> Boiss.	aut	NO	NE	H e	H
<i>Onosma tricosperma</i> Lag. subsp. <i>granatensis</i> (Debeaux & Hervier) Stroh	Boraginaceae	<i>Onosma tricosperma</i> Lag. subsp. <i>hispanica</i> (Debeaux & Hervier) P. W. Ball	aut	SI	DD	H e	Al, Gr, J
<i>Onosma tricosperma</i> Lag. subsp. <i>mauretanica</i> (Maire) G. López	Boraginaceae	<i>Onosma tricosperma</i> Lag. subsp. <i>granatensis</i> auct., non (Debeaux & Degen) Stroh	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Onosma tricosperma</i> Lag. subsp. <i>tricosperma</i>	Boraginaceae		aut	SI (3)	LC	H e	Ca, Co, J
<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl	Ophioglossaceae		aut	NO	DD	G rh	J
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ophioglossaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglossaceae		aut	NO	CR	G rh	Al, Gr, H, J

<i>Ophrys algarvensis</i> D. Tyteca, Benito & M. Walravens	Orchidaceae		aut	NO	DD	G b	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Ophrys alpujata</i> Riech. & H. Kohlmüller	Orchidaceae		aut	SI	NE	G b	Ma
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Ophrys</i> × <i>aranii</i> Robles, M. Becerra, Astete & P. Barrena	Orchidaceae	<i>Ophrys</i> × <i>gomezii</i> Robles & M. Becerra; Híbrido entre <i>Ophrys picta</i> Link y <i>Ophrys ficalhoana</i> (J.A. Guim.) Wucherpf.	aut	NO	NE	G b	Ca, J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>arxdominensis</i> E. Robles, D. Quintana & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys algarvensis</i> D. Tyteca, Benito & M. Walravens y <i>Ophrys dyris</i> Maire	aut	SI	NE	G b	Ma
<i>Ophrys atlantica</i> Munby	Orchidaceae	<i>Ophrys fusca</i> Link subsp. <i>durieui</i> (Rchb. fil.) Soó	aut	NO	DD	G b	Al, Gr, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>battandieri</i> E.G. Camus	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys fusca</i> Link subsp. <i>bilunulata</i> (Risso) Aldasoro & L. Sáez y <i>Ophrys lutea</i> Cav.	aut	NO	NE	G b	J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>benaventei</i> Robles & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys bombyliflora</i> Link y <i>Ophrys picta</i> Link	aut	NO	NE	G b	J
<i>Ophrys bombyliflora</i> Link	Orchidaceae		aut	NO	NT	G b	Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Ophrys</i> × <i>brigitiae</i> H. Baumann	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys fusca</i> Link y <i>Ophrys omegaifera</i> H. Fleischm.	aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Ophrys</i> × <i>castroviejoii</i> Serra & J.X. Soler	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys scolopax</i> Cav. subsp. <i>scolopax</i> y <i>Ophrys speculum</i> Link subsp. <i>speculum</i>	aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Ophrys</i> × <i>chobautii</i> B. Tyteca & D. Tyteca	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>lutea</i> y <i>Ophrys speculum</i> Link subsp. <i>speculum</i>	aut	NO	NE	G b	Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ophrys</i> × <i>clapensis</i> Balayer	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys bombyliflora</i> Link y <i>Ophrys lutea</i> Cav.	aut	NO	NE	G b	Ca
<i>Ophrys</i> × <i>comandoi</i> J. Ríos-Pimentel, M. Monllor-Ridaura, Francisco Ruíz-Benítez, M. Reina-Rodríguez & E. Sánchez-Gullón	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys alpujata</i> Riech. & H. Kohlmüller y <i>Ophrys scolopax</i> Cav. subsp. <i>apiformis</i> (Desf.) Maire & Weiller (= <i>Ophrys picta</i> Link)	aut	SI	NE	G b	Ma
<i>Ophrys dyris</i> Maire	Orchidaceae	<i>Ophrys fusca</i> Link subsp. <i>dyris</i> (Maire) Soó; <i>Ophrys omegaifera</i> auct., non H. Fleischm.	aut	NO	LC	G b	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>egeae</i> E. Robles, J.C. Huertas & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys apifera</i> Huds. y <i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>lutea</i>	aut	NO	NE	G b	J

<i>Ophrys</i> × <i>eliasii</i> E.G. Camus & A. Camus	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys fusca</i> subsp. <i>lupercalis</i> (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz y <i>Ophrys speculum</i> Link subsp. <i>speculum</i>	aut	NO	NE	G b	Ca, J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>fernandii</i> Rolfe	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys bombyliflora</i> Link y <i>Ophrys speculum</i> Link	aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Ophrys fusca</i> Link	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Ophrys</i> × <i>heraultii</i> Schrenk	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys speculum</i> Link subsp. <i>speculum</i> y <i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd. subsp. <i>tenthredinifera</i>	aut	NO	NE	G b	Al, Gr, J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>huertasii</i> E. Robles & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys castellana</i> Devillers-Tersch. & Devillers (= <i>Ophrys</i> × <i>arachnitiformis</i> Gren. & M. Philippe) y <i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	aut	SI	NE	G b	J
<i>Ophrys</i> × <i>kurzeorum</i> H. Baumann	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys atlantica</i> Munby y <i>Ophrys dyris</i> Maire	aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Ophrys</i> × <i>lievreae</i> Maire	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys fusca</i> Link y <i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	aut	NO	NE	G b	Al
<i>Ophrys lupercalis</i> Devillers-Tersch. & Devillers	Orchidaceae		aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>lutea</i>	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ophrys malacitana</i> M.R. Lowe, I. Phillips & Paulus	Orchidaceae		aut	SI	NE	G b	Co, Gr, J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>macchiatii</i> E.G. Camus nothosubsp. <i>neokelleri</i> (Soó) H. Baumann & Künkele	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys speculum</i> Link y <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>atrata</i> (Rchb. f.) A. Bolòs	aut	NO	NE	G b	J
<i>Ophrys</i> × <i>naturalis</i> J. Ríos-Pimentel, M. Monllor-Ridaura, Francisco Ruiz-Benítez, M. Reina-Rodríguez & E. Sánchez-Gullón	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys alpujata</i> Riech. & H. Kohlmüller y <i>Ophrys bombyliflora</i> Link	aut	SI	NE	G b	Ma
<i>Ophrys</i> × <i>peltieri</i> Maire nothosubsp. <i>peltieri</i>	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys scolopax</i> Cav. subsp. <i>scolopax</i> y <i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd. subsp. <i>tenthredinifera</i>	aut	NO	NE	G b	Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ophrys picta</i> Link	Orchidaceae		aut	NO	NE	G b	Gr, J, Ma
<i>Ophrys</i> × <i>piscinica</i> P. Delforge & C. Delforge	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys incubacea</i> Tod. y <i>Ophrys lutea</i> Cav.	aut	NO	NE	G b	J

<i>Ophrys × pompelonensis</i> Robles, M. Becerra & A. Becerra nothosubsp. <i>terueliae</i> E. Robles, J.C. Huertas & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys apifera</i> Hudson y <i>Ophrys picta</i> Link subsp. <i>picta</i>	aut	SI	NE	G b	J
<i>Ophrys × pozoi</i> E. Robles & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys lupercalis</i> Devillers-Tersch. & Devillers y <i>Ophrys algarvensis</i> D. Tyteca, Benito & M. Walravens	aut	NO	DD	G b	Ma
<i>Ophrys quarteirae</i> (Kreutz, M.R. Lowe & Wucherpf.) Devillers & Devillers-Tersch.	Orchidaceae	<i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>quarteirae</i> Kreutz, M.R. Lowe & Wucherpfenning	aut	NO	DD	G b	Ca, J, Ma, Se
<i>Ophrys × rainei</i> Albert & Jahand.	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys bombyliflora</i> Link y <i>Ophrys incubacea</i> Tod.	aut	NO	NE	G b	Co
<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Orchidaceae	<i>Ophrys picta</i> Link	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ophrys × sommieri</i> Cortesi	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd. y <i>Ophrys bombyliflora</i> Link	aut	NO	NE	G b	Ca, Gr
<i>Ophrys speculum</i> Link	Orchidaceae	<i>Ophrys ciliata</i> Biv.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	Orchidaceae	<i>Ophrys atrata</i> Lindl., nom. illeg., non L.	aut	NO	LC	G b	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Ophrys × sutilae</i> Robles, J.C. Huertas & M. Becerra	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys castellana</i> Devillers-Tersch. & Devillers (= <i>Ophrys × arachnitiformis</i> Gren. & M. Philippe) y <i>Ophrys picta</i> Link subsp. <i>picta</i>	aut	SI	NE	G b	J
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	Orchidaceae	<i>Ophrys ficalhoana</i> (J.A. Guim.) Wucherpf.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Ophrys × turiana</i> J.E. Arnold	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Ophrys apifera</i> Huds. y <i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd. subsp. <i>ficalhoana</i> (J.A. Guim.) M.R. Lowe & D. Tyteca	aut	NO	NE	G b	Se
<i>Ophrys vernixia</i> Brot.	Orchidaceae	<i>Ophrys speculum</i> Link subsp. <i>lusitanica</i> O. Danesch & E. Danesch	aut	SI (3)	NT	G b	Co, J, Ma
<i>Opopanax chironium</i> W.D.J. Koch	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Opuntia dillenii</i> (Ker Gawler) Haw.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	Al, Ca, H, J, Ma, Se
<i>Opuntia elatior</i> Mill.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	Al, Gr
<i>Opuntia engelmannii</i> Engelm.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	Co, H, Ma
<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Cactaceae	<i>Opuntia maxima</i> Mill.	alo	NO	NE	MP succ	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se

<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia leucotricha</i> DC.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	Al, Co, Gr
<i>Opuntia monacantha</i> Haw.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia phaeacantha</i> Engelm.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia pilifera</i> F.A.C. Weber	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	Al, H
<i>Opuntia robusta</i> Pfeiff.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia schickendantzii</i> F.A.C. Weber	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia spinulifera</i> Salm-Dyck.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia streptacantha</i> Lem	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia tomentosa</i> Salm-Dyck	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Opuntia vulgaris</i> Mill.	Cactaceae		alo	NO	NE	MP succ	H
<i>Orbea variegata</i> (L.) Haw.	Apocynaceae		alo	NO	NE	H succ	H
<i>Orchis antropophora</i> (L.) All.	Orchidaceae	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T. Aiton	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Orchis</i> × <i>bivonae</i> Tod.	Orchidaceae	× <i>Orchiaceras bivonae</i> (Tod.) Soó; Híbrido entre <i>Orchis italica</i> Poir. y <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T. Aiton	aut	NO	NE	G b	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Orchis italica</i> Poir.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>laxifloriformis</i> Rivas Goday & B. Rodr.	Orchidaceae	<i>Orchis langei</i> K. Richt.	aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>mascula</i>	Orchidaceae	<i>Orchis tenera</i> (Landwehr) Kreutz	aut	NO	LC	G b	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Orchis olbiensis</i> Gren.	Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>olbiensis</i> (Gren.) Asch. & Graebn.	aut	NO	NE	G b	Todas
<i>Orchis</i> × <i>petterssonii</i> B. Pett. nothosubsp. <i>incantata</i> (P. Delforge) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr.	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Orchis spitzelii</i> W.D.J. Koch subsp. <i>cazorlensis</i> (Lacaita) D. Rivera & López Vélez y <i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>laxifloriformis</i> Rivas Goday & B. Rodr.	aut	NO	NE	G b	Gr, J, Ma
<i>Orchis purpurea</i> Huds. subsp. <i>purpurea</i>	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Co, Gr, J

<i>Orchis</i> × <i>serraniana</i> P. Delforge	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Orchis langei</i> K. Richt. y <i>Orchis tenera</i> (Landwehr) Kreutz	aut	SI (3)	NE	G b	Gr
<i>Orchis spitzelii</i> W.D.J. Koch subsp. <i>cazorlensis</i> (Lacaita) D. Rivera & López Vélez	Orchidaceae	<i>Orchis cazorlensis</i> Lacaita	aut	NO	NT	G b	Al?, Gr, J, Ma
<i>Orchis</i> × <i>subpapilionacea</i> R. Lopes	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase y <i>Anacamptis champagneuxii</i> (Barnéoud) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase	aut	NO	NE	G b	Ca, J
× <i>Orchiserapias andaluciana</i> B. Baumann & H. Baumann	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) R.M. Bateman × <i>Serapias parviflora</i> Parl.	aut	NO	NE	G b	Ma
<i>Oreomecon lapeyrouseana</i> (Greuter & Burdet) P.P. Ferrer subsp. <i>lapeyrouseana</i>	Papaveraceae	<i>Papaver alpinum</i> auct.; <i>Papaver suaveolens</i> Lapeyr.; <i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>suaveolens</i> (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo; <i>Papaver lapeyrousianum</i> Guterm.	aut	SI (3)	EN	H caesp	Gr
<i>Origanum compactum</i> Benth.	Lamiaceae		aut	NO	VU	Ch fr	Ca, Ma, Se
<i>Origanum majorana</i> L.	Lamiaceae	<i>Majorana hortensis</i> Moench; <i>Majorana majoranoides</i> Willd.	alo	NO	NE	H e	Ca, Gr, J, Ma
<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens.	Lamiaceae	<i>Origanum bastetanum</i> Socorro, Arrebola & Espinar; <i>Origanum virens</i> Hoffmanns. & Link	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae	<i>Caucalis grandiflora</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Gr, Ma, Se
<i>Orlaya platycarpus</i> W.D.J. Koch	Apiaceae	<i>Caucalis daucoides</i> L.; <i>Caucalis platycarpus</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ornithogalum baeticum</i> Boiss.	Asparagaceae	<i>Ornithogalum orthophyllum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss.) Zahar.; <i>Ornithogalum algeriense</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss.) Moret	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Ornithogalum bourgaeum</i> Jord. & Fourr.	Asparagaceae	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	aut	NO	LC	G b	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau	Asparagaceae		aut	NO	DD	G b	Co
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Co, Se
<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se

<i>Ornithopus sativus</i> Brot. subsp. <i>isthmocarpus</i> (Coss.) Dostál	Fabaceae	<i>Ornithopus isthmocarpus</i> Coss.	aut	NO	LC	Th rept	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Ornithopus sativus</i> Brot. subsp. <i>sativus</i>	Fabaceae	<i>Ornithopus roseus</i> Léon Dufour	aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Orobanchae alba</i> Willd.	Orobanchaceae		aut	NO	NT	G par	Al, Co, Gr, J
<i>Orobanchae almeriensis</i> A. Pujadas	Orobanchaceae		aut	SI	VU	G par	Al, Gr, J, Ma
<i>Orobanchae amethystea</i> Thuill.	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Todas
<i>Orobanchae austrohispanica</i> M.J.Y. Foley	Orobanchaceae		aut	NO	NE	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Orobanchae ballotae</i> A. Pujadas	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Orobanchae balsensis</i> (J.A. Guim.) Carlón, M. Laínz, Moreno Mor. & Ó. Sánchez	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Orobanchae calendulae</i> Pomel	Orobanchaceae		aut	NO	NE	G par	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Orobanchae castellana</i> Reut.	Orobanchaceae		aut	NO	DD	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Orobanchae cernua</i> L.	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Orobanchae clausonis</i> Pomel	Orobanchaceae		aut	NO	NT	G par	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Orobanchae crenata</i> Forssk.	Orobanchaceae		aut	NO	LC	Th par	Todas
<i>Orobanchae cumana</i> Wallr.	Orobanchaceae		alo	NO	NE	Th par	Co, Gr, H, J, Ma
<i>Orobanchae densiflora</i> Reut.	Orobanchaceae		aut	NO	NE	H e	Ca
<i>Orobanchae foetida</i> Poir. subsp. <i>broteri</i> (J.A. Guim.) Merino.	Orobanchaceae		aut	NO	VU	G par	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Orobanchae foetida</i> Poir. subsp. <i>foetida</i>	Orobanchaceae		aut	NO	NT	G par	Todas
<i>Orobanchae gracilis</i> Sm. subsp. <i>deludens</i> (Beck) A. Pujadas	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Orobanchae gracilis</i> Sm. subsp. <i>gracilis</i>	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Orobanchae haenseleri</i> Reut.	Orobanchaceae		aut	SI (3)	NT	G par	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Orobanchae hederæ</i> Duby	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Orobanchae icterica</i> Pau	Orobanchaceae		aut	NO	VU	G par	Al, Co

<i>Orobanche lainzii</i> (Gómez Nav., Roselló, Peris, A. Valdés & Sanchis) Triano & A. Pujadas	Orobanchaceae		aut	SI (3)	CR	G par	J
<i>Orobanche lucorum</i> F.W. Schultz	Orobanchaceae		aut	NO	DD	G par	Gr, J
<i>Orobanche minor</i> Sm.	Orobanchaceae		aut	NO	LC	Th par/(G par)	Todas
<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill.	Orobanchaceae		aut	NO	EN	G par	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Orobanche santolinae</i> Loscos & J. Pardo	Orobanchaceae		aut	NO	NT	G par	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Orobanche subbaetica</i> Triano & A. Pujadas	Orobanchaceae		aut	SI	DD	G par	Ca, Co, Ma
<i>Ortegia hispanica</i> Loeßl.	Caryophyllaceae	<i>Ortegia dichotoma</i> L.	aut	SI (3)	NE	H e	Co
<i>Oryza sativa</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Se
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmundaceae		aut	NO	NT	H ros	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.	Asteraceae	<i>Dimorphotheca ecklonis</i> DC.	alo	NO	NE	H e	Ca, Ma
<i>Osyris alba</i> L.	Santalaceae		aut	NO	LC	NP p/genist	Todas
<i>Osyris lanceolata</i> Hochst. & Steud.	Santalaceae	<i>Osyris quadripartita</i> Decne.	aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Otospermum glabrum</i> (Lag.) Willk.	Asteraceae	<i>Matricaria glabra</i> (Lag.) Ball	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Oxalis articulata</i> Savigny	Oxalidaceae		alo	NO	NE	G rh	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Oxalis bowiei</i> G. Don	Oxalidaceae		alo	NO	NE	H b	Gr, H, Se
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidaceae	<i>Oxalis repens</i> Thunb.	aut	NO	LC	Th rept/(H rept)	Todas
<i>Oxalis debilis</i> Kunth	Oxalidaceae	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	alo	NO	NE	G b	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Oxalis latifolia</i> Kunth	Oxalidaceae		alo	NO	NE	G b	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Oxalidaceae	<i>Oxalis cernua</i> Thunb.	alo	NO	NE	G b	Todas
<i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	<i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen; <i>Blitum chenopodioides</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Oxybasis glauca</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Amaranthaceae	<i>Chenopodium urbicum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Se

<i>Paeonia broteri</i> Boiss. & Reut.	Paeoniaceae		aut	SI (3)	LC	G rh	Todas
<i>Paeonia coriacea</i> Boiss.	Paeoniaceae	<i>Paeonia mascula</i> subsp. <i>coriacea</i> (Boiss.) Malag.	aut	NO	NT	G rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>microcarpa</i> Nyman	Paeoniaceae	<i>Paeonia microcarpa</i> Boiss & Reut.; <i>Paeonia humilis</i> Retz.; <i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>humilis</i> (Retz.) Cout.	aut	NO	NT	G rh	Gr, J
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	Rhamnaceae		alo	NO	NE	MP c	Co, Se
<i>Pancratium maritimum</i> L.	Amaryllidaceae		aut	NO	NT	G b	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Panicum capillare</i> L. subsp. <i>capillare</i>	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	Gr
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	H
<i>Panicum miliaceum</i> L. subsp. <i>miliaceum</i>	Poaceae		alo	NO	NE	Th caesp	Al, H, J
<i>Panicum repens</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Papaveraceae	<i>Papaver obtusifolium</i> Desf.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Papaver lecoquii</i> Lamotte	Papaveraceae		aut	NO	NE	H caesp	Al, Ca, Se
<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Papaver rupifragum</i> Boiss. & Reut.	Papaveraceae		aut	NO	EN	H caesp	Ca, Ma
<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>setigerum</i> (DC.) Arcang.	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Papaver somniferum</i> L. subsp. <i>somniferum</i>	Papaveraceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Papaver × strigosum</i> (Boenn.) Schur.	Papaveraceae	<i>Papaver × hungaricum</i> Borbás; Híbrido entre <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i> y <i>Papaver rhoeas</i> L.	aut	NO	NE	Th e	Gr
<i>Paragymnopteris marantae</i> (L.) K.H. Shing	Pteridaceae	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. subsp. <i>marantae</i> ; <i>Cheilanthes marantae</i> (L.) Domin	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, H, J, Ma
<i>Parapholis cylindrica</i> (Willd.) Romero Zarco	Poaceae	<i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Parapholis filiformis</i> (Roth) C.E. Hubb.	Poaceae	<i>Lepturus filiformis</i> (Roth) Trin.; <i>Pholiurus filiformis</i> (Roth) Schinz & Thell.	aut	NO	DD	Th caesp	Al, Ca, H, Ma

<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubb.	Poaceae	<i>Lepturus incurvatus</i> Trin.; <i>Pholiurus incurvus</i> (L.) Schinz & Thell.; <i>Pholiurus incurvatus</i> (Hook.f.) Hitchc.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Parapholis marginata</i> Runemark	Poaceae		aut	NO	NE	Th caesp	Al, H
<i>Parapholis</i> × <i>pauneroi</i> Castrov.	Poaceae	<i>Parapholis</i> × <i>pauneroi</i> (Castrov.) Röser & Tkachx; <i>Hainardiopholis pauneroi</i> Castrov.; Híbrido entre <i>Parapholis cylindrica</i> (Willd.) Röser & Tkach y <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E. Hubb.	aut	NO	NE	Th caesp	H, Se
<i>Parapholis pycnantha</i> (Hack.) C.E. Hubb.	Poaceae		aut	NO	DD	Th caesp	Ca, H, Ma, Se
<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C. Nielsen	Fabaceae	<i>Acacia lophantha</i> (Vent.) Willd.; <i>Albizia lophantha</i> Benth.	alo	NO	NE	MP p	Al, Ca
<i>Pardoglossum cheirifolium</i> (L.) E. Barbier & Mathez subsp. <i>cheirifolium</i>	Boraginaceae	<i>Cynoglossum cheirifolium</i> L. subsp. <i>cheirifolium</i>	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Pardoglossum cheirifolium</i> (L.) E. Barbier & Mathez subsp. <i>heterocarpum</i> (Kunze) Mathez	Boraginaceae	<i>Cynoglossum cheirifolium</i> L. subsp. <i>heterocarpum</i> (Kunze) Font Quer	aut	NO	LC	Th e	Ca, J, Ma
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel	Orobanchaceae	<i>Euphrasia latifolia</i> L.; <i>Eufragia latifolia</i> (L.) Griseb.; <i>Bartsia latifolia</i> (L.) Sibth. & Sm.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Orobanchaceae	<i>Bartsia viscosa</i> L.; <i>Eufragia viscosa</i> (L.) Benth.; <i>Lasiopera viscosa</i> (L.) Hoffmanns. & Link	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Parietaria judaica</i> L.	Urticaceae	<i>Parietaria officinalis</i> aut., non L.; <i>Parietaria diffusa</i> Mert. & W.D.J. Koch	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Parietaria lusitanica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i>	Urticaceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Parietaria mauritanica</i> Durieu	Urticaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Parnassia palustris</i> L.	Celastraceae		aut	NO	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Paronychia aretioides</i> DC.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf/rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Paronychia argentea</i> Lam.	Caryophyllaceae	<i>Illecebrum paronychia</i> L.	aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Paronychia capitata</i> (L.) Lam. subsp. <i>capitata</i>	Caryophyllaceae	<i>Paronychia nivea</i> DC.	aut	NO	LC	H rept	Todas

<i>Paronychia chlorothyrsa</i> Murb. subsp. <i>chlorothyrsa</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Paronychia echinulata</i> Chater	Caryophyllaceae	<i>Paronychia echinata</i> (Poiret) DC., nom. illeg., non Lam.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kern. subsp. <i>baetica</i> P. Küpfer	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	NT	H rept	Gr, J
<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kern. subsp. <i>kapela</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	H rept	Gr, J
<i>Paronychia polygonifolia</i> (Vill.) DC.	Caryophyllaceae	<i>Illecebrum polygonifolium</i> Vill.	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Gr, J
<i>Paronychia rouyana</i> Coincy	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	NT	Th e	Co, J
<i>Paronychia suffruticosa</i> (L.) DC. subsp. <i>hirsuta</i> Chaudhri	Caryophyllaceae		aut	SI	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Paronychia suffruticosa</i> (L.) DC. subsp. <i>suffruticosa</i>	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Parthenium argentatum</i> A. Gray	Asteraceae		alo	NO	NE	Ch fr/NP	Al
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vitaceae		alo	NO	NE	MP sc	Al, Gr
<i>Pascalía glauca</i> Ortega	Asteraceae		alo	NO	NE	H rh	Co
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	H, J, Ma, Se
<i>Paspalum distichum</i> L.	Poaceae	<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Paspalum notatum</i> Flügge	Poaceae		alo	NO	NE	H rh	H
<i>Paspalum urvillei</i> Steud.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Poaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Gr, H, Ma, Se
<i>Passiflora caerulea</i> L.	Passifloraceae		alo	NO	NE	NP sc	Al, Gr, H
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Patellifolia patellaris</i> (Moq.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams	Amaranthaceae	<i>Beta patellaris</i> Moq.	aut	NO	LC	Th rept/sc	Al, Gr, Ma
<i>Patzkea baetica</i> (Hack.) L. Sáez & Aymerich subsp. <i>baetica</i> (Hack.) H. Scholz	Poaceae	<i>Festuca baetica</i> (Hack.) K. Richt. subsp. <i>baetica</i>	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Patzkea baetica</i> (Hack.) L. Sáez & Aymerich subsp. <i>moleri</i> (Cebolla & Rivas Ponce) Cebolla & Rivas Ponce	Poaceae	<i>Festuca baetica</i> (Hack.) K. Richt. subsp. <i>moleri</i> (Cebolla & Rivas Ponce) Cebolla & Rivas Ponce	aut	NO	DD	H caesp	Al, Co, Gr, J
<i>Patzkea coerulescens</i> (Desf.) H. Scholz	Poaceae	<i>Festuca coerulescens</i> Desf.	aut	NO	LC	H caesp	Ca, Ma

<i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H. Loos subsp. <i>multispiculata</i> (Rivas Ponce & Cebolla) H. Scholz	Poaceae	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>multispiculata</i> Rivas Ponce & Cebolla	aut	SI (3)	NE	H caesp	H
<i>Patzkea patula</i> (Desf.) H. Scholz	Poaceae	<i>Festuca patula</i> Desf.; <i>Festuca triflora</i> Desf., non J.F. Gmel.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	Paulowniaceae		alo	NO	NE	MP c/p	Gr, Se
<i>Pedicularis comosa</i> L.	Orobanchaceae	<i>Pedicularis comosa</i> L. subsp. <i>nevadensis</i> (Pau) Romo	aut	NO	DD	H scp	Gr
<i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Cout.	Orobanchaceae	<i>Pedicularis lusitanica</i> Hoffmanns. & Link	aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Pedicularis verticillata</i> L. subsp. <i>caespitosa</i> (Webb) I. Soriano	Orobanchaceae	<i>Pedicularis caespitosa</i> Webb; <i>Pediculariopsis verticillata</i> (L.) Á. Löve & D. Löve	aut	SI	VU	H caesp	Gr
<i>Peganum harmala</i> L.	Nitrariaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, J, Se
<i>Pentanema helenioides</i> (DC.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort	Asteraceae	<i>Inula helenioides</i> DC.	aut	NO	NT	H e	J
<i>Pentanema helvetica</i> (Weber) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort	Asteraceae		aut	NO	DD	H scp	J
<i>Pentanema montanum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort	Asteraceae	<i>Inula montana</i> L.	aut	NO	LC	H e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Pentanema salicinum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort	Asteraceae	<i>Inula salicina</i> L.	aut	NO	NT	H e	Gr, J
<i>Pentanema squarrosus</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort	Asteraceae	<i>Inula conyza</i> DC.	aut	NO	NT	H e	Al, Gr, J
<i>Periballia involucrata</i> (Cav.) Janka	Poaceae	<i>Periballia hispanica</i> Trin., nom. illeg.; <i>Molineria involucrata</i> (Cav.) Richt.	aut	SI (3)	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Periploca angustifolia</i> Labill.	Apocynaceae		aut	NO	NT	NP p	Al
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Delarbre	Polygonaceae	<i>Polygonum amphibium</i> L.	aut	NO	LC	Hyd scp/rad	Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Persicaria capitata</i> (D. Don) H. Gross.	Polygonaceae		alo	NO	NE	H sufr	Ca, H, Ma
<i>Persicaria decipiens</i> (R. Br.) K.L. Wilson	Polygonaceae	<i>Polygonum salicifolium</i> Willd.	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Se

<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach	Polygonaceae	<i>Polygonum orientale</i> L.	alo	NO	NE	Th e	Al, J
<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. López	Asteraceae	<i>Tussilago pyrenaica</i> L.; <i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C. Presl.	alo	NO	NE	G rh	Al, Co
<i>Petroana montserratii</i> (Fern. Casas) Madhani & Zarre	Caryophyllaceae	<i>Gypsophila montserratii</i> Fern. Casas	aut	SI (2)	VU	Ch caesp	J
<i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.) G. López & Romo	Caryophyllaceae	<i>Dianthus dubius</i> Raf.; <i>Petrorhagia velutina</i> (Guss.) P. W. Ball & Heywood	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) P.W. Ball & Heywood	Caryophyllaceae	<i>Dianthus nanteuillii</i> Burnat; <i>Tunica prolifera</i> auct., non (L.) Scop.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball & Heywood	Caryophyllaceae	<i>Dianthus prolifera</i> L.; <i>Tunica prolifera</i> (L.) Scop.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Caryophyllaceae	<i>Dianthus saxifragus</i> L.; <i>Tunica saxifraga</i> (L.) Scop.	aut	NO	NT	H caesp	Ma, Se
<i>Petrosedum amplexicaule</i> (DC.) Velayos subsp. <i>amplexicaule</i>	Crassulaceae	<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	aut	NO	LC	Ch succ	Todas
<i>Petrosedum forsterianum</i> (Sm.) Grulich	Crassulaceae	<i>Sedum forsterianum</i> auct. hisp., non Sm.	aut	NO	LC	Ch succ	Todas
<i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich subsp. <i>sediforme</i>	Crassulaceae	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau; <i>Sempervivum sediforme</i> Jacq.	aut	NO	LC	Ch succ	Todas
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	Apiaceae	<i>Apium crispum</i> Mill.; <i>Apium petroselinum</i> L.	alo	NO	NE	H scp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Petunia axillaris</i> (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. subsp. <i>axillaris</i>	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Se
<i>Peucedanum officinale</i> L. subsp. <i>brachyradium</i> García Martín & Silvestre	Apiaceae		aut	SI	CR	H e	Ma
<i>Peucedanum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Gr, J, Ma
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Hydrophyllaceae		alo	NO	NE	Th e	Gr
<i>Phagnalon</i> × <i>domingoi</i> Sennen	Asteraceae	<i>Phagnalon</i> × <i>pomelii</i> Faure; Híbrido entre <i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC. subsp. <i>rupestre</i> y <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	aut	NO	DD	Ch fr	Ca
<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC. subsp. <i>rupestre</i>	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Asteraceae	<i>Phagnalon viride</i> Uechtr.	aut	NO	LC	Ch fr	Todas

<i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rchb.	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Poaceae		aut	NO	CR	Hyd rad	J
<i>Phalaris brachystachys</i> Link	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Phalaris coerulescens</i> Desf.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Phalaris minor</i> Retz.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Phalaris paradoxa</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Phelipanche aedoi</i> Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew	Orobanchaceae		aut	SI	NE	G par	Al
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	Orobanchaceae		aut	NO	LC	G par	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Phelipanche georgii-reuteri</i> Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.	Orobanchaceae	<i>Orobanche mutellii</i> subsp. <i>georgii-reuteri</i> (Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & G. M. Schneew.) A. Pujadas	aut	SI (3)	DD	G par	Al, Gr, J
<i>Phelipanche lavandulacea</i> (Rchb.) Pomel	Orobanchaceae	<i>Orobanche lavandulacea</i> Rchb.	aut	NO	EN	G par	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Phelipanche mutellii</i> (F.W. Schultz) Pomel	Orobanchaceae	<i>Orobanche mutellii</i> F.W. Schultz	aut	NO	LC	G par	Todas
<i>Phelipanche nana</i> (Reut.) Soják	Orobanchaceae	<i>Orobanche nana</i> (Reut.) Beck	aut	NO	LC	G par	Todas
<i>Phelipanche olbiensis</i> (Coss.) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.	Orobanchaceae	<i>Orobanche olbiensis</i> (Coss.) Nyman	aut	NO	CR	G par	Al
<i>Phelipanche portoicitana</i> (A. Pujadas & M.B. Crespo) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.	Orobanchaceae		aut	NO	NE	G par	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják subsp. <i>millefolii</i> (Rchb.) Carlón, G. Gómez, M. Laínz, Moreno Mor., Ó. Sánchez & Schneew.	Orobanchaceae		aut	NO	NE	G par	J
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják subsp. <i>purpurea</i>	Orobanchaceae		aut	NO	NE	G par	Gr
<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel	Orobanchaceae	<i>Orobanche ramosa</i> L.	aut	NO	NT	Th par	Todas

<i>Phelipanche rosmarina</i> (Beck) Banfi, Galasso & Soldano	Orobanchaceae	<i>Orobanche rosmarina</i> Beck	aut	NO	NE	Th par	Co, Se
<i>Phelipanche schultzei</i> (Mutel) Pomel	Orobanchaceae	<i>Orobanche schultzei</i> Mutel	aut	NO	VU	G par	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Oleaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Oleaceae	<i>Phillyrea latifolia</i> L. subsp. <i>media</i> (L.) P. Fourn.; <i>Phillyrea media</i> L.	aut	NO	LC	MP p	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Phleum arenarium</i> L.	Poaceae		aut	NO	NT	Th caesp	J
<i>Phleum brachystachyum</i> (Salisb.) Gamisans, Romero García & C. Morales subsp. <i>abbreviatum</i> (Boiss.) Gamisans, Romero García & C. Morales	Poaceae	<i>Phleum abbreviatum</i> (Boiss.) Rivas Mart.; <i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>abbreviatum</i> (Boiss.) Molero Mesa & Pérez Raya	aut	SI	VU	H caesp	Gr
<i>Phleum paniculatum</i> Huds.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	J
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	Poaceae	<i>Phleum boehmeri</i> Wibel	aut	NO	NT	H caesp	Gr, J
<i>Phleum pratense</i> L.	Poaceae	<i>Phleum bertolonii</i> DC.; <i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>bertolonii</i> (DC.) Bornm.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Phlomis</i> × <i>composita</i> Pau	Lamiaceae	<i>Phlomis crinita</i> subsp. <i>composita</i> (Pau) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle; <i>Phlomis</i> × <i>almijarensis</i> Pau; <i>Phlomis</i> × <i>trullenquei</i> Pau; Híbrido entre <i>Phlomis crinita</i> Cav. subsp. <i>malacitana</i> (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & T. Navarro y <i>Phlomis lychnitis</i> L.	aut	NO	NE	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Phlomis crinita</i> Cav. subsp. <i>malacitana</i> (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & T. Navarro	Lamiaceae	<i>Phlomis crinita</i> var. <i>malacitana</i> Pau	aut	SI	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Phlomis herba-venti</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H fasc	Todas
<i>Phlomis lychnitis</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Phlomis</i> × <i>margaritae</i> Aparicio & Silvestre	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Phlomis purpurea</i> L. y <i>Phlomis crinita</i> Cav. subsp. <i>malacitana</i> (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & T. Navarro	aut	NO	NE	Ch sf	Ca
<i>Phlomis purpurea</i> L.	Lamiaceae	<i>Phlomis purpurea</i> L. subsp. <i>almeriensis</i> (Pau) Rivas Mart.	aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Phlox drummondii</i> Hook.	Polemoniaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca

<i>Phoenix canariensis</i> H. Wildpret	Arecaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Arecaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Se
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud. subsp. <i>australis</i>	Poaceae	<i>Phragmites communis</i> Trin.	aut	NO	LC	Hel p	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud. subsp. <i>isiacus</i> (Arcang.) Govaerts	Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud. subsp. <i>altissima</i> (Benth.) Clayton	aut	NO	DD	Hel p	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Phyla canescens</i> (Kunth) Greene	Verbenaceae	<i>Phyla filiformis</i> (Schrader) Meikle	alo	NO	NE	H rept	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Verbenaceae	<i>Verbena nodiflora</i> L.; <i>Lippia nodiflora</i> (L.) Michx.	aut	NO	LC	H rept	Al, Gr
<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C. Rivière	Poaceae		alo	NO	NE	H rh	Ca, J, Se
<i>Physalis angulata</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Physalis peruviana</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	H e	Gr, Ma
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Apiaceae	<i>Ligusticum cornubiense</i> L.	aut	NO	DD	H scp	Ma
<i>Phyteuma charmelii</i> Vill.	Campanulaceae		aut	NO	VU	H scp	Al, Gr, J
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Campanulaceae		aut	NO	DD	H scp	Gr, J
<i>Phytolacca americana</i> L.	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca decandra</i> L.	alo	NO	NE	NP p	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma
<i>Phytolacca dioica</i> L.	Phytolaccaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J
<i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass.	Asteraceae	<i>Carduus acarna</i> L.; <i>Cirsium acarna</i> (L.) Moench	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Picris cupuligera</i> (Dureiu) Walp.	Asteraceae	<i>Picris willkommii</i> (Willk.) Nyman; <i>Spitzelia cupuligera</i> Durieu	aut	NO	DD	Th e	Gr, H, Ma
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>umbellata</i> (Schränk) Ces.	Asteraceae	<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>longifolia</i> (Boiss. & Reut.) P.D. Sell	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Picris hispanica</i> (Willd.) P.D. Sell	Asteraceae	<i>Leontodon hispanicus</i> (Willd.) Poir.	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, J
<i>Pilosella argyrocoma</i> F.W. Schultz & Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Hieracium argyrocomum</i> (Fr.) Zahn	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Pilosella</i> × <i>argyrolegionensis</i> Mateo & Egido	Asteraceae	Híbrido entre <i>Pilosella officinarum</i> Vaill. y <i>Pilosella argyrocoma</i> F.W. Schultz & Sch. Bip.	aut	NO	NE	H ros	Al, Gr

<i>Pilosella capillata</i> (Arv.-Touv.) Mateo	Asteraceae	<i>Hieracium capillatum</i> Arv.-Touv.; <i>Pilosella tardans</i> auct., non (Peter) Soják	aut	NO	NE	H ros	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Pilosella castellana</i> (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Hieracium castellanum</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Pilosella nevadensis</i> (Arv.-Touv.) Mateo & Greuter	Asteraceae	<i>Pilosella</i> × <i>nevadensis</i> (Arv.-Touv.) Mateo & Greuter; <i>Pilosella aguilellae</i> Mateo	aut	NO	NE	H ros	Al, Gr
<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	aut	NO	NE	H ros/rh	Gr
<i>Pilosella pseudopilosella</i> (Ten.) Soják	Asteraceae	<i>Hieracium pseudopilosella</i> Ten.; <i>Hieracium alfacariense</i> Amo	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Pilosella</i> × <i>ricoana</i> Mateo	Asteraceae	Híbrido entre <i>Pilosella castellana</i> (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. y <i>Pilosella saussureoides</i> Arv.-Touv.	aut	NO	NE	H ros	Gr
<i>Pilosella saussureoides</i> Arv.-Touv.	Asteraceae	<i>Hieracium niveum</i> (Christener) Zahn; <i>Pilosella tardans</i> (Peter) Soják	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Pilosella</i> × <i>subulatissima</i> (Zahn) Mateo	Asteraceae	Híbrido entre <i>Pilosella pseudopilosella</i> (Ten.) Soják y <i>Pilosella argyrocoma</i> F.W. Schultz & Sch. Bip.	aut	NO	NE	H ros	Gr
<i>Pilularia minuta</i> Durieu	Marsileaceae		aut	NO	NE	H rh	Co, H, Se
<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae		alo	NO	NE	Th e	J
<i>Pimpinella espanensis</i> M. Hiroe	Apiaceae	<i>Reutera gracilis</i> Boiss.; <i>Pimpinella gracilis</i> (Boiss.) Pau	aut	SI (3)	VU	H scp	Ca, Gr, J
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Apiaceae	<i>Pimpinella saxifraga</i> var. <i>major</i> L.; <i>Pimpinella magna</i> L.	aut	NO	DD	H e	Co, Gr
<i>Pimpinella procumbens</i> (Boiss.) Pau	Apiaceae	<i>Reutera procumbens</i> Boiss.	aut	SI	VU	H scp	Al, Gr
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Apiaceae		aut	NO	DD	H scp	J
<i>Pimpinella tragi</i> Vill. subsp. <i>lithophilla</i> (Schischk.) Tutin	Apiaceae	<i>Pimpinella lithophila</i> Schischk.	aut	NO	LC	H scp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Pimpinella villosa</i> Schousb.	Apiaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam. subsp. <i>grandiflora</i>	Lentibulariaceae		aut	NO	VU	H ros	Al, Gr
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Lentibulariaceae		aut	NO	VU	H ros	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Pinguicula nevadensis</i> (H. Lindb.) Casper	Lentibulariaceae		aut	SI	VU	H ros	Gr

<i>Pinguicula submediterranea</i> Blanca, Jamilena, Ruiz Rejón & Reg. Zamora	Lentibulariaceae	<i>Pinguicula dertosensis</i> auct., non (Cañig.) Mateo & M. B. Crespo	aut	SI	VU	H ros	Gr, J
<i>Pinguicula tejedensis</i> M.B. Crespo, Mart.-Azorín, M.Á. Alonso & L. Sáez	Lentibulariaceae		aut	SI	VU	H ros	Gr
<i>Pinguicula vallisneriifolia</i> Webb	Lentibulariaceae		aut	SI (1)	VU	H ros	Gr, J
<i>Pinus brutia</i> Ten.	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr
<i>Pinus canariensis</i> DC.	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pinaceae		aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Pinus jeffreyi</i> A. Murray. bis	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold subsp. <i>salzmannii</i> (Dunal) Franco	Pinaceae		aut	NO	LC	MP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pinaceae	<i>Pinus clusiana</i> Clemente; <i>Pinus laricio</i> sensu Willk., non Savi	aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinaceae		aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Pinus ponderosa</i> Lawson & C. Lawson	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, J, Ma
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae		aut	NO	LC	MP p	Al, Gr, Ma
<i>Pinus uncinata</i> DC.	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Gr
<i>Piptatherum coerulescens</i> (Desf.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Oryzopsis coerulescens</i> (Desf.) Hackel	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Pistacia</i> × <i>saportae</i> Burnat	Anacardiaceae	<i>Pistacia</i> × <i>terebinthoides</i> H. Lév.; Híbrido entre <i>Pistacia lentiscus</i> L. y <i>Pistacia terebinthus</i> L.	aut	NO	NE	NP p	Al, Ca, H, J, Ma
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Anacardiaceae		aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Pistia stratiotes</i> L.	Araceae		alo	NO	NE	Hyd nat	Ca
<i>Pistorinia breviflora</i> Boiss. subsp. <i>breviflora</i>	Crassulaceae	<i>Pistorinia salzmannii</i> Boiss.; <i>Cotyledon breviflora</i> (Boiss.) Maire	aut	NO	EN	Th e	Ca, Ma, Se
<i>Pistorinia hispanica</i> (L.) DC.	Crassulaceae	<i>Cotyledon hispanica</i> L.	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Plantago afra</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Plantago albicans</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Plantago algarbiensis</i> Samp.	Plantaginaceae		aut	SI (3)	NE	H sf	H
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav. subsp. <i>amplexicaulis</i>	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th ros	Al, Gr, Ma
<i>Plantago asperrima</i> Hervier	Plantaginaceae		aut	SI	DD	Ch fr	Gr, J
<i>Plantago bellardii</i> All.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th ros	Todas
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Plantago crassifolia</i> Forssk.	Plantaginaceae		aut	NO	NE	H ros	Al, Ca
<i>Plantago lagopus</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros/Th ros	Todas
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros/Th ros	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Plantago loeflingii</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th ros	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Plantago macrorhiza</i> Poir.	Plantaginaceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Ca, H, Se
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang.	Plantaginaceae		aut	NO	EN	H ros	Gr, J
<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae	<i>Plantago media</i> L. subsp. <i>nevadensis</i> (Willk.) Malag.	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma
<i>Plantago nivalis</i> Boiss.	Plantaginaceae	<i>Plantago thalackeri</i> Pau	aut	SI	LC	H ros	Gr
<i>Plantago notata</i> Lag.	Plantaginaceae	<i>Plantago loeflingii</i> L. subsp. <i>notata</i> (Lag.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	CR	Th ros	Al
<i>Plantago ovata</i> Forssk.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th ros/(H ros)	Al, Gr, J
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	Plantaginaceae	<i>Plantago cynops</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Plantago serraria</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H ros	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Plantago subulata</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Gr, J
<i>Platanthera algeriensis</i> Batt. & Trab.	Orchidaceae		aut	NO	DD	G b	Gr, J
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Orchidaceae		aut	NO	CR	G b	Gr

<i>Platanus × hispanica</i> Münchh.	Platanaceae	<i>Platanus × hybrida</i> Brot.; <i>Platanus orientalis</i> L. var. <i>acerifolia</i> Aiton; Híbrido entre <i>Platanus orientalis</i> L. y <i>Platanus occidentalis</i> L.	alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Platycapnos saxicola</i> Willk.	Papaveraceae		aut	NO	EN	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Platycapnos spicata</i> (L.) Bernh.	Papaveraceae	<i>Fumaria spicata</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Platycapnos tenuiloba</i> Pomel subsp. <i>paralela</i> Lidén	Papaveraceae		aut	SI	VU	Th e	Gr, Ma
<i>Platycapnos tenuiloba</i> Pomel subsp. <i>tenuiloba</i>	Papaveraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, Se
<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco	Cupressaceae	<i>Thuja orientalis</i> L.	alo	NO	NE	MP p	Al, J
<i>Plocama brevifolia</i> (Pomel) M. Backlund & Thulin	Rubiaceae		aut	NO	EN	Ch fr/pulv	Ca
<i>Plocama calabrica</i> (L. f.) M. Backlund & Thulin	Rubiaceae	<i>Putoria calabrica</i> (L. fil.) DC.	aut	NO	LC	Ch fr/pulv	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	Plumbaginaceae	<i>Plumbago capensis</i> Thunb.	alo	NO	NE	NP/MP sc	Al, Co, Ma
<i>Plumbago europaea</i> L.	Plumbaginaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Poa annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Poaceae	<i>Poa maroccana</i> Nannf.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Poa bulbosa</i> L. subsp. <i>bulbosa</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Poa compressa</i> L.	Poaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Gr, H, J
<i>Poa flaccidula</i> Boiss. & Reut.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Poa infirma</i> Kunth	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Poa ligulata</i> Boiss.	Poaceae	<i>Poa paui</i> Font Quer; <i>Poa membranacea</i> (Boiss.) C. Vicioso	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Poa minor</i> Gaudin subsp. <i>nevadensis</i> Nannf.	Poaceae	<i>Poa laxa</i> sensu Boiss., non Haenke	aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Poa nemoralis</i> L. subsp. <i>nemoralis</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Poa supina</i> Schrad.	Poaceae	<i>Poa annua</i> subsp. <i>varia</i> (Gaudin) Gaudin	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Poaceae	<i>Poa sylvicola</i> Guss.	aut	NO	LC	H caesp/rept	Todas

<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	Asteraceae	<i>Scorzonera laciniata</i> L.; <i>Podospermum subulatum</i> DC.; <i>Scorzonera calcitrapifolia</i> Vahl	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanfani) Sprague	Bignoniaceae		alo	NO	NE	MP sc	Al, Co, Gr, H
<i>Polycarpon alsinifolium</i> (Biv.) DC.	Caryophyllaceae	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>alsinifolium</i> (Biv.) Ball	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Polycarpon polycarpoides</i> (Biv.) Fiori subsp. <i>herniarioides</i> (Ball) Maire & Weiller	Caryophyllaceae	<i>Polycarpon herniarioides</i> Ball	aut	NO	EN	H caesp	Al
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. subsp. <i>diphyllum</i> (Cav.) O. Bolòs & Font Quer	Caryophyllaceae	<i>Polycarpon diphyllum</i> Cav.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, H, Ma
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. subsp. <i>tetraphyllum</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	DD	Th e/rept	Gr
<i>Polygala baetica</i> Willk.	Polygalaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, Ma
<i>Polygala boissieri</i> Coss.	Polygalaceae	<i>Polygala rosea</i> subsp. <i>boissieri</i> (Coss.) Maire	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz	Polygalaceae		aut	NO	DD	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Polygala exilis</i> DC.	Polygalaceae		aut	NO	DD	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Polygala microphylla</i> L.	Polygalaceae	<i>Brachytropis microphylla</i> (L.) Willk.	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, H, J, Ma
<i>Polygala monspeliaca</i> L.	Polygalaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Polygala rupestris</i> Pourr.	Polygalaceae	<i>Polygala saxatilis</i> Desf.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygalaceae		aut	NO	DD	H scp	Gr, H, Ma
<i>Polygaloides balansae</i> (Coss.) O. Schwarz	Polygalaceae	<i>Polygala balansae</i> Coss.	aut	NO	CR	NP genist	Gr
<i>Polygaloides webbiana</i> (Coss.) O. Schwarz	Polygalaceae	<i>Polygala webbiana</i> Coss.	aut	NO	CR	NP genist	Ma
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Asparagaceae		aut	NO	NT	G rh	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> auct., non L.; <i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>microspermum</i> (Boreau) Berher; <i>Polygonum aequale</i> Lindm.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas

<i>Polygonum bellardii</i> All.	Polygonaceae	<i>Polygonum patulum</i> auct., non M. Bieb.; <i>Polygonum aviculare</i> var. <i>bellardii</i> (All.) Duby	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Polygonum equisetiforme</i> Sm.	Polygonaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Polygonum maritimum</i> L.	Polygonaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Polygonum rurivagum</i> Boreau	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> auct., non L.; <i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>rurivagum</i> (Boreau) Berher	aut	NO	LC	Th rept	Al, Gr, H, Ma, Se
<i>Polypodium cambricum</i> L. subsp. <i>cambricum</i>	Polypodiaceae	<i>Polypodium australe</i> Fée; <i>Polypodium serratum</i> (Willd.) A. Kerner	aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Polypodium cambricum</i> L. subsp. <i>macaronesicum</i> (A.E. Bobrov) Fraser-Jenk.	Polypodiaceae		aut	NO	NE	H rept	Ca
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i> auct., non L.	aut	NO	NT	H rept	Todas
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypodiaceae		aut	NO	NT	H rept	Al, Ca, Gr, H, J
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polypodiaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Polypodiaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J
<i>Polystichum setiferum</i> (Forsskål) Woynar	Polypodiaceae		aut	NO	NT	H ros	Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Pontederia crassipes</i> Mart.	Pontederiaceae		alo	NO	NE	Hyd nat	Ca, H, Ma, Se
<i>Populus alba</i> L.	Salicaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Populus</i> × <i>canadensis</i> Moench	Salicaceae	Híbrido entre <i>Populus nigra</i> L. y <i>Populus deltoides</i> Marshall	alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Populus</i> × <i>canescens</i> (Aiton) Sm.	Salicaceae	Híbrido entre <i>Populus alba</i> L. y <i>Populus tremula</i> L.	alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Populus deltoides</i> Marshall	Salicaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Ca, Gr, J
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Populus simonii</i> Carrière	Salicaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr, J
<i>Populus tremula</i> L.	Salicaceae		aut	NO	DD	MP c	Al, Gr, J
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Portulacaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Posidonia oceanica</i> (L.) Delile	Posidoniaceae		aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Gr, Ma
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Potamogetonaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Gr, J

<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamogetonaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Al, Gr, J, Ma
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamogetonaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Co, Gr, H, J, Se
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamogetonaceae		aut	NO	NE	Hyd rad	Co, H
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamogetonaceae		aut	NO	NE	Hyd rad	H, Se
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamogetonaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	H, Ma
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Potamogetonaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamogetonaceae		aut	NO	DD	Hyd rad	Ca, Gr, H
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton panormitanus</i> Biv.	aut	NO	DD	Hyd rad	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Potamogeton schweinfurthii</i> A. Benn.	Potamogetonaceae		alo	NO	NE	Hyd rad	H
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlecht.	Potamogetonaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Gr?
<i>Potentilla caulescens</i> L.	Rosaceae	<i>Potentilla petrophila</i> Boiss.	aut	NO	LC	H ros	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Potentilla cinerea</i> Vill.	Rosaceae	<i>Potentilla velutina</i> Lehm.	aut	NO	LC	H ros	Gr, J
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Rosaceae	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck.	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Gr, H, J
<i>Potentilla hirta</i> L.	Rosaceae	<i>Potentilla reuteri</i> auct., non Boiss.	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr
<i>Potentilla hispanica</i> Zimmeter	Rosaceae	<i>Potentilla pensylvanica</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Zimmeter) Maire	aut	NO	VU	H ros	Al, Gr, J
<i>Potentilla nevadensis</i> Boiss.	Rosaceae		aut	SI	NT	H ros	Al, Gr
<i>Potentilla recta</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J
<i>Potentilla reptans</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Potentilla reuteri</i> Boiss.	Rosaceae		aut	SI	NT	H ros	Al, Gr, J
<i>Potentilla supina</i> L.	Rosaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, J
<i>Potentilla verna</i> L.	Rosaceae	<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.; <i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.	aut	NO	LC	H ros	Gr, J
<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. & Heyn	Apiaceae	<i>Cachrys trifida</i> Mill.	aut	NO	VU	H e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Prasium majus</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Primula acaulis</i> (L.) L. subsp. <i>acaulis</i>	Primulaceae	<i>Primula veris</i> var. <i>acaulis</i> L.; <i>Primula vulgaris</i> Huds.	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, H, J
<i>Primula intricata</i> Gren. & Godr. subsp. <i>lofthousei</i> (Hesl.-Harr.) Rivas Mart.	Primulaceae	<i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp. <i>lofthousei</i> (Hesl.-Harr.) W.W. Sm. & Fletcher; <i>Primula lofthousei</i> Hesl.-Harr.	aut	SI	VU	H ros	Al, Gr
<i>Primula veris</i> L.	Primulaceae		aut	NO	DD	H ros	Gr, J, Ma
<i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell.	Martyniaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, Gr, Se
<i>Prolongoa hispanica</i> G. López & C.E. Jarvis	Asteraceae	<i>Prolongoa pectinata</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	Th scp	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta	Asparagaceae	<i>Scilla autumnalis</i> L.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Prospero obtusifolium</i> (Poir.) Speta	Asparagaceae	<i>Scilla obtusifolia</i> Poir.	aut	NO	NT	G b	Al, Gr, Se
<i>Prunella hyssopifolia</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H e	Co, Gr, J, Ma
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> var. <i>laciniata</i> L.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Prunus avium</i> L.	Rosaceae	<i>Cerasus avium</i> (L.) Moench	aut	NO	LC	MP c	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Co
<i>Prunus domestica</i> L.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Rosaceae	<i>Amygdalus dulcis</i> Mill.; <i>Amygdalus communis</i> L.; <i>Prunus amygdalus</i> Batsch.	alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Prunus insititia</i> L.	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens	aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Rosaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr, J
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Rosaceae	<i>Cerasus mahaleb</i> (L.) Mill.	aut	NO	LC	MP c	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Rosaceae	<i>Amygdalus persica</i> L.; <i>Persica vulgaris</i> Mill.	alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Prunus prostrata</i> Labill.	Rosaceae	<i>Cerasus prostrata</i> (Labill.) Ser.	aut	NO	LC	Ch pulv/NP c	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Prunus ramburii</i> Boiss.	Rosaceae		aut	SI	VU	NP c	Al, Gr
<i>Prunus spinosa</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	NP c/MP c	Todas

<i>Pseudodictamnus hirsutus</i> (Willd.) Salmaki & Siadati	Lamiaceae	<i>Ballota hirsuta</i> Benth.; <i>Marrubium hirsutum</i> Willd.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Pseudopodospermum boeticum</i> (Boiss.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian	Asteraceae	<i>Scorzonera baetica</i> (Boiss.) Boiss.	aut	SI (3)	LC	H ros	Ca, Ma, Se
<i>Pseudopodospermum hispanicum</i> (L.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian	Asteraceae	<i>Scorzonera hispanica</i> L.; <i>Scorzonera crispatula</i> (DC.) Boiss.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Pseudopodospermum reverchonii</i> (Hervier) Zaika, Sukhor. & N. Kilian	Asteraceae	<i>Scorzonera reverchonii</i> Hervier	aut	SI (1)	NT	H scp	Gr, J
<i>Pseudosasa japonica</i> (Steud.) Nakai	Poaceae		alo	NO	NE	H e	Gr, J
<i>Pseudoscabiosa grosii</i> (Font Quer) Devesa	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa saxatilis</i> subsp. <i>grosii</i> Font Quer	aut	NO	VU	Ch sf	Gr, Ma
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Pinaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	Brassicaceae	<i>Arabis turrita</i> L.	aut	NO	LC	G rh	Gr, J
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv.	Psilotaceae	<i>Lycopodium nudum</i> L.	aut	NO	CR	G rh	Ca
<i>Pteranthus dichotomus</i> Forssk.	Caryophyllaceae		aut	NO	DD	Th rept	Al
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>aquilinum</i>	Dennstaedtiaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Pteris incompleta</i> Cav.	Pteridaceae	<i>Pteris serrulata</i> auct., non Forssk.	aut	NO	NE	G rh	Ca
<i>Pteris vittata</i> L.	Pteridaceae	<i>Pteris ensifolia</i> Poirlet	aut	NO	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Pterocephalidium diandrum</i> (Lag.) G. López	Caprifoliaceae	<i>Pterocephalus diandrus</i> (Lag.) Lag.; <i>Pseudoscabiosa diandra</i> (Lag.) Greuter & Burdet	aut	SI (3)	LC	Th e	Co, H, J, Ma, Se
<i>Pterocephalus spathulatus</i> (Lag.) Coult.	Caprifoliaceae	<i>Knautia spathulata</i> Lag.	aut	SI (1)	NT	Ch pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Ptilostemon hispanicus</i> (Lam.) Greuter	Asteraceae	<i>Chamaepeuce hispanica</i> (Lam.) DC.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Apiaceae	<i>Seseli saxifragum</i> L.	aut	NO	DD	H e	Al, Gr, J
<i>Puccinellia caespitosa</i> G. Monts. & J.M. Monts.	Poaceae		aut	SI (3)	VU	H caesp	Al, Gr
<i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P. Bicknell	Poaceae		aut	NO	VU	H caesp	Todas
<i>Puccinellia festuciformis</i> (Host) Parl.	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	Al, Ca
<i>Puccinellia hispanica</i> Julià & J.M. Monts.	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Al, Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Puccinellia iberica</i> (Wolley-Dod) Tzvelev	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	Ca, H

<i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath.	Poaceae	<i>Poa rupestris</i> With.; <i>Sclerochloa rupestris</i> (With.) Britten & Rendle	aut	NO	NE	Th caesp	Ca
<i>Puccinellia tenuifolia</i> (Boiss. & Reut.) H. Lindb.	Poaceae	<i>Puccinellia stenophylla</i> Kerguélen	aut	NO	VU	H caesp	Al, Ca, H, Ma
<i>Pulicaria arabica</i> (L.) Cass. subsp. <i>hispanica</i> (Boiss.) Murb.	Asteraceae	<i>Pulicaria paludosa</i> Link	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. subsp. <i>dysenterica</i>	Asteraceae	<i>Inula dysenterica</i> L.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	Boraginaceae		aut	NO	DD	H e	J
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>font-queri</i> M. Laínz & P. Monts.	Ranunculaceae		aut	SI (3)	EN	H ros	Gr
<i>Punica granatum</i> L.	Lythraceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Pycnocomon intermedium</i> (Lag.) Greuter & Burdet	Caprifoliaceae	<i>Asterocephalus intermedius</i> Lag.; <i>Pterocephalus intermedius</i> (Lag.) Cout.	aut	SI (3)	LC	H scp	Ca, H, Ma, Se
<i>Pycnocomon rutifolium</i> (Vahl) Hoffmanns. & Link	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa rutifolia</i> Vahl; <i>Scabiosa baetica</i> Boiss.	aut	NO	DD	H scp	Ca, H, Ma, Se
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K. Schneid.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP p	Gr, Ma, Se
<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP p	Gr, J, Ma
<i>Pyracantha crenatoserrata</i> (Hance) Rehder	Rosaceae		alo	NO	NE	NP p	Se
<i>Pyrus bourgaeana</i> Decne.	Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>bourgaeana</i> (Decne.) Nyman; <i>Pyrus communis</i> auct., non L.	aut	NO	LC	MP c	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Pyrus communis</i> L.	Rosaceae	<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	alo	NO	NE	MP c	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Quercus × auzendei</i> Gren. & Godr.	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus coccifera</i> L. y <i>Quercus rotundifolia</i> Lam.	aut	NO	NE	MP p	Gr, J
<i>Quercus canariensis</i> Willd.	Fagaceae	<i>Quercus faginea</i> Lam. subsp. <i>baetica</i> (Webb) Maire; <i>Quercus lusitanica</i> Lam. subsp. <i>baetica</i> (Webb) A. DC.	aut	NO	NT	MP c	Ca, H, Ma, Se
<i>Quercus coccifera</i> L.	Fagaceae	<i>Quercus pseudococcifera</i> Desf.; <i>Quercus mesto</i> Boiss.	aut	NO	LC	NP p/MP p	Todas
<i>Quercus faginea</i> Lam. subsp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Maire	Fagaceae	<i>Quercus alpestris</i> Boiss.	aut	NO	EN	MP c	Ca, J, Ma

<i>Quercus faginea</i> Lam. subsp. <i>broteroi</i> (Cout.) A. Camus	Fagaceae	<i>Quercus broteroi</i> (Cout.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas; <i>Quercus tlemcenensis</i> (A.DC.) Trab.	aut	NO	LC	MP c	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Quercus faginea</i> Lam. subsp. <i>faginea</i>	Fagaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Quercus faginea</i> Lam. subsp. <i>maroccana</i> (Braun-Blanq. & Maire) F.M. Vázquez & Coombes	Fagaceae		aut	NO	NE	MP c	Ca, H, Ma
<i>Quercus</i> × <i>fontqueri</i> O. Schwarz	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus canariensis</i> Willd. y <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	aut	NO	NE	MP c	Ca, Ma
<i>Quercus ilex</i> L.	Fagaceae		aut	NO	NE	MP p	Al, Co, Gr, J
<i>Quercus lusitanica</i> Lam.	Fagaceae	<i>Quercus fruticosa</i> Brot.; <i>Quercus humilis</i> Lam., nom. illeg., non Miller	aut	NO	NT	NP c	Ca, H, Ma
<i>Quercus</i> × <i>morisii</i> Borzí	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus rotundifolia</i> Lam. y <i>Quercus suber</i> L.	aut	NO	NE	MP p	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Quercus</i> × <i>neomairei</i> A. Camus	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus canariensis</i> Willd. y <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	aut	NO	NE	MP p	J
<i>Quercus</i> × <i>numantina</i> Ceballos & C. Vicioso	Fagaceae	<i>Quercus</i> × <i>alentejana</i> Pinto Gomes & F.M. Vázquez; Híbrido entre <i>Quercus pyrenaica</i> Willd. y <i>Quercus marianica</i> C. Vicioso	aut	NO	NE	MP c	H
<i>Quercus</i> × <i>ordenensis</i> F.M. Vázquez, García Alonso & Márquez	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus canariensis</i> Willd. y <i>Quercus coccifera</i> L.	aut	SI (3)	NE	MP p	Ca, Ma
<i>Quercus</i> × <i>pastorae</i> M.A. Pineda, F.M. Vázquez & Sánchez Gullón	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus robur</i> L. y <i>Quercus suber</i> L.	aut	SI	NE	MP c	Se
<i>Quercus</i> × <i>prasina</i> Pers.	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus coccifera</i> L. y <i>Quercus faginea</i> Lam.	aut	SI (3)	NE	MP p	J
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	Fagaceae	<i>Qercus toza</i> auct., non Bosc	aut	NO	NT	MP c	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Quercus robur</i> L. subsp. <i>robur</i>	Fagaceae	<i>Quercus pedunculata</i> Hoffm.	alo	NO	DD	MP c	Gr, H, Se
<i>Quercus rotundifolia</i> Lam.	Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ballota</i> (Desf.) Samp.	aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr
<i>Quercus</i> × <i>senneniana</i> A. Camus	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus faginea</i> Lam. y <i>Quercus rotundifolia</i> Lam.	aut	NO	NE	MP p	J
<i>Quercus suber</i> L.	Fagaceae	<i>Quercus occidentalis</i> Gay	aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Quercus</i> × <i>tingitana</i> A. Camus	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus faginea</i> Lam. y <i>Quercus lusitanica</i> Lam.	aut	NO	NE	MP c	Ca

<i>Quercus × tlemcenensis</i> Trab.	Fagaceae	<i>Quercus × jahandiezii</i> A. Camus; <i>Quercus × marianica</i> C. Vicioso; Híbrido entre <i>Quercus canariensis</i> Willd. y <i>Quercus faginea</i> Lam.	aut	NO	NE	MP c	Ca, Gr, Ma
<i>Quercus × trabutii</i> Hy	Fagaceae	Híbrido entre <i>Quercus pyrenaica</i> Willd. y <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Lebl. subsp. <i>huguetiana</i> Franco & G. López	aut	NO	CR	MP c	Gr
<i>Radiola linoides</i> Roth	Linaceae	<i>Linum radiola</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ranunculus acetosellifolius</i> Boiss.	Ranunculaceae		aut	SI	NT	G rh	Al, Gr
<i>Ranunculus aduncus</i> Gren.	Ranunculaceae	<i>Ranunculus montanus</i> Willd. subsp. <i>aduncus</i> (Gren.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	CR	G rh	Gr, J
<i>Ranunculus alismoides</i> Bory	Ranunculaceae	<i>Ranunculus angustifolius</i> DC.; <i>Ranunculus angustifolius</i> DC. subsp. <i>alismoides</i> (Bory) Malag.	aut	SI	NT	G rh	Al, Gr
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>aleae</i> (Willk.) Rouy & Foucaud	Ranunculaceae	<i>Ranunculus aleae</i> Willk.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Ranunculus bullatus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Ranunculus cherubicus</i> (J.A. Sánchez Rodr., M.J. Elías & M.A. Martín) Fern. Prieto, Sanna, M. Pérez & Cires subsp. <i>girelai</i> Fern. Prieto, Molero Mesa, Muñoz Díaz & Sanna	Ranunculaceae		aut	SI	CR	H e	Al, Gr
<i>Ranunculus demissus</i> DC.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	NE	H rh	H
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	EN	G rh	Gr
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Ranunculus granatensis</i> Boiss.	Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>granatensis</i> (Boiss.) Nyman; <i>Ranunculus acris</i> auct., non L.	aut	NO	LC	G rh	Al, Gr, J
<i>Ranunculus gregarius</i> Brot.	Ranunculaceae		aut	SI (3)	LC	G rh	J, Ma, Se
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Gr, J

<i>Ranunculus longipes</i> Cutanda	Ranunculaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	Co, J
<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ranunculus malessanus</i> Degen & Hervier	Ranunculaceae		aut	SI (1)	NT	G rh	Gr, J
<i>Ranunculus muricatus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Ranunculus ollissiponensis</i> Pers. subsp. <i>ollissiponensis</i>	Ranunculaceae	<i>Ranunculus carpetanus</i> Boiss. & Reut.; <i>Ranunculus nevadensis</i> Willk.	aut	SI (3)	LC	G rh	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ranunculus ololeucos</i> J. Lloyd	Ranunculaceae		aut	NO	NE	Th rept	Co, J, Se
<i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) C.D.K. Cook	Ranunculaceae	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr.	aut	NO	LC	Hyd rad	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>fucooides</i> (Frey) Muñoz Garmendia	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	H, Ma
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i>	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Co, H, J, Ma, Se
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>saniculifolius</i> (Viv.) C.D.K. Cook	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.	Ranunculaceae	<i>Ranunculus pseudofluitans</i> (Syme) Baker & Foggitt; <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) Franco; <i>Ranunculus fluitans</i> auct., non Lam.	aut	NO	LC	Hyd rad	Co, H, J, Ma, Se
<i>Ranunculus pseudomillefoliatus</i> Grau	Ranunculaceae		aut	SI (3)	LC	G rh	Gr, J
<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	G rh	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Ranunculaceae		aut	NO	NE	Th e	H, Ma
<i>Ranunculus scleratus</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Ca, Co, H, J, Se
<i>Ranunculus spicatus</i> Desf. subsp. <i>blepharicarpos</i> (Boiss.) Grau	Ranunculaceae	<i>Ranunculus blepharicarpos</i> Boiss.; <i>Ranunculus rupestris</i> auct., non Guss.	aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se

<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix. subsp. <i>trichophyllus</i>	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Ranunculus trilobus</i> Desf.	Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> subsp. <i>trilobus</i> (Desf.) Rouy & Foucaud	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Ranunculus tripartitus</i> DC.	Ranunculaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>landra</i> (DC.) Bonnier & Layens	Brassicaceae		aut	NO	DD	Th e	Ca, Ma
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>sativus</i> (L.) Domin	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>rugosum</i>	Brassicaceae	<i>Myagrum rugosum</i> L.; <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Reichardia</i> × <i>baetica</i> Gallego & Talavera	Asteraceae	Híbrido entre <i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth y <i>Reichardia intermedia</i> (Sch. Bip.) Samp.	aut	NO	NE	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Reichardia gaditana</i> (Willk.) Samp.	Asteraceae	<i>Picridium gaditanum</i> Willk.	aut	NO	NT	H e	Ca, H, Ma
<i>Reichardia intermedia</i> (Sch. Bip.) Samp.	Asteraceae	<i>Picridium intermedium</i> Sch. Bip.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Asteraceae	<i>Picridium vulgare</i> Desf.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, J, Ma
<i>Reichardia tingitana</i> (L.) Roth	Asteraceae	<i>Picridium tingitanum</i> (L.) Desf.; <i>Picridium hispanicum</i> (Jacq.) Poir.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Reseda alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Resedaceae	<i>Reseda fruticulosa</i> L.; <i>Reseda decursiva</i> sensu Á. Ramos	aut	NO	LC	Th e/(H e)	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Reseda barrelieri</i> Müll. Arg.	Resedaceae	<i>Reseda baetica</i> (Müll. Arg.) Lange; <i>Reseda barrelieri</i> Müll. Arg. subsp. <i>sessiliflora</i> (Pau) Aránega; <i>Reseda macrostachya</i> Lange	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Gr, Ma
<i>Reseda collina</i> J. Gay	Resedaceae	<i>Reseda phyteuma</i> L. subsp. <i>collina</i> (Müll. Arg.) Batt.	aut	NO	DD	H fasc	Al
<i>Reseda complicata</i> Bory	Resedaceae	<i>Reseda glauca</i> Brot. subsp. <i>complicata</i> (Bory) Sagredo & Malag.	aut	SI	VU	H e	Al, Gr
<i>Reseda gayana</i> Boiss.	Resedaceae	<i>Reseda undata</i> L. subsp. <i>gayana</i> (Boiss.) Valdés Berm.; <i>Reseda alba</i> L. subsp. <i>gayana</i> (Boiss.) Maire; <i>Reseda fruticulosa</i> L. subsp. <i>gayana</i> (Boiss.) Maire	aut	SI	DD	H e	Ca, Ma

<i>Reseda lanceolata</i> Lag. subsp. <i>constricta</i> (Lange) Valdés Berm.	Resedaceae	<i>Reseda constricta</i> Lange	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Reseda lanceolata</i> Lag. subsp. <i>lanceolata</i>	Resedaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Reseda lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>	Resedaceae	<i>Reseda nainii</i> Maire; <i>Reseda ramosissima</i> Willd.; <i>Reseda truncata</i> Fischer & C. A. Meyer	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Reseda luteola</i> L. subsp. <i>luteola</i>	Resedaceae	<i>Reseda crispata</i> Link; <i>Reseda gussonei</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Reseda media</i> Lag.	Resedaceae	<i>Reseda macrosperma</i> Rchb.; <i>Reseda phyteuma</i> L. subsp. <i>media</i> (Lag.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Reseda odorata</i> L.	Resedaceae	<i>Reseda fruticulosa</i> L.; <i>Reseda decursiva</i> sensu Á. Ramos	alo	NO	NE	Th e/(H e)	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Reseda phyteuma</i> L.	Resedaceae	<i>Reseda aragonensis</i> Loscos & J. Pardo; <i>Reseda phyteuma</i> subsp. <i>collina</i> auct., non (Müll. Arg.) Batt.	aut	NO	LC	H fasc/Th fasc	Todas
<i>Reseda stricta</i> Pers. subsp. <i>stricta</i>	Resedaceae	<i>Reseda fruticulosa</i> L.; <i>Reseda decursiva</i> sensu Á. Ramos	aut	NO	LC	Th e/(H e)	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Reseda suffruticosa</i> Koelp.	Resedaceae		aut	SI (3)	DD	H e	Gr, Ma
<i>Reseda undata</i> L. subsp. <i>leucantha</i> (Lange) Valdés Berm.	Resedaceae	<i>Reseda leucantha</i> Lange; <i>Reseda undata</i> L. subsp. <i>grosii</i> Aránega & Ramos Núñez	aut	SI (3)	NT	Th e	Al, Gr
<i>Reseda undata</i> L. subsp. <i>undata</i>	Resedaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Reseda valentina</i> (Pau) Cámara subsp. <i>almijarensis</i> (Valdés Berm. & Kaercher) M.B. Crespo	Resedaceae	<i>Reseda almijarensis</i> Rivas Mart.; <i>Reseda paui</i> Valdés-Bermejo & Kaercher subsp. <i>almijarensis</i> Valdés-Bermejo & Kaercher	aut	SI	NT	H e	Gr, Ma
<i>Reseda valentina</i> (Pau) Cámara subsp. <i>valentina</i>	Resedaceae	<i>Reseda paui</i> Valdés-Bermejo & Kaercher subsp. <i>paui</i>	aut	SI (3)	NT	H e	Gr, J
<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.	Fabaceae	<i>Lygos monosperma</i> (L.) Heywood	aut	NO	LC	NP genist/MP genist	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Retama sphaerocarpa</i> (L.) Boiss.	Fabaceae	<i>Lygos sphaerocarpa</i> (L.) Heywood	aut	NO	LC	NP genist/MP genist	Todas
<i>Rhagadiolus edulis</i> Gaertn.	Asteraceae	<i>Lapsana rhagadiolus</i> L.; <i>Rhagadiolus stellatus</i> subsp. <i>edulis</i> (Gaertn.) Arcang.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Rhamnus alaternus</i> L. subsp. <i>alaternus</i>	Rhamnaceae	<i>Rhamnus jacobi-salvadorii</i> O. bolòs & Vigo, pro hybrid	aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Rhamnus alaternus</i> L. subsp. <i>munyozgarmendiae</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro	Rhamnaceae		aut	SI (3)	DD	MP p	Al, Ca, J, Ma
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Rhamnaceae		aut	NO	EN	MP c	Gr
<i>Rhamnus infectoria</i> L.	Rhamnaceae	<i>Rhamnus saxatilis</i> subsp. <i>infectoria</i> (L.) P. Fourn.	aut	NO	LC	NP c	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Rhamnus lycioides</i> L. subsp. <i>laderoi</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro	Rhamnaceae		aut	SI (3)	DD	NP p	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Rhamnus lycioides</i> L. subsp. <i>lycioides</i>	Rhamnaceae		aut	SI (3)	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Rhamnus myrtifolia</i> Willk. subsp. <i>iranzoi</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro	Rhamnaceae		aut	NO	DD	NP p	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Rhamnus myrtifolia</i> Willk. subsp. <i>myrtifolia</i>	Rhamnaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Rhamnus oleoides</i> L. subsp. <i>assoana</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro	Rhamnaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Rhamnus oleoides</i> L. subsp. <i>oleoides</i>	Rhamnaceae		aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Rhamnus oleoides</i> L. subsp. <i>rivasgodayana</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro	Rhamnaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, Ma
<i>Rhamnus velutina</i> Boiss. subsp. <i>almeriensis</i> Rivas Mart. & J.M. Pizarro	Rhamnaceae		aut	SI	LC	NP p	Al
<i>Rhamnus velutina</i> Boiss. subsp. <i>velutina</i>	Rhamnaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Co, Gr, Ma
<i>Rhaponticoides africana</i> (Lam.) M.V. Agab. & Greuter	Asteraceae	<i>Centaurea africana</i> Lam.; <i>Centaurea tagana</i> Brot.; <i>Centaurea simplex</i> Cav.	aut	NO	NT	H e	Ca, H, Ma
<i>Rhaponticoides alpina</i> (L.) M.V. Agab. & Greuter	Asteraceae	<i>Centaurea alpina</i> L.; <i>Centaurea linaresii</i> Lázaro Ibiza	aut	NO	EN	H e	Gr, J
<i>Rhaponticoides fraylensis</i> (Nyman) M.V. Agab. & Greuter	Asteraceae	<i>Centaurea fraylensis</i> Nyman; <i>Centaurea vicentina</i> Mariz	aut	SI (3)	EX	H e	Ca
<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	Asteraceae	<i>Centaurea conifera</i> L.; <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Rhodalsine geniculata</i> (Poir.) F.N. Williams	Caryophyllaceae	<i>Arenaria geniculata</i> Poir.; <i>Minuartia geniculata</i> (Poir.) Thell.	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Rhodanthemum arundanum</i> (Boiss.) B.H. Wilcox, K. Bremer & Humphries	Asteraceae	<i>Pyrethrum arundanum</i> Boiss.; <i>Leucanthemum arundanum</i> (Boiss.) Cuatrec.	aut	NO	EN	H caesp	J, Ma

<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Ericaceae	<i>Rhododendron baeticum</i> Boiss. & Reut.; <i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.–Mazz.	aut	NO	VU	MP p	Ca, Ma
<i>Rhus coriaria</i> L.	Anacardiaceae		aut	NO	LC	NP semic	Todas
<i>Rhynchospora modesti-lucennoi</i> Castro.	Cyperaceae		aut	NO	NE	H caesp	Ca, H
<i>Ribes alpinum</i> L.	Grossulariaceae		aut	NO	VU	NP c	Al, Gr, J
<i>Ribes rubrum</i> L.	Grossulariaceae		alo	NO	NE	NP c	Gr, J
<i>Ribes uva-crispa</i> L. subsp. <i>austro-europaeum</i> (Bornm.) Bech.	Grossulariaceae		aut	NO	VU	NP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Ribes uva-crispa</i> L. subsp. <i>uva-crispa</i>	Grossulariaceae		aut	NO	VU	NP c	Gr, J
<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes	Rubiaceae		alo	NO	NE	H e/rept	H
<i>Ricinus communis</i> L.	Euphorbiaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Rivasmartinezia cazorlana</i> Blanca, Cueto, Benavente & J. Fuentes	Apiaceae		aut	SI	CR	G rh	J
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Rochelia disperma</i> (L. f.) K. Koch subsp. <i>disperma</i>	Boraginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Roemeria argemone</i> (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero García	Papaveraceae	<i>Papaver argemone</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Roemeria hispida</i> (Lam.) Stace	Papaveraceae	<i>Papaver hybridum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC.	Papaveraceae	<i>Chelidonium hybridum</i> L. ; <i>Roemeria violacea</i> Med.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebast. & Mauri	Iridaceae		aut	NO	NT	G b	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Romulea clusiana</i> (Lange) Nyman	Iridaceae		aut	NO	DD	G b	Al, Ca, J, Ma
<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri subsp. <i>columnae</i>	Iridaceae		aut	NO	DD	G b	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Romulea ramiflora</i> Ten. subsp. <i>gaditana</i> (Kunze) Marais	Iridaceae	<i>Romulea bifrons</i> Pau	aut	NO	NE	G b	Ca, H, J, Se
<i>Romulea ramiflora</i> Ten. subsp. <i>ramiflora</i>	Iridaceae		aut	NO	DD	G b	Todas
<i>Rorippa microphylla</i> (Rchb.) Hyl.	Brassicaceae		aut	NO	NE	H rept	Al, J
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Brassicaceae		aut	NO	DD	Th e	Gr, H

<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium pyrenaicum</i> L.; <i>Rorippa hispanica</i> (Boiss. & Reut.) Amo	aut	NO	VU	Hel	Al, Gr, J
<i>Rorippa valdes-bermejoi</i> (Castrov.) Mart.-Laborde & Castrov.	Brassicaceae	<i>Nasturtium valdes-bermejoi</i> Castrov.	aut	SI	NE	H e	H
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosaceae		aut	NO	LC	NP c	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Rosa</i> × <i>almeriensis</i> Rouy	Rosaceae	Híbrido entre <i>Rosa micrantha</i> Sm. y <i>Rosa sicula</i> Tratt.	aut	NO	NE	NP c	Al
<i>Rosa andegavensis</i> Bastard	Rosaceae		aut	NO	LC	NP/MP c	Todas
<i>Rosa blondaean</i> Déségl.	Rosaceae	<i>Rosa nitidula</i> Besser	aut	NO	LC	NP/MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	NP/MP c	Todas
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosaceae	<i>Rosa dumetorum</i> Thuill.	aut	NO	LC	NP/MP c	Todas
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosaceae		aut	NO	LC	NP/MP c	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	Rosaceae		aut	NO	DD	NP c	Al, Gr, Ma
<i>Rosa foetida</i> Herrm.	Rosaceae	<i>Rosa eglanteria</i> L.; <i>Rosa lutea</i> Mill.	alo	NO	NE	NP c	Al, Gr, J
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP c	Ca, Co, J
<i>Rosa</i> × <i>giennensis</i> Pau	Rosaceae	Híbrido entre <i>Rosa sicula</i> Tratt. var. <i>gracilens</i> (Crép.) Pau y <i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	aut	NO	NE	NP	J, Ma
<i>Rosa micrantha</i> Sm.	Rosaceae		aut	NO	LC	NP c	Todas
<i>Rosa micrantha</i> Sm. × <i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae		aut	NO	NE	NP c	J
<i>Rosa moschata</i> Herrm.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP c	Gr
<i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	Rosaceae	<i>Rosa micrantha</i> DC.	aut	NO	LC	NP c	Todas
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	MP p	Ca, Co, J, Ma, Se
<i>Rosa sicula</i> Tratt.	Rosaceae		aut	NO	LC	NP c	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Rosa sicula</i> Tratt. × <i>Rosa canina</i> L.	Rosaceae		aut	NO	NE	NP c	Gr
<i>Rosa sicula</i> Tratt. × <i>Rosa micrantha</i> Sm.	Rosaceae		aut	NO	NE	NP c	J
<i>Rosa sicula</i> Tratt. × <i>Rosa pouzinii</i> Tratt.	Rosaceae		aut	NO	NE	NP c	Gr
<i>Rosa sicula</i> Tratt. × <i>Rosa sempervirens</i> L.	Rosaceae		aut	NO	NE	NP c	Gr

<i>Rosa spinosissima</i> L.	Rosaceae	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	aut	NO	LC	NP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Rosa squarrosa</i> (A. Rau) Boreau	Rosaceae		aut	NO	LC	NP/MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosaceae		aut	NO	DD	NP c	Al, Gr
<i>Rosa villosa</i> L.	Rosaceae		aut	NO	DD	NP c	Gr
<i>Rosmarinus eriocalyx</i> Jord. & Fourr.	Lamiaceae	<i>Rosmarinus tournefortii</i> (Noe ex Jord. & Fourr.) Jahand. & Maire; <i>Salvia jordanii</i> J.B. Walker	aut	NO	EN	NP p	Al
<i>Rosmarinus</i> × <i>lavandulaceus</i> De Noé nothovar. <i>clementei</i> Rosúa	Lamiaceae	<i>Rosmarinus</i> × <i>noeanus</i> sensu Rosúa; Híbrido entre <i>Rosmarinus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i> y <i>Rosmarinus</i> <i>eriocalyx</i> Jord. & Fourr.	aut	NO	NE	NP p	Al
<i>Rosmarinus</i> × <i>mendizabali</i> Rosúa	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire y <i>Rosmarinus</i> <i>officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	aut	SI	LC	NP p	Gr
<i>Rosmarinus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Lamiaceae	<i>Salvia rosmarinus</i> (L.) Schleid.	aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Rosmarinus officinalis</i> L. subsp. <i>valentinus</i> P.P. Ferrer, A. Guillén & Gómez Nav.	Lamiaceae	<i>Rosmarinus laxiflorus</i> de Noé var. <i>reptans</i> Deb.; <i>Salvia rosmarinus</i> (L.) Schleid. subsp. <i>valentinus</i> (P.P. Ferrer, A. Guillén & Gómez Nav.) P.P. Ferrer, A. Guillén & Gómez Nav.	aut	SI (3)	LC	Ch rept	Al
<i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire	Lamiaceae	<i>Rosmarinus eriocalyx</i> subsp. <i>tomentosus</i> (Hub.-Mor. & Maire) Fern.Casas; <i>Salvia granatensis</i> B.T. Drew	aut	SI	EN	NP p/Ch fr	Gr, Ma
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Poaceae	<i>Koeleria phleoides</i> (Vill.) Pers.; <i>Lophochloa cristata</i> (L.) Hyl.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Rostraria hispida</i> (Savi) Doğan	Poaceae	<i>Festuca hispida</i> Savi; <i>Koeleria hispida</i> (Savi) DC.	aut	NO	NE	Th e	Co, H, Se
<i>Rostraria pumila</i> (Desf.) Tzvelev	Poaceae	<i>Lophochloa pumila</i> (Lam.) Bor; <i>Trisetum pumilum</i> (Lam.) Kunth; <i>Trisetaria pumila</i> (Lam.) Maire	aut	NO	LC	Th caesp	Al, H, Se
<i>Rostraria salzmännii</i> (Boiss.) Holub	Poaceae	<i>Koeleria salzmännii</i> Boiss.; <i>Lophochloa</i> <i>salzmännii</i> (Boiss.) H. Scholz	aut	NO	EX	Th fasc	Ca
<i>Rothmaleria granatensis</i> (DC.) Font Quer	Asteraceae	<i>Haenselera granatensis</i> DC.	aut	SI	VU	H scp	Gr, Ma
<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook	Arecaceae		alo	NO	NE	MP herb	Al

<i>Rubia agostinhoi</i> Dans. & P. Silva	Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>agostinhoi</i> (Dans. & P. Silva) Valdés Berm. & G. López	aut	NO	LC	MP p/NP p	Ca, Ma
<i>Rubia peregrina</i> L.	Rubiaceae	<i>Rubia angustifolia</i> L.; <i>Rubia longifolia</i> Poir.	aut	NO	LC	MP p/NP p	Todas
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Rubiaceae		alo	NO	NE	H sc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Rubus caesius</i> L.	Rosaceae		aut	NO	LC	NP p/sc	Co, Gr, H, J
<i>Rubus canescens</i> DC.	Rosaceae	<i>Rubus tomentosus</i> auct., non Borkh.	aut	NO	LC	NP p/sc	J
<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP p/sc	J
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae		aut	NO	LC	NP/MP p sc	Todas
<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>	Polygonaceae		aut	NO	NT	H scp	Al, Gr, Se
<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>angiocarpus</i> (Murb.) Murb.	Polygonaceae	<i>Rumex angiocarpus</i> Murb.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Rumex bucephalophorus</i> L. subsp. <i>bucephalophorus</i>	Polygonaceae	<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>graeus</i> (Steinh.) Rech. fil.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Ma, Se
<i>Rumex bucephalophorus</i> L. subsp. <i>gallicus</i> (Steinh.) Rech. f.	Polygonaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Rumex crispus</i> L.	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Rumex cristatus</i> DC.	Polygonaceae		alo	NO	NE	H scp	Gr, J
<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>callosissimus</i> (Meis.) Rech. f.	Polygonaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reut.	Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i> L. subsp. <i>induratus</i> (Boiss. & Ruet.) Nyman	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Rumex intermedius</i> DC.	Polygonaceae	<i>Rumex thyrsoides</i> subsp. <i>intermedius</i> (DC.) Maire & Weiller	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Rumex × muretii</i> Hausskn.	Polygonaceae	Híbrido entre <i>Rumex conglomeratus</i> Murray y <i>Rumex pulcher</i> L.	aut	NO	NE	H scp	Ca, H, Se
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr
<i>Rumex palustris</i> Sm.	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Rumex papillaris</i> Boiss. & Reut.	Polygonaceae	<i>Rumex papillaris</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>javalambrensis</i> (Pau) G. López	aut	SI (3)	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Rumex pulcher</i> L. subsp. <i>pulcher</i>	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	H, J, Ma, Se

<i>Rumex pulcher</i> L. subsp. <i>woodsii</i> (De Not.) Arcang.	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Rumex roseus</i> L.	Polygonaceae	<i>Rumex tingitanus</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Polygonaceae		aut	NO	NE	Ch sf	Co
<i>Rumex scutatus</i> L.	Polygonaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, H, J
<i>Rumex spinosus</i> L.	Polygonaceae	<i>Emex spinosa</i> (L.) Campd.	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Rumex thyrsoides</i> Desf.	Polygonaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr
<i>Rupicapnos africana</i> (Lam.) Pomel subsp. <i>decipiens</i> (Pugsley) Maire	Papaveraceae		aut	NO	NT	Ch sf	Ca, Ma, Se
<i>Ruppia drepanensis</i> Guss.	Ruppiaceae	<i>Ruppia aragonensis</i> Willk.	aut	NO	LC	Hyd rad	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Ruppia maritima</i> L.	Ruppiaceae		aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Ruppia spiralis</i> Dumort.	Ruppiaceae	<i>Ruppia cirrhosa</i> auct., non (Petagna) Grande	aut	NO	LC	Hyd rad	Al, Ca, H
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	LC	Ch rh	Todas
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Ca, J, Ma
<i>Ruta angustifolia</i> Pers.	Rutaceae	<i>Ruta chalepensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Pers.) Cout.	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Ruta chalepensis</i> L.	Rutaceae	<i>Ruta bracteosa</i> DC.; <i>Ruta chalepensis</i> L. var. <i>intermedia</i> Rouy; <i>Ruta chalepensis</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Salisb.) H. Lindb.	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Ruta montana</i> (L.) L.	Rutaceae	<i>Ruta graveolens</i> L. var. <i>montana</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Sabulina tenuifolia</i> (L.) Rchb. subsp. <i>tenuifolia</i>	Caryophyllaceae	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Sabulina tenuifolia</i> (L.) Rchb. subsp. <i>vallantiana</i> (Ser.) Dillenb. & Kadereit	Caryophyllaceae	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.) subsp. <i>vallantiana</i> (Ser.) Friedrich	aut	NO	DD	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Sabulina villarii</i> (Balb.) Rchb.	Caryophyllaceae	<i>Alsine villarii</i> (Balb.) Mert. & W.D.J. Koch	aut	NO	DD	H sf	Gr
<i>Saccharum officinarum</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	H rh	Al, Gr
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Caryophyllaceae	<i>Sagina reuteri</i> Boiss.; <i>Sagina ciliata</i> Fr.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Sagina maritima</i> Don	Caryophyllaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, H

<i>Sagina procumbens</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Sagina sabuletorum</i> Lange	Caryophyllaceae	<i>Sagina loscosii</i> Boiss.	aut	NO	NT	H caesp	Gr, J
<i>Sagina saginoides</i> (L.) H. Karst. subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet	Caryophyllaceae	<i>Sagina nevadensis</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schldtl. subsp. <i>calycina</i> (Engelm.) Bogin	Alismataceae		alo	NO	NE	Th e	Se
<i>Salicornia alpini</i> Lag. subsp. <i>alpini</i>	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia alpini</i> (Lag.) Rivas Mart.; <i>Sarcocornia perennis</i> subsp. <i>alpini</i> (Lag.) Castro.	aut	NO	NT	NP succ	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Salicornia alpini</i> Lag. subsp. <i>carinata</i> (Fuente, Rufo & Sánchez Mata) Piirainen & G.Kadereit	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia alpini</i> subsp. <i>carinata</i> Fuente, Rufo & Sánchez Mata	aut	NO	DD	NP p	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Salicornia fruticosa</i> (L.) L.	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia hispanica</i> Fuente, Rufo & Sánchez Mata; <i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J. Scott	aut	NO	NE	NP succ	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Salicornia lagascae</i> (Fuente, Rufo & Sánchez-Mata) Piirainen & G.Kadereit	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia lagascae</i> Fuente, Rufo & Sánchez Mata; <i>Sarcocornia fruticosa</i> auct., non L.	aut	NO	LC	NP succ	Al, Gr, Ma
<i>Salicornia perennans</i> Willd. subsp. <i>perennans</i>	Amaranthaceae	<i>Salicornia prostrata</i> Pallas; <i>Salicornia ramosissima</i> auct. Eur. Orient., non J. Woods	aut	NO	LC	Th succ	Todas
<i>Salicornia perennis</i> Mill.	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J. Scott	aut	NO	NE	NP p	Al, Ca, H, Se
<i>Salicornia pruinosa</i> (Fuente, Rufo & Sánchez Mata) Piirainen & G.Kadereit	Amaranthaceae	<i>Sarcocornia pruinosa</i> Fuente, Rufo & Sánchez Mata	aut	SI (3)	NE	NP p	H
<i>Salix alba</i> L.	Salicaceae		aut	NO	DD	MP c	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Salicaceae	<i>Salix oleifolia</i> Sm.; <i>Salix cinerea</i> subsp. <i>oleifolia</i> (Sm.) Macreight	aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Salix babylonica</i> L.	Salicaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Se
<i>Salix caprea</i> L.	Salicaceae		aut	NO	EN	MP c	Gr
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salicaceae	<i>Salix incana</i> Schrank	aut	NO	LC	MP c	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Salix</i> × <i>fragilis</i> L.	Salicaceae	<i>Salix fragilis</i> L.; Híbrido entre <i>Salix alba</i> L. y <i>Salix euxina</i> I.V. Belyaeva	alo	NO	NE	MP c	Todas
<i>Salix</i> × <i>goerziana</i> Font Quer	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix eleagnos</i> Scop. y <i>Salix pedicellata</i> Desf.	aut	NO	NE	MP c	Ma

<i>Salix hastata</i> L. subsp. <i>hastata</i>	Salicaceae	<i>Salix hastata</i> L. subsp. <i>sierrae-nevadae</i> Rech. fil.	aut	SI	CR	NP c	Gr
<i>Salix</i> × <i>lambertiana</i> Sm.	Salicaceae	<i>Salix</i> × <i>viciosorum</i> Sennen & Pau; Híbrido entre <i>Salix atrocinerea</i> Brot. y <i>Salix purpurea</i> L.	aut	NO	NE	MP c	Gr
<i>Salix</i> × <i>mairei</i> Goerz & Sennen	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix atrocinerea</i> Brot. y <i>Salix pedicellata</i> Desf.	aut	NO	NE	MP c	Gr, J
<i>Salix</i> × <i>matritensis</i> Pau & C. Vicioso	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix purpurea</i> L. y <i>Salix salviifolia</i> Brot.	aut	NO	NE	MP c	J
<i>Salix</i> × <i>multidentata</i> T.E. Díaz & Llamas	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix atrocinerea</i> Brot. y <i>Salix triandra</i> L. [sub <i>Salix triandra</i> L. subsp. <i>discolor</i> (Wimm. & Grab.) Arcang.]	aut	NO	NE	MP c	J
<i>Salix neotricha</i> Görz	Salicaceae		aut	NO	LC	MP c	Ca, Gr, J, Ma
<i>Salix pedicellata</i> Desf.	Salicaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Salix purpurea</i> L.	Salicaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Salix</i> × <i>quercifolia</i> Sennen	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix atrocinerea</i> Brot. y <i>Salix caprea</i> L.	aut	NO	NE	MP c	Gr
<i>Salix salviifolia</i> Brot.	Salicaceae		aut	SI (3)	LC	MP c	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Salix</i> × <i>secalliana</i> Pau & C. Vicioso	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix atrocinerea</i> Brot. y <i>Salix salviifolia</i> Brot.	aut	NO	NE	MP c	J
<i>Salix</i> × <i>sepulcralis</i> Simonk.	Salicaceae	Híbrido entre <i>Salix alba</i> L. y <i>Salix babylonica</i> L.	aut	NO	NE	MP c	J
<i>Salix triandra</i> L.	Salicaceae	<i>Salix triandra</i> L. subsp. <i>discolor</i> (Wimm. & Grab.) Arcang.	aut	NO	LC	MP c	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Salix viminalis</i> L.	Salicaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Ma
<i>Salsola genistoides</i> Poir.	Amaranthaceae	<i>Caroxylon genistoides</i> (Poiret) Pau; <i>Caroxylon tamariscifolium</i> sensu Willk.	aut	NO	LC	NP genist	Al, Gr
<i>Salsola</i> × <i>masclansii</i> G. Monts. & D. Gómez	Amaranthaceae	<i>Salsola</i> × <i>almeriensis</i> A. Pallares & R. Sagredo; Híbrido entre <i>Salsola genistoides</i> Poir. y <i>Salsola webbii</i> Moq.	aut	SI	CR	NP p	Al
<i>Salsola oppositifolia</i> Desf.	Amaranthaceae	<i>Salsola verticillata</i> sensu Aellen; <i>Salsola longifolia</i> auct., non Forssk.	aut	NO	LC	NP succ	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Salsola papillosa</i> Willk.	Amaranthaceae		aut	SI (3)	VU	Ch succ	Al
<i>Salsola soda</i> L.	Amaranthaceae		aut	NO	NE	Th e	Al, Ca, H, Se

<i>Salsola webbii</i> Moq.	Amaranthaceae		aut	NO	NT	NP p	Al, Gr
<i>Salvia aethiopis</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H scp	J, Ma
<i>Salvia argentea</i> L.	Lamiaceae	<i>Salvia patula</i> Desf.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Salvia barrelieri</i> Etl.	Lamiaceae	<i>Salvia bicolor</i> Lam.	aut	NO	NT	H scp	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Salvia candelabrum</i> Boiss.	Lamiaceae		aut	SI	VU	NP p	Al, Gr, Ma
<i>Salvia fruticosa</i> Mill.	Lamiaceae	<i>Salvia triloba</i> L. fil	alo	NO	NE	NP p	Ca
<i>Salvia hispanica</i> L.	Lamiaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr
<i>Salvia</i> × <i>hegelmaieri</i> Porta & Rigo	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl subsp. <i>blancoana</i> (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca y <i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	aut	SI (3)	NE	Ch fr	Gr, J
<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl subsp. <i>blancoana</i> (Webb & Heldr.) Rosúa & Blanca	Lamiaceae	<i>Salvia blancoana</i> Webb & Heldr.	aut	NO	LC	Ch fr	J
<i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl subsp. <i>vellerea</i> (Cuatrec.) Rivas Goday & Rivas Mart.	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr, J, Ma
<i>Salvia microphylla</i> Kunth	Lamiaceae	<i>Salvia grahamii</i> Benth.	alo	NO	NE	NP p	Ca, Co, J, Ma
<i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Lamiaceae		alo	NO	NE	NP p	H
<i>Salvia phlomoides</i> Asso subsp. <i>boissieri</i> (de Noé) Rosúa & Blanca	Lamiaceae	<i>Salvia boissieri</i> De Noé	aut	SI (1)	NT	H scp	Gr, J
<i>Salvia phlomoides</i> Asso subsp. <i>phlomoides</i>	Lamiaceae		aut	SI (3)	NT	H scp	Gr, J
<i>Salvia sclarea</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Salvia sclareoides</i> Brot.	Lamiaceae	<i>Salvia bullata</i> Vahl	aut	SI (3)	NE	H e	Ca, Ma
<i>Salvia verbenaca</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Salvia viridis</i> L.	Lamiaceae	<i>Salvia horminum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Salviniaceae		aut	NO	NE	Hyd nat	Ca
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Adoxaceae		aut	NO	LC	H rh/e	Todas
<i>Sambucus nigra</i> L.	Adoxaceae		aut	NO	LC	MP c	Todas

<i>Samolus valerandi</i> L.	Primulaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sanguisorba ancistroides</i> (Desf.) Ces.	Rosaceae	<i>Poterium ancistroides</i> Desf.; <i>Sanguisorba ancistroides</i> (Desf.) Ces. subsp. <i>parviflora</i> (Pomel) O.Bolòs, Font Quer & Vigo	aut	NO	NT	Ch sf	Al
<i>Sanguisorba hybrida</i> (L.) Font Quer	Rosaceae	<i>Poterium hybridum</i> L.	aut	SI (3)	LC	H e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sanguisorba lateriflora</i> (Coss.) A. Braun & C.D. Bouché	Rosaceae	<i>Poterium lateriflorum</i> Coss.; <i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>lateriflora</i> (Coss.) M. Proctor	aut	SI (3)	LC	H e	Gr, J
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>balearica</i> (Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro	Rosaceae	<i>Poterium spachianum</i> subsp. <i>balearicum</i> Nyman; <i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>muricata</i> (Bonnier & Layens) Birq.	aut	NO	LC	H ros	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Rosaceae		aut	NO	LC	H ros	Gr, J
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Rosaceae		aut	NO	NT	G rh	J
<i>Sanguisorba rupicola</i> (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché	Rosaceae	<i>Poterium rupiculum</i> Boiss. & Reut.; <i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>rupicola</i> (Boiss. & Reut.) Nordborg	aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Sanguisorba verrucosa</i> (G. Don) Ces.	Rosaceae	<i>Poterium verrucosum</i> G. Don; <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>verrucosa</i> (G. Don) Cout.; <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>magnolii</i> (Spach) Briq.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Sanicula europaea</i> L.	Apiaceae		aut	NO	DD	G rh	Ca, J
<i>Santolina canescens</i> Lag.	Asteraceae	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L. subsp. <i>canescens</i> (Lag.) Nyman	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Santolina elegans</i> Boiss.	Asteraceae		aut	SI (1)	VU	Ch sf	Gr, J
<i>Santolina ericoides</i> Poir.	Asteraceae	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L. subsp. <i>squarrosa</i> (DC.) Nyman; <i>Santolina chamaecyparissus</i> subsp. <i>chamaecyparissus</i> auct., non L.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Santolina pectinata</i> Lag.	Asteraceae	<i>Santolina rosmarinifolia</i> L. subsp. <i>pectinata</i> (Lag.) Maire	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Santolina villosa</i> Mill.	Asteraceae	<i>Santolina chamaecyparissus</i> subsp. <i>chamaecyparissus</i> auct., non L.	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J

<i>Santolina viscosa</i> Lag.	Asteraceae		aut	SI (3)	VU	Ch fr	Al
<i>Saponaria glutinosa</i> M. Bieb.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	H e	Al, Ca, Gr
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Sarcocapnos baetica</i> (Boiss. & Reut.) Nyman	Papaveraceae	<i>Sarcocapnos baetica</i> (Boiss. & Reut.) Nyman subsp. <i>ardalii</i> López Vélez	aut	NO	NT	Ch sf	Gr, J, Ma
<i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (L.) DC.	Papaveraceae	<i>Fumaria enneaphylla</i> L.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Sarcocapnos integrifolia</i> (Boiss.) Cuatrec.	Papaveraceae	<i>Sarcocapnos baetica</i> (Boiss. & Reut.) Nyman subsp. <i>integrifolia</i> (Boiss.) Nyman	aut	SI	VU	Ch sf	Gr, J
<i>Sarcocapnos pulcherrima</i> C. Morales & Romero García	Papaveraceae	<i>Sarcocapnos crassifolia</i> auct., non (Desf.) DC.	aut	SI	NT	Ch sf	Co, Gr, J, Ma
<i>Sarcocapnos saetabensis</i> Mateo & Figueroa	Papaveraceae	<i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (L.) DC: subsp. <i>saetabensis</i> (Mateo & Figuerola) O.Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot	aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Sarcocapnos speciosa</i> Boiss.	Papaveraceae	<i>Sarcocapnos crassifolia</i> (Desf.) DC. subsp. <i>speciosa</i> (Boiss.) Rouy; <i>Sarcocapnos crassifolia</i> auct., non (Desf.) DC.	aut	SI	VU	Ch sf	Al, Gr
<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, J, Ma
<i>Satureja intricata</i> Lange	Lamiaceae	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten. subsp. <i>intricata</i> (Lange) G. López & Muñoz Garmendia; <i>Satureja obovata</i> Lag. var. <i>gracilis</i> Willk.; <i>Satureja montana</i> L. var. <i>prostrata</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Gr, J
<i>Satureja obovata</i> Lag. subsp. <i>canescens</i> (Rouy) Rivas Mart.	Lamiaceae	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten. var. <i>canescens</i> Rouy	aut	SI (3)	DD	Ch fr	Al
<i>Satureja obovata</i> Lag. subsp. <i>hispalensis</i> (Pau) Cabezudo, Nieto Caldera & Navarro	Lamiaceae	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten. var. <i>hispalensis</i> Pau	aut	SI	DD	Ch fr	Co, Gr, Ma
<i>Satureja obovata</i> Lag. subsp. <i>malacitana</i> (G. López) Cabezudo, Nieto Caldera & Navarro	Lamiaceae	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten. var. <i>malacitana</i> G. López	aut	SI	DD	Ch fr	Ca, Ma
<i>Satureja obovata</i> Lag. subsp. <i>obovata</i>	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr, Ma
<i>Saxifraga bitemata</i> Boiss.	Saxifragaceae		aut	SI	EN	H caesp	Ma

<i>Saxifraga bourgeana</i> Boiss. & Reut.	Saxifragaceae	<i>Saxifraga boissieri</i> Engl.	aut	SI	VU	H pulv	Ca, Ma, Se
<i>Saxifraga</i> × <i>camboana</i> Font Quer	Saxifragaceae	Híbrido entre <i>Saxifraga bourgeana</i> Boiss. & Reut. y <i>Saxifraga globulifera</i> Desf.	aut	NO	NE	H pulv	Ma
<i>Saxifraga camposii</i> Boiss & Reut. subsp. <i>camposii</i>	Saxifragaceae		aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Saxifraga camposii</i> Boiss & Reut. subsp. <i>leptophylla</i> (Willk.) D.A. Webb	Saxifragaceae		aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al, Gr, J
<i>Saxifraga carpetana</i> Boiss & Reut. subsp. <i>carpetana</i>	Saxifragaceae	<i>Saxifraga aliciana</i> Rouy & Coincy; <i>Saxifraga blanca</i> Willk.	aut	NO	LC	H scp	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Saxifraga corsica</i> (Ser.) Gren. & Godron subsp. <i>cossoniana</i> (Boiss. & Reut.) D.A. Webb	Saxifragaceae	<i>Saxifraga cossoniana</i> Boiss. & Reut.; <i>Saxifraga corsica</i> (Ser.) Gren. & Godron var. <i>cossoniana</i> (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo; <i>Saxifraga corsica</i> (Ser.) Gren. & Godron var. <i>fontqueri</i> O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	DD	H scp	Al
<i>Saxifraga</i> × <i>cuatrecasasii</i> Font Quer	Saxifragaceae	Híbrido entre <i>Saxifraga camposii</i> Boiss & Reut. subsp. <i>camposii</i> y <i>Saxifraga erioblasta</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	NE	H pulv	Al, J
<i>Saxifraga dichotoma</i> Willd.	Saxifragaceae	<i>Saxifraga arundana</i> Boiss.; <i>Saxifraga kunzeana</i> Willk.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Gr, J, Ma
<i>Saxifraga erioblasta</i> Boiss. & Reut.	Saxifragaceae		aut	SI	LC	Ch pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Saxifraga fragilis</i> Schrank subsp. <i>paniculata</i> (Pau) Muñoz Garm. & P. Vargas	Saxifragaceae	<i>Saxifraga trifurcata</i> Schard. subsp. <i>paniculata</i> (Cav.) Pau; <i>Saxifraga paniculata</i> Cav.; <i>Saxifraga valentina</i> Hervier	aut	SI (3)	DD	Ch pulv	J
<i>Saxifraga gemmulosa</i> Boiss.	Saxifragaceae		aut	SI	VU	H pulv	Ma
<i>Saxifraga globulifera</i> Desf.	Saxifragaceae	<i>Saxifraga granatensis</i> Boiss. & Reut.; <i>Saxifraga gibraltarica</i> (Ser.) Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Ch pulv	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Saxifraga granulata</i> L. subsp. <i>granulata</i>	Saxifragaceae	<i>Saxifraga glaucescens</i> Reut.; <i>Saxifraga granulata</i> L. subsp. <i>graniticola</i> D. A. Webb	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Saxifraga haenseleri</i> Boiss. & Reut.	Saxifragaceae		aut	SI (3)	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Saxifraga latepetiolata</i> Willk.	Saxifragaceae		aut	SI (3)	DD	H ros	Al

<i>Saxifraga</i> × <i>litardieri</i> Luizet	Saxifragaceae	Híbrido entre <i>Saxifraga camposii</i> Boiss & Reut. subsp. <i>leptophylla</i> (Willk.) D.A. Webb y <i>Saxifraga rigoi</i> Porta subsp. <i>rigoi</i>	aut	NO	NE	Ch pulv	Gr
<i>Saxifraga longifolia</i> Lapeyr.	Saxifragaceae		aut	NO	CR	H ros	Gr
<i>Saxifraga nevadensis</i> Boiss.	Saxifragaceae		aut	SI	NT	Ch pulv	Al, Gr
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i>	Saxifragaceae		aut	NO	VU	Ch pulv	Gr
<i>Saxifraga reuteriana</i> Boiss.	Saxifragaceae		aut	SI	VU	Ch pulv	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Saxifraga rigoi</i> Porta subsp. <i>rigoi</i>	Saxifragaceae		aut	SI	LC	Ch pulv	Gr, J
<i>Saxifraga</i> × <i>sorianoi</i> García Maroto & Gómez-Merc.	Saxifragaceae	Híbrido entre <i>Saxifraga granulata</i> L. subsp. <i>granulata</i> y <i>Saxifraga trabutiana</i> Engl. & Irmsch.	aut	NO	NE	H ros	Al
<i>Saxifraga trabutiana</i> Engl. & Irmsch.	Saxifragaceae		aut	NO	VU	Ch pulv	Al
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifragaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Scabiosa andryalifolia</i> (Pau) Devesa	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa tomentosa</i> Cav. var. <i>andryaefolia</i> Pau	aut	SI (1)	LC	H scp	Gr, J
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa maritima</i> L.; <i>Sixalix atropurpurea</i> (L.) Greuter & Burdet	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Scabiosa galianoi</i> Devesa, Ortega Oliv. & J. López	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa semipapposa</i> auct. Iber., non DC.	aut	SI (3)	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Scabiosa turolensis</i> Pau subsp. <i>grosii</i> (Pau) Greuter & Burdet	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Scabiosa turolensis</i> Pau subsp. <i>turolensis</i>	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	LC	H scp	Al, Gr, J, Ma
<i>Scandix australis</i> L. subsp. <i>australis</i>	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Scandix australis</i> L. subsp. <i>microcarpa</i> (Lange) Thell.	Apiaceae	<i>Scandix microcarpa</i> Lange	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ca, H, J, Ma
<i>Scandix macrorhyncha</i> Fisch. & C.A. Mey.	Apiaceae	<i>Scandix hispanica</i> Boiss.; <i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>macrorhyncha</i> (C.A. Meyer) Rouy & Camus; <i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Boiss.) Bonnier & Layens	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol.	Apiaceae	<i>Scandix pinnatifida</i> Vent.; <i>Scandix stellata</i> Banks & Sol. subsp. <i>velutina</i> (Coss.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Scandosorbus intermedia</i> (Ehrh.) Sennikov	Rosaceae	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	aut	NO	CR	MP c	Gr
<i>Schenkia elegans</i> (Samp.) Z. Díaz	Gentianaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	H, Se
<i>Schenkia spicata</i> (L.) G. Mans.	Gentianaceae	<i>Gentiana spicata</i> L.; <i>Erythraea spicata</i> (L.) Pers.; <i>Centaurium spicatum</i> (L.) R. M. Fritsch	aut	NO	LC	Th scp	Todas
<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Schinus terebenthifolia</i> Raddi	Anacardiaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, H, Ma
<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	Poaceae	<i>Schismus calycinus</i> (Loefl.) K.Koch	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Schoenoplectiella corymbosa</i> (Roem. & Schult.) J.R. Starr & Jim. Mejías	Cyperaceae	<i>Scirpus corymbosus</i> (Roth ex Roem. & Schult.) B.Heyne; <i>Isolepis corymbosa</i> Roth ex Roem. & Schult.	aut	NO	NE	H rh	Ca, H
<i>Schoenoplectiella erecta</i> (Poir.) Lye subsp. <i>erecta</i>	Cyperaceae	<i>Scirpus erectus</i> Poir.; <i>Scirpus uninodis</i> (Delile) Coss. & Durieu	aut	NO	NE	Th caesp	Co, H
<i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J. Jung & H.K. Choi	Cyperaceae	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla; <i>Scirpus mucronatus</i> L.	aut	NO	NE	H caesp	H
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla subsp. <i>lacustris</i>	Cyperaceae		aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Schoenoplectus litoralis</i> (Schrud.) Palla	Cyperaceae	<i>Scirpus litoralis</i> Schrad.	aut	NO	NT	G rh	Al, Ca, H, J, Ma, Se
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	Cyperaceae	<i>Scirpus pungens</i> Vahl; <i>Scirpus americanus</i> auct. eur., non Pers.	aut	NO	NE	H rh	H
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmel.) Palla	Cyperaceae	<i>Cyperus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Missbach & E.H.L.Krause; <i>Scirpus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Á. Löve & D. Löve; <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla subsp. <i>tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Á.Löve & D.Löve	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	Cyperaceae	<i>Scirpus pungens</i> Vahl; <i>Scirpus americanus</i> auct. eur., non Pers.	aut	NO	NE	H rh	H
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Cyperaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Scilla hyacinthoides</i> L.	Asparagaceae		alo	NO	NE	G b	Al, Ca, H
<i>Scilla monophyllos</i> Link	Asparagaceae		aut	NO	NT	G b	Ca, H, Ma

<i>Scilla peruviana</i> L.	Asparagaceae		aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Scilla verna</i> Huds. subsp. <i>ramburii</i> (Boiss.) K. Richt.	Asparagaceae	<i>Scilla ramburii</i> Boiss.	aut	NO	NT	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Scilla verna</i> Huds. subsp. <i>verna</i>	Asparagaceae		aut	NO	NT	G b	H, J
<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják subsp. <i>holoschoenus</i>	Cyperaceae	<i>Scirpus holoschoenus</i> L.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Bonnier & Layens	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus polycarpus</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Scleranthus delortii</i> Gren.	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus ruscinoensis</i> (Gillot & Coste) T. Durand & B. D. Jackson; <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>delortii</i> (Gren.) Meikle; <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>ruscinoensis</i> (Gillot & Coste) P. D. Sell	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Scleranthus perennis</i> L. subsp. <i>burnatii</i> (Briq.) P.D. Sell	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus burnatii</i> Briq.	aut	NO	NE	H e	Gr
<i>Scleranthus perennis</i> L. subsp. <i>polycnemoides</i> (Willk. & Costa) Font Quer	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus polycnemoides</i> Willk. & Costa	aut	NO	CR	H p	Gr
<i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch	Caryophyllaceae	<i>Scleranthus collinus</i> Opiz; <i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>verticillatus</i> (Tausch) Arcang.	aut	NO	NE	Th e	Al, Co, Gr
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	NT	Th caesp	Al, Gr, J
<i>Scolymus</i> × <i>castaneus</i> F.M. Vázquez & J. Blanco	Asteraceae	Híbrido entre <i>Scolymus hispanicus</i> L. y <i>Scolymus maculatus</i> L.	aut	NO	NE	Th e	Al
<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Scolymus maculatus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Scorpiurus muricatus</i> L.	Fabaceae	<i>Scorpiurus sulcatus</i> L.; <i>Scorpiurus subvillosus</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Scorpiurus vermiculatus</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Scorzonera angustifolia</i> L.	Asteraceae	<i>Scorzonera graminifolia</i> auct. pl, non L.; <i>Scorzonera macrocephala</i> DC.; <i>Scorzonera pinifolia</i> Gouan	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Scorzoneroides carpetana</i> (Lange) Greuter subsp. <i>nevadensis</i> (Lange) Izuzq.	Asteraceae	<i>Leontodon nevadensis</i> Lange; <i>Leontodon carpetanus</i> Lange subsp.	aut	SI	LC	H ros	Al, Gr

		<i>nevadensis</i> (Lange) Finch & P. D. Sell; <i>Scorzoneroide nevadensis</i> (Lange) Greuter					
<i>Scorzoneroide microcephala</i> (DC.) Holub	Asteraceae	<i>Oporinia microcephala</i> DC.; <i>Leontodon microcephalus</i> (DC.) Boiss.	aut	SI	VU	H ros	Al, Gr
<i>Scorzoneroide muelleri</i> (Sch. Bip.) Greuter & Talavera subsp. <i>austromaroccana</i> (Maire) Greuter	Asteraceae	<i>Kalbfussia muelleri</i> Sch. Bip.; <i>Scorzoneroide hispidula</i> sensu Blanca, non (Delile) Greuter & Talavera; <i>Leontodon hispidulus</i> (Delile) Boiss.	aut	NO	LC	Th ros	Al
<i>Scorzoneroide</i> × <i>nivatensis</i> (Merino) Gallego	Asteraceae	Híbrido entre <i>Scorzoneroide carpetana</i> (Lange) Greuter subsp. <i>nevadensis</i> (Lange) Izuzq. y <i>Scorzoneroide microcephala</i> (DC.) Holub	aut	NO	NE	H ros	Gr
<i>Scorzoneroide palisiae</i> (Izuzq.) Greuter & Talavera	Asteraceae	<i>Leontodon palisiae</i> Izuzq.; <i>Leontodon salzmännii</i> auct., non (Sch. Bip.) Ball	aut	NO	NT	Th ros	Al, Ca, Co, H, Se
<i>Scrophularia arguta</i> Sol.	Scrophulariaceae		aut	NO	CR	Th e	Al, Gr
<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Scrophularia crithmifolia</i> Boiss.	Scrophulariaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Scrophularia frutescens</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	VU	Ch fr	Al, Ca, H, Se
<i>Scrophularia laxiflora</i> Lange	Scrophulariaceae	<i>Scrophularia laevigata</i> auct., non Vahl	aut	NO	NE	H rh	Ca, Ma
<i>Scrophularia lyrata</i> Willd.	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	H rh	Todas
<i>Scrophularia oxyrhyncha</i> Coincy	Scrophulariaceae		aut	SI (3)	VU	H rh	Co, J
<i>Scrophularia peregrina</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	NT	Th e	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Scrophularia sambucifolia</i> L. subsp. <i>mellifera</i> (Sol.) Maire	Scrophulariaceae		aut	NO	DD	H rh	Ca, Ma, Se
<i>Scrophularia sambucifolia</i> L. subsp. <i>sambucifolia</i>	Scrophulariaceae		aut	NO	NT	H rh	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Scrophularia scorodonia</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	H rh	Todas
<i>Scrophularia tanacetifolia</i> Willd.	Scrophulariaceae		aut	SI (3)	NT	H rh	Al, Gr
<i>Scrophularia viciosoi</i> Ortega Oliv. & Devesa	Scrophulariaceae		aut	SI	CR	H rh	Ma
<i>Scutellaria alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Lamiaceae	<i>Scutellaria javalambrensis</i> Pau	aut	NO	VU	H caesp	Al, Gr

<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	NT	H e	Al, Gr
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Lamiaceae		aut	NO	LC	H e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Scutellaria orientalis</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Boiss.) Greuter & Burdet	Lamiaceae	<i>Scutellaria orientalis</i> L. var. <i>hispanica</i> Boiss.; <i>Scutellaria granatensis</i> Pau	aut	SI	VU	H caesp	Al, Gr, J
<i>Secale cereale</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Secale strictum</i> (C. Presl) C. Presl	Poaceae		aut	NO	DD	H caesp	Gr
<i>Sedum acre</i> L. subsp. <i>acre</i>	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Todas
<i>Sedum aetnense</i> Tineo subsp. <i>aetnense</i>	Crassulaceae		aut	NO	NT	Th succ	Al, Gr, J
<i>Sedum album</i> L.	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Todas
<i>Sedum alpestre</i> Vill.	Crassulaceae		aut	NO	EN	H succ	Gr
<i>Sedum andegavense</i> (DC.) Desv.	Crassulaceae	<i>Crassula andegavensis</i> DC.; <i>Sedum caespitosum</i> (Cav.) DC. var. <i>andegavense</i> (DC.) Rivas Goday & Bellot	aut	NO	DD	Th succ	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Sedum annuum</i> L.	Crassulaceae		aut	NO	DD	Th succ	Al, Gr
<i>Sedum arenarium</i> Brot.	Crassulaceae		aut	SI (3)	DD	Th succ	Co, Gr, H, J, Se
<i>Sedum atratum</i> L. subsp. <i>atratum</i>	Crassulaceae		aut	NO	CR	Th succ	Gr
<i>Sedum brevifolium</i> DC.	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Sedum caespitosum</i> (Cav.) DC.	Crassulaceae	<i>Crassula caespitosa</i> Cav.	aut	NO	LC	Th succ	Todas
<i>Sedum candollei</i> Raym.-Hamet	Crassulaceae		aut	NO	DD	Th succ	Al, Gr
<i>Sedum dasyphyllum</i> L. subsp. <i>dasyphyllum</i>	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Sedum dasyphyllum</i> L. subsp. <i>glanduliferum</i> (Guss.) Nyman	Crassulaceae		aut	SI (3)	NE	Ch succ	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Sedum dasyphyllum</i> L. subsp. <i>granatense</i> (Pau) Castrov. & Velayos	Crassulaceae		aut	SI	NE	Ch succ	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Sedum gypsicola</i> Boiss. & Reut.	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Al, Gr, J, Ma
<i>Sedum hirsutum</i> All. subsp. <i>baeticum</i> Rouy	Crassulaceae		aut	NO	DD	Ch succ	Ca, H, Ma
<i>Sedum hirsutum</i> All. subsp. <i>hirsutum</i>	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Ca, Co, Gr, H, J

<i>Sedum lagascae</i> Pau	Crassulaceae		aut	SI (3)	NE	Th succ	H, J
<i>Sedum maireanum</i> Sennen	Crassulaceae		aut	NO	NE	Th succ	Ca, H, Se
<i>Sedum melanantherum</i> DC.	Crassulaceae	<i>Sedum anglicum</i> Huds. subsp. <i>melanantherum</i> (DC.) Maire	aut	NO	DD	Ch succ	Al, Gr
<i>Sedum mucizonia</i> (Ortega) Raym.-Hamet	Crassulaceae	<i>Cotyledon mucizonia</i> Ortega; <i>Mucizonia hispida</i> (Lam.) A. Berger	aut	NO	LC	Th succ	Todas
<i>Sedum nevadense</i> Coss.	Crassulaceae		aut	NO	NT	Th succ	Al, Gr, J
<i>Sedum praealtum</i> A. DC.	Crassulaceae		alo	NO	NE	Th succ	H
<i>Sedum rubens</i> L.	Crassulaceae		aut	NO	LC	Th succ	Todas
<i>Sedum villosum</i> L.	Crassulaceae		aut	NO	LC	Ch succ	Al, Gr, J
<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring	Selaginellaceae	<i>Lycopodium denticulatum</i> L.	aut	NO	LC	Ch rept	Todas
<i>Selenicereus undatus</i> (Haw.) D.R. Hunt	Cactaceae	<i>Cereus undatus</i> Haw.; <i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	alo	NO	NE	MP succ/sc	Al, Gr
<i>Sempervivum minutum</i> (Willk.) Pau	Crassulaceae	<i>Sempervivum tectorum</i> L. var. <i>minutum</i> Willk.; <i>Sempervivum nevadense</i> Wale	aut	SI	LC	Ch succ	Al, Gr
<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>tectorum</i>	Crassulaceae		aut	NO	EN	Ch succ	Gr
<i>Senecio alboranicus</i> Maire	Asteraceae		aut	SI	CR	Th e	Al
<i>Senecio altissimus</i> Mill.	Asteraceae	<i>Senecio doria</i> L. subsp. <i>laderoi</i> (Pérez Morales, M. E. García & Penas) Blanca	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J, Ma
<i>Senecio angulatus</i> L. fil.	Asteraceae		alo	NO	NE	MP sc	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Senecio elegans</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Ca
<i>Senecio eriopus</i> Willk.	Asteraceae		aut	SI	NT	H ros	Ca, Gr, Ma
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Asteraceae	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Schrb.	aut	NO	LC	H e	Gr, J
<i>Senecio flavus</i> (Decne.) Sch. Bip.	Asteraceae		aut	NO	VU	Th e	Al
<i>Senecio gallicus</i> Chaix	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir.	Asteraceae	<i>Senecio crassifolius</i> Willd.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr
<i>Senecio lividus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Senecio lopezii</i> Boiss.	Asteraceae		aut	SI (3)	NT	H e	Ca, Ma

<i>Senecio malacitanus</i> Huter	Asteraceae	<i>Senecio linifolius</i> (L.) L. nom. illeg., non L.; <i>Senecio linifoliaster</i> G.López; <i>Senecio nevadensis</i> subsp. <i>malacitanus</i> (Huter) Greuter	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Senecio nebrodensis</i> L.	Asteraceae	<i>Senecio duriaei</i> J. Gay	aut	SI (3)	LC	H e	Al, Gr
<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Senecio linifolius</i> L. subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss. & Reut.) Nyman; <i>Senecio malacitanus</i> Huter subsp. <i>frigidus</i> (Boiss.) Rivas Mart., Asensi, Molero Mesa & F. Valle	aut	SI	VU	Ch sf	Gr
<i>Senecio petraeus</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Ma, Se
<i>Senecio pyrenaicus</i> L.	Asteraceae	<i>Senecio pyrenaicus</i> L. subsp. <i>granatensis</i> (DC.) Rivas Mart.	aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Senecio quinqueradiatus</i> DC.	Asteraceae		aut	SI	VU	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Co, H, J, Ma, Se
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S. Irwin & Barneby	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e/H e	H
<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz	Cupressaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Serapias cordigera</i> L.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Serapias lingua</i> L.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Serapias parviflora</i> Parl.	Orchidaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Serapias strictiflora</i> Veiga	Orchidaceae		aut	NO	NE	G b	Ca
<i>Serapias</i> × <i>todaroi</i> Tineo	Orchidaceae	Híbrido entre <i>Serapias lingua</i> L. y <i>Serapias parviflora</i> Parl.	aut	NO	NE	G b	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. f.) Briq.	Orchidaceae	<i>Serapias pseudocordigera</i> (Sebast.) Moric.	aut	NO	NT	G b	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López subsp. <i>prostrata</i> (Boiss.) Martín-Bravo	Resedaceae	<i>Astrocarpa sesamoides</i> var. <i>prostrata</i> Boiss.; <i>Sesamoides prostrata</i> (Boiss.) G. López	aut	SI	LC	Ch sf/(H)	Al, Gr
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López subsp. <i>purpurascens</i>	Resedaceae		aut	NO	LC	Ch sf/(H)	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López subsp. <i>spathulata</i> (Moris) Lambinon & Kerguélen	Resedaceae	<i>Sesamoides spathulifolia</i> (Boreau) Rothm.	aut	NO	DD	Ch sf/(H)	Ca
<i>Seseli intricatum</i> Boiss.	Apiaceae		aut	SI	EN	Ch sf	Al
<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>granatense</i> (Willk.) C. Pardo	Apiaceae	<i>Seseli granatense</i> Willk.	aut	SI (3)	LC	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	Apiaceae	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>nanun</i> (Léon Dufour) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	DD	G rh	Al, Gr, J, Ma
<i>Seseli tortuosum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	EN	G rh	Ca, Gr, H, Ma
<i>Sesleria argentea</i> (Savi) Savi	Poaceae		aut	NO	NT	H caesp	Gr, J, Ma
<i>Setaria adhaerens</i> (Forssk.) Chiov.	Poaceae	<i>Panicum adhaerens</i> Forsskal; <i>Setaria</i> <i>verticillata</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>adhaerens</i> (Forsskal) Jauzein	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Setaria faberi</i> R.A.W. Herrm.	Poaceae	<i>Setaria macrocarpa</i> Luchnik	alo	NO	NE	Th caesp	H
<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Al
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	Poaceae	<i>Setaria geniculata</i> P. Beauv.; <i>Panicum</i> <i>geniculatum</i> Lam.; <i>Setaria perennis</i> Sm.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, H, Ma
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. subsp. <i>ambigua</i> (Guss.) Trab.	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Poaceae		aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	Rosaceae		aut	NO	EN	Ch sf/caesp	Gr
<i>Sibthorpia europaea</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	H rept	Ca, Co, J, Ma
<i>Sibthorpia peregrina</i> L.	Plantaginaceae		alo	NO	NE	H rept	Ca
<i>Sicyos edulis</i> Jacq.	Cucurbitaceae	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.	alo	NO	NE	H rept	Gr
<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae		alo	NO	NE	H e	Ca, Co, H, Ma
<i>Sideritis arborescens</i> Benth.	Lamiaceae	<i>Sideritis perezlarae</i> (Borja) Roselló, Stübing & Peris; <i>Sideritis algarviensis</i> D. Rivera & Obón; <i>Sideritis luteola</i> Font Quer	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se

<i>Sideritis bourgeana</i> Boiss. & Reut.	Lamiaceae	<i>Sideritis leucantha</i> Cav. var. <i>bourgeana</i> (Boiss. & Reut.) Font Quer; <i>Sideritis leucantha</i> Cav. subsp. <i>bourgeana</i> (Boiss. & Reut.) Alcaraz, Peinado, Mart. Parras, Carrión & Sánchez Gómez; <i>Sideritis biflora</i> Porta	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al
<i>Sideritis carbonellii</i> Socorro	Lamiaceae		aut	SI	NT	Ch fr	Gr
<i>Sideritis</i> × <i>gaditana</i> Rouy	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Sideritis arborescens</i> Benth. y <i>Sideritis hirsuta</i> L.	aut	NO	NE	Ch fr	Ca, H, Se
<i>Sideritis</i> × <i>ginesii</i> Socorro, Cano & Espinar	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Sideritis incana</i> L. subsp. <i>incana</i> y <i>Sideritis stachydioides</i> Willk.	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Sideritis glacialis</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Sideritis glacialis</i> Boiss. subsp. <i>vestita</i> Obón & Rivera; <i>Sideritis glacialis</i> Boiss. subsp. <i>virens</i> (Boiss.) Obón & Rivera; <i>Sideritis glacialis</i> Boiss. subsp. <i>fontqueriana</i> Obón & Rivera	aut	SI	LC	Ch fr	Al, Gr
<i>Sideritis grandiflora</i> Benth.	Lamiaceae	<i>Sideritis baetica</i> Lange	aut	NO	NE	Ch sf	Ca
<i>Sideritis hirsuta</i> L.	Lamiaceae	<i>Sideritis hirsuta</i> L. subsp. <i>nivalis</i> (Font Quer) Socorro, I. Tarrega & Zafra	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Sideritis ibanyezii</i> Pau	Lamiaceae	<i>Sideritis leucantha</i> Cav. var. <i>flavovirens</i> Rouy; <i>Sideritis pusilla</i> (Lange) Pau subsp. <i>flavovirens</i> (Rouy) Malag.	aut	SI (3)	DD	Ch fr	Al
<i>Sideritis incana</i> L. subsp. <i>incana</i>	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Sideritis lacitae</i> Font Quer	Lamiaceae		aut	SI (3)	NT	Ch fr	Co, J
<i>Sideritis lasiantha</i> Pers.	Lamiaceae	<i>Sideritis foetens</i> Lag.	aut	SI (1)	NT	Ch fr	Al
<i>Sideritis laxespicata</i> (Degen & Debeaux) Socorro, I. Tarrega & Zafra	Lamiaceae	<i>Sideritis endressi</i> Willk. subsp. <i>laxespicata</i> (Degen & Debeaux) Heywood; <i>Sideritis flaviflora</i> Obón & Rivera	aut	SI (1)	NT	Ch fr	Gr, J
<i>Sideritis leucantha</i> Cav.	Lamiaceae	<i>Sideritis leucantha</i> Cav. subsp. <i>incana</i> (Willk.) Malag.	aut	SI (3)	DD	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Sideritis mansanetiana</i> Stübing, Peris & Figuerola	Lamiaceae	<i>Sideritis giennensis</i> Font Quer	aut	SI	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Sideritis marminorensis</i> Obón & D. Rivera	Lamiaceae		aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Sideritis montana</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma

<i>Sideritis</i> × <i>montserratii</i> D. Rivera & Obón	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Sideritis lasiantha</i> Pers. y <i>Sideritis pusilla</i> (Lange) Pau	aut	SI	NE	Ch fr	Al
<i>Sideritis murgetana</i> Obón & D. Rivera	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr
<i>Sideritis osteoxylla</i> (Pau) Rivas Goday & Gómez García	Lamiaceae	<i>Sideritis pusilla</i> (Lange) Pau subsp. <i>osteoxylla</i> (Pau) Pallarés	aut	SI	LC	Ch fr	Al
<i>Sideritis paulii</i> Pau	Lamiaceae	<i>Sideritis arborescens</i> Benth. subsp. <i>paulii</i> (Pau) Heywood	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Co, H, J, Se
<i>Sideritis perezlarae</i> (Borja) Roselló, Stübing & Peris	Lamiaceae		aut	SI	NE	Ch fr	Ca
<i>Sideritis pusilla</i> (Lange) Pau	Lamiaceae	<i>Sideritis granatensis</i> (Pau) Alcaraz, Peinado, Martínez Parras, Carrión & Sánchez Gómez	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Co, Gr, Ma
<i>Sideritis romana</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Sideritis</i> × <i>sagredo</i> Socorro, Molero Mesa, Casares & Pérez Raya	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Sideritis stachydioides</i> Willk. y <i>Sideritis leucantha</i> Cav. [= <i>Sideritis leucantha</i> Cav. var. <i>incana</i> (Willk.) Font Quer]	aut	NO	NE	Ch e	Al
<i>Sideritis stachydioides</i> Willk.	Lamiaceae		aut	SI (1)	VU	Ch sf	Al
<i>Sideritis tragoriganum</i> Lag. subsp. <i>funkiana</i> (Willk.) Obón & D. Rivera	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Sideritis tragoriganum</i> Lag. subsp. <i>reverchonii</i> (Willk.) R. Roselló, P.P. Ferrer, J. Gómez, E. Laguna & Peris	Lamiaceae		aut	SI (3)	EN	Ch fr	Ca, Ma
<i>Sideritis</i> × <i>valentina</i> Sennen & Pau	Lamiaceae	<i>Sideritis</i> × <i>laderoi</i> Socorro & García-Gran.; Híbrido entre <i>Sideritis hirsuta</i> L. y <i>Sideritis tragoriganum</i> Lag.	aut	NO	NE	Ch e	Gr
<i>Sideritis</i> × <i>varoi</i> Socorro & García-Gran. nothosubsp. <i>varoi</i>	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Sideritis tragoriganum</i> Lag. subsp. <i>funkiana</i> (Willk.) Obón & D. Rivera (= <i>Sideritis lagascana</i> Willk.) y <i>Sideritis leucantha</i> Cav. [= <i>Sideritis leucantha</i> Cav. var. <i>incana</i> (Willk.) Font Quer]	aut	NO	NE	Ch	Gr, J
<i>Sideritis</i> × <i>velezana</i> Pallarés	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Sideritis hirsuta</i> L. y <i>Sideritis leucantha</i> Cav.	aut	NO	NE	H e	Al, Gr
<i>Silene adscendens</i> Lag.	Caryophyllaceae	<i>Silene littorea</i> Brot. subsp. <i>adscendens</i> (Lag.) Rivas Goday	aut	SI	VU	Th e	Al

<i>Silene aellenii</i> Sennen	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Silene almolae</i> J. Gay	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Silene andryalifolia</i> Pomel	Caryophyllaceae	<i>Silene pseudovelutina</i> Rothm.; <i>Silene mollissima</i> auct., non Pers.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene apetala</i> Willd.	Caryophyllaceae	<i>Silene decipiens</i> Barceló	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene auriculifolia</i> Pomel	Caryophyllaceae		aut	NO	EX	Ch sf	Ma
<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth	Caryophyllaceae	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	aut	NO	NT	G rh	Co, Gr
<i>Silene behen</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Silene bellidifolia</i> Jacq.	Caryophyllaceae	<i>Silene vespertina</i> Retz.; <i>Silene hispida</i> Desf.	aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Silene bergiana</i> Lindm.	Caryophyllaceae	<i>Silene diversifolia</i> Otth subsp. <i>bergiana</i> (Lindm.) L. Medina; <i>Silene rubella</i> L. subsp. <i>bergiana</i> (Lindm.) Graebn. & P. Graebn.	aut	NO	DD	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Silene boryi</i> Boiss.	Caryophyllaceae	<i>Silene tejedensis</i> Boiss.; <i>Silene boryi</i> Boiss. subsp. <i>tejedensis</i> (Boiss.) Rivas Mart.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J, Ma
<i>Silene colorata</i> Poir.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Silene conoidea</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	Caryophyllaceae	<i>Agrostemma coronaria</i> L.; <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	alo	NO	NE	H e	Co, Se
<i>Silene cretica</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Silene clandestina</i> Jacq.	aut	NO	NT	Th e	Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene disticha</i> Willd.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Th e	Ca, Ma
<i>Silene diversifolia</i> Otth	Caryophyllaceae	<i>Silene rubella</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene echinata</i> Otth	Caryophyllaceae		aut	NO	EX	Th e	Ma
<i>Silene fernandezii</i> Jeanm.	Caryophyllaceae		aut	SI	EN	H scp	Ma
<i>Silene fuscata</i> Brot.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Th e	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Silene gaditana</i> Talavera & Bocquet	Caryophyllaceae		aut	SI	VU	Th e	Ca, Ma

<i>Silene gallica</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Silene transtagana</i> Cout.; <i>Silene cerastoides</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene gazulensis</i> A. Galán, J.E. Cortés, Vicente Orell. & Mor. Alonso	Caryophyllaceae		aut	SI	CR	H ros	Ca
<i>Silene germana</i> J. Gay	Caryophyllaceae	<i>Silene boissieri</i> J. Gay; <i>Silene ramosissima</i> auct., non Desf.	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene gracilis</i> DC.	Caryophyllaceae	<i>Silene longicaulis</i> Lag.	aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Silene inaperta</i> L. subsp. <i>inaperta</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene inaperta</i> L. subsp. <i>serpentinicola</i> Talavera	Caryophyllaceae		aut	SI	EN	Th e	Ma
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Caryophyllaceae	<i>Silene alba</i> (Mill.) E. H. L. Krause, non Britton; <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Silene legionensis</i> Lag.	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	NT	H scp	Gr, J
<i>Silene linicola</i> C.C. Gmelin	Caryophyllaceae		aut	NO	EX	Th e	Al
<i>Silene littorea</i> Brot.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Silene mariana</i> Pau	Caryophyllaceae		aut	SI (3)	NT	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Silene mellifera</i> Boiss. & Reut.	Caryophyllaceae	<i>Silene nevadensis</i> (Boiss.) Boiss.; <i>Silene mellifera</i> Boiss. & Reut. subsp. <i>nevadensis</i> (Boiss.) Breistr.	aut	SI (3)	LC	H scp	Todas
<i>Silene micropetala</i> Lag.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Th e	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Silene muscipula</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Silene arvensis</i> Loscos	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene nicaeensis</i> All.	Caryophyllaceae	<i>Silene nicaeensis</i> All.	aut	NO	LC	H caesp/Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Silene nocturna</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Silene apetala</i> Willd.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	H scp	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Silene obtusifolia</i> Willd.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e/H scp	Ca, Gr, Ma
<i>Silene oropediorum</i> Batt.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Gr
<i>Silene pendula</i> L.	Caryophyllaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, Gr
<i>Silene portensis</i> L. subsp. <i>portensis</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Silene psammitis</i> Spreng. subsp. <i>lasiostyla</i> (Boiss.) Rivas Goday	Caryophyllaceae	<i>Silene lasiostyla</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Silene psammitis</i> Spreng. subsp. <i>psammitis</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, H, J, Se
<i>Silene pseudoatocion</i> Desf.	Caryophyllaceae		alo	NO	DD	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Se
<i>Silene ramosissima</i> Desf.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	Th e	Al, Ca, H, Ma
<i>Silene saxifraga</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Silene scabriflora</i> Brot. subsp. <i>scabriflora</i>	Caryophyllaceae	<i>Silene hirsuta</i> Lag.	aut	NO	LC	Th e	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Silene scabriflora</i> Brot. subsp. <i>tuberculata</i> (Ball) Talavera	Caryophyllaceae	<i>Silene hirsuta</i> var. <i>tuberculata</i> Ball; <i>Silene tuberculata</i> (Ball) Maire & Weiller	aut	NO	LC	Th e	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Silene sclerocarpa</i> Dufour	Caryophyllaceae	<i>Silene cerastoides</i> auct.; <i>Silene coarctata</i> sensu Talavera	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Silene secundiflora</i> Otth	Caryophyllaceae	<i>Silene glauca</i> (Spreng.) Lag., non Salisb.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Silene stockenii</i> Chater	Caryophyllaceae		aut	SI	NE	Th e	Ca
<i>Silene stricta</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Silene pteropleura</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Silene tomentosa</i> Otth	Caryophyllaceae	<i>Silene gibraltarica</i> Boiss.	aut	SI	EX	H e	Ca
<i>Silene tridentata</i> Desf.	Caryophyllaceae	<i>Silene coarctata</i> Lag.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>commutata</i> (Guss.) Hayek	Caryophyllaceae	<i>Silene commutata</i> Guss.	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Caryophyllaceae	<i>Silene inflata</i> Sm.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Silybum eburneum</i> Coss. & Durieu	Asteraceae		aut	NO	DD	H e	Al, Gr, J
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	<i>Carduus marianus</i> L.	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Simethis mattiazzi</i> (Vand.) Sacc.	Asphodelaceae	<i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren. & Godr.; <i>Simethis bicolor</i> (Desf.) Kunth	aut	NO	NT	G rh	Ca, H, Ma
<i>Simmondsia chinensis</i> C.K.Schneid.	Simmondsiaceae		alo	NO	NE	NP p	Al
<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Brassicaceae		alo	NO	NE	Th e	Al
<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>mairei</i> (H. Lindb.) Maire	Brassicaceae	<i>Sinapis mairei</i> H. Lindb.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Sinapis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Brassicaceae	<i>Brassica sinapistrum</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Sinapis flexuosa</i> Poir.	Brassicaceae	<i>Sinapis alba</i> L. var. <i>flexuosa</i> (Poir.) Pers.; <i>Sinapis hispida</i> Schousb.; <i>Brassica hispida</i> (Schousb.) Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach. subsp. <i>aspera</i>	Brassicaceae	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach subsp. <i>boissieri</i> (Coss.) Heywood; <i>Nasturtium asperum</i> (L.) Boiss.; <i>Nasturtium boissieri</i> Coss.; <i>Rorippa aspera</i> (L.) Maire	aut	NO	LC	Th e/(H e)	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach. subsp. <i>pseudoboissieri</i> (Hervier) Heywood	Brassicaceae	<i>Sisymbrium pseudoboissieri</i> Hervier	aut	SI	NE	Th e/(H e)	J
<i>Sisymbrium arundanum</i> Boiss.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium crassifolium</i> Cav. subsp. <i>arundanum</i> (Boiss.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Sisymbrium assoanum</i> Loscos & J. Pardo	Brassicaceae		aut	SI (3)	DD	Th e	Gr
<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Castrov. & Valdés Berm.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium corniculatum</i> Cav.; <i>Sisymbrium matritense</i> (Jacq.) P. W. Ball & Heywood	aut	SI (3)	VU	Th fasc	Gr
<i>Sisymbrium crassifolium</i> Cav.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium granatense</i> Boiss.	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Sisymbrium erysimoides</i> Desf.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium rigidulum</i> Lag.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Sisymbrium hispanicum</i> Jacq.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. subsp. <i>hispanicum</i> (Jacq.) P.W. Ball & Heywood	aut	NO	NE	H e	Gr
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium multisiliquosum</i> auct., non Hoffm.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Sisymbrium isatidifolium</i> Blanca, Cueto & J. Fuentes	Brassicaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Sisymbrium laxiflorum</i> Boiss.	Brassicaceae		aut	NO	NE	H e	Al, Gr, J
<i>Sisymbrium macroloma</i> Pomel	Brassicaceae	<i>Sisymbrium longesiliquosum</i> Willk.	aut	NO	DD	H e	Gr, J, Ma
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Brassicaceae	<i>Erysimum officinale</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium columnae</i> Jacq.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Sisymbrium runcinatum</i> DC.	Brassicaceae	<i>Sisymbrium hirsutum</i> DC.; <i>Sisymbrium lagascae</i> Amo	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P. Bicknell	Iridaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilacaceae	<i>Smilax mauritanica</i> Poir.	aut	NO	LC	MP sc	Todas

<i>Smyrniolum olusatrum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Smyrniolum perfoliatum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Solandra maxima</i> (Dunal) P.S. Green	Solanaceae		alo	NO	NE	NP p	Gr
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e/H e	H
<i>Solanum bonariense</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	NP p	Al, Ca, H, J, Ma, Se
<i>Solanum chenopodioides</i> Lam.	Solanaceae		alo	NO	NE	H e/Th e	Al, Ca, H
<i>Solanum citrullifolium</i> A. Braun	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Solanaceae		aut	NO	NT	NP sc	Todas
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Solanaceae		alo	NO	NE	H e	Al, Gr, H, Se
<i>Solanum herculeum</i> Bohs	Solanaceae	<i>Verbascum osbeckii</i> L.; <i>Triguera ambrosiaca</i> Cav.; <i>Triguera osbeckii</i> (L.) Willk.	aut	NO	VU	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Solanum laxum</i> Spreng.	Solanaceae	<i>Solanum jasminoides</i> Paxton	alo	NO	NE	MP sc/p	Ca, Ma
<i>Solanum linnaeanum</i> Hepper & P.-M. Jaeger	Solanaceae	<i>Solanum sodomeum</i> auct., non L.	alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th sc	Todas
<i>Solanum melongena</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Solanum nigrum</i> L.	Solanaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Solanum nitidibaccatum</i> Bitter	Solanaceae	<i>Solanum physalifolium</i> auct., non Rusby	alo	NO	NE	Th e	Gr, H
<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	Ch sf	Al, Se
<i>Solanum rostratum</i> Dunal	Solanaceae	<i>Solanum cornutum</i> auct. eur. non Lam.	alo	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Solanum sarrachoides</i> Sendtn.	Solanaceae		alo	NO	NE	Th e	Gr
<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.	Solanaceae		alo	NO	NE	H e	Ca, H
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae		alo	NO	NE	G b	Todas
<i>Solanum villosum</i> Mill.	Solanaceae	<i>Solanum luteum</i> Mill.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Soleirolia soleiroliae</i> (Req.) Dandy	Urticaceae	<i>Helxine soleiroliae</i> Req.; <i>Parietaria soleiroliae</i> (Req.) Spreng.	alo	NO	NE	H rept	Ca
<i>Solenanthes reverchonii</i> Degen	Boraginaceae		aut	SI	CR	H e	Gr, J

<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C. Presl.	Campanulaceae	<i>Laurentia michelii</i> A. DC.; <i>Laurentia gasparrinii</i> (Tineo) Strobl	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Asteraceae		alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Asteraceae	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) MacNeill	alo	NO	NE	H rh	H
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	H e	Al, Gr, J
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	Asteraceae	<i>Gymnostyles pterosperma</i> Juss.; <i>Soliva pterosperma</i> (Juss.) Less.	alo	NO	NE	Th rept	Ca, Co, H, Se
<i>Soliva stolonifera</i> (Brot.) Sweet	Asteraceae	<i>Hippia stolonifera</i> Brot.; <i>Soliva lusitanica</i> (Spreng.) Less.; <i>Gymnostyles stolonifera</i> (Brot.) Tutin	alo	NO	NE	Th rept	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Sonchus aquatilis</i> Pourr.	Asteraceae	<i>Sonchus maritimus</i> subsp. <i>aquatilis</i> (Pourr.) Nyman	aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>glaucescens</i> auct. hisp., non (Jord.) Ball	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N. Kilian & Greuter subsp. <i>bulbosus</i>	Asteraceae	<i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>bulbosa</i>	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Sonchus crassifolius</i> Willd.	Asteraceae		aut	SI (3)	CR	H e	Gr
<i>Sonchus maritimus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NT	H e	Al, Gr
<i>Sonchus microcephalus</i> Mejías	Asteraceae		aut	SI	DD	Th e	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se
<i>Sonchus</i> × <i>novocastellanus</i> Cirujano	Asteraceae	Híbrido entre <i>Sonchus crassifolius</i> Willd. y <i>Sonchus maritimus</i> L.	aut	NO	NE	H e	Al, Gr
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Sonchus pustulatus</i> Willk.	Asteraceae		aut	NO	CR	Ch sf	Al
<i>Sonchus tenerimus</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch sf/Th e	Todas
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	Rosaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Poaceae	<i>Sorghum vulgare</i> Pers.	alo	NO	NE	Th e	Al, Co, Se
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Typhaceae		aut	NO	CR	Hyd rad	Gr
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Typhaceae		aut	NO	NE	Hel e/H e	H, Se
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>microcarpum</i> (Neuman) Domin	Typhaceae		aut	NO	DD	Hel e/H e	Gr, H

<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) Schinz & Thell.	Typhaceae		aut	NO	LC	Hel e/H e	Ca, Co, Gr, H, J
<i>Spartina densiflora</i> Brongn.	Poaceae	<i>Spartina montevidensis</i> Arechav.; <i>Sporobolus montevidensis</i> (Arechav.) P.M. Peterson & Saarela	alo	NO	NE	H caesp	Ca, H, Se
<i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald	Poaceae	<i>Dactylis maritima</i> Curtis; <i>Spartina stricta</i> (Aiton) Roth; <i>Sporobolus maritimus</i> (Curtis) P.M. Peterson & Saarela	aut	NO	NE	H caesp	Ca, H, Se
<i>Spartina</i> × <i>onubensis</i> E. Sánchez Gullón, M.D. Infante & B. Gallego nothosubsp. <i>onubensis</i>	Poaceae	Híbrido entre <i>Sporobolus montevidensis</i> (Arechav.) P.M. Peterson & Saarela y <i>Sporobolus maritimus</i> (Curtis) P.M. Peterson & Saarela	aut	SI	NE	H caesp	H
<i>Spartina</i> × <i>onubensis</i> E. Sánchez Gullón, M.D. Infante & B. Gallego nothosubsp. <i>tartesiensis</i> E. Sánchez Gullón, B. Gallego & M.D. Infante	Poaceae	Híbrido entre <i>Sporobolus maritimus</i> (Curtis) P.M. Peterson & Saarela y <i>Sporobolus montevidensis</i> (Arechav.) P.M. Peterson & Saarela	aut	SI	NE	H caesp	H
<i>Spartina patens</i> (Aiton) Muhl.	Poaceae	<i>Dactylis patens</i> Aiton; <i>Sporobolus pumilus</i> (Roth) P.M. Peterson & Saarela	alo	NO	NE	H caesp	Ca, H
<i>Spartium junceum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	NP genist/MP genist	Todas
<i>Spergula arvensis</i> L.	Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>sativa</i> (Boenn.) Čelak.	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Caryophyllaceae	<i>Spergula pentandra</i> subsp. <i>morisonii</i> (Boreau) Čelak.; <i>Spergula viscosa</i> auct., non Lag.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Spergula pentandra</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Spergularia bocconeii</i> (Scheele) Graebn.	Caryophyllaceae	<i>Alsine bocconeii</i> Scheele	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Spergularia diandra</i> (Guss.) Heldr.	Caryophyllaceae	<i>Arenaria diandra</i> Guss.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Spergularia fimbriata</i> Boiss. & Reut.	Caryophyllaceae		aut	NO	NE	H sf	Ca, H, Se
<i>Spergularia flaccida</i> (Madden) I.M. Turner	Caryophyllaceae	<i>Spergula fallax</i> (Lowe) E.H.L. Krause; <i>Spergularia fallax</i> Lowe	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Gr
<i>Spergularia heldreichii</i> Foucaud	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H caesp/(Th caesp)	Todas
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Caryophyllaceae	<i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.; <i>Spergularia marginata</i> (C.A. Meyer) Kitt.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, H, Ma, Se

<i>Spergularia nicaeensis</i> Burnat	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H fasc	Todas
<i>Spergularia purpurea</i> (Pers.) G. Don	Caryophyllaceae	<i>Arenaria purpurea</i> Pers.; <i>Spergularia longipes</i> (Lange) Rouy & Fouc.; <i>Spergularia rubra</i> subsp. <i>longipes</i> (Lange) Briq.	aut	NO	LC	H fasc/(Th fasc)	Todas
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Caryophyllaceae	<i>Spergularia campestris</i> (L.) Asch.; <i>Alsine rubra</i> var. <i>alpina</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th caesp/(H caesp)	Todas
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don	Caryophyllaceae	<i>Alsine segetalis</i> L.	aut	NO	NT	Th e	Al, Gr
<i>Spergularia tangerina</i> P. Monnier	Caryophyllaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	Asteraceae	<i>Silphium trilobatum</i> L.; <i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc.	alo	NO	NE	H caesp	H
<i>Sphenopus divaricatus</i> (Gouan) Rchb.	Poaceae		aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Amaranthaceae	<i>Spinacia glabra</i> Mill.	alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	Rosaceae		alo	NO	NE	NP c	H
<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H. Huber	Rosaceae		alo	NO	NE	NP c	J
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Orchidaceae		aut	NO	NT	G b	Todas
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Orchidaceae	<i>Spiranthes autumnalis</i> (Balb.) Rich.	aut	NO	DD	G b	Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.	Araceae	<i>Lemna polyrrhiza</i> L.	aut	NO	NE	Hyd nat	H
<i>Spirodela punctata</i> (G. Mey.) C.H. Thomps.	Araceae	<i>Lemna punctata</i> G. mey.	alo	NO	NE	Hyd nat	Gr, H
<i>Sporobolus aculeatus</i> (L.) P.M. Peterson	Poaceae	<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton; <i>Schoenus aculeatus</i> L.	aut	NO	LC	Th caesp/rept	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sporobolus alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) P.M. Peterson	Poaceae	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.; <i>Phleum alopecuroides</i> Piller & Mitterp.; <i>Heleochoa alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Roem.	aut	NO	LC	Th caesp	Co, Gr, H, J
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Poaceae	<i>Agrostis indica</i> L.; <i>Sporobolus tenacissimus</i> sensu Willk., non (L. f.) P. Beauv.	alo	NO	NE	H caesp	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth	Poaceae	<i>Sporobolus arenarius</i> (Gouan) Duval-Jouve	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, H, Ma
<i>Sporobolus schoenoides</i> (L.) P.M. Peterson	Poaceae	<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.; <i>Phleum schoenoides</i> L.; <i>Heleochoa schoenoides</i> (L.) Roem.	aut	NO	LC	Th caesp/rept	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Sporobolus versicolor</i> (E. Fabre) P.M. Peterson & Saarela	Poaceae		aut	NO	NE	H caesp	Ca, H
<i>Squilla maritima</i> (L.) Steinh.	Asparagaceae	<i>Urginea maritima</i> (L.) Baker; <i>Scilla maritima</i> L.; <i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn	aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Stachys annua</i> L.	Lamiaceae	<i>Betonica annua</i> L.	aut	NO	DD	Th caesp	Ma
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Lamiaceae	<i>Glechoma arvensis</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Stachys brachyclada</i> Coss.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ma
<i>Stachys circinata</i> L'Hér.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Stachys germanica</i> L.	Lamiaceae	<i>Stachys germanica</i> subsp. <i>cordigera</i> Briq.; <i>Stachys germanica</i> subsp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Cout.; <i>Stachys lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Steud.	aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Stachys heraclea</i> All.	Lamiaceae	<i>Stachys valentina</i> Lag.	aut	NO	LC	H caesp	Gr, J
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briq.	Lamiaceae	<i>Stachys hirta</i> L.; <i>Stachys lagascae</i> Caball.; <i>Stachys hirta</i> L. var. <i>lagascae</i> (A. Caballero) Jahand. & Maire	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Stachelina baetica</i> DC.	Asteraceae		aut	SI	LC	Ch sf	Ma
<i>Stachelina dubia</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Staphisagria macrosperma</i> Spach	Ranunculaceae	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Stauracanthus boivinii</i> (Webb) Samp.	Fabaceae	<i>Ulex boivinii</i> Webb; <i>Ulex webbianus</i> Coss.	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, Ma
<i>Stauracanthus genistoides</i> (Brot.) Samp.	Fabaceae	<i>Ulex genistoides</i> Brot.; <i>Stauracanthus lusitanicus</i> (L.) Cubas	aut	SI (3)	DD	NP p	Ca, H
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Caryophyllaceae	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray, nom. illeg.	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Stellaria apetala</i> Ucria	Caryophyllaceae	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.; <i>Alsine pallida</i> Dumort.; <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>pallida</i> (Dumort.) Asch. & Graebn.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Stellaria graminea</i> L.	Caryophyllaceae		aut	NO	NT	H caesp	Al, Gr
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>neglecta</i> (Weihe) Gremli	aut	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma

<i>Stellaria ruderalis</i> M. Lepší, P. Lepší, Z. Kaplan & P. Koutecký	Caryophyllaceae		aut	NO	NE	Th e	Gr
<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kunze	Poaceae		alo	NO	NE	H caesp/G rh	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit.	Amaryllidaceae		aut	NO	DD	G b	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.	Amaryllidaceae	<i>Amaryllis lutea</i> L.; <i>Oporanthus luteus</i> (L.) Herbert	aut	NO	DD	G b	Todas
<i>Stipa almeriensis</i> F.M. Vázquez	Poaceae		aut	SI	DD	H caesp	Al, Gr
<i>Stipa apertifolia</i> Martinovsky	Poaceae	<i>Stipa dasyvaginata</i> Martinovsky	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J
<i>Stipa barbata</i> Desf.	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, J
<i>Stipa capillata</i> L.	Poaceae		aut	NO	DD	H caesp	Al, J
<i>Stipa iberica</i> Martinovsky	Poaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Stipa juncea</i> L.	Poaceae	<i>Stipa celakovskyi</i> Martinovsky; <i>Stipa cazorlensis</i> (F. M. Vázquez & Devesa) F. M. Vázquez, H. Scholz & M. Sonnentag	aut	NO	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J
<i>Stipa lagascae</i> Roem. & Schult.	Poaceae	<i>Stipa filabrensis</i> H.Scholz, Sonnentag & F.M.Vázquez	aut	SI	LC	H caesp	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Stipa offneri</i> Breistr.	Poaceae	<i>Stipa juncea</i> Gouan, non L.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Stipellula capensis</i> (Thunb.) Röser & Hamasha	Poaceae	<i>Stipa capensis</i> Thunb. <i>Stipa retorta</i> Cav.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Stoibrax dichotomum</i> (L.) Raf.	Apiaceae	<i>Pimpinella dichotoma</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Strigosella africana</i> (L.) Botsch.	Brassicaceae	<i>Malcolmia africana</i> (L.) R. Br.; <i>Hesperis africana</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss	Blechnaceae	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth subsp. <i>spicant</i>	aut	NO	NT	H ros	Ca, H, J, Ma
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	aut	NO	LC	Hyd rad	Todas
<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Fabaceae	<i>Sophora japonica</i> L.	alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J, Se
<i>Suaeda albescens</i> Lázaro Ibiza	Amaranthaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Suaeda</i> × <i>genesiana</i> Pedrol & Castro.	Amaranthaceae	Híbrido entre <i>Suaeda pruinosa</i> Lange y <i>Suaeda vera</i> J.F. Gmel.	aut	SI (2)	NE	NP p	Al
<i>Suaeda pruinosa</i> Lange	Amaranthaceae	<i>Suaeda vera</i> J. F. Gmelin subsp. <i>pruinosa</i> (Lange) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, J

<i>Suaeda spicata</i> (Willd.) Moq.	Amaranthaceae	<i>Suaeda altissima</i> auct.; <i>Salsola spicata</i> Willd.	aut	NO	LC	Th succ	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Suaeda splendens</i> (Pourret) Gren. & Godron	Amaranthaceae	<i>Salsola splendens</i> Pourr.; <i>Suaeda setigera</i> (DC.) Moq.	aut	NO	LC	Th succ	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Suaeda vera</i> J.F. Gmel.	Amaranthaceae	<i>Chenopodium fruticosum</i> L.; <i>Suaeda fruticosa</i> auct., non J. F. Gmel.	aut	NO	LC	NP p	Todas
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Caprifoliaceae	<i>Scabiosa succisa</i> L.	aut	NO	EN	H rh	Gr, J
<i>Succisella andreae-molinae</i> Pajarón & Escudero	Caprifoliaceae		aut	SI (1)	EN	H scp	Gr, J
<i>Succowia balearica</i> (L.) Medik.	Brassicaceae	<i>Bunias balearica</i> L.; <i>Myagrum balearicum</i> (L.) Lam.	aut	NO	VU	Th e	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Sulla coronaria</i> (L.) B.H. Choi & H. Ohashi	Fabaceae	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Sulla flexuosa</i> (L.) Medik.	Fabaceae	<i>Hedysarum flexuosum</i> L.	aut	NO	NE	Th e	Ca
<i>Sulla glomerata</i> (F. Dietr.) B.H. Choi & H. Ohashi	Fabaceae	<i>Hedysarum glomeratum</i> F. Dietr.	aut	NO	LC	Th rept	Ca, J, Ma, Se
<i>Sulla spinosissima</i> (L.) B.H. Choi & H. Ohashi	Fabaceae	<i>Hedysarum spinosissimum</i> L.	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F. Blake	Caprifoliaceae		alo	NO	NE	NP c	Al, Gr, J
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L. Nesom	Asteraceae	<i>Aster novi-belgii</i> L.	alo	NO	NE	H e	J
<i>Symphyotrichum pilosum</i> (Willd.) G.L. Nesom	Asteraceae	<i>Aster pilosum</i> Willd.; <i>Aster chrysogonii</i> Sennen	alo	NO	NE	H rh	Co
<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L. Nesom	Asteraceae	<i>Conyza squamata</i> Spreng.; <i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	alo	NO	NE	H e	Todas
<i>Symphytum officinale</i> L.	Boraginaceae		alo	NO	NE	H e	Gr
<i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>	Boraginaceae		aut	NO	DD	G rh	Gr, J
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Oleaceae		alo	NO	NE	MP c	Al, Gr, J
<i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski	Poaceae	<i>Elymus caput-medusae</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Tagetes erecta</i> L.	Asteraceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr
<i>Tagetes minuta</i> L.	Asteraceae	<i>Tagetes glandulifera</i> Schrank	alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, Ma
<i>Tamarix africana</i> Poir.	Tamaricaceae	<i>Tamarix hispanica</i> Boiss.	aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Tamarix aphylla</i> (L.) H. Karst.	Tamaricaceae	<i>Thuja aphylla</i> L.	alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Tamarix boveana</i> Bunge	Tamaricaceae		aut	NO	NT	MP c	Al, Gr

<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamaricaceae	<i>Tamarix anglica</i> Webb; <i>Tamarix sireti</i> Sennen	aut	NO	LC	MP c	Todas
<i>Tamarix parviflora</i> DC.	Tamaricaceae		aut	NO	LC	MP c	Ca, Co, H
<i>Tanacetum balsamita</i> L.	Asteraceae	<i>Balsamita major</i> Desf.; <i>Pyrethrum major</i> (Desf.) Tzvelev	alo	NO	NE	H e	Al, Gr, J
<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Pyrethrum cinerariifolium</i> Trevir.	alo	NO	NE	H e/rh	Ca, Gr
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.; <i>Pyrethrum corymbosum</i> (L.) Scop.	aut	NO	LC	H e	Gr, J
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Matricaria parthenium</i> L.; <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh.; <i>Pyrethrum parthenium</i> (L.) Sm.	alo	NO	NE	H e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Asteraceae		aut	NO	NE	H e	Al, Gr, J
<i>Taraxacum ciliare</i> Soest	Asteraceae		aut	NO	DD	H ros	Al, Ca, Co, Gr, Ma
<i>Taraxacum cordatum</i> Palmgr.	Asteraceae	<i>Taraxacum aequilobum</i> Dahlst.; <i>Taraxacum amblycentrum</i> Dahlst.	aut	NO	DD	H ros	J, Se
<i>Taraxacum duriense</i> Soest	Asteraceae	<i>Taraxacum hiemale</i> Soest; <i>Taraxacum pseudo-marklundii</i> Soest	aut	SI (3)	NE	H ros	Se
<i>Taraxacum ekmanii</i> Dahlst.	Asteraceae		aut	NO	LC	H ros	Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Taraxacum elegantius</i> Kirschner, H. Øllg. & Štěpánek	Asteraceae		aut	NO	DD	H ros	Co, J
<i>Taraxacum gaditanum</i> Talavera	Asteraceae	<i>Leontodon megalorhizon</i> Forssk.; <i>Taraxacum megalorhizon</i> auct., non (Forssk.) Hand.-Mazz.	aut	SI (3)	NE	H ros	Ca
<i>Taraxacum gasparrinii</i> Lojac.	Asteraceae		aut	NO	DD	H ros	Al, Gr, J
<i>Taraxacum hispanicum</i> H. Lindb.	Asteraceae		aut	SI (3)	DD	H ros	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Taraxacum leucopodium</i> G.E. Haglund	Asteraceae		aut	NO	DD	H ros	Al, Ca, Co
<i>Taraxacum malato-belizii</i> Soest	Asteraceae		aut	SI (3)	NE	H ros	Ca, H
<i>Taraxacum marginellum</i> H. Lindb.	Asteraceae	<i>Taraxacum erythrospermum</i> auct., non Besser; <i>Taraxacum laevigatum</i> auct. hisp., non (Willd.) DC.	aut	SI (3)	LC	H ros	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Taraxacum marklundii</i> Palmgr.	Asteraceae		aut	NO	NE	H ros	Ca, H
<i>Taraxacum mimuloides</i> H. Lindb.	Asteraceae		aut	SI (3)	DD	H ros	Ca, Co, J

<i>Taraxacum nevadense</i> H. Lindb.	Asteraceae	<i>Taraxacum dissectum</i> auct. hisp., non (Ledeb.) Ledeb.	aut	SI (3)	NT	H ros	Al, Gr
<i>Taraxacum obovatum</i> (Willd.) DC.	Asteraceae	<i>Leontodon obovatus</i> Willd.; <i>Taraxacum toletanum</i> Sennen; <i>Taraxacum officinale</i> subsp. <i>obovatum</i> (Willd.) P. Fourn.	aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Taraxacum pyropappum</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Taraxacum tomentosum</i> Lange; <i>Taraxacum neyrautii</i> Debeaux; <i>Taraxacum serotinum</i> subsp. <i>pyropappum</i> (Boiss. & Reut.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot	aut	NO	DD	H ros	Al, Gr, J
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Cupressaceae		alo	NO	NE	MP p	Gr
<i>Taxus baccata</i> L.	Taxaceae		aut	NO	VU	MP p	Al, Gr, J, Ma
<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P. Bergeret) Thell.	Brassicaceae	<i>Thlaspi coronopifolium</i> J. P. Bergeret; <i>Teesdalia lepidium</i> DC.	aut	NO	LC	Th ros	Todas
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W.T. Aiton	Brassicaceae	<i>Iberis nudicaulis</i> L.	aut	NO	DD	Th e	Al, Ca, Co
<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>imperati</i>	Caryophyllaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Tephrosieris balbisiana</i> (DC.) Holub subsp. <i>elodes</i> (DC.) P. Vargas & Luceño	Asteraceae	<i>Tephrosieris elodes</i> (DC.) Holub; <i>Senecio elodes</i> DC.	aut	SI	EN	H scp	Gr
<i>Tetraclinis articulata</i> (Vahl) Mast.	Cupressaceae	<i>Thuja articulata</i> Vahl; <i>Callitris articulata</i> (Vahl) H.Karst.	alo	NO	NE	MP p	Al, Ma, H
<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	Aizoaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, H
<i>Teucrium algarbiense</i> (Cout.) Cout.	Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> var. <i>algarbiense</i> Cout.	aut	SI (3)	NE	Ch sf	H
<i>Teucrium</i> × <i>alvarezii</i> Alcaraz, Sánchez-Gómez, De la Torre & S. Ríos	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>capitatum</i> y <i>Teucrium murcicum</i> Sennen	aut	SI(3)	NE	Ch fr	Al
<i>Teucrium aristatum</i> Pérez Lara	Lamiaceae	<i>Teucrium cravense</i> Maire, Molin. & Tallon	aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Teucrium aureum</i> Schreb. subsp. <i>turdetanum</i> Devesa & Valdés Berm.	Lamiaceae	<i>Teucrium lerrouxii</i> Sennen; <i>Teucrium turdetanum</i> (Devesa & Valdés Berm.) Peris, Figuerola & Stübbing; <i>Teucrium aureum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Willk.) Valdés Berm. & Sánchez Crespo	aut	SI	NT	Ch pulv	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Teucrium balthazaris</i> Sennen	Lamiaceae		aut	SI (2)	NT	Ch sf	Al

<i>Teucrium bicoloreum</i> Vicioso	Lamiaceae		aut	SI (3)	VU	Ch pulv	Al, Gr, J
<i>Teucrium botrys</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Teucrium bracteatum</i> Desf.	Lamiaceae		aut	NO	CR	H caesp	Ca, Ma
<i>Teucrium buxifolium</i> Schreb. subsp. <i>buxifolium</i>	Lamiaceae	<i>Teucrium saxatile</i> Cav.	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Gr, J
<i>Teucrium campanulatum</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	EX	Ch sf	Ca, H
<i>Teucrium candicans</i> (Cuatrecasas) R. Roselló, P.P. Ferrer, Gómez Nav. & J.B. Peris	Lamiaceae		aut	SI	DD	Ch sf	J
<i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>capitatum</i>	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>gracillimum</i> (Rouy) Valdés Berm.	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Teucrium carolipau</i> Pau subsp. <i>fontqueri</i> (Sennen) Rivas Mart.	Lamiaceae	<i>Teucrium fontqueri</i> Sennen	aut	SI (2)	NT	Ch sf	Al
<i>Teucrium</i> × <i>cavanillesianum</i> Font Quer & Jeronimo	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium cinereum</i> Boiss. var. <i>parvulum</i> Pau y <i>Teucrium lanigerum</i> Lag. var. <i>almeriense</i> Pau	aut	SI	NE	Ch fr	Al
<i>Teucrium chamaedrys</i> Boiss.	Lamiaceae		aut	NO	DD	Ch fr	Ca, Ma
<i>Teucrium charidemi</i> Sandwith	Lamiaceae		aut	SI	NT	Ch sf	Al
<i>Teucrium chlorocephalum</i> Čelak	Lamiaceae	<i>Teucrium reverchonii</i> Willk.	aut	SI	NT	Ch sf	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Teucrium chrysotrichum</i> Lange	Lamiaceae		aut	SI	NT	Ch pulv	Ma
<i>Teucrium compactum</i> Lag.	Lamiaceae		aut	NO	NT	Ch sf	Al, Gr
<i>Teucrium</i> × <i>conquense</i> M.B. Crespo & Mateo	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium capitatum</i> L. y <i>Teucrium gnaphalodes</i> L'Hér.	aut	SI (3)	NE	Ch fr	Gr
<i>Teucrium dunense</i> Sennen subsp. <i>dunense</i>	Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>dunense</i> (Sennen) Sennen; <i>Teucrium polium</i> var. <i>maritimum</i> Albert	aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Teucrium</i> × <i>eloualidii</i> Sánchez-Gómez & T. Navarro	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium lanigerum</i> Lag. y <i>Teucrium freynii</i> Willk.	aut	SI (2)	NE	Ch fr	Al
<i>Teucrium eriocephalum</i> Willk. subsp. <i>almeriense</i> (C.E. Hubb. & Sandwith) T. Navarro & Rosúa	Lamiaceae	<i>Teucrium almeriense</i> C.E. Hubb. & Sandwith	aut	SI	LC	Ch sf	Al, Ma?

<i>Teucrium eriocephalum</i> Willk. subsp. <i>eriocephalum</i>	Lamiaceae		aut	SI	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Teucrium fragile</i> Boiss.	Lamiaceae		aut	SI	NT	Ch pulv	Gr, J, Ma
<i>Teucrium freynii</i> Willk.	Lamiaceae	<i>Teucrium buxifolium</i> Schreb. var. <i>ambiguum</i> Lange; <i>Teucrium saxatile</i> Cav. var. <i>tournefortii</i> Coincy; <i>Teucrium quadratum</i> Schreb. var. <i>ambiguum</i> (Lange) Esteve	aut	SI (3)	NT	Ch pulv	Al
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Lamiaceae	<i>Teucrium latifolium</i> L.	aut	NO	LC	NP p	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Teucrium gnaphalodes</i> L'Hér. subsp. <i>gnaphalodes</i>	Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>gnaphalodes</i> (L'Hér.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Teucrium gnaphalodes</i> L'Hér. subsp. <i>jaennense</i> (Lacaita) Rivas Mart.	Lamiaceae	<i>Teucrium gnaphalodes</i> L'Hér. var. <i>jaennense</i> Lacaita; <i>Teucrium funkianum</i> Willk.	aut	SI (3)	NE	Ch sf	Al, Gr, J, Ma
<i>Teucrium</i> × <i>guemesii</i> J.F. Jiménez, A.F. Carrillo, M.A. Carrión, Sánchez-Gómez & T. Navarro	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium carolipau</i> Pau subsp. <i>fontqueri</i> (Sennen) Rivas Mart. y <i>Teucrium lanigerum</i> Lag.	aut	SI (3)	NE	Ch fr	Al
<i>Teucrium</i> × <i>gutierrezii</i> Rubí	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>gracillimum</i> (Rouy) Valdés Berm. y <i>Teucrium freynii</i> Willk.	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Teucrium haenseleri</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Teucrium luisieri</i> Samp.; <i>Teucrium subtriphyllum</i> var. <i>haenseleri</i> (Boiss.) Pau	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Teucrium hervieri</i> Briq. & Debeaux	Lamiaceae	<i>Teucrium moleromesae</i> Sánchez Gómez, T. Navarro, J.F. Jiménez, J.B. Vera, Mota & Del Río; <i>Teucrium thymifolium</i> Schreb. subsp. <i>hervieri</i> (Briq. & Debeaux) M.B. Crespo, M.A. Alonso, & Mart. -Azorín	aut	SI	EN	Ch fr	Al, Gr, J
<i>Teucrium hieronymi</i> Sennen	Lamiaceae	<i>Teucrium murcicum</i> Sennen subsp. <i>hieronymi</i> (Sennen) T. Navarro & Rosua	aut	SI	NT	Ch sf	Al, Gr
<i>Teucrium intricatum</i> Lange	Lamiaceae		aut	SI	NT	Ch pulv	Al, Gr
<i>Teucrium lanigerum</i> Lag.	Lamiaceae	<i>Teucrium chrysotrichum</i> Lange var. <i>brevifolium</i> Pau	aut	SI (1)	VU	Ch sf	Al
<i>Teucrium leonis</i> Sennen	Lamiaceae		aut	SI (3)	NT	Ch sf	Al, Gr, J

<i>Teucrium lusitanicum</i> Schreb. subsp. <i>aureiforme</i> (Rouy) Valdés Berm. & Sánchez Crespo	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Gr, J, Ma
<i>Teucrium lusitanicum</i> Schreb. subsp. <i>clementiae</i> T. Navarro, El Oualidi, Arn. Martin & S. Puech	Lamiaceae		aut	SI	LC	Ch sf	Al
<i>Teucrium lusitanicum</i> Schreb. subsp. <i>lusitanicum</i>	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch sf	Todas
<i>Teucrium</i> × <i>motae</i> Lahora & Sánchez Gómez	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium carolipau</i> Pau subsp. <i>fontqueri</i> (Sennen) Rivas Mart. y <i>Teucrium murcicum</i> Sennen	aut	NO	NE	Ch sf	Al
<i>Teucrium murcicum</i> Sennen	Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> L. subsp. <i>aguilasense</i> S. Puech	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Gr, Ma
<i>Teucrium oxylepis</i> Font Quer	Lamiaceae	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>oxylepis</i> (Font Quer) Fern. Casas; <i>Teucrium oxylepis</i> Font Quer subsp. <i>marianum</i> (Ruiz Torre & Ruiz Cast.) Ruiz Torre & Ruiz Cast.	aut	SI (3)	VU	Ch pulv	Al, Gr, J, Ma
<i>Teucrium polium</i> L. subsp. <i>polium</i>	Lamiaceae		aut	NO	DD	Ch sf	J
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L.	Lamiaceae	<i>Teucrium nissolianum</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Teucrium pseudoscorodonia</i> Desf.	Lamiaceae	<i>Teucrium baeticum</i> Boiss. & Reut.; <i>Teucrium scorodonia</i> L. subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reuter) Tutin	aut	NO	NT	Ch fr	Ca, Ma
<i>Teucrium pugionifolium</i> Pau	Lamiaceae	<i>Teucrium webbianum</i> Boiss. subsp. <i>pugionifolium</i> (Pau) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Gr, J, Ma
<i>Teucrium pumilum</i> L.	Lamiaceae	<i>Teucrium floccosum</i> Coincy	aut	SI (3)	CR	Ch caesp	Gr
<i>Teucrium resupinatum</i> Desf.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma, Se
<i>Teucrium</i> × <i>riosii</i> De la Torre & Alcaraz	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Teucrium carolipau</i> Pau subsp. <i>carolipau</i> y <i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>gracillimum</i> (Rouy) Valdés Berm.	aut	SI (3)	NE	Ch sf	Al
<i>Teucrium rixanense</i> Ruiz Torre & Ruiz Cast.	Lamiaceae	<i>Teucrium compactum</i> subsp. <i>rixanense</i> (Ruiz Torre & Ruiz Cast.) Valdés Berm.	aut	SI	LC	Ch sf	Gr
<i>Teucrium rotundifolium</i> Schreb.	Lamiaceae	<i>Teucrium granatense</i> (Boiss.) Boiss. & Reut.; <i>Teucrium pyrenaicum</i> L. var. <i>granatense</i> Boiss.	aut	NO	LC	Ch pulv	Al, Co, Gr, J, Ma

<i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordium</i>	Lamiaceae	<i>Teucrium scordioides</i> Schreb.	aut	NO	LC	H caesp	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Lamiaceae	<i>Scorodonia vulgaris</i> Hill	aut	NO	LC	H caesp	Co, H, J, Se
<i>Teucrium similatum</i> T. Navarro & Rosúa	Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> L. var. <i>montanum</i> Boiss.	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Teucrium spinosum</i> L.	Lamiaceae	<i>Teucrium mucronatum</i> L.; <i>Scordium spinosum</i> (L.) Cav.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Teucrium teresianum</i> Blanca, Cueto & J. Fuentes	Lamiaceae		aut	SI	NT	H caesp	Ma
<i>Teucrium thymifolium</i> Schreb. subsp. <i>thymifolium</i>	Lamiaceae	<i>Teucrium buxifolium</i> Schreb. var. <i>thymifolium</i> (Schreb.) Pau; <i>Teucrium buxifolium</i> Schreb. subsp. <i>thymifolium</i> (Schreb.) Fern. Casas	aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al
<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	Lamiaceae		aut	SI	VU	Ch sf	Al
<i>Teucrium webbianum</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. var. <i>angustifolium</i> Webb	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Thalictrum alpinum</i> L.	Ranunculaceae		aut	NO	VU	H ros	Gr
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>saxatile</i> Gaudin	Ranunculaceae	<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>pubescens</i> Schleicher; <i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>valentinum</i> (O. Bolòs & Vigo) García Adá, G. López & P. Vargas	aut	NO	LC	H scp	Al, Gr, J
<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>albini</i> (Pau) P. Monts.	Ranunculaceae	<i>Thalictrum albini</i> Pau	aut	SI	LC	H scp	Gr, J, Ma, Se
<i>Thalictrum speciosissimum</i> L. subsp. <i>speciosissimum</i>	Ranunculaceae	<i>Thalictrum glaucum</i> auct., non Desf.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Thapsia asclepium</i> L.	Apiaceae	<i>Elaeoselinum asclepium</i> (L.) Bertol.; <i>Elaeoselinum asclepium</i> (L.) Bertol. subsp. <i>millefolium</i> (Boiss.) García Martín & Silvestre	aut	SI	NT	H scp	Ca, Co, Ma
<i>Thapsia dissecta</i> (Boiss.) V.J. Arán & G. Mateo	Apiaceae	<i>Thapsia villosa</i> L. var. <i>dissecta</i> Boiss.	aut	NO	DD	H scp	Al, Gr, Ma
<i>Thapsia foetida</i> L.	Apiaceae	<i>Elaeoselinum foetidum</i> (L.) Boiss.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Thapsia gummifera</i> (Desf.) Spreng.	Apiaceae	<i>Margotia gummifera</i> (Desf.) Lange; <i>Elaeoselinum gummiferum</i> (Desf.) Samp.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Thapsia minor</i> Hoffmanns. & Link	Apiaceae	<i>Thapsia villosa</i> auct., non L.; <i>Thapsia villosa</i> L. subsp. <i>minor</i> (Hoffmanns. & Link) M. Lainz	aut	SI (3)	LC	H scp	Co, H, J, Ma

<i>Thapsia nestleri</i> (Soy.-Will.) Wojew. subsp. <i>nestleri</i>	Apiaceae	<i>Laserpitium nestleri</i> Soy.-Will. subsp. <i>nestleri</i>	aut	NO	DD	H scp	J
<i>Thapsia nitida</i> Lacaita	Apiaceae	<i>Thapsia smittii</i> Simonsen, Rønsted, Weitzel & Spalik	aut	SI (3)	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Thapsia scabra</i> (Cav.) Simonsen, Rønsted, Weitzel & Spalik subsp. <i>canescens</i> (Boiss.) Devesa	Apiaceae	<i>Guillonea scabra</i> (Cav.) Coss. subsp. <i>canescens</i> (Boiss.) Nyman; <i>Laserpitium scabrum</i> Cav.	aut	SI (3)	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Thapsia tenuifolia</i> Lag.	Apiaceae	<i>Distichoselinum tenuifolium</i> García Martín & Silvestre; <i>Elaeoselinum tenuifolium</i> (Lag.) Lange	aut	SI (3)	LC	G rh	Todas
<i>Thapsia transtagana</i> Brot.	Apiaceae	<i>Thapsia garganica</i> auct., non L.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Thapsia villosa</i> L.	Apiaceae	<i>Thapsia maxima</i> Mill.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Theligonum cynocrambe</i> L.	Rubiaceae	<i>Cynocrambe prostrata</i> Gaertn.	aut	NO	LC	Th rept	Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Thelypteris palustris</i> Schott subsp. <i>palustris</i>	Thelypteridaceae		aut	NO	NE	H rh	Ca, H
<i>Thesium humifusum</i> DC.	Santalaceae	<i>Thesium divaricatum</i> Mert. & W.D.J. Koch	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Thesium humile</i> Vahl	Santalaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Thinopyrum elongatum</i> (Host) D.R. Dewey	Poaceae	<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth & D.R. Dewey subsp. <i>barbulatum</i> (Schur) Barkworth & D.R. Dewey	Poaceae	<i>Elymus hispidus</i> subsp. <i>barbulatus</i> (Schur) Melderis	aut	NO	NT	H rept	J
<i>Thinopyrum intermedium</i> (Host) Barkworth & D.R. Dewey subsp. <i>intermedium</i>	Poaceae		aut	NO	LC	H rept	Al, Gr, J
<i>Thinopyrum junceiforme</i> (Å. Löve & D. Löve) Å. Löve	Poaceae	<i>Elymus farctus</i> subsp. <i>boreoatlanticus</i> (Simonet & Guin.) Melderis	aut	NO	NE	H rh	Ca, H
<i>Thinopyrum junceum</i> (L.) Å. Löve	Poaceae	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Melderis subsp. <i>farctus</i> ; <i>Agropyron junceum</i> (L.) P. Beauv.	aut	NO	LC	H rept	Al, Ca, Gr, H, Ma
<i>Thinopyrum obtusiflorum</i> (DC.) Banfi	Poaceae	<i>Elymus obtusiflorus</i> (DC.) Conert	alo	NO	NE	H caesp	Al, J, Ma, Se
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Brassicaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Thrinicia hispida</i> Roth	Asteraceae	<i>Leontodon longirostris</i> (Finch & P. D. Sell) Talavera; <i>Leontodon taraxacoides</i> subsp. <i>longirostris</i> Finch & P. D. Sell	aut	NO	LC	Th ros	Todas

<i>Thrinicia maroccana</i> Pers. subsp. <i>maroccana</i>	Asteraceae	<i>Leontodon maroccanus</i> (Pers.) Ball	aut	NO	NT	Th ros	Ca, Co, H, Ma, Se
<i>Thrinicia saxatilis</i> (Lam.) Holub & Moravec	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.; <i>Hyoseris taraxacoides</i> Vill.	aut	NO	NE	H ros	Ca, H, J, Se
<i>Thrinicia tingitana</i> Boiss. & Reut.	Asteraceae	<i>Leontodon tingitanus</i> (Boiss. & Reut.) Ball	aut	NO	NT	H ros	Ca, Ma, Se
<i>Thrinicia tuberosa</i> (L.) DC.	Asteraceae	<i>Leontodon tuberosus</i> L.	aut	NO	NT	H ros	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Thymbra capitata</i> (L.) Cav.	Lamiaceae	<i>Satureja capitata</i> L.; <i>Thymus creticus</i> Brot.; <i>Thymus capitatus</i> (L.) Hoffmanns. & Link; <i>Coridothymus capitatus</i> (L.) Rchb. f.	aut	NO	LC	Ch fr	Todas
<i>Thymelaea argentata</i> (Lam.) Pau	Thymelaeaceae	<i>Thymelaea nitida</i> (Vahl) Endl.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Thymelaea granatensis</i> (Pau) Lacaita	Thymelaeaceae	<i>Passerina granatensis</i> Pau; <i>Thymelaea dioica</i> All. subsp. <i>granatensis</i> (Pau) Malag.	aut	SI (1)	VU	Ch fr	Gr, J
<i>Thymelaea gussonei</i> Boreau	Thymelaeaceae	<i>Thymelaea passerina</i> var. <i>sericea</i> Cout.; <i>Thymelaea algeriensis</i> (Chabert) Murb.	aut	NO	NE	Th e	Ca, J, Ma
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Thymelaeaceae	<i>Passerina hirsuta</i> L.	aut	NO	LC	NP p	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Thymelaea lanuginosa</i> (Lam.) Ceballos & C. Vicioso	Thymelaeaceae	<i>Thymelaea canescens</i> (Schousb.) Endl.	aut	NO	VU	Ch fr/NP	Ca, Gr, Ma, Se
<i>Thymelaea lythroides</i> Barratte & Murb.	Thymelaeaceae		aut	NO	VU	NP p	Se
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	Thymelaeaceae	<i>Passerina annua</i> (Salisb.) Wikstr.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Thymelaea pubescens</i> (L.) Meisn. subsp. <i>elliptica</i> (Boiss.) Kit Tan	Thymelaeaceae	<i>Passerina elliptica</i> Boiss.; <i>Thymelaea elliptica</i> (Boiss.) Endl.; <i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All. subsp. <i>glauca</i> Talavera & J. M. Muñoz	aut	SI (3)	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Thymelaea salsa</i> Murb.	Thymelaeaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Thymelaea sanamunda</i> All.	Thymelaeaceae	<i>Passerina thymelaea</i> (L.) DC.	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Gr, J
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. subsp. <i>austroiberica</i> Lamb.	Thymelaeaceae	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. subsp. <i>angustifolia</i> (Boiss.) Rivas Goday & Esteve	aut	SI	NE	NP pulv	Gr, Ma
<i>Thymelaea valentina</i> (Pau) Rivas Mart.	Thymelaeaceae	<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. subsp. <i>valentina</i> (Pau) O. Bolòs & Vigo	aut	SI (3)	LC	NP/Ch fr	Al

<i>Thymelaea villosa</i> (L.) Endl.	Thymelaeaceae	<i>Daphne villosa</i> L.	aut	NO	LC	Ch fr	Ca, H, Ma, Se
<i>Thymus albicans</i> Hoffmanns. & Link	Lamiaceae	<i>Origanum albicans</i> (Hoffmanns. & Link) Kuntze; <i>Thymus mastichina</i> var. <i>micranthus</i> Boiss.; <i>Thymus tomentosus</i> var. <i>virescens</i> Coss.	aut	SI (3)	NE	Ch sf	Ca, H, Se
<i>Thymus</i> × <i>almeriensis</i> G. López & R. Morales	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus membranaceus</i> Boiss. y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Thymus</i> × <i>almijarensis</i> Ruiz Torre & Ruiz Castillo	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus granatensis</i> Boiss. subsp. <i>granatensis</i> y <i>Thymus longiflorus</i> Boiss.	aut	NO	NE	Ch fr	Ma
<i>Thymus</i> × <i>arcanus</i> G. López & R. Morales	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus baeticus</i> Lacaita y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Thymus</i> × <i>arundanus</i> Willk.	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus baeticus</i> Lacaita y <i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>mastichina</i>	aut	NO	NE	Ch fr	Ca, Ma
<i>Thymus baeticus</i> Lacaita	Lamiaceae	<i>Thymus hirtus</i> var. <i>capitatus</i> Boiss.; <i>Thymus hirtus</i> var. <i>erianthus</i> Boiss.; <i>Thymus hirtus</i> var. <i>intermedius</i> Boiss.	aut	SI (1)	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Thymus</i> × <i>beltranii</i> Socorro, Espinar & Arrebola	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus membranaceus</i> Boiss. y <i>Thymus orospedanus</i> Huguet del Villar	aut	NO	NE	Ch fr	Gr
<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	Lamiaceae		aut	SI (3)	NE	Ch sf	H
<i>Thymus</i> × <i>enicensis</i> Blanca, Cueto, Gutiérrez & M.J. Martínez	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus hyemalis</i> Lange subsp. <i>hyemalis</i> y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Thymus funkii</i> Coss. subsp. <i>funkii</i>	Lamiaceae		aut	SI (3)	LC	Ch fr	J
<i>Thymus funkii</i> Coss. subsp. <i>sabulicola</i> (Coss.) Sánchez Gómez	Lamiaceae	<i>Thymus sabulicola</i> Coss.; <i>Thymus funkii</i> Coss. var. <i>sabulicola</i> (Coss.) R. Morales; <i>Thymus funkii</i> Coss. var. <i>albiflorus</i> Porta & Rigo	aut	SI (3)	DD	Ch sf	J
<i>Thymus granatensis</i> Boiss. subsp. <i>granatensis</i>	Lamiaceae		aut	SI	LC	Ch rept	Ca, Co, Gr, Ma
<i>Thymus granatensis</i> Boiss. subsp. <i>granatensis</i> × <i>Thymus serpyllodes</i> Bory subsp. <i>gadorensis</i> (Pau) Jalas	Lamiaceae		aut	NO	NE	Ch fr	J

<i>Thymus granatensis</i> Boiss. subsp. <i>micranthus</i> (Willk.) O. Bolòs & Vigo	Lamiaceae	<i>Thymus granatensis</i> var. <i>micranthus</i> Willk.; <i>Thymus hispanicus</i> var. <i>micranthus</i> (Willk.) Pau; <i>Thymus clandestinus</i> Pau	aut	SI (3)	LC	Ch rept	Gr, J
<i>Thymus</i> × <i>hieronymi</i> Sennen	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>mastichina</i> y <i>Thymus serpylloides</i> Bory subsp. <i>gadorenensis</i> (Pau) Jalas	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Thymus</i> × <i>hieronymi</i> Sennen nothosubsp. <i>hurtadoi</i> (Socorro, Molero Mesa, Casares & Pérez Raya) R. Morales	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>mastichina</i> y <i>Thymus serpylloides</i> Bory subsp. <i>serpylloides</i>	aut	NO	NE	Ch fr	Gr
<i>Thymus hyemalis</i> Lange subsp. <i>hyemalis</i>	Lamiaceae	<i>Thymus glandulosus</i> Pau	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr
<i>Thymus hyemalis</i> Lange subsp. <i>millefloris</i> (Rivera, Flores & Laencina) R. Morales	Lamiaceae	<i>Thymus millefloris</i> D. Rivera, Flores & Laencina	aut	SI	CR	Ch fr	Al
<i>Thymus</i> × <i>indalicus</i> Blanca, Cueto, Gutiérrez & M.J. Martínez	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus baeticus</i> Lacaita y <i>Thymus hyemalis</i> Lange subsp. <i>hyemalis</i>	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Thymus</i> × <i>jimenezii</i> Socorro, Arrebola & Espinar	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus orospedanus</i> Huguet del Villar y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	NO	NE	Ch fr	Gr
<i>Thymus longiflorus</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Thymus cephalotos</i> subsp. <i>longiflorus</i> (Boiss.) Malag.	aut	SI (1)	LC	Ch fr	Al, Gr, Ma
<i>Thymus</i> × <i>mariae</i> Socorro, Arrebola & Espinar	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus granatensis</i> Boiss. subsp. <i>granatensis</i> y <i>Thymus orospedanus</i> Huguet del Villar	aut	NO	NE	Ch fr	Gr
<i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>donyanae</i> R. Morales	Lamiaceae	<i>Thymus mastichina</i> (L.) L. var. <i>bracteosus</i> Willk.; <i>Thymus albicans</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>donyanae</i> (R. Morales) Rivas Mart.; <i>Thymus tomentosus</i> auct., non Willd.	aut	SI (3)	NE	Ch fr	H, Se
<i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>mastichina</i>	Lamiaceae	<i>Satureja mastichina</i> L.; <i>Thymus tomentosus</i> Willd.; <i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>tomentosus</i> (Willd.) Malag.	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Todas
<i>Thymus membranaceus</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Thymus cephalotos</i> var. <i>membranaceus</i> (Boiss.) Malag.; <i>Thymus murcicus</i> Porta & Rigo; <i>Thymus membranaceus</i> var. <i>megalepis</i> Pau	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Al, Gr

<i>Thymus</i> × <i>mixtus</i> Pau	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus mastichina</i> (L.) L. subsp. <i>mastichina</i> y <i>Thymus orospedanus</i> Huguet del Villar	aut	NO	NE	Ch fr	Al, J
<i>Thymus orospedanus</i> Villar	Lamiaceae	<i>Thymus orospedanus</i> Villar var. <i>wildpretii</i> Socorro & Tárrega; <i>Thymus cuatrecasasi</i> Pau; <i>Thymus hyemalis</i> auct., non Lange	aut	SI (3)	LC	Ch fr	Co, Gr, J
<i>Thymus</i> × <i>pastoris</i> Socorro & Arrebola	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus serpylloides</i> Bory subsp. <i>gadorensis</i> (Pau) Jalas y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	NO	NE	Ch fr	Gr
<i>Thymus</i> × <i>pseudogranatensis</i> Vizoso, F.B. Navarro & Lorite	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus granatensis</i> Boiss. subsp. <i>granatensis</i> y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	SI (1)	NE	Ch sf	Gr
<i>Thymus pulegioides</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	VU	Ch rept	Gr
<i>Thymus pulegioides</i> L. × <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	Lamiaceae		aut	NO	NE	Ch fr	Gr
<i>Thymus</i> × <i>ruiz-latorrei</i> C. Vicioso	Lamiaceae	Híbrido entre <i>Thymus longiflorus</i> Boiss. y <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	aut	NO	NE	Ch fr	Al
<i>Thymus serpylloides</i> Bory subsp. <i>gadorensis</i> (Pau) Jalas	Lamiaceae	<i>Thymus zygis</i> L. var. <i>gadorensis</i> Pau; <i>Thymus gadorensis</i> (Pau) Huguet del Villar; <i>Thymus hirtus</i> Willd. subsp. <i>gadorensis</i> (Pau) Malag.	aut	SI (3)	LC	Ch sf/rept	Al, Gr, J
<i>Thymus serpylloides</i> Bory subsp. <i>serpylloides</i>	Lamiaceae	<i>Thymus angustifolius</i> Webb var. <i>nevadensis</i> Boiss.	aut	SI	LC	Ch sf/rept	Al, Gr
<i>Thymus vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Lamiaceae		aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Gr, J, Se
<i>Thymus wilddenowii</i> Boiss.	Lamiaceae	<i>Thymus hirtus</i> Willd.; <i>Thymus diffusus</i> Benth.	aut	NO	NE	Ch fr/rept	Ca
<i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (Boiss.) R. Morales	Lamiaceae	<i>Thymus tenuifolius</i> Mill. var. <i>gracilis</i> Boiss.; <i>Thymus zygis</i> L. var. <i>gracilis</i> (Boiss.) Boiss.; <i>Thymus tenuifolius</i> Mill. var. <i>floribundus</i> Boiss.	aut	NO	LC	Ch fr	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Hoffmanns. & Link) Cout.	Lamiaceae	<i>Thymus sylvestris</i> Hoffmanns. & Link; <i>Thymus zygis</i> var. <i>sylvestris</i> (Hoffmanns. & Link) Brot.; <i>Thymus hirtus</i> auct., non Willd.	aut	SI (3)	NE	Ch fr/rept	Ca, Co, H, Se

<i>Thysseleum lancifolium</i> (Lange) Calest.	Apiaceae	<i>Peucedanum lancifolium</i> Lange	aut	NO	NE	H e	H
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Malvaceae		alo	NO	NE	MP c	J
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Fabaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Se
<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray	Asteraceae		alo	NO	NE	NP herb	Ma
<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Asteraceae	<i>Crepis barbata</i> L.; <i>Tolpis baetica</i> (Mill.) Jord. & Fourr.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Tolpis</i> × <i>grossii</i> Talavera	Asteraceae	Híbrido entre <i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn. y <i>Tolpis umbellata</i> Bertol.	aut	NO	NE	Th e	H
<i>Tolpis nemoralis</i> Font Quer	Asteraceae	<i>Tolpis baetica</i> Maire, non (Mill.) Jord. & Fourr.	aut	NO	LC	H e	Ca, Ma
<i>Tolpis umbellata</i> Bertol.	Asteraceae	<i>Tolpis barbata</i> subsp. <i>umbellata</i> (Bertol.) Jahand. & Maire	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Tordylium apulum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	NE	Th e	Se
<i>Tordylium maximum</i> L.	Apiaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Tordylium officinale</i> L.	Apiaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, Gr, Se
<i>Torilis africana</i> Spreng.	Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>purpurea</i> (Ten.) Hayek	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Torilis elongata</i> (Hoffmanns. & Link) Samp.	Apiaceae	<i>Caucalis elongata</i> Hoffmanns. & Link; <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>elongata</i> (Hoffmanns. & Link) Cannon	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Torilis helvetica</i> (Jacq.) C.C. Gmel.	Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>recta</i> Jury	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Torilis infesta</i> (L.) Clairv. [1811]	Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>neglecta</i> (Spreng.) Thell.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Apiaceae	<i>Caucalis japonica</i> Houtt.	aut	NO	LC	Th e/(H e)	Gr, J, Ma
<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb. f.	Apiaceae	<i>Caucalis leptophylla</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	Apiaceae	<i>Tordylium nodosum</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Torilis pseudonodosa</i> Bianca	Apiaceae	<i>Torilis webbii</i> Jury; <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>webbii</i> (Jury) Kerguelén	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto	Rosaceae	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	aut	NO	EN	MP c	Ca, Gr, J
<i>Trachelium caeruleum</i> L. subsp. <i>caeruleum</i>	Campanulaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Todas
<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	Commelinaceae	<i>Tradescantia albiflora</i> Kunth	alo	NO	NE	H sf	Ca, Gr, H, Ma, Se

<i>Tragopogon angustifolius</i> Willd.	Asteraceae	<i>Tragopogon crocifolius</i> auct., non L.; <i>Tragopogon stenophyllus</i> Jord.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Tragopogon cazorlanus</i> C. Díaz & Blanca	Asteraceae		aut	SI (1)	NT	H e	Gr, J
<i>Tragopogon crocifolius</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Asteraceae	<i>Tragopogon major</i> Jacq.; <i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm.	aut	NO	LC	Th e	Gr, J, Ma
<i>Tragopogon lainzii</i> Suár.-Sant., P.S. Soltis, Soltis, C. Díaz & Blanca	Asteraceae	<i>Tragopogon dubius</i> auct., non Scop.	aut	SI (3)	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	Asteraceae	<i>Tragopogon australis</i> Jord.; <i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>australis</i> (Jord.) Nyman	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	Poaceae	<i>Cenchrus racemosus</i> L.; <i>Lappago racemosa</i> (L.) Willd.	aut	NO	NT	Th caesp	H, Ma
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Zygophyllaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Co, H
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium arvense</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium bocconeii</i> Savi	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Trifolium boissieri</i> Guss.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Co
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, Gr, H, J, Se
<i>Trifolium cherleri</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Co, Gr
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Trifolium gemellum</i> Willd.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Trifolium hirtum</i> All.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	NE	H e	H
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, H
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium lappaceum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium leucanthum</i> M. Bieb.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, J, Ma
<i>Trifolium ligusticum</i> Loisel.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Trifolium lucanicum</i> Guss.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, Se
<i>Trifolium medium</i> L. subsp. <i>medium</i>	Fabaceae		aut	NO	NE	H rh	H
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	H
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Gr, H
<i>Trifolium mutabile</i> Port.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	H
<i>Trifolium nigrescens</i> Viv. subsp. <i>nigrescens</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, H, Ma
<i>Trifolium obscurum</i> Savi	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Fabaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, H
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L.	Fabaceae	<i>Trigonella ornithopodioides</i> (L.) DC.	aut	NO	LC	Th e	Gr, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium pallidum</i> Waldst. & Kit.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, J, Ma, Se
<i>Trifolium phleoides</i> Willd. subsp. <i>willkommii</i> (Chabert) Muñoz Rodr.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Trifolium physodes</i> M. Bieb.	Fabaceae		aut	NO	NT	H e	Ca, Ma
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>baeticum</i> (Boiss.) C. Vicioso	Fabaceae		aut	NO	LC	H caesp	Ca, Ma
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium repens</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	H rept	Todas
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium retusum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Gr, J

<i>Trifolium scabrum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium spumosum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium squamosum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Trifolium stellatum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium striatum</i> L. subsp. <i>brevi</i> (Lange) Muñoz Rodr.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	J
<i>Trifolium striatum</i> L. subsp. <i>striatum</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium strictum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Trifolium suaveolens</i> Willd.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Trifolium subterraneum</i> L. subsp. <i>oxaloides</i> Nyman	Fabaceae		aut	NO	NE	Th rept	Ca, Co, H, J, Se
<i>Trifolium subterraneum</i> L. subsp. <i>subterraneum</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Trifolium suffocatum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th rept/ros	Al, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Trifolium sylvaticum</i> Loisel.	Fabaceae	<i>Trifolium lagopus</i> Willd., non Gouan; <i>Trifolium smyrnaeum</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Trifolium tomentosum</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Fabaceae		aut	NO	NE	Th e	Co, H, Se
<i>Triglochin barrelieri</i> Loisel.	Juncaginaceae		aut	NO	NE	H b	Ca, H, Se
<i>Triglochin laxiflora</i> Guss.	Juncaginaceae		aut	NO	NE	H b	Ca, H, Se
<i>Triglochin palustris</i> L.	Juncaginaceae		aut	NO	NT	G rh	Gr
<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	Co, Gr, J
<i>Trigonella gladiata</i> M. Bieb.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Trinia castroviejoi</i> Gómez Nav., R. Roselló, E. Laguna, P.P. Ferrer, Peris, A. Guillén, A. Valdés & Sanchis	Apiaceae		aut	NO	DD	H scp	Al, Gr

<i>Tripidium ravennae</i> (L.) H. Scholz subsp. <i>ravennae</i>	Poaceae	<i>Erianthus ravennae</i> (L.) P. Beauv.; <i>Saccharum ravennae</i> (L.) Murray	aut	NO	LC	H caesp	Todas
<i>Triplachne nitens</i> (Guss.) Link	Poaceae	<i>Gastridium nitens</i> (Guss.) Coss. & Durieu	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	Asteraceae	<i>Matricaria inodora</i> L.; <i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>inodora</i> (L.) Soó; <i>Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>inodorum</i> (L.) Appleg.	aut	NO	DD	Th e	Gr
<i>Tripodion tetraphyllum</i> (L.) Fourr.	Fabaceae	<i>Anthyllis tetraphylla</i> L.; <i>Physanthyllis tetraphylla</i> (L.) Boiss.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz. subsp. <i>tripolium</i> (L.) Greuter	Asteraceae	<i>Aster tripolium</i> subsp. <i>pannonicum</i> (Jacq.) Soó	aut	NO	NE	H rh	Ca, H
<i>Trisetaria dufourei</i> (Boiss.) Paunero	Poaceae	<i>Trisetum dufourei</i> Boiss.	aut	SI (3)	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Trisetaria loeflingiana</i> (L.) Paunero	Poaceae	<i>Trisetum gaudinianum</i> Boiss.; <i>Trisetaria cavanillesii</i> Maire	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, J
<i>Trisetaria ovata</i> (Pers.) Paunero	Poaceae	<i>Trisetum ovatum</i> (Cav.) Pers.	aut	SI (3)	DD	Th caesp	Co, J
<i>Trisetaria panicea</i> (Lam.) Paunero	Poaceae	<i>Trisetum neglectum</i> (Savi) Roem. & Schult.	aut	NO	LC	Th caesp	Todas
<i>Trisetaria scabriuscula</i> (Lag.) Paunero	Poaceae	<i>Trisetum scabriusculum</i> (Lag.) Willk.	aut	SI (3)	DD	Th caesp	Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>flavescens</i>	Poaceae	<i>Avena flavescens</i> L.; <i>Trisetum pratense</i> Pers.	aut	NO	LC	H caesp	Al, Gr
<i>Trisetum velutinum</i> Boiss.	Poaceae	<i>Trisetaria velutina</i> (Boiss.) Paunero; <i>Trisetum cavanillesianum</i> Borja & Font Quer	aut	SI (3)	LC	H caesp/rept	Gr, J, Ma
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf.	Apiaceae	<i>Sison verticillatum</i> L.; <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch	aut	NO	LC	H scp	Al, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Tropaeolaceae		alo	NO	NE	Th sc	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Tuberaria brevipes</i> (Boiss. & Reut.) Willk.	Cistaceae	<i>Xolantha brevipes</i> (Boiss. & Reut.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro; <i>Helianthemum brevipes</i> Boiss. & Reut.	aut	SI	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Tuberaria</i> × <i>colombina</i> C. Vicioso	Cistaceae	Híbrido entre <i>Tuberaria commutata</i> Gallego y <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	aut	NO	NE	Th e	H
<i>Tuberaria commutata</i> Gallego	Cistaceae	<i>Xolantha commutata</i> (Gallego) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro	aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se

<i>Tuberaria echioides</i> (Lam.) Willk.	Cistaceae	<i>Xolantha echioides</i> (Lam.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro; <i>Cistus echioides</i> Lam.	aut	NO	NE	Th e	Ca, H, Se
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Cistaceae	<i>Tuberaria variabilis</i> Willk.; <i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill.; <i>Xolantha guttata</i> (L.) Raf.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp.	Cistaceae	<i>Xolantha tuberaria</i> (L.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro; <i>Helianthemum tuberaria</i> (L.) Mill.; <i>Helianthemum lignosum</i> Sweet	aut	NO	LC	H e	Ca, Co, H, J, Ma
<i>Tuberaria macrosepala</i> (Boiss.) Willk.	Cistaceae	<i>Xolantha macrosepala</i> (Boiss.) Gallego; <i>Helianthemum macrosepalum</i> Boiss.; <i>Helianthemum guttatum</i> subsp. <i>macrosepalum</i> (Boiss.) Cout.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Tuberaria plantaginea</i> (Willd.) Gallego	Cistaceae	<i>Xolantha plantaginea</i> (Willd.) Gallego, Muñoz Garm. & C. Navarro; <i>Tuberaria inconspicua</i> (Pers.) Willk.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Tulipa clusiana</i> DC.	Liliaceae		alo	NO	NE	G b	Ma
<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Liliaceae		alo	NO	NE	G b	J
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	Liliaceae		aut	NO	LC	G b	Todas
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae	<i>Tordylium latifolium</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Al, Co, Gr, J, Ma
<i>Tussilago farfara</i> L.	Asteraceae		aut	NO	EN	G rh	Gr, J
<i>Typha angustifolia</i> L.	Typhaceae		aut	NO	LC	Hel	Todas
<i>Typha domingensis</i> Pers.	Typhaceae		aut	NO	LC	Hel	Todas
<i>Typha latifolia</i> L.	Typhaceae		aut	NO	LC	Hel	Todas
<i>Tyrimnus leucographus</i> (L.) Cass.	Asteraceae	<i>Carduus leucographus</i> L.	aut	NO	LC	H e/(Th e)	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Ulex argenteus</i> Webb subsp. <i>subsericeus</i> (Cout.) Rothm.	Fabaceae		aut	SI (3)	NE	Ch fr/NP p	H
<i>Ulex australis</i> Clemente subsp. <i>australis</i>	Fabaceae	<i>Ulex ianthocladus</i> Webb	aut	NO	DD	NP p	Ca, H, Ma, Se
<i>Ulex baeticus</i> Boiss. subsp. <i>baeticus</i>	Fabaceae	<i>Ulex bourgaeanus</i> Webb; <i>Ulex baeticus</i> Boiss. subsp. <i>bourgaeanus</i> (Webb) Pérez Latorre & Cabezudo	aut	SI	LC	Ch fr/NP p	Ca, Ma

<i>Ulex baeticus</i> Boiss. subsp. <i>scaber</i> (Kunze) Cubas	Fabaceae		aut	NO	LC	Ch fr/NP p	Ca, Ma, Se
<i>Ulex borgiae</i> Rivas Mart.	Fabaceae	<i>Ulex scaber</i> Kunze var. <i>glabrescens</i> Webb; <i>Ulex baeticus</i> Boiss. subsp. <i>glabrescens</i> (Webb) Cubas	aut	SI	LC	NP p/(Ch fr)	Ca, Ma
<i>Ulex canescens</i> Lange	Fabaceae		aut	SI	EN	Ch fr/NP p	Al
<i>Ulex eriocladus</i> C. Vicioso	Fabaceae	<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>eriocladus</i> (C. Vicioso) D. A. Webb	aut	SI (3)	NE	NP p	Co, H, Se
<i>Ulex minor</i> Roth	Fabaceae		aut	NO	NE	NP p	H
<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>parviflorus</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	NP p/(Ch fr)	Todas
<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. subsp. <i>rivasgodayanus</i> Cubas	Fabaceae	<i>Ulex rivasgodayanus</i> (Cubas) Cabezudo & Pérez Latorre	aut	SI	LC	NP p/(Ch fr)	Gr, Ma
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Ulmaceae	<i>Ulmus scabra</i> Mill.; <i>Ulmus montana</i> With.	aut	NO	EN	MP c	Gr, J
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Ulmaceae		alo	NO	NE	MP c	J
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Ulmaceae	<i>Ulmus campestris</i> auct., non L.	aut	NO	LC	MP c	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Ulmus pumila</i> L.	Ulmaceae		alo	NO	NE	MP c	Gr, J, Ma
<i>Umbilicus gaditanus</i> Boiss.	Crassulaceae	<i>Umbilicus horizontalis</i> auct. iber., non (Guss.) DC.	aut	NO	LC	G rh	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Umbilicus heylandianus</i> Webb & Berth.	Crassulaceae		aut	NO	LC	G rh	Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Crassulaceae	<i>Cotyledon rupestris</i> Salisb.	aut	NO	LC	G rh	Todas
<i>Urochloa platyphylla</i> (C. Wright) R.D. Webster	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Urochloa texana</i> (Buckley) R.D. Webster	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	H
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) F.W. Schmidt	Asteraceae	<i>Tragopogon dalechampii</i> L.	aut	NO	LC	H scp	Ca, Ma, Se
<i>Urospermum picroides</i> (L.) F.W. Schmidt	Asteraceae	<i>Tragopogon picroides</i> L.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	Urticaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Urtica membranacea</i> Savigny	Urticaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Urtica pilulifera</i> L.	Urticaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Urtica urens</i> L.	Urticaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas

<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Lentibulariaceae		aut	NO	EX	Hyd nat	Co, Gr, H
<i>Utricularia gibba</i> L.	Lentibulariaceae	<i>Utricularia exoleta</i> R. Br.	aut	NO	CR	Hyd nat	Ca, H
<i>Vaccinium uliginosum</i> L. subsp. <i>nanum</i> (Boiss.) Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F. Valle	Ericaceae		aut	SI	NT	Ch rept	Gr
<i>Vachellia farnesiana</i> (L.) Wight & Arn.	Fabaceae		alo	NO	NE	MP c/NP c	Al, Gr, H, Ma
<i>Vachellia karroo</i> (Hayne) Banfi & Galasso	Fabaceae		alo	NO	NE	MP c/NP c	Ca, H, Ma, Se
<i>Valantia hispida</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Valantia lainzii</i> Devesa & Ortega Oliv.	Rubiaceae		aut	SI	EX	Th rept	Gr
<i>Valantia muralis</i> L.	Rubiaceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Valeriana apula</i> Pourr.	Caprifoliaceae	<i>Valeriana globulariaefolia</i> DC.	aut	NO	VU	H caesp	Al, Gr
<i>Valeriana calcitrapae</i> L.	Caprifoliaceae	<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Valeriana cornucopiae</i> L.	Caprifoliaceae	<i>Fedia cornucopiae</i> (L.) Gaertn.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Valeriana lecoquii</i> (Jord.) Christenh. & Byng	Caprifoliaceae	<i>Centranthus lecoquii</i> Jord.; <i>Centranthus angustifolius</i> var. <i>lecoquii</i> (Jord.) Lange; <i>Centranthus angustifolius</i> subsp. <i>lecoquii</i> (Jord.) Braun-Blanq.	aut	NO	VU	H e	J
<i>Valeriana macrosiphon</i> (Boiss.) E. Vilm.	Caprifoliaceae	<i>Centranthus macrosiphon</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Valeriana nevadensis</i> (Boiss.) Christenh. & Byng	Caprifoliaceae	<i>Centranthus nevadensis</i> Boiss.	aut	NO	VU	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Valeriana rubra</i> L.	Caprifoliaceae	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.; <i>Centranthus sibthorpii</i> Heldr. & Sart.; <i>Centranthus velenovskyi</i> Vandas	aut	NO	LC	H e	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Ma
<i>Valeriana tuberosa</i> L.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Valerianella dentata</i> (L.) All.	Caprifoliaceae		aut	NO	NE	Th e	Gr, H, J, Se
<i>Valerianella discoidea</i> (L.) Loisel.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Valerianella echinata</i> (L.) DC.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Co, J
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se

<i>Valerianella fusiformis</i> Pau	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	LC	Th e	Gr, J
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Valerianella microcarpa</i> Loisel.	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Valerianella multidentata</i> Loscos & J. Pardo	Caprifoliaceae		aut	SI (3)	DD	Th e	Co
<i>Valerianella orientalis</i> (Schltdl.) Boiss. & Balansa	Caprifoliaceae		aut	NO	LC	Th e	Gr
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Hydrocharitaceae		aut	NO	NE	Hyd rad	Se
<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) G. Kunkel	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	aut	NO	CR	H rept	Ca, Ma
<i>Vella castrilensis</i> Vivero, Prados, Herm.-Berm., M.B. Crespo, S. Ríos & Lledó	Brassicaceae		aut	SI	CR	Ch pulv	Gr, J
<i>Vella pseudocytisus</i> L. subsp. <i>orcensis</i> Vivero, Simón-Porcar, Pérez-Coll. & Catalán	Brassicaceae		aut	SI	EN	Ch pulv	Al, Gr
<i>Vella spinosa</i> Boiss.	Brassicaceae		aut	SI (3)	LC	Ch pulv	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	Poaceae	<i>Ventenata avenacea</i> Koeler	aut	NO	DD	Th caesp	Al, Gr, J
<i>Verbascum barnadesii</i> Vahl	Scrophulariaceae	<i>Celsia barnadesii</i> (Vahl) G. Don	aut	NO	NE	H e	Co, H
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	H scp	H, J
<i>Verbascum boerhavii</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	DD	H scp	J
<i>Verbascum charidemi</i> Murb.	Scrophulariaceae		aut	SI	CR	H scp	Al
<i>Verbascum dentifolium</i> Delile	Scrophulariaceae	<i>Verbascum granatense</i> Boiss.	aut	NO	LC	H scp	Al, Co, Gr, J, Se
<i>Verbascum erosum</i> Cav.	Scrophulariaceae	<i>Verbascum laciniatum</i> (Poir.) Kuntze	aut	NO	LC	H scp	Ca, J, Ma, Se
<i>Verbascum faurei</i> (Murb.) Hub.-Mor. subsp. <i>commixtum</i> (Murb.) Benedí	Scrophulariaceae		aut	NO	EX	H scp	Ca
<i>Verbascum giganteum</i> Willk. subsp. <i>giganteum</i>	Scrophulariaceae		aut	SI (3)	LC	H scp	Todas
<i>Verbascum giganteum</i> Willk. subsp. <i>martinezii</i> Valdés	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>martinezii</i> (Valdés) A. Galán & Vicente Orell.	aut	SI (3)	DD	H scp	Ca, H, Ma
<i>Verbascum hervieri</i> Degen	Scrophulariaceae		aut	SI (1)	DD	H scp	Gr, J
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	H scp	Gr, J

<i>Verbascum masguindali</i> (Pau) Benedí & J.M. Monts.	Scrophulariaceae	<i>Celsia masguindalii</i> Pau	aut	NO	NE	H scp	Ca, H, Se
<i>Verbascum nevadense</i> Boiss.	Scrophulariaceae		aut	SI	NT	H scp	Al, Gr, J
<i>Verbascum prunellii</i> Rodr. Gracia & Valdés Berm.	Scrophulariaceae		aut	SI	DD	Ch sf	Al
<i>Verbascum pseudocreticum</i> Benedí & J.M. Monts.	Scrophulariaceae		aut	NO	CR	H e	Ca
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	H scp	Al, Co, H, J, Ma, Se
<i>Verbascum rotundifolium</i> Ten. subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss.) Murb.	Scrophulariaceae	<i>Verbascum haenseleri</i> Boiss.; <i>Verbascum paui</i> Ceballos & C. Vicioso	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Verbascum simplex</i> Hoffmanns. & Link	Scrophulariaceae		aut	NO	NE	H scp	Co, H, J, Se
<i>Verbascum sinuatum</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Scrophulariaceae		aut	NO	DD	H e	Al, Gr, J
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Scrophulariaceae	<i>Verbascum celsiae</i> Boiss.	aut	NO	LC	H scp	Todas
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbenaceae		alo	NO	NE	H e	H
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verbenaceae		aut	NO	LC	H e	Todas
<i>Verbena supina</i> L.	Verbenaceae		aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Veronica acinifolia</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	NE	Th e	Co, J
<i>Veronica agrestis</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, J, Se
<i>Veronica alpina</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	NT	H e	Gr
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Plantaginaceae	<i>Veronica transiens</i> Rouy; <i>Veronica espadanae</i> Pau	aut	NO	LC	Hel	Todas
<i>Veronica anagalloides</i> Guss. subsp. <i>anagalloides</i>	Plantaginaceae	<i>Veronica bianoris</i> Sennen	aut	NO	NT	Hel	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Veronica aragonensis</i> Stroh	Plantaginaceae	<i>Veronica humifusa</i> Bubani	aut	SI (3)	VU	Ch sf	Gr
<i>Veronica arvensis</i> L.	Plantaginaceae	<i>Veronica racemifoliata</i> Pérez Lara; <i>Veronica demissa</i> Samp.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Veronica beccabunga</i> L. subsp. <i>beccabunga</i>	Plantaginaceae	<i>Veronica maresii</i> Sennen; <i>Veronica beccabunga</i> var. <i>maresii</i> (Sennen) O.Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Hel	Al, Gr, J, Ma
<i>Veronica catenata</i> Pennell	Plantaginaceae	<i>Veronica aquatica</i> Bernh.	aut	NO	LC	Hel	Al, Ca, Co, Ma

<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	Plantaginaceae	<i>Veronica cuneata</i> Guss.	aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Veronica fruticans</i> Jacq. subsp. <i>fruticans</i>	Plantaginaceae	<i>Veronica saxatilis</i> Scop.; <i>Veronica fruticulosa</i> subsp. <i>saxatilis</i> (Scop.) Arcang.	aut	NO	NT	Ch sf	Gr
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th rept	Todas
<i>Veronica nevadensis</i> (Pau) Pau	Plantaginaceae	<i>Veronica repens</i> DC. var. <i>nevadensis</i> Pau; <i>Veronica repens</i> auct. hisp., non DC.	aut	SI (3)	NT	H rept	Al, Gr
<i>Veronica officinalis</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	NT	H rept	J
<i>Veronica peregrina</i> L. subsp. <i>peregrina</i>	Plantaginaceae	<i>Veronica romana</i> L.	aut	NO	LC	Th e/rept	Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Veronica persica</i> Poir.	Plantaginaceae	<i>Veronica buxbaumii</i> Ten.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Veronica polita</i> Fr.	Plantaginaceae	<i>Veronica didyma</i> Ten.	aut	NO	LC	Th e/rept	Todas
<i>Veronica pona</i> Gouan	Plantaginaceae		aut	NO	NT	H e	Gr
<i>Veronica praecox</i> All.	Plantaginaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Veronica scutellata</i> L.	Plantaginaceae		aut	NO	NE	H sf	Co, H
<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	Plantaginaceae		aut	NO	NT	H rept	Gr, J
<i>Veronica sibthorpioides</i> Debeaux, Degen & Hervier	Plantaginaceae	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>sibthorpioides</i> (Degen & Herv.) Walters; <i>Veronica hederifolia</i> L. var. <i>brevipes</i> Maire; <i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>maura</i> Murb.	aut	NO	LC	Th rept	Al, Gr, J, Ma
<i>Veronica tenuifolia</i> Asso subsp. <i>fontqueri</i> (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico	Plantaginaceae	<i>Veronica fontqueri</i> Pau; <i>Veronica rosea</i> sensu Lange, non Desf.	aut	SI	CR	Ch sf/(H e)	Al, Gr, Ma
<i>Veronica triloba</i> (Opiz) Opiz	Plantaginaceae	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Çelak	aut	NO	LC	Th rept	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Plantaginaceae	<i>Veronica digitata</i> Lam.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J
<i>Veronica verna</i> L.	Plantaginaceae	<i>Veronica chamaepitys</i> Pers.	aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma
<i>Viburnum lantana</i> L.	Adoxaceae		aut	NO	VU	MP c	Gr, J
<i>Viburnum opulus</i> L. subsp. <i>opulus</i>	Adoxaceae		aut	NO	VU	MP c	J
<i>Viburnum tinus</i> L.	Adoxaceae		aut	NO	LC	MP p	Todas
<i>Vicia altissima</i> Desf.	Fabaceae		aut	NO	CR	H sc	Al

<i>Vicia benghalensis</i> L.	Fabaceae	<i>Vicia atropurpurea</i> Desf.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	Fabaceae	<i>Lathyrus bithynicus</i> L.	aut	NO	LC	Th sc	J
<i>Vicia dasycarpa</i> Ten.	Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>dasycarpa</i> (Ten.) Cavill.; <i>Vicia varia</i> Host; <i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia disperma</i> DC.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia eriocarpa</i> (Hauskn.) Halácsy	Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> Roth. subsp. <i>eriocarpa</i> (Hauskn.) P. W. Ball; <i>Vicia varia</i> Lacaita subsp. <i>eriocarpa</i> Hauskn.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Vicia faba</i> L.	Fabaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Ca, Gr, J, Ma, Se
<i>Vicia glauca</i> C. Presl subsp. <i>giennensis</i> (Cuatrec.) Blanca & F. Valle	Fabaceae	<i>Vicia glauca</i> C. Presl var. <i>giennensis</i> Cuatrec.	aut	SI	VU	H sc/rept	J
<i>Vicia hybrida</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia incana</i> Gouan	Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>incana</i> (Gouan) Rouy; <i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>gerardii</i> (W. D. J. Koch) Briq.	aut	NO	LC	H e/sc	J
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ. subsp. <i>lamottei</i> (Čzeffr.) H. Schaef., Coulot & Rabaute	Fabaceae	<i>Lens lamottei</i> Čzeffr.	aut	NO	LC	Th e	Ca, Co, Ma, Se
<i>Vicia lens</i> (L.) Coss. & Germ. subsp. <i>lens</i>	Fabaceae	<i>Lens culinaris</i> Medik.	alo	NO	LC	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Vicia lentoides</i> (Ten.) Coss. & Germ.	Fabaceae	<i>Ervum nigricans</i> M. Bieb.; <i>Lens nigricans</i> (M.Bieb.) Webb & Berthel.; <i>Lens lentoides</i> (Ten.) Webb & Berthel.	aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Vicia lutea</i> L. subsp. <i>cavanillesii</i> (Mart. Mart.) Romero Zarco	Fabaceae	<i>Vicia cavanillesii</i> Mart. Mart.; <i>Vicia vestita</i> Boiss. var. <i>tuberculata</i> Willk.	aut	NO	VU	Th sc	Ca, Ma
<i>Vicia lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>	Fabaceae	<i>Vicia hirta</i> DC.; <i>Vicia lutea</i> L. var. <i>hirta</i> (DC.) Loisel.	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia lutea</i> L. subsp. <i>vestita</i> (Boiss.) Rouy	Fabaceae	<i>Vicia vestita</i> Boiss.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Vicia monantha</i> Retz. subsp. <i>calcarata</i> (Desf.) Romero Zarco	Fabaceae	<i>Vicia calcarata</i> Desf.; <i>Vicia calcarata</i> Desf. subsp. <i>triflora</i> (Ten.) Nyman; <i>Vicia biflora</i> Desf.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, Gr, H, J, Se
<i>Vicia monardii</i> Boiss.	Fabaceae	<i>Vicia baetica</i> Lange; <i>Vicia durandii</i> auct., non Boiss.	aut	NO	DD	Th sc	Ca, Ma, Se

<i>Vicia narbonensis</i> L.	Fabaceae	<i>Faba narbonensis</i> (L.) Schur; <i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	aut	NO	LC	Th e/sc	Todas
<i>Vicia onobrychioides</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	H rept/sc	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (M. Bieb.) Nyman	Fabaceae	<i>Vicia pannonica</i> subsp. <i>purpurascens</i> (DC.) Arcang.	aut	NO	LC	Th sc	J
<i>Vicia peregrina</i> L.	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Vicia pseudocracca</i> Bertol.	Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>pseudocracca</i> (Bertol.) Hormat	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia pyrenaica</i> Pourr.	Fabaceae		aut	NO	VU	G rh	Al, Gr
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>amphicarpa</i> (L.) Batt.	Fabaceae	<i>Vicia amphicarpa</i> L.	aut	NO	LC	Th sc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>cordata</i> (Hoppe) Batt.	Fabaceae	<i>Vicia cordata</i> Hoppe	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Moris) Arcang.	Fabaceae		aut	NO	DD	Th sc	Al, Ma
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Fabaceae	<i>Vicia angustifolia</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> ; <i>Vicia angustifolia</i> L. subsp. <i>pseudoangustifolia</i> (Rouy) Tardío	aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Fabaceae		aut	NO	LC	Th sc	Todas
<i>Vicia saxatilis</i> (Vent.) Tropea	Fabaceae	<i>Lathyrus saxatilis</i> (Vent.) Vis.	aut	NO	NT	Th e	Al
<i>Vicia suberviformis</i> Maire	Fabaceae		aut	NO	DD	Th sc	Gr
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Roth) Gaudin	aut	NO	LC	H sc	Todas
<i>Vicia vicioides</i> (Desf.) Cout.	Fabaceae	<i>Ervum vicioides</i> Desf.; <i>Vicia erviformis</i> Boiss., nom. illeg.	aut	NO	LC	Th sc	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Vicia villosa</i> Roth	Fabaceae		alo	NO	NE	Th sc	Ca, J
<i>Viguiera anchusifolia</i> (DC.) Baker	Asteraceae		alo	NO	NE	Ch	H
<i>Vinca difformis</i> Pourr. subsp. <i>difformis</i>	Apocynaceae		aut	NO	LC	Ch rept	Todas
<i>Vinca major</i> L. subsp. <i>major</i>	Apocynaceae		aut	NO	LC	Ch rept	Al, Gr, H, J, Ma
<i>Vincetoxicum nigrum</i> (L.) Moench	Apocynaceae		aut	NO	LC	H sc	Al, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Viola alba</i> Besser	Violaceae	<i>Viola alba</i> Besser subsp. <i>dehnhardtii</i> (Ten.) W. Becker; <i>Viola collina</i> auct., non Besser	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, J, Ma

<i>Viola arborescens</i> L.	Violaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma, Se
<i>Viola arvensis</i> Murray	Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>arvensis</i> (Murray) Sime	aut	NO	LC	Th fasc	Todas
<i>Viola biflora</i> L. subsp. <i>biflora</i>	Violaceae		aut	NO	EX	H ros	Gr
<i>Viola cazorlensis</i> Gand.	Violaceae		aut	SI (1)	VU	Ch sf	Gr, J
<i>Viola crassiuscula</i> Bory	Violaceae	<i>Viola nevadensis</i> Boiss.	aut	SI	NT	H rept	Al, Gr
<i>Viola demetria</i> Boiss.	Violaceae		aut	NO	NT	Th fasc	Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Viola hirta</i> L.	Violaceae	<i>Viola hirta</i> L. subsp. <i>longifimbriata</i> W. Becker	aut	NO	LC	H ros	Gr, J
<i>Viola kitaibeliana</i> Schult.	Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>minima</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Viola lactea</i> Sm.	Violaceae		aut	NO	NE	H e	H
<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae		aut	NO	LC	H ros	Todas
<i>Viola palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Violaceae		aut	NO	NT	H ros	Al, Gr
<i>Viola parvula</i> Tineo	Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>parvula</i> (Tineo) Rouy & Foucaud	aut	NO	LC	Th e/fasc	Al, Ca, Gr, J, Ma
<i>Viola pyrenaica</i> DC.	Violaceae		aut	NO	LC	H ros	Gr
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violaceae	<i>Viola sylvatica</i> Hartm; <i>Viola reichenbachiana</i> auct., non Boreau; <i>Viola rupestris</i> F.W. Schmidt subsp. <i>puberula</i> (Lange) W. Becker	aut	NO	LC	H scp	Al, Ca, Gr, H, J, Ma
<i>Viola suavis</i> M. Bieb.	Violaceae	<i>Viola alba</i> auct., non Besser; <i>Viola collina</i> auct., non Besser	aut	NO	LC	H ros	Al, Gr, H, J, Se
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Violaceae		aut	NO	NE	Th scp	H
<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Santalaceae		aut	NO	LC	Ch par arb	Co, J
<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>austriacum</i> (Wiesb.) Vollm.	Santalaceae	<i>Viscum austriacum</i> Wiesb.; <i>Viscum laxum</i> Boiss. & Reut.	aut	NO	NE	Ch par arb	Al, Gr, J
<i>Viscum cruciatum</i> Boiss.	Santalaceae		aut	NO	LC	Ch par arb	Al, Ca, Co, Gr, H, Ma, Se
<i>Visnaga daucooides</i> Gaertn.	Apiaceae	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	aut	NO	LC	H e/Th e	Todas
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	MP c	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se

<i>Vitis rupestris</i> Scheele	Vitaceae		alo	NO	NE	MP c sc	Ca, Ma
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Willd.) Hegi	Vitaceae	<i>Vitis sylvestris</i> C.C. Gmel.	aut	NO	LC	MP c sc	Todas
<i>Vogtia annua</i> (L.) Oberpr. & Sonboli	Asteraceae	<i>Tanacetum annuum</i> L.; <i>Balsamita multifida</i> Clemente	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Vogtia microphylla</i> (DC.) Oberpr. & Sonboli	Asteraceae	<i>Tanacetum microphyllum</i> DC.	aut	SI (3)	LC	Th e	Ca, Co, H, J, Se
<i>Volutaria muricata</i> (L.) Maire	Asteraceae	<i>Amberboa muricata</i> (L.) DC.; <i>Cyanopsis muricata</i> (L.) Dostál	aut	NO	LC	Th e	Co, Gr, Ma
<i>Volutaria tubuliflora</i> (Murb.) Sennen	Asteraceae	<i>Amberboa tubuliflora</i> Murb.; <i>Volutaria lippii</i> auct. iber., non (L.) Cass.	aut	NO	LC	Th e	Al, H
<i>Wahlenbergia lobelioides</i> (L. f.) Link subsp. <i>nutabunda</i> (Guss.) Murb.	Campanulaceae	<i>Campanula nutabunda</i> Guss.; <i>Wahlenbergia nutabunda</i> (Guss.) A.DC.	aut	NO	EN	Th e	Al
<i>Wangenheimia lima</i> (L.) Trin.	Poaceae	<i>Desmazeria castellana</i> Willk.; <i>Wangenheimia disticha</i> Moench	aut	NO	LC	Th caesp	Al, Gr, J
<i>Washingtonia filifera</i> (Linden) H. Wendl.	Arecaceae	<i>Washingtonia robusta</i> H. Wendl.	alo	NO	NE	MP herb	Al, Gr, Se
<i>Wigandia urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth	Namaceae	<i>Wigandia caracasana</i> Kunth	alo	NO	NE	NP p	Ma
<i>Withania frutescens</i> (L.) Pauquy	Solanaceae		aut	NO	LC	NP p	Al, Gr, H, Ma, Se
<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal	Solanaceae		aut	NO	NT	NP p	Al, Ca, Co, Gr, Ma, Se
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.	Araceae	<i>Lemna arrhiza</i> L.	aut	NO	NE	Hyd nat	Ca, H
<i>Xanthium orientale</i> L.	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>cavanillesii</i> (Schouw) D. Löve & Dans.; <i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) D. Löve	alo	NO	NE	Th e	Todas
<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>brasilicum</i> (Vell.) O. Bolòs & Vigo	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>brasilicum</i> (Vell.) O. Bolòs & Vigo	aut	NO	LC	Th e	Todas
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Co, Gr, J, Ma
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.	Asteraceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Xiphion filifolium</i> (Boiss.) Klatt	Iridaceae	<i>Iris filifolia</i> Boiss.; <i>Iris tingitana</i> auct., non Boiss. & Ruet.	aut	NO	LC	G b	Ca, J, Ma
<i>Xiphion serotinum</i> (Willk.) Soják	Iridaceae	<i>Iris serotina</i> Willk.	aut	NO	DD	G b	Co, Gr, J, Ma
<i>Xiphion xiphium</i> (L.) M.B. Crespo, Mart.-Azorín & Mavrodiev	Iridaceae	<i>Iris xiphium</i> L.; <i>Xiphion vulgare</i> Mill.	aut	NO	LC	G b	Todas

<i>Yucca aloifolia</i> L.	Asparagaceae		alo	NO	NE	MP p	Al, Ca, H, Ma, Se
<i>Yucca gigantea</i> Lem.	Asparagaceae		alo	NO	NE	MP p	H, Ma, Se
<i>Yucca gloriosa</i> L.	Asparagaceae		alo	NO	NE	MP p	H
<i>Zannichellia contorta</i> (Desf.) Cham. & Schldtdl.	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton contortus</i> Desf.; <i>Zannichellia macrostemon</i> Munby	aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Zannichellia obtusifolia</i> Talavera, García-Mur. & H. Smit	Potamogetonaceae		aut	NO	VU	Hyd rad	Ca, Co, H, J, Ma, Se
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Potamogetonaceae	<i>Zannichellia dentata</i> Willd.	aut	NO	VU	Hyd rad	Ca, Co, Gr, H, J, Ma, Se
<i>Zannichellia pedunculata</i> Rchb.	Potamogetonaceae	<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>pedunculata</i> (Reichenb.) Murb.; <i>Zannichellia pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosen) Fries	aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Ca, Co, H, J, Se
<i>Zannichellia peltata</i> Bertol.	Potamogetonaceae		aut	NO	VU	Hyd rad	Todas
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Araceae		alo	NO	NE	G rh	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Zea mays</i> L.	Poaceae		alo	NO	NE	Th e	Al, Gr, J, Ma, Se
<i>Ziziphora aragonensis</i> Pau	Lamiaceae		aut	SI (3)	NE	Th e	Gr
<i>Ziziphora granatensis</i> (Boiss. & Reut.) Melnikov	Lamiaceae	<i>Acinos alpinus</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Nyman) P. W. Ball	aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma, Se
<i>Ziziphora graveolens</i> (M. Bieb.) Melnikov	Lamiaceae	<i>Acinos rotundifolius</i> Pers.; <i>Satureja rotundifolia</i> (Pers.) Briq.; <i>Ziziphora alboi</i> Caball.	aut	NO	LC	Th fasc	Al, Ca, Co, Gr, J, Ma
<i>Ziziphora hispanica</i> L.	Lamiaceae		aut	NO	LC	Th e	Al, Gr, J
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	Rhamnaceae		alo	NO	NE	MP c	Se
<i>Ziziphus lotus</i> (L.) Lam.	Rhamnaceae		aut	NO	LC	NP c/MP c	Al, Co
<i>Zostera marina</i> L.	Zosteraceae		aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Ca, Gr, Ma
<i>Zostera noltii</i> Hornem.	Zosteraceae		aut	NO	VU	Hyd rad	Al, Ca, H
<i>Zoysia matrella</i> (L.) Merr.	Poaceae		alo	NO	NE	H rept	H
<i>Zygophyllum fabago</i> L.	Zygophyllaceae		aut	NO	LC	Ch sf	Al, Ca, Gr, Ma, Se