

206. *LIGUSTRUM VULGARE* L., NOVEDAD FLORÍSTICA PARA LA PROVINCIA DE MÁLAGA (SUR DE ESPAÑA)

Manuel BECERRA PARRA^{1*} y Damián QUINTANA POZO²

Recibido el 6 de octubre de 2016, aceptado para su publicación el 25 de octubre de 2016

Ligustrum vulgare L., new record for the flora of province of Málaga

Palabras clave. *Ligustrum*, *Oleaceae*, flora vascular, corología, Málaga, España.

Key words. *Ligustrum*, *Oleaceae*, vascular flora, chorology, Málaga, Spain.

Durante las campañas de estudio de la orquídeoflora del sector noreste de la provincia de Málaga que venimos realizando desde 2015, se localizó una pequeña población de *Ligustrum vulgare* en un arroyo próximo a la localidad de Archidona. Según las obras de referencia consultadas, Flora Vascular de Andalucía Oriental (Blanca *et al.*, 2009) y Flora Ibérica (Castroviejo, 2012), este taxón no estaba previamente citado para la provincia de Málaga. El material recolectado se encuentra depositado en el herbario de la Universidad de Granada (GDA).

***Ligustrum vulgare* L.**

MÁLAGA. Archidona. Arroyo del Ciervo. 30S UG8007. 760 m. Bosque de ribera, terreno calizo. 02/06/2016 Leg. M. Becerra & D. Quintana Pozo. GDA 62528.

El género *Ligustrum* L. tan sólo está representado en el continente europeo por un taxón autóctono, *L. vulgare* L., el cual se distribuye por las regiones submediterránea y atlántico-centroeuropa. En la Península se extiende principalmente por la mitad norte, alcanzando Andalucía de manera relicta. Es relativamente abundante en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, apareciendo salpicado en las zonas más húmedas de otras

sierras béticas orientales de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén (Charco *et al.*, 2014). Con esta nueva localidad se amplía su distribución al noroeste de la provincia de Málaga.

La población está formada por unos 50 individuos que crecen en un bosque de ribera, en el que aparecen los siguientes taxones, *Fraxinus angustifolia* Vahl, *Ulmus minor* Mill., *Salix* spp., *Prunus spinosa* L., *Rosa sempervirens* L. y *Rubus ulmifolius* Schott.

Se incluye en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía con la categoría Vulnerable (Cabezudo *et al.*, 2005).

En la Península Ibérica se han cultivado con fines ornamentales otros taxones de este género, como es el caso de *L. japonicum* Thunb., *L. lucidum* W.T. Aiton y *L. obtusifolium* Siebold & Zucc. (Castroviejo, 2012), ninguno de los cuales ha sido observado naturalizado por nosotros en el noroeste de la provincia de Málaga. En calles y zonas ajardinadas de Archidona se encuentra cultivado *L. japonicum* Thunb.

BIBLIOGRAFÍA

BLANCA, G., B. CABEZUDO, M. CUETO, C. FERNÁNDEZ LÓPEZ & C. MORALES

- TORRES -2009, eds.- *Flora Vasculare de Andalucía Oriental*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Sevilla.
- CABEZUDO, B., S. TALAVERA, G. BLANCA, C. SALAZAR, M. CUETO, B. VALDÉS, J. E. HERNÁNDEZ BERMEJO, C. M. HERRERA, C. RODRÍGUEZ HIRALDO & D. NAVAS -2005- *Lista Roja de la Flora Vasculare de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- CASTROVIEJO, -2012, coord.- *Flora Iberica XI. Gentianaceae-Boraginaceae*. CISC. Real Jardín Botánico de Madrid.
- CHARCO, J., M. BECERRA, C. SANTA-BÁRBARA, C. FERNÁNDEZ, F. J. GARCÍA, E. TRIANO, M. T. VIZOS & L. BAENA -2014-. Árboles y arbustos autóctonos de Andalucía. Centro de Investigaciones Ambientales del Mediterráneo.

Dirección de los autores. ¹Barriada San Miguel, 1. 29370 Benaolán (Málaga). ²Barriada Manuel Ortiz Bloq 1, 4A. Archidona (Málaga). *Autor para correspondencia: manuel.becerra.parra79@gmail.com.