

DE PLANTIS LEGIONENSIBUS. NOTA IV

E. HERNANDEZ HERNANDEZ

RESUMEN: Como continuación de las precedentes aportaciones a la flora de León se citan diez nuevos taxones para el catálogo florístico de la provincia, señalando algunas características ecológicas y corológicas de los mismos.

SUMMARY: As following the former check-list apportations for León province. Ten taxa are recorded for the first time.

Chenopodium hybridum L., Sp. Pl. 219 (1753)

LEON: Pío (Oseja de Sajambre) (30TUN37), 15.IX.1979, (LEB 218 12).

En comunidades de **Polygono-Chenopodion** Koch. 1926 em. Sissingh. 1946.

Se ha mencionado de Asturias (cfr. Navarro Andrés, 1977; Tüxen & Oberdorfer, 1958).

Chenopodium murale L., Sp. Pl. 219 (1753)

LEON: Lodaes (Embalse del Porma) (30TUN15), 4.IX.1978, (LEB 08315); Nocedo (30TUN05), 5.X.1982, (LEB 17394).

En comunidades de **Chenopodion muralis** Br.-Bl. 1931 em. Bolós 1967.

Se conoce de Asturias (cfr. Díaz González, 1974-75; Chermezon, 1920) y Salamanca (cfr. Tüxen & Oberdorfer, 1958; Ladero, Navarro & Valle, 1983).

En la primera localidad recolectamos **Hippocrepis glauca** Ten, taxon poco conocido de la provincia (cfr. Pérez Morales, López Pacheco & Puente García, 1983). De la misma localidad y sobre calizas recolectamos **Teucrium polium** L. subsp. **expansum** (Pau) Rivas Goday & Borja. Señalada por Carbó, Mayor, Andrés & Losa (1977).

Consolida ambigua (L.) P.W. Ball et Heywood, Feddes Repert. 66: 151 (1962)

LEON: Camposolillo (30TUN16), 22.VII.1974, (LEB 00592); Soto y

Amio (30TTN64), 30.VII.1978, (LEB 06321); Benamariel (30TTU89), 15. VII.1977, (LEB 11548).

Conocida de Santander (cfr. Guinea, 1953).

En la primera localidad y en prados de siega de *Cynosurion cristati* Tx. 1947, recolectamos *Fritillaria legionensis* Llamas & Andrés, endemismo Ubiñense.

Iberis tenoreana DC. var. *lereschiana* Barbey-Gamper, Bull. Soc. Bot. Genève 12: 240 (1920)

LEON: Pico Susarón (Puebla de Lillo) (30TUN16), 20.VII.1977, (LEB 8460); Valdeteja (30TUN05), 23.V.1979, (LEB 16702); Pico Huevo (30TTN9765), 19.VII.1979, (LEB 16703).

Taxon conocido de los Picos de Europa (cfr. Arrieu, 1944; Fernández Prieto, 1982) y de Mortera del Coto (Somiedo, Asturias) (cfr. Fernández Prieto, 1981).

En la primera localidad recolectamos *Carex disticha* Hudson, no muy conocido en la provincia (cfr. Rivas-Martínez, 1976).

Raphanus raphanistrum L. subsp. *microcarpus* (Lange) Thell. in Hegi. III. Pl. Mitteleur. 4(1): 275 (1918)

LEON: Valdehuesa (30TUN15), 1.VIII.1977, (LEB 21804).

Sobre sustrato calizo de la misma localidad recolectamos *Jasonia tuberosa* (L.) DC.

Sedum telephium L. subsp. *fabaria* (Koch.) Kirschleger, Fl. Alsace 1: 284 (1852)

LEON: Puebla de Lillo (30TUN16), 22.VIII.1978 (LEB 10180).
Recolectada sobre sustrato calizo.

Lathyrus montanus Bernh., Syst. Verz. Erfurt 247 (1800)

LEON: Rucayo (30TUN16), 25.VI.1976, (LEB 617).

En melojares de *Linario-Quercetum pyrenaicae* Rivas-Martínez & al. 1984.

Centaurea micrantha Hoffmanns & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál, Bot. Jour. Linn. Soc. 71: 199 (1976)

LEON: Valdehuesa (30TUN15), 1.VIII.1977, (LEB 21801).

Localidad relevante ya que era considerada como endemismo de la Sierra de la Estrella (Portugal) (cfr. Dostál, 1976).

Hieracium inuloides Tausch., Flora (Regensb.) 20 Ergänz. 1: 71 (1837)

LEON: Puebla de Lillo (30TUN16), 22.VII.1977 (LEB 21799).

En este taxon hemos incluido el material recolectado en hayedos del *Luzulo henriquesii-Fagetum* Rivas-Martínez & al. 1984.

Allium massaessylum Batt. & Trabut, Bull. Soc. Bot. Fr. 39: 74 (1982)

LEON: Valle de Iyarga (Puebla de Lillo) (30TUN06), 6.VII.1977, (LEB 21086).

Recolectado sobre suelo arenoso y a una altitud de 1300 m. Ampliamos el areal de este taxon, completando el mapa de su distribución (cfr. Pastor & Valdés, 1983). La cita más próxima corresponde a la provincia de Salamanca (cfr. Casaseca, 1975).

BIBLIOGRAFIA

- ARRIEU, F. -1944- Vegetation des Picos de Europa. Les paysages pastoraux. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 75:359-375.
- CARBO, R., MAYOR, M., ANDRES, J. & LOSA, J.M. -1977- Aportaciones al catálogo florístico de la provincia de León.II. *Acta Bot. Malacitana*, 3: 63-120.
- CASASECA, B. -1975- Contribución al conocimiento de la Flora Salmantina. II. *Anal. Inst. Bot. Cavanilles*, 32(2): 255-258.
- CHERMEZON, H. -1920- Aperçu sur le vegetation du littoral asturien. *Bull. Soc. Linn. Normandie*, 7^a sér.,3: 159-213.
- DIAZ GONZALEZ, T.E. -1974 - 1975- Estudio de la vegetación del litoral occidental asturiano. *Rev. Fac. Cienc. Oviedo*, 16: 369-545.
- DOSTAL, J. -1976- *Centaurea* L. in T.G. TUTIN & al. (eds.). *Flora Europaea*, 4: 254-301.
- FERNANDEZ PRIETO, J.A. -1981- Estudio de la Flora y Vegetación del Concejo de Somiedo. Tesis doctoral (inéd.). Fac. Ciencias de Oviedo.
- FERNANDEZ PRIETO, J.A. -1982- Aspectos geobotánicos de la Cordillera Cantábrica. *Anal. Jard. Bot. Madrid*, 39(2):489-513.
- GUINEA, E -1953- *Geografía Botánica de Santander*. Excma. Diputación Provincial de Santander.
- LADERO, M., NAVARRO, F. & VALLE, C.J. -1983- Comunidades nitrófilas salmantinas. *Stvdia Botanica*, 2: 7-67.
- NAVARRO, F. -1977- Datos para el catálogo florístico del Aramo y sus es-
tribuciones (Asturias).I. De Equisetaceae a Linariaceae. *Bol. Inst. Est. Ast.*, ser. C, 22: 45-108.
- PASTOR, J. & VALDES, B. -1983- Revisión del Género *Allium* (Liliaceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Publicaciones de la Univ. de Sevilla.
- PEREZ MORALES, C., LOPEZ PACHECO, M.J. & PUENTE, E. -1983- Algunos táxones de interés para la provincia de León. *Stvdia Botanica*, 2: 185-189.
- RIVAS-MARTINEZ, S. -1976- Notes systematiques, chorologiques et écologiques sur des plantes d'Espagne, 1. *Candollea*, 31: 111-117.
- TUXEN, R. & OBERDORFER, E. -1958- Eurosibirische Phanerogamen Gessellschaf-
schaften Spaniens. *Geobot. Ins. Rübél*, 32: 1-328.