

## CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA DE LA SIERRA DE MIJAS (MALAGA, ESPAÑA)

S. PEREZ-SANZ, J.M. NIETO & B. CABEZUDO

**RESUMEN:** Se ha realizado un catálogo florístico de la Sierra de Mijas (Málaga, España), en el que se citan 555 táxones de plantas vasculares.

**SUMMARY:** A check-list of the Sierra de Mijas (Málaga, Spain) is presented. A total of 555 vascular plants have been indentified.

### INTRODUCCION.

La Sierra de Mijas, situada en el centro-sur de la provincia de Málaga (UF65, UF55 y UF45), presenta una orografía muy escarpada con orientación este-oeste y una altitud media de 700 m siendo las máximas cotas las de Pico de Mijas (1.150 m), Cabeza de las Cruces (1.136 m), Pico Mendoza (1.100 m) y Cerro Castillejo (973 m). La vertiente sur se caracteriza por presentar una fuerte y continua pendiente hasta la costa; la vertiente norte, con pendientes más suaves, se prolonga hasta el valle del río Guadalhorce. El interés de su estudio radica, fundamentalmente, en las particularidades de su flora en función del sustrato geológico predominante y la importancia que su conocimiento supone como base para la protección de un espacio natural situado en una zona muy amenazada por impactos agrícolas y urbanísticos.

Geológicamente forma parte de la Unidad Blanca; los materiales predominantes son mármoles dolomíticos normalmente kakiritizados; en el sur y suroeste encontramos importantes núcleos esquistosos y serpentínicos; en casi todo el piedemonte de la vertiente norte sustratos margo-calizos. La naturaleza del sustrato y las fuertes pendientes determinan la falta, en la mayor parte de la sierra, de una adecuada evolución edáfica, por lo que predominan los litosuelos y regosoles, siendo escasas las zonas con suelos más evolucionados.

La falta de datos suficientes nos impiden realizar una clara caracterización bioclimática, pero en base a la predominancia de ciertas unidades fitocenológicas y a datos climáticos fragmentarios (Alhaurín el Grande, P=747 y T=17,3; Cerro de los Castillejos, P=509) creemos que la sierra se engloba en el piso termomediterráneo seco a subhúmedo.

El catálogo se ha realizado fundamentalmente en base a las recolecciones propias, no obstante hemos utilizado algunos trabajos que, corológico o fitosociológicamente, aportan datos sobre la zona (Boissier, 1839-45; Pau, 1922; Ceballos & Vicioso, 1933; Laza Palacios, 1936; Rivas-Goday, 1973 y Rivas-Goday & López González, 1979). Para cada especie indicamos el tipo de formación en la que más frecuentemente se encuentra, el tipo fundamental de sustrato sobre el que se desarrolla, un índice sobre su abundancia (muy rara: MR; rara:R; poco frecuente: PF; frecuente: F; muy frecuente: MF y abundante:A) y las cuadrículas UTM donde han sido localizadas. Corológicamente la zona estudiada forma parte del distrito Mijense (sector Rondeño, provincia Bética). Todo el material reseñado se encuentra depositado en el Herbario de la Universidad de Málaga (MGC).

La vegetación predominante corresponde a la serie edafófilo-metalícola (marmóreo-dolomitícola) termomediterránea, rondeña, de la coscoja (*Rhamno-Querceto cocciferae sigmetum* Nieto, Pérez & Cabezudo inéd.). En relación con otros sustratos podemos reconocer la serie termomediterránea basófila, seca-subhúmeda de la encina (*Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum*) con muy escasa entidad en el territorio estudiado y relegada a la zona basal de la sierra, sobre margas y/o conglomerados. Sobre los esquistos situados al sur de la sierra es posible reconocer, a pesar de la intensa alteración antropozoógena, algunas etapas seriales de la serie termófila y acidófila subhúmeda del alcornoque (*Oleo-Querceto suberis sigmetum*). En los afloramientos peridotíticos del Puerto de los Pescadores, situado al O de la sierra, se instalaría un alcornocal termófilo (*Oleo-Quercetum suberis*) que llevaría como etapas de sustitución algunas comunidades edafófilas serpentínicas.

#### CATALOGO FLORISTICO

##### PTERIDOPHYTA

##### SELAGINELLACEAE

*Selaginella denticulata* (L.) Link - UF45, UF55, UF65 / F / Taludes umbríos.

##### EQUISETACEAE

*Equisetum ramosissimum* Desf. - UF45, UF65 / PF / Pastizales húmedos.

##### POLYPODIACEAE

*Polypodium cambricum* L. - UF45, UF55 / F / Fisurícola.

## SINOPTERIDACEAE

*Cheilanthes guanchica* Boble - UF45, UF55 / R / Fisurícola.  
*Cheilanthes maderensis* Lowe - UF55 / R / Fisurícola.  
*Cheilanthes pteridoides* (Reichard.) C. Chr. - UF55, UF45, UF65 / MF / Fisurícola.

## PTERIDACEAE

*Pteris vittata* L. - UF45 / PF / Pastizales húmedos.

## ADIANTACEAE

*Adiantum capillus-veneris* L. - UF45, UF55 / PF / Paredones y taludes rezumantes.

## HEMIONITIDACEAE

*Anogramma leptophylla* (L.) Link - UF45, UF55 / R / Taludes umbríos.  
*Cosentinia vellea* (Ait.) Todaro - UF45, UF55, UF65 / MF / Fisurícola.

## HYPOLEPIDACEAE

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. - UF55 / PF / Bosques y bosquetes en suelos ácidos.

## ASPLENIACEAE

*Asplenium billotii* F.W. Schul. - UF45 / PF / Taludes umbríos.  
*Asplenium ceterach* L. - UF45, UF55 / A / Fisurícola.  
*Asplenium onopteris* L. - UF55 / R / Bosques y bosquetes  
*Asplenium pterrarchae* (Guerin.) DC. - UF55, UF65 / F / Fisurícola.  
*Asplenium subglandulosum* (Hookerr & Greville) Salvo, Prada & Díaz subsp.  
*hispanicum* (Coss.) Salvo, Prada & Díaz - UF45 / MR / Fisurícola.  
*Asplenium trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* Meyer - UF55 / F / Fisurícola.

## ESPERMATOFITA

## PINACEAE

*Pinus halepensis* Miller - UF55 / A / Cultivado.  
*Pinus pinaster* Aiton - UF55 / R / Cultivado.  
*Pinus pinea* L. - UF55 / PF / Cultivado.

## CUPRESSACEAE

*Juniperus oxycedrus* L. subsp. *oxycedrus* - UF65, UF55 / A / Bosquetes y matorrales densos.

## EPHEDRACEAE

*Ephedra fragilis* Desf. - UF55, UF65 / F / Fisuras y matorrales.

## SALICACEAE

*Salix purpurea* L. - UF45 / MR / Bosquetes ripícolas.  
*Populus nigra* L. - UF55 / MR / Zonas húmedas.

## FAGACEAE

*Quercus coccifera* L. - UF65, UF65 / A / Bosquetes y matorrales densos.  
*Quercus faginea* Lam. - UF55 / MR / Bosquetes.  
*Quercus rotundifolia* Lam. - UF55 / MF / Bosquetes.  
*Quercus suber* L. - UF45 / PF / Ejemplares aislados sobre esquistos y serpentinas.

## MORACEAE

*Ficus carica* L. - UF55 / PF / Fisurícola.

## URTICACEAE

*Parietaria diffusa* Mert. et Koch - UF45, UF55 / F / Pastizales nitrófilos subrupícolas.  
*Urtica dubia* Forskal - UF55 / F / Ruderal.  
*Urtica urens* L. - UF55 / F / Ruderal.

## SANTALACEAE

*Osyris quadripartita* Salzm. ex Decne - UF55 / PF / Bosquetes y matorrales densos.  
*Thesium humile* Vahl. - UF55 / PF / Tomillares.

## ARISTOLOCHIACEAE

*Aristolochia baetica* L. - UF55, UF65 / F / Bosquetes y matorrales.

## RAFLESIACEAE

*Cytinus hypocistis* (L.) L. - UF55 / F / Matorrales.

## POLYGONACEAE

*Emex spinosa* (L.) Campd. - UF55 / PF / Ruderal.  
*Rumex bucephalophorus* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos subnitrófilos.  
*Rumex induratus* Boiss. et Reuter - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre gleras.

## CHENOPodiACEAE

*Chenopodium murale* L. - UF55 / PF / Ruderal.

## AMARANTHACEAE

*Amaranthus albus* L. - UF55 / PF / Ruderal.  
*Amaranthus hybridus* L. - UF55 / PF / Ruderal.

## CARYOPHYLLACEAE

*Arenaria emarginata* Brot. - UF65 / MR / Pastizales terofíticos.  
*Arenaria hispanica* Sprengel - UF55 / R / Arvense.  
*Arenaria modesta* Dufour - UF55 / F / Pastizales terofíticos sobre arenas dolomíticas.  
*Arenaria retusa* Boiss. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos sobre serpentinas.  
*Cerastium boissieri* Gren. - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre kakiritas.  
*Cerastium glomeratum* Thuill - UF55 / PF / Arvense.

- Cerastium gracile* Dufour - UF55 / R / Pastizales terofíticos sobre arenas dolomíticas.
- Dianthus caryophyllus* L. - UF65, UF55, UF45 / F / Fisurícola.
- Dianthus malacitanus* Haenseler ex Boiss - UF55, UF45 / F / Fisurícola.
- Herniaria scabrida* Boiss. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos sobre arenas dolomíticas.
- Minuartia hybrida* (Vill.) Schisch. - UF55 / PF / Arvense.
- Paronychia argentea* Lam. - UF55, UF65 / PF / Ruderal y arvense.
- Paronychia capitata* (L.) Lam. - UF55, UF65 / PF / Tomillares.
- Paronychia suffruticosa* (L.) Lam. - UF55 / F / Matorrales aclarados y tomillares.
- Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball et Heywood - UF45 / PF / Arvense.
- Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. - UF55 / PF / Ruderal y arvense.
- Sagina apetala* Ard. - UF65 / PF / Ruderal.
- Silene apetala* Willd. - UF45, UF55 / R / Ruderal y arvense.
- Silene cerastioides* L. - UF55 / PF / Matorrales aclarados.
- Silene colorata* Poiret - UF55 / F / Ruderal y arvense.
- Silene gallica* L. - UF55, UF65 / PF / Ruderal y arvense.
- Silene inaperta* L. - UF45, UF55 / PF / Ruderal y arvense.
- Silene psammitis* Link. ex Sprengel subsp. *lasiostyla* (Boiss.) Rivas-Goday - UF55 / F / Pastizales terofíticos sobre arenas dolomíticas.
- Silene pseudovelutina* Rothm. - UF65, UF55 / F / Rupícola.
- Silene secundiflora* Oth. - UF55 / F / Ruderal y arvense.
- Silene vulgaris* (Moench) Gärcke - UF55, UF65 / F / Ruderal y arvense.
- Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl. - UF55 / R / Ruderal y arvense.
- Stellaria media* (L.) Vill. - UF55 / PF / Ruderal y arvense.
- Velezia rigida* L. - UF55 / R / Pastizales terofíticos.

#### RANUNCULACEAE

- Anemone palmata* L. - UF55, UF65 / MF / Bosques y matorrales densos.
- Clematis flammula* L. UF55 / PF / Bosquetes.
- Delphinium gracile* DC. - UF55 / R / Arvense.
- Delphinium pentagynum* Lam. - UF55, UF65 / F / Pastizales subnitrófilos.
- Delphinium staphisagria* L. - UF45 / PF / Pastizales subnitrófilos.
- Nigella damascena* L. - UF55, UF65 / F / Arvense.
- Ranunculus bullatus* L. - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados.
- Ranunculus gramineus* L. - UF55, UF45 / F / Pastizales vivaces sobre protosuelos.
- Ranunculus paludosus* Desf. - UF55 / F / Pastizales subnitrófilos.

#### PAPAVERACEAE

- Fumaria calcarata* Cadevall - UF55 / R / Arvense.
- Fumaria capreolata* L. - UF55 / PF / Ruderal y arvense.
- Fumaria densiflora* DC. - UF55 / R / Ruderal y arvense.
- Fumaria macrosepala* Boiss. - UF55 / R / Fisurícola y pastizales sobre gleras.
- Fumaria officinalis* L. - UF55 / R / Ruderal y arvense.
- Fumaria parviflora* Lam. - UF55 / F / Ruderal y arvense.
- Fumaria rupestris* Boiss. & Reut. - UF55 / R / Ruderal.
- Papaver dubium* L. var. *minus* Lange - UF45, UF55 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.
- Papaver hybridum* L. - UF55 / PF / Ruderal y arvense.
- Papaver pinnatifidum* Moris - UF55 / R / Arvense.
- Papaver rhoes* L. - UF55, UF65 / PF / Ruderal y arvense.
- Platycapnos spicata* (L.) Bernh. - UF55 / PF / Arvense.
- Platycapnos tenuiloba* Pomel subsp. *parallela* Liden - UF55 / MR / Pastizales terofíticos sobre arenas dolomíticas.

*Rupicapnos africana* (Lam.) Pomel - UF55, UF45 / R / Paredones extraplomados.

#### CRUCIFERAE

*Alyssum minus* (L.) Rothm. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos.  
*Alyssum montanum* L. - UF45, UF55 / F / Matorrales aclarados.  
*Alyssum serpyllifolium* Desf. - UF55, UF45 / MF / Tomillares magnesícolas.  
*Arabis verna* (L.) R.Br. - UF45, UF65 / PF / Pastizales terofíticos.  
*Biscutella auriculata* L. - UF55, UF45 / PF / Ruderal y arvense.  
*Biscutella baetica* Boiss. et Reuter - UF45, UF65 / PF / Matorrales aclarados.  
*Biscutella laevigata* L. - UF55 / R / Ruderal y arvense.  
*Biscutella valentina* (L.) Heywood - UF55, UF65, UF45 / F / Matorrales aclarados.  
*Brassica nigra* (L.) Koch. - UF55 / F / Nitrófila.  
*Brassica repanda* (Willd.) DC. - UF55 / PF / Tomillares sobre gleras.  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus - UF65, UF55 / F / Nitrófila.  
*Clypeola jonthlaspi* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos.  
*Crambe filiformis* Jacq. - UF55 / PF / Tomillares sobre gleras.  
*Eruca vesicaria* (L.) Cav. - UF55 / PF / Nitrófila.  
*Erucastrum laevigatum* (L.) O.E. Schulz - UF65 / PF / Pastizales vivaces.  
*Erysimum rondae* Poltschek - UF55 / F / Pastizales vivaces sobre dolomías.  
*Hornungia petraea* (L.) Reichemb - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos.  
*Iberis crenata* Lam. - UF55 / PF / Ruderal.  
*Iberis fontqueri* Pau - UF55 / R / Tomillares sobre gleras. Magnesícola.  
*Iberis linifolia* Loefl - UF55 / F / Matorrales aclarados.  
*Iberis nazarita* Moreno - UF65, UF55 / F / Tomillares sobre gleras.  
*Iberis pruitii* Tin. - UF55 / MR / Tomillares sobre gleras.  
*Lepidium graminifolium* L. - UF65 / R / Nitrófila.  
*Lobularia maritima* (L.) Desv. - UF55, UF65 / PF / Pastizales vivaces sobre protosuelo.  
*Matthiola fruticulosa* (L.) Maire - UF55 / PF / Matorrales aclarados sobre arenas dolomíticas.  
*Rhynchosinapis granatense* (O.E. Schulz) Heywood - UF55 / F / Matorrales aclarados sobre dolomías.  
*Sinapis arvensis* L. - UF55 / PF / Nitrófila.  
*Sisymbrium irio* L. - UF55 / PF / Nitrófila.  
*Thlaspis perfoliatum* L. - UF55 / PF / Ruderal.

#### RESEDACEAE

*Reseda alba* L. - UF65, UF55 / PF / Ruderal nitrófila.  
*Reseda lutea* L. - UF55 / PF / Ruderal y nitrófila.  
*Reseda phyteuma* L. - UF55, UF54 / F / Tomillares sobre taludes arenosos.  
*Reseda undata* Boiss. non L. - UF55 / F / Gleras y taludes arenosos sobre mármoles dolomíticos.  
*Sesamoides canescens* (L.) O.Kuntze - UF55 / MR / Arvense.

#### CRASSULACEAE

*Mucizonia hispida* (Lam.) a. Berger - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos crasicaulas.  
*Sedum album* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces de roquedos.  
*Sedum anglicum* Hudson - UF55 / PF / Pastizales vivaces de roquedos.  
*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau - UF55 / PF / Pastizales de grietas anchas y paredones.  
*Sedum villosum* L. - UF55 / PF / Pastizales sobre rocas calizas.  
*Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC. - UF55 / PF / Fisurícola y taludes terrosos y umbríos.

## SAXIFRAGACEAE

*Saxifraga globulifera* Desf. - UF55, UF65 / F / Fisurícola.

## ROSACEAE

*Rosa canina* L. - UF55 / PF / Matorrales densos.

*Rubus ulmifolius* Schott. - UF55 / F / Matorrales densos. Ripícola.

*Sanguisorba hybrida* (L.) Nordborg - UF55 / MR / Matorrales densos y húmedos.

*Sanguisorba minor* Scop. - UF45, UF55, UF65 / MF / Pastizales.

## LEGUMINOSAE

*Adenocarpus telonensis* (Loisel) DC. - UF45 / PF / Matorrales densos.

*Anthyllis cytisoides* L. - UF55 / F / Matorrales aclarados.

*Anthyllis gerardi* L. - UF45 / R / Matorrales aclarados sobre serpentinas.

*Anthyllis podoccephala* Boiss. - UF45, UF55 / F / Fisurícola.

*Anthyllis tetraphylla* L. - UF65, UF55 / F / Pastizales.

*Anthyllis vulneraria* L. - UF55 / MF / Tomillares y pastizales.

*Argyrolobium zanonii* (Turra) P.W. Ball. - UF65; UF55 / PF / Matorrales aclarados y tomillares.

*Calicotome villosa* (Poiret) Link - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados.

*Coronilla juncea* L. - UF65, UF55 / F / Matorrales.

*Coronilla scorpioides* (L.) Koch - UF65 / PF / Pastizales terofíticos.

*Cytisus grandiflorus* DC. - UF55 / PF / Matorrales densos.

*Cytisus malacitanus* Boiss. - UF45, UF55, UF65 / F / Matorrales densos.

*Dorycnium rectum* (L.) Ser. - UF55 / PF / Herbazales de suelos húmedos.

*Genista hirsuta* Vahl. - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados.

*Genista umbellata* (L'Her) Poiret subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas-Goday & Rivas-Martínez - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados.

*Hedysarum spinosissimum* L. - UF65 / PF / Pastizales.

*Hippocrepis ciliata* Willd. - UF55, UF65 / PF / Pastizales.

*Hippocrepis multisiliquosa* L. - UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos.

*Hippocrepis scabra* DC. - UF 55, UF45 / PF / Tomillares.

*Lathyrus angulatus* L. - UF65 / PF / Matorrales aclarados y tomillares.

*Lathyrus clymenum* L. - UF55 / PF / Nitrófila.

*Lathyrus ochrus* DC. - UF55 / R / Nitrófila.

*Lathyrus palustris* L. - UF65 / R / Nitrófila.

*Lotus corniculatus* L. - UF45, UF55 / F / Matorrales aclarados y tomillares.

*Lotus ornithopoides* L. - UF65 / PF / Pastizales.

*Lotus uliginosus* Schkuhr - UF55 / R / Pastizales sobre suelos húmedos.

*Lupinus micranthus* Guss. - UF55 / R / Pastizales subnitrófilos.

*Lygos sphaerocarpa* (L.) Heyw. - UF55 / PF / Matorrales.

*Medicago minima* (L.) Bartal - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.

*Medicago orbicularis* (L.) Bartal. - UF55, UF65 / PF / Nitrófila.

*Medicago polymorpha* L. - UF55 / PF / Nitrófila.

*Medicago scutellata* (L.) Miller - UF55 / PF / Nitrófila.

*Medicago truncatula* Gaertner - UF65 / PF / Ruderal y arvense.

*Melilotus sulcata* Desf. - UF55 / PF / Ruderal.

*Ononis laxiflora* Desf. - UF55 / R / Fisurícola y grietas anchas de rocas.

*Ononis minutissima* L. - UF55, UF65 / PF / Fisuras anchas de rocas.

*Ononis mitissima* L. - UF55 / PF / Pastizales.

*Ononis natrix* L. - UF55, UF65 / MF / Nitrófila.

*Ononis ornithopoides* L. - UF 45, UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos.

*Ononis speciosa* Lag. - UF55 / PF / Matorrales densos sobre esquistos.

*Ononis viscosa* L. - UF55, UF65 / F / Nitrófila.

*Psoralea bituminosa* L. - UF55, UF65 / MF / Nitrófila.

*Scorpiurus muricatus* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales nitrófilos.

*Scorpiurus vermiculatus* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales.

*Spartium junceum* L. - UF55 / R / Matorrales densos.  
*Tetragonolobus purpureus* Moench - UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos.  
*Trifolium angustifolius* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales.  
*Trifolium arvense* L. - UF65 / PF / Pastizales.  
*Trifolium campestre* Schreber - UF55, UF65 / F / Pastizales.  
*Trifolium lappaceum* L. - UF65 / PF / Pastizales sobre suelos margosos.  
*Trifolium scabrum* L. - UF55 / PF / Pastizales de protosuelo.  
*Trifolium spinosum* L. - UF55 / R / Pastizales sobre suelos margosos.  
*Trifolium stellatum* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales subnitrófilos.  
*Ulex baeticus* Boiss. subsp. *baeticus* - UF55 / MF / Matorrales sobre mármoles dolomíticos.  
*Vicia hybrida* L. - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.  
*Vicia sativa* L. - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.

## OXALIDACEAE

*Oxalis pes-caprae* L. - UF55 / PF / Nitrófila.

## GERANIACEAE

*Erodium acaule* (L.) Bech. et Thell. - UF 65 / PF / Fisurícola, subnitrófila.  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Her subsp. *bipinnatum* Tourlet. - UF55 / F / Nitrófila.  
*Erodium laciniatum* (Cav.) Willd. - UF55 / PF / Ruderal.  
*Erodium malacoides* Willd. - UF55 / PF / Ruderal y taludes terrosos.  
*Erodium moschatum* (L.) L'Her - UF55 / PF / Nitrófila.  
*Geranium dissectum* L. - UF55 / PF / Nitrófila.  
*Geranium molle* L. UF55 / PF / Nitrófila.  
*Geranium purpureum* Vill. - UF45, UF55 / MF / Nitrófila.  
*Geranium rotundifolium* L. - UF55 / PF / Nitrófila y subrupícola.

## LINACEAE

*Linum setaceum* Brot. - UF65 / F / Pastizales terofíticos.  
*Linum strictum* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos.  
*Linum suffruticosum* L. - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados y tomillares.  
*Linum tenuum* Desf. - UF45 / R / Pastizales de suelos húmedos.  
*Linum usitatissimum* L - UF55 / R / Pastizales y matorrales aclarados.

## EUPHORBIACEAE

*Euphorbia boetica* Boiss. - UF55 / R / Matorrales sobre arenas dolomíticas.  
*Euphorbia characias* L. - UF55 / PF / Matorrales.  
*Euphorbia exigua* L. - UF55, UF45, UF65 / MF / Pastizales terofíticos.  
*Euphorbia helioscopia* L. - UF55 / PF / Herbazales nitrófilos.  
*Euphorbia peplus* L. - UF45, UF55 / PF / Herbazales nitrófilos.  
*Euphorbia serrata* L. - UF55 / PF / Herbazales nitrófilos.  
*Mercurialis annua* L. - UF55 / F / Pastizales nitrófilos.  
*Mercurialis tomentosa* L. - UF45, UF55 / F / Matorrales aclarados y tomillares sobre dolomías

## RUTACEAE

*Ruta chalepensis* L. - UF55 / PF / Matorrales aclarados.

## POLYGALACEAE

*Polygala monspeliaca* L. - UF55 / R / Matorrales y herbazales nitrófilos.

*Polygala rupestris* L. - UF55, UF65 / F / Fisurícola y matorrales aclarados.

#### CORIACEAE

*Coriaria myrtifolia* L. - UF45, UF65 / PF / Espinar de borde de arroyo.

#### ANACARDIACEAE

*Pistacia lentiscus* L. - UF55 / MF / Bosquetes sobre mármoles dolomíticos.

*Pistacia terebinthus* L. - UF55, UF65 / F / Bosquetes sobre mármoles dolomíticos.

#### RHAMNACEAE

*Rhamnus myrtifolius* Willk. - UF45, UF55 / MF / Bosquetes y matorrales densos.

*Rhamnus alaternus* L. - UF55 / PF / Bosquetes de laderas umbrosas y suelos húmedos.

*Rhamnus lycioides* L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand et Maire - UF55, UF65 / MF / Bosquetes y matorrales densos.

*Rhamnus lycioides* L. subsp. *lycioides* - UF55 / R / Bosquetes y matorrales densos.

#### MALVACEAE

*Lavatera maritima* Gouan - UF55 / F / Herbazales nitrófilos.

*Lavatera trimestris* L. - UF55 3 PF / Herbazales ruderales y arvenses.

*Malva hispanica* L. - UF55, UF65 / F / Herbazales nitrófilos.

*Malva sylvestris* L. - UF55 / PF / Herbazales nitrófilos.

#### THYMELAEACEAE

*Daphne gnidium* L. - UF55 / MF / Bosques y bosquetes.

*Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. - UF55 / MF / Matorrales aclarados y tomillares.

#### GUTTIFERAE

*Hypericum perforatum* L. - UF55 / MF / Herbazales de suelos húmedos, bordes de arroyos, fuentes, etc.

#### VIOLACEAE

*Viola arborescens* L. - UF55, UF65 / PF / Matorrales aclarados.

#### CISTACEAE

*Cistus albidus* L. - UF45, UF55, UF65 / A / Matorrales.

*Cistus clusii* Dunal - UF45, UF55, UF65 / A / Matorrales sobre mármoles dolomíticos.

*Cistus crispus* L. - UF55, UF65 / PF / Matorrales aclarados sobre esquistos.

*Cistus ladanifer* L. - UF45 / PF / Matorrales sobre esquistos.

*Cistus monspeliensis* L. - UF55, UF45, UF65 / A / Matorrales aclarados.

*Cistus salviaeefolius* L. - UF55 / R / Matorrales aclarados sobre esquistos.

*Fumana ericoides* (Cav.) Gand. - UF45, UF55 / F / Matorrales aclarados y tomillares sobre mármoles dolomíticos.

*Fumana laevipes* (L.) Pach. - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados y tomillares.

*Fumana thymifolia* (L.) Spach. ex Webb. - UF55, UF45, UF65 / F / Matorrales aclarados.

*Halimium atriplicifolium* (Lam.) Spach. - UF55 / R / Matorrales.  
*Halimium halimifolium* (L.) Will. - UF55 / R / Matorrales aclarados sobre suelos arenosos.  
*Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers. - UF55, UF65 / F / Tomillares sobre mármoles dolomíticos.  
*Helianthemum croceum* (Desf.) Pers. - UF55 / MF / Tomillares.  
*Helianthemum lavandulifolium* Miller. - UF55 / F / Matorrales aclarados.  
*Helianthemum marifolium* (L.) Miller - UF55, UF45 / PF / Tomillares.  
*Helianthemum salicifolium* (L.) Miller. - UF45, UF55 / PF / Tomillares.  
*Helianthemum villosum* Thib. - UF45 / MR / Tomillares.  
*Tuberaria guttata* (L.) Fourr. - UF55, UF65 / PF / Pastizales terofíticos basófilos.

## TAMARICACEAE

*Tamarix africana* Poiret. - UF55 / R / Bosquetes de márgenes de arroyos.

## LYTHRACEAE

*Lythrum junceum* Banks et Solander - UF55 / R / Herbazales de suelos húmedos y encharcados.

## MYRTACEAE

*Myrtus communis* L. - UF55 / F / Matorrales.

## THELIGONACEAE

*Theligonum cynocrambe* L. - UF45 / MR / Fisurícola sobre mármoles dolomíticos.

## ARALIACEAE

*Hedera helix* L. - UF55 / F / Bosques y bosquetes. Fisurícola.

## UMBELLIFERAE

*Ammoides pusilla* (Brot.) Breistr. - UF65 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.  
*Bunium alpinum* Waldst. & Kit. subsp. *macuca* (Boiss.) P.W. Ball. - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre kakiritas y fisurícola.  
*Bupleurum fruticosum* L. - UF55 / PF / Bosquetes y matorrales.  
*Bupleurum gibraltaricum* Lam. - UF55 / F / En matorrales y fisurícola.  
*Daucus carota* L. - UF55 / F / Pastizales vivaces ruderalf-nitrófilos.  
*Elaeoselinum asclepium* (L.) Bertol subsp. *millefolium* (Boiss.) García - UF55 / F / Matorrales aclarados y pastizales vivaces sobre gleras.  
*Elaeoselinum foetidum* (L.) Boiss. - UF55, UF45 / F / Matorrales aclarados. Pastizales vivaces sobre gleras y fisurícola.  
*Margotia gummiifera* (Desf.) Lange - UF55 / PF / Matorrales.  
*Eryngium aquifolium* Cav. - UF45 / R / Pastizales terofíticos.  
*Ferula communis* L. - UF55 / MF / Matorrales, pastizales vivaces, fisurícola.  
*Foeniculum vulgare* Miller. - UF65 / F / Pastizales vivaces nitrificados.  
*Guillonea scabra* (Cav.) Cosson - UF 55 / PF / Matorrales sobre kakiritas.  
*Lagoecia cuminoides* L. - UF 65 / PF / Pastizales terofíticos.  
*Magydaris panacifolia* (Vahl.) Lange - UF55 / PF / Matorrales y pastizales vivaces.  
*Orlaya kochii* Heywood - UF55 / PF / Pastizales vivaces.  
*Scandix pecten-veneris* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos.

*Smyrnium olusatrum* L. - UF65, UF55 / PF / Pastizales vivaces subnitrófilos.  
*Thapsia villosa* L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales, matorrales.  
*Torilis leptophylla* (L.) :reich. fill. - UF45 / PF / Pastizales sobre gleras calizas. Fisurícolas.  
*Torilis nodosa* (L.) Gaetner - UF65 / PF / Pastizales y matorrales ligeramente nitrificados.

## ERICACEAE

*Arbutus unedo* L. - UF55 / MR / Bosquetes.

## PRIMULACEAE

*Anagallis arvensis* L. - UF55 / F / Pastizales terofíticos nitrificados.  
*Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby - UF55 / F / Pastizales terofíticos.  
*Coris monspeliensis* L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales y matorrales aclarados.  
*Samolus valerandi* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces de suelos permanentemente húmedos.

## PLUMBAGINACEAE

*Armeria alliacea* (Cav.) Hoffm. et Link - UF55 / F / Pastizales vivaces y matorrales aclarados sobre mármoles.  
*Limonium sinuatum* (L.) Miller - UF55 / F / Pastizales vivaces sobre margas.

## OLEACEAE

*Olea europaea* L. - UF55 / F / Bosquetes.  
*Phillyrea angustifolia* L. - UF55, UF65 / F / Bosquetes y matorrales densos,  
*Phillyrea latifolia* L. - UF55 / PF / Bosquetes y matorrales densos.

## GENTIANACEAE

*Blackstonia perfoliata* (L.) Hudson - UF55 / PF / Pastizales terofíticos sobre suelos margosos.  
*Centaurium erythraea* Rafin subsp. *majus* (Hoffm. & Link) Melderis - UF55 / MF / Pastizales vivaces sobre gleras y kakiritas.

## APOCYNACEAE

*Nerium oleander* L. - UF55 / MF / Bosquetes de bordes de arroyos de aguas temporales.  
*Vinca difformis* Pourret - UF55, UF45 / F / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos gran parte del año.

## RUBIACEAE

*Asperula hirsuta* Desf. - UF65, UF55 / F / Matorrales aclarados, pastizales sobre gleras.  
*Crucianella angustifolia* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos sobre kakiritas subnitrófilas.  
*Galium aparine* L. - UF55 / F / Pastizales terofíticos subnitrófilos.

*Galium baeticum* (Rouy) Ehr. et Kredl. - UF55 / F / Matorrales aclarados y pastizales vivaces sobre kakiritas.  
*Galium parisiense* LO. - UF55 / F / Pastizales terofíticos nitrificados.  
*Galium setaceum* Lam. - UF45, UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos subnitrófilos.

- Galium verrucosum* Hudson. - UF55, UF45 / F / Pastizales terofíticos, fisurícola.
- Rubia agostinhoi* Dansereau & Silva - UF55 / PF / Bosquetes y matorrales densos.
- Rubia peregrina* L. subsp. *longifolia* (Poirret) O. Bolós - UF55 / MF / Bosquetes y matorrales densos.
- Sherardia arvensis* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrificados.
- Vaillantia hispida* L. - UF45; UF55 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.
- Vaillantia muralis* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos, fisurícola. Subnitrófila.

#### CONVOLVULACEAE

- Convolvulus althaeoides* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces nitrófilos, tomillares y matorral aclarado.
- Convolvulus arvensis* L. - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.
- Convolvulus lanuginosus* Desf. - UF55, UF65, UF45 / F / Matorrales aclarados.
- Convolvulus neonanthus* Hoffm. et Link - UF65 / PF / Pastizales nitrófilos, matorral aclarado.
- Convolvulus siculus* L. - UF45, UF55, UF65 / PF / Matorral aclarado y tomillares.
- Cuscuta apithymum* (L.) L. - UF45, UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos.

#### BORAGINACEAE

- Anchusa azurea* Miller - UF55 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos.
- Borago officinalis* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrificados.
- Blugossoides arvensis* (L.) I.M. Johnston - UF55 / R / Pastizales terofíticos nitrificados.
- Cynoglossum cheirifolium* L. - UF45, UF55 / F / Pastizales terofíticos subnitrófilos.
- Cynoglossum creticum* Miller - UF55 / F / Pastizales terofíticos, ruderal y arvense.
- Echium albicans* Lag. & Rodr. - UF55 / MF / Pastizales vivaces sobre gleras y taludes de kakirritas.
- Echium creticum* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos, ruderal y arvense.
- Echium plantagineum* L. - UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos, arvense y ruderal.
- Neatostema apulum* (L.) I.M. Johnston - UF45, UF55 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos sobre margas y arcillas.

#### VERBENACEAE

- Verbena officinalis* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos y nitrificados.

#### LABIATAE

- Ballota hirsuta* Benth. - UF55, UF65 / F / Pastizales vivaces nitrófilos, ruderal.
- Calamintha sylvatica* Bromf. subsp. *ascendens* (Jordan) P.W. Ball - UF45, UF55 / F / Matorrales aclarados.
- Cleonia lusitanica* (L.) L. - UF65 / PF / Pastizales y matorrales aclarados sobre suelos margosos.

*Lamium amplexicaule* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrificados, ruderale y arvense.

*Lavandula lanata* Boiss. - UF55 / MR / Matorrales sobre kakiritas.

*Lavandula multifida* L. - UF55, UF65 / F / Matorrales aclarados y pastizales vivaces.

*Lavandula stoechas* L. - UF55, UF45, UF65 / F / Matorrales sobre esquistos y serpentinas.

*Mentha spicata* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos con humedad permanente.

*Micromeria graeca* (L.) Benth. - UF55, UF45, UF65 / F / Matorrales.

*Nepeta tuberosa* L. - UF55, / R / Matorrales aclarados sobre mármoles.

*Origanum virens* Hoffm. & Link - UF55 / PF / Pastizales vivaces.

*Phlomis lychnitis* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales vivaces sobre mármoles.

*Phlomis purpurea* L. - UF55 / A / Matorrales.

*Rosmarinus officinalis* L. - UF45, UF55 / MF / Matorrales.

*Salvia verbenaca* L. - UF45, UF55 / F / Matorrales vivaces nitrificados, ruderale y arvense.

*Salvia viridis* L. - UF55 / R / Pastizales vivaces sobre margas.

*Sideritis reverchonii* Willk. - UF55, UF65 / R / Matorrales aclarados y pastizales sobre kakiritas.

*Stachys circinata* L'Her. - UF55 / PF / Fisurícola. Pastizales vivaces del pie de paredones.

*Stachys germanica* L. - UF55 / R / Matorrales aclarados y pastizales vivaces.

*Stachys ocymastrum* (L.) Briq. - UF65 / PF / Pastizales vivaces nitrificados. Ruderal y arvense. Poco frecuente.

*Teucrium chrysotrichum* Lange - UF55 / PF / Matorrales abiertos y pastizales vivaces sobre kakiritas.

*Teucrium fruticans* L. - UF55, UF65 / F / Bosquetes y matorrales densos.

*Teucrium haenseleri* Boiss. - UF45 / R / Matorrales aclarados sobre peridotitas.

*Teucrium lusitanicum* Schreber subsp. *aureiformis* (Roy) Valdés-Bermejo. - UF45, UF55 / MF / Matorrales aclarados y tomillares sobre mármoles y margas.

*Teucrium pseudochamaepitys* L. - UF45, UF55, UF65 / PF / Matorrales aclarados y pastizales vivaces sobre mármoles y margas.

*Thymus baeticus* Boiss. ex Lacaita - UF55 / R / Tomillares. Fisurícola.

*Thymus capitatus* (L.) Hoffm. et Link - UF55 / MF / Tomillares, principalmente sobre margas.

*Thymus mastichina* L. - UF55 / PF / Tomillares y matorral aclarado sobre esquistos.

## SOLANACEAE

*Solanum luteum* Miller - UF55 / PF / Pastizales nitrificados. Arvense y ruderale.

## SCROPHULARIACEAE

*Anarrhinum laxiflorum* Boiss. - UF55, UF45 / PF / Pastizales vivaces sobre gleras y taludes.

*Antirrhinum barrelieri* Boreau - UF45, UF55 / PF / Pastizales vivaces subnitrófilos.

*Bellardia trixago* (L.) All. - UF55, UF65 / PF / Pastizales sobre margas.

*Chaenorhinum rubrifolium* (Rob. et Cast. ex DC.) Fou - UF55 / R / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.

*Chaenorhinum villosum* (L.) Lange - UF55 / MF / Rupícola y fisurícola.

*Digitalis obscura* L. - UF45 / R / Matorrales.

*Linaria clementei* Haens. ex Boiss. - UF55 / F / Pastizales vivaces de gleras y taludes sobre kakiritas.

*Linaria hirta* (L.) Moench - UF45 / MR / Pastizales nitrófilos. Arvense.  
*Linaria huteri* Lange - UF55 / MF / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.  
*Linaria saturejoides* Boiss. - UF45, UF55 / F / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.  
*Linaria tristis* (L.) Miller - UF55, UF65 / PF / Rupícola calcícola.  
*Misopates orontium* (L.) Rafin - UF45, UF55, UF65 / PF / Pastizales vivaces subnitrófilos, matorrales aclarados. Ruderal y arvense.  
*Scrophularia canina* L. - UF45 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos permanentemente húmedos.  
*Scrophularia scorodonia* L. - UF55, UF45 / PF / Pastizales vivaces en suelos permanentemente húmedos.  
*Verbascum boerhavii* L. - UF55 / PF / pastizales y matorrales aclarados.  
*Veronica cymbalaria* Bodard - UF45, UF55 / F / Pastizales subnitrófilos.

#### OROBANCHACEAE

*Orobanche crenata* Forskal - UF55, UF65 / PF / Parásita de leguminosa.  
*Orobanche ramosa* L. - UF45, UF55, UF65 / F / En matorrales aclarados.  
*Orobanche reticulata* Wallr. - UF55 / R / Parásita de compuestas.

#### PLANTAGINACEAE

*Plantago afra* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces nitrófilos, ruderal y arvense.  
*Plantago albicans* L. - UF65 / PF / Pastizales vivaces.  
*Plantago bellardii* All. - UF55 / PF / Pastizales vivaces.  
*Plantago lagopus* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales subnitrófilos, arvense.

#### CAPRIFOLIACEAE

*Lonicera implexa* Aiton - UF55, UF65 / F / Bosques y bosquetes.  
*Viburnum tinus* L. - UF65 / PF / Bosques y bosquetes.

#### VALERIANACEAE

*Centranthus calcitrapae* (L.) Dufers. - UF55 / F / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.  
*Centranthus macrosiphon* Boiss. - UF45, UF55 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.  
*Centranthus ruber* (L.) DC. - UF45 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos.  
*Fedia cornucopiae* (L.) Gaertner - UF45, UF55 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos.  
*Valerianella discoidea* (L.) Loisel - UF55 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos. arvense.  
*Valeriana tuberosa* L. - UF45 / PF / Pastizales y matorrales aclarados.

#### DIPSACACEAE

*Cephalaria leucantha* (L.) Roemer & Schultes - UF55 / PF / Pastizales vivaces.  
*Scabiosa atropurpurea* L. - UF45, UF55 / F / Pastizales vivaces nitrificados. Ruderal y arvense.  
*Scabiosa sicula* L. - UF55 / R / Pastizales terofíticos.  
*Scabiosa simplex* Desf. subsp. *dentata* (Jordan & Four.) Devesa - UF55 / R / Pastizales subnitrófilos.  
*Scabiosa stellata* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales subnitrófilos.  
*Scabiosa turoicensis* Pau subsp. *grosii* (Pau) Devesa - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre gleras, fisurícola.

## CAMPANULACEAE

- Campanula dichotoma* L. - UF45 / R / Pastizales terofíticos sobre peridotitas.
- Campanula erimus* L. - UF55 / F / Pastizales terofíticos.
- Campanula mollis* L. - UF45, UF55 / F / Rupícola y fisurícola.
- Campanula rapunculus* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos.
- Jasione blepharodon* Boiss. & Reuter - UF45, UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos sobre arenas dolomíticas.
- Jasione penicillata* Boiss. - UF55 / R / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.
- Trachelium caeruleum* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces, fisurícola en rocas rezumantes.

## COMPOSITAE

- Anacyclus clavatus* (Desf.) Per. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos.
- Anacyclus radiatus* Loisel - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos.
- Andryala integrifolia* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos.
- Andryala ragusina* L. subsp. *ramosissima* Boiss. ex DC. - UF55 / MF / Pastizales vivaces sobre kakiritas.
- Anthemis arvensis* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Atractylis cancellata* L. - UF65 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.
- Bellis perennis* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces subnitrófilos.
- Bellis sylvestris* Cyr. - UF45 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos y subnitrófilos.
- Bombycilaena erecta* (L.) Smoli - UF55, UF45, UF65 / F / Pastizales. Calcícola.
- Calendula arvensis* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces nitrófilos.
- Calendula suffruticosa* Vahl. - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre gleras y protosuelos. Fisurícola.
- Carduus rivastugianus* Devesa & Talavera - UF65 / R / Matorrales aclarados sobre protosuelos.
- Carduus tenuiflorus* Curtis - UF55 / PF / Pastizales terofíticos, nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Carthamus arborescens* L. - UF65 / F / Matorrales aclarados. Ruderal.
- Centaurea aspera* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos. Ruderal y arvense.
- Centaurea prolongi* Boiss. ex DC. - UF55 / F / Pastizales, matorrales aclarados y fisurícola.
- Centurea pullata* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal.
- Cheirolophus sempervirens* (L.) Pomel - UF55 / R / Matorrales aclarados sobre kakiritas.
- Chrysanthemum coronarium* L. - UF65 / F / Pastizales terofíticos, nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Chrysanthemum segetum* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Cichorium intybus* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Cirsium echinatum* (Desf.) DC. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos.
- Cladanthus arabicus* (L.) Cass. - UF65 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Crepis versicolor* L. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos subnitrófilos. Ruderal y arvense.

- Crupina crupinastrum* (Moris) Vis. - UF45, UF55, UF65 / PF / Pastizales subnitrófilos. Matorrales aclarados.
- Dittrichia viscosa* (L.) W. Greuter - UF55 / F / Matorrales nitrófilos, ruderal y arvense.
- Filago pyramidalis* L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.
- Galactites tomentosa* Moench - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos.
- Gnaphalium luteo-album* L. - UF45 / R / Pastizales nitrófilos.
- Hedypnois cretica* (L.) Dum-Courset - UF55 / F / Pastizales subnitrófilos.
- Helichrysum stoechas* (L.) Moench - UF55 / F / Matorrales subnitrófilos.
- Hieracium grecum humile* - UF55 / PF / Pastizales.
- Hyoseris radiata* L. - UF55, UF65 / PF / Fisurícola.
- Hypochoeris achyrophorus* L. - UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos.
- Hypochoeris glabra* L. - UF55 / PF / Pastizales sobre suelos arenosos.
- Lactuca tenerima* Pourret - UF55 / F / Pastizales subnitrófilos.
- Leontodon taraxacoides* (Vill.) Mérat - UF55, UF65 / F / Pastizales.
- Leucea conifera* (L.) DC. - UF55 / F / Pastizales vivaces, matorrales aclarados.
- Logfia gallica* (L.) Cosson Germ. - UF45, UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos.
- Logfia minima* (Sm.) Dumort. - UF55 / MR / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.
- Mantisalca salmantica* (L.) Briq. Cavillier - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Pallenis spinosa* (L.) Cass. - UF55, UF65 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Phagnalon rupestre* (L.) DC. - UF55, UF65 / Tomillares y pastizales vivaces sobre gleras y taludes.
- Phagnalon saxatile* (L.) Cass. - UF55, UF65 / F / Tomillares y pastizales vivaces sobre gleras y taludes.
- Phagnalon sordidum* (L.) Reichemb. - UF55 / PF / Matorrales aclarados y tomillares
- Picris comosa* (Boiss.) B.D. Jackson - UF55 / R / Pastizales nitrófilos. Ruderal.
- Picris echioides* L. - UF65 / PF / Pastizales nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Ptilostemon hispanicus* (L.) W. Greuter - UF55 / MF / Matorrales subnitrófilos.
- Pulicaria odora* (L.) Reichemb. - UF55, UF45 / F / Matorrales aclarados y tomillares sobre margas.
- Richardia intermedia* (Schultz Bip.) Cout. - UF55 / PF / Matorral aclarado y tomillar.
- Richardia picroides* (L.) Roth. - UF55 / PF / Tomillares.
- Richardia tingitana* (L.) Roth. - UF65 / F / Pastizales subnitrófilos sobre margas.
- Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertner - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Scorzonera baetica* (Boiss.) Boiss. - UF65, UF45 / PF / Matorrales y tomillares.
- Scorzonera crispatula* (Boiss.) Boiss. - UF55 / PF / Tomillares.
- Scorzonera graminifolia* L. - UF55 / F / Pastizales vivaces y matorrales.
- Senecio doronicum* (L.) L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales vivaces y tomillares.
- Senecio gallicus* Chaix - UF55 / PF / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.
- *Senecio minutus* (Cav.) DC. - UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos. Fisurícola.
- Senecio vulgaris* L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos. Ruderal y arvense.
- Serratula flavescens* (L.) Poirret - UF55 / MF / Matorrales aclarados.

- Sonchus oleraceus** L. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos.  
Ruderal y arvense.
- Sonchus tenerimus** L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales terofíticos nitrófilos. Fisurícola.
- Staehelina dubia** L. - UF55 / F / Matorrales.
- Tolpis barbata** (L.) Gaertner - UF45, UF55, UF65 / PF / Matorrales aclarados.
- Tragopogon hybridus** L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales subnitrófilos sobre margas.
- Tragopogon porrifolius** L. - UF55 / PF / Matorrales aclarados y tomillares.
- Urospermum picroides** (L.) Scop. ex F.W. Schmidt. - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.
- Xeranthemum inapertum** (L.) Miller - UF55, UF65 / PF / Pastizales terofíticos subnitrófilos.

## LILIACEAE

- Allium ampeloprasum** L. - UF55 / F / Pastizales y matorrales.
- Allium melananthum** Coincy - UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos.
- Allium nigrum** L. - UF55 / R / Pastizales subnitrófilos. Arvense sobre suelos margosos.
- Allium roseum** L. - UF55, UF65 / MF / Pastizales subnitrófilos, matorrales.
- Allium sphaerocephalon** L. - UF45 / PF / Matorrales aclarados.
- Allium triquetrum** L. - UF45 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos.
- Asparagus acutifolius** L. - UF55 / F / Bosquetes y matorrales densos.
- Asparagus albus** L. - UF65 / PF / Matorrales aclarados.
- Asparagus stipularis** Forsk. - UF55 / R / Matorrales.
- Asphodelus albus** L. - UF55 / F / Matorrales y pastizales subnitrófilos.
- Asphodelus fitulosus** L. - UF55, UF65 / PF / Matorrales y pastizales subnitrófilos.
- Aphyllanthes monspeliensis** L. - UF55, UF65 / R / Matorrales.
- Dipcadi serotinum** (L.) Medicus - UF55, UF65 / PF / Pastizales vivaces. Matorrales.
- Fritillaria lusitanica** Wikstron - UF55 / PF / Pastizales vivaces, fisurícola.
- Gagea nevadensis** Boiss. - UF55 / PF / Pastizales.
- Muscari comosum** (L.) Miller - UF55 / F / Pastizales nitrófilos.
- Muscari neglectum** Guss. et Ten. - UF45 / PF / Pastizales nitrófilos.
- Ornithogalum arabicum** L. - UF55 / MR / Pastizales y matorrales nitrófilos sobre margas.
- Ornithogalum narbonense** L. - UF55, UF65 / PF / Matorrales.
- Ruscus aculeatus** L. - UF55 / F / Bosquetes y matorrales densos.
- Scilla autumnalis** L. - UF55 / F / Matorrales y pastizales vivaces.
- Smilax aspera** L. - UF55, UF65 / MF / Bosques y bosquetes.
- Urginea maritima** (L.) Backer. - UF55 / MF / Pastizales vivaces, matorrales aclarados.

## AMARYLLIDACEAE

- Lapiedra martinezii** Lag. - UF55 / F / Fisurícola y protosuelos.
- Narcissus papyraceus** Ker-Gawler - UF65 / F / Fisurícola y protosuelos.
- Narcissus serotinus** L. - UF65 / PF / Pastizales vivaces y matorrales aclarados.
- Narcissus willkommii** (Samp.) A. Fern. - UF55 / F / Pastizales vivaces y matorrales aclarados.
- Tamus communis** L. - UF55 / PF / Bosquetes mesófilos.

## IRIDACEAE

- Gladiolus illyricus** Koch. - UF55, UF65 / PF / Pastizales vivaces nitrófilos.

*Gynadriris sisyrinchium* (L.) Parl. - UF55 / F / Pastizales vivaces y matorrales.

*Iris filifolia* Boiss. - UF55, UF65 / F / Pastizales vivaces y matorrales.

*Romulea ramiflora* Ten. - UF55 / R / En pastizales de suelos margosos húmedos.

#### JUNCACEAE

*Juncus acutus* L - UF55 / PF / Pastizales de suelos húmedos.

*Juncus buffonius* L. - UF65 / R / Pastizales de suelos húmedos subnitrófilos.

#### GRAMINEAE

*Aegilops geniculata* Roth. - UF55 / F / Pastizales subnitrófilos.

*Agrostis reuteri* Boiss. - UF55 / R / Pastizales, tomillares.

*Arrhenatherum album* (Vahl.) W.D. Clayton - UF65, UF55 / F / Pastizales vivaces.

*Avena barbata* Pott ex Link - UF45, UF55 / F / Matorrales y pastizales vivaces subnitrófilos.

*Avena sterilis* L. - UF55 / F / Pastizales nitrófilos.

*Avenula bromoides* (Gouan) Scholz. - UF55 / PF / Matorrales aclarados y pastizales.

*Brachypodium retusum* (Pers.) Beauv. - UF55, UF65 / MF / Pastizales vivaces.

*Brachypodium distachyon* (L.) Beauv. - UF55, UF65 / F / Pastizales vivaces subnitrófilos

*Briza maxima* L. - UF55, UF65 / PF / Pastizales terofíticos acidófilos.

*Bromus hordaceus* L. - UF55 / PF / Pastizales subnitrófilos.

*Bromus rigidus* Roth. - UF55 / F / Pastizales subnitrófilos.

*Bromus rubens* L. - UF55 / PF / pastizales terofíticos subnitrófilos.

*Corynephorus cenescens* (L.) Beauv. - UF55 / F / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers. - UF55 / PF / Pastizales vivaces subnitrófilos.

*Dactylis glomerata* L. - UF55, UF65 / F / pastizales vivaces.

*Desmarestia rigida* (L.) Tutin - UF55, UF65 / F / pastizales terofíticos.

*Holcus lanatus* L. - UF55, / PF / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos.

*Hordeum murinum* L. - UF55 / F / Pastizales terofíticos nitrófilos.

*Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf. - UF55, UF65 / F / Matorrales y pastizales vivaces.

*Koeleria vallesiana* (Honck) Gaudin - UF55 / PF / Pastizales.

*Lagurus ovatus* L. - UF55, UF65 / F / pastizales subnitrófilos.

*Lamarckia aurea* (L.) Moench - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.

*Lolium perenne* L. - UF55 / PF / Pastizales nitrófilos.

*Melica minuta* L. - UF55 / MF / Pastizales terofíticos.

*Narduroides salzmanii* (Boiss.) Rouy - UF55, UF45, UF65 / F / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.

*Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson - UF55 / PF / Matorrales y pastizales vivaces subnitrófilos.

*Poa bulbosa* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces.

*Stipa gigantea* Link - UF55 / F / Pastizales vivaces sobre kakiritas.

*Stipa offneri* Breistr. - UF55 / PF / Pastizales vivaces.

*Stipa tenacissima* L. - UF55, UF65 / MF / Pastizales vivaces.

*Vulpia ciliata* Dumot. - UF55 / PF / Pastizales terofíticos sobre kakiritas.

#### PALMAE

*Chamaerops humilis* L. - UF55, UF65 / MF / Bosquetes y matorrales densos.

## ARACEAE

*Arisarum vulgare* Targ-Tozz. - UF55 / MF / Bosquetes.  
*Arum italicum* Miller - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos.

## CYPERACEAE

*Carex flacca* Schreb. - UF45 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos.  
*Carex halleriana* Asso - UF55 / PF / Pastizales vivaces.  
*Carex pendula* Hudson - UF55 / R / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos.  
*Scirpus holoschoenus* L. - UF55 / PF / Pastizales vivaces sobre suelos húmedos.

## ORCHIDACEAE

*Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil. - UF65 / PF / Suelos pedregosos muy humificados.  
*Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel - UF55 / R / Rellanos de rocas calizas.  
*Neotinea maculata* (Desf.) Starn. - UF55, UF45 / PF / Pastizales sobre protosuelo.  
*Ophrys apifera* Hudson - UF55 / PF / Pastizales de protosuelo y claros de matorral.  
*Ophrys atlantica* Munby - UF55, UF45 / PF / Taludes y claros de matorral.  
*Ophrys bombyliflora* Link - UF55 / R / Herbazales y pastizales de suelos húmedos.  
*Ophrys dyris* Maire - UF55 / R / Suelos pedregosos.  
*Ophrys fusca* Link - UF55 / F / Laderas, taludes y claros de matorral.  
*Ophrys lutea* Cav. - UF45, UF55 / F / Pastizales de laderas, taludes y cunetas.  
*Ophrys scolopax* Cav. - UF55 / PF / Herbazales de suelos margosos húmedos.  
*Ophrys speculum* Link - UF45, UF55 / F / Claros de matorral y suelos pedregosos.  
*Ophrys tenthredinifera* Willd. - UF55 / PF / Claros de matorral.  
*Orchis coriophora* L. - UF55 / F / Pastizales de suelos margosos.  
*Orchis italica* Poiret - UF55 / PF / Claros de matorrales.  
*Orchis mascula* (L.) L. subsp. *olbiensis* (Reuter ex Grenier) Ascheton & Graebner - UF65 / F / Suelos pedregosos y rellenos de rocas.  
*Orchis morio* L. subsp. *champaneuxii* (Barn.) Camus - UF55 / PF / Suelos pedregosos.  
*Orchis papilionacea* L. - UF65, UF55 / PF / Pastizales de suelos margo-calizos.  
*Orchis saccata* Ten. - UF55 / F / Claros de matorral y suelos pedregosos.  
*Orchis tridentata* Scop. - UF65 / R / Suelos pedregosos y rellenos de rocas.  
*Serapias perviflora* Parl. - UF55 / F / Herbazales de suelos margosos muy húmedos.

## BIBLIOGRAFIA

- BOISSIER, E. -1839/45- *Voyage Botanique dans le Midi de l'Espagne pendant l'année 1837.* Paris  
 CEBALLOS, L. & VICIOSO, C. -1933- *Estudio sobre la vegetación y la flora forestal de la provincia de Málaga.* Madrid.  
 LAZA PALACIOS, M. -1936- *Una excursión botánica a la Sierra de Mijas.* Málaga.

- NIETO-CALDERA, J.M. PEREZ, S. & CABEZUDO, B. -1987- Datos sobre la vegetación dolomitícola del sector Rondeño. (S<sup>a</sup> de Mijas, Málaga, España). Lazaroa (en prensa).
- PAU, C. -1922- Nueva contribución al estudio de la flora de Granada. Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, (serie Botánica), 1(1):1-74.
- RIVAS-GODAY, S. -1973- Plantas serpentinícolas y dolomíticas del Sur de España. Bol. Soc. Brot. 47:161-178.
- RIVAS-GODAY, S. & LOPEZ GONZALES, G. -1979- Nuevos edafismos hispánicos de sustratos ultrabásicos y dolomíticos. Anales Real Acad. Farmacia, 45:95-112.